




74a $\frac{6}{25}$
3a 1880







914

Россия М-во внутренних
дел. Медицинский департамент

74 а 6
25

Проведено
1885 г.

ОТЧЕТЪ

МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА

за 1880 г.

118811

ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ

ЕГО СЯТЕТЕЛЬСТВУ

ГОСПОДИНУ МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.



С. ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХЪ ДѢЛЪ.

1882.


ГОРЬКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

716 923

✓N

ОТЧЕТЪ
МЕДИЦИНСКАГО ДЕПАРТАМЕНТА
ЗА 1880 г.








ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стр.
I. Свѣдѣнія о состояніи народнаго здравія	1
Свѣдѣнія о состояніи здоровья лицъ, подлежащихъ призыву къ воинской повинности въ 1880 г.	11
Заразные болѣзни	13
а) Оспа	14
б) Скарлатина	40
в) Дифтерія	53
г) Корь	78
д) Коклюшъ	87
е) Тифъ	92
1) Сыпной тифъ	95
2) Брюшной тифъ.	108
3) Возвратный тифъ	115
ж) Кровавый поносъ	120
з) Сибирская язва на людяхъ	128
и) Водобоязнь	131
к) Гриппъ	—
л) Заушница	132
м) Эпидемическое воспаленіе спинно-мозговыхъ оболочекъ.	133
н) Крушъ	—
о) Сифлисъ	134
Врачебно-полицейскія мѣры противъ распространенія венерическихъ болѣзней.	139
Мѣры противъ распространенія сифлиса въ Нижнемъ- Новгородѣ во время ярмарки	148
Инвазіонныя болѣзни	150
Трихинозъ.	—
Глисты	—

	стр.
Эндемическія болѣзни	151
Маларія	—
Цынга	155
Зобъ	156
Проказа (Lepa)	157
II. Врачебно-полицейская часть	159
III. Врачебный отдѣлъ	165
Свѣдѣнія о врачебной помощи заболѣвшимъ	—
Стоимость содержанія медицинской части	167
Больницы	—
Больничная статистика	168
Амбулаторіи	171
Дома для умалишенныхъ и свѣдѣнія о числѣ психо- патовъ	177
Открытіе новыхъ лечебныхъ заведеній и измѣненіе штатовъ существующахъ	192
Врачи	194
Списокъ обществъ врачей	195
Ученныя акушерки, окончившія курсъ медицинскихъ наукъ при Николаевскомъ военномъ госпиталѣ въ С.-Петербургѣ	200
Медицинскіе журналы и газеты	—
Повивальныя бабки	—
Фельдшера	201
Аптеки	203
Ревизія аптекъ	205
Натуральныя минеральныя воды	206
Бусскія и Солецкія воды	207
Друскенинскія воды	208
Славянскія воды	211
Старорусскія воды	213
Столыпинскія воды	216
Липецкія воды	218
Наленчовскія воды	219
Шепетовскія воды	221
Хиловскія-Балавенскія воды	—
Сергіевскія воды	223
Кемернскія воды	225
Одесскіе лиманы	226
Ревельскія морскія купанья	227
Галсальскія морскія купанья	229

	стр.
Аренбургскія купанья и грипп	229
IV. Судебно-медицинская часть	231
V. Движеніе дѣлъ и бумагъ по Медицинскому Департаменту.	247
VI. Ветеринарная часть	249
1. Заразныя болѣзни домашнихъ животныхъ	—
Причины чумы рогатаго скота въ 1880 году	255
Распространеніе чумы	256
а) Черезъ зараженіе отъ чумныхъ животныхъ	—
б) Посредствомъ зачумленныхъ кожъ, мяса и другихъ продуктовъ	268
в) Отъ несоблюденія ветеринарно-полицейскихъ правилъ и отъ дурныхъ условій, служащихъ причинами заражающаго чумнаго начала въ живыхъ животныхъ.	273
г) Отъ дурныхъ условій, въ которыхъ находится скотоводство	278
Чума мелкаго рогатаго скота	281
О числѣ павшаго и убитаго рогатаго скота въ гуртахъ.	282
Число гуртовъ, въ которыхъ найдены чумныя и время ихъ обнаруженія	283
Мѣры, принимаемыя для прекращенія чумной эпизоотіи въ 1880 году	284
Повальное воспаленіе легкихъ у рогатаго скота	292
Ящуръ	296
а) Крупнаго рогатаго скота	—
б) Мелкаго рогатаго скота	297
Сибирская язва.	—
Натужный кровавый поносъ крупнаго рогатаго скота.	313
Салъ лошадей	—
Тифъ лошадей	315
Тифъ рогатаго скота	316
Повальный катарръ лошадей (инфлюенца)	—
Повальная горячка крупнаго рогатаго скота	318
Гнилостная горячка лошадей	—
Дифтеритъ крупнаго рогатаго скота	—
Крупъ рогатаго скота	—
Эпизоотическій гриппъ	319
Мытъ лошадей	—
Повальное воспаленіе глазъ у рогатаго скота	—
Овечья оспа	—

2. Болѣзни отъ животныхъ ядовъ	322
Бѣшенство крупнаго рогатаго скота	—
Бѣшенство лошадей	323
Бѣшенство мелкихъ животныхъ	—
3. Инвазіонныя болѣзни домашнихъ животныхъ	324
Чесотка (чесоточный клещъ) и растительные паразиты	
на лошадяхъ	—
Чесотка крупнаго рогатаго скота	326
Чесотка на мелкомъ скотѣ	327
Глистныя болѣзни	—
Печеночныя глисты крупнаго рогатаго скота	—
Повально-легочно-глистная болѣзнь мелкаго рогатаго	
скота	328
Круженіе овецъ	—
4. Болѣзни отъ вредныхъ кормовъ	329
Кровавая моча	—
Худосочная водянка овецъ	330
Раздутіе живота	—
Джутъ	—
Свѣдѣнія о движеніи гуртоваго скота въ 1880 году	—
Свѣдѣнія о движеніи гуртовъ	333
А. Свѣдѣнія о движеніи гуртовъ къ Москвѣ	—
Б. Свѣдѣнія о движеніи гуртовъ къ Варшавѣ и Одессѣ	341
В. Свѣдѣнія о движеніи гуртовъ въ Австро-Венгрію	
и Пруссію	343
Г. Свѣдѣнія о движеніи гуртоваго скота къ С.-Петербургу	345
Д. Свѣдѣнія о движеніи гуртовъ къ Иркутску	347
Рынки потребленія мяса съ показаніемъ количества	
скота, убитаго для мѣстнаго продовольствія	350
Свѣдѣнія о количествѣ наличнаго скота	352
Число ветеринарныхъ врачей	356
Учебныя заведенія по ветеринарной части	357
VII. Статистическія таблицы I—XX летъ. А—В.	



I. СВѢДѢНІЯ О СОСТОЯНІИ НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ.

Общее число населенія обоого пола въ 63 губерніяхъ, 1 областяхъ и 4 градоначальствахъ достигло въ 1880 году 5.199.393 чел., за исключеніемъ областей Семирѣчинской и Сыръ-Дарьинской, по которымъ данныхъ не имѣется. Отдѣльныя по каждой губерніи цифры, изображающія движеніе народонаселенія, показаны въ приложенной, въ концѣ отчета, таблицѣ I.

Изъ этой таблицы видно, что общее число родившихся въ 60 губерніяхъ, 4 областяхъ и 2 градоначальствахъ составляетъ 3.463.444 чел. По губерніямъ Новгородской, Орловской и Сѣдлецкой, по областямъ Амурской, Забайкальской, Приморской Восточной Сибири, Семирѣчинской, Сыръ-Дарьинской, Тургайской и Ферганской и Одесскому градоначальству свѣдѣній не имѣется. Общее число умершихъ въ означенномъ числѣ губерній, областей и градоначальствъ простирается до 2.545.811 чел. По среднему процентному вычисленію оказывается, что въ отношеніи къ населенію число родившихся составляетъ 4,7%, а число умершихъ — 3,4%.

Правильная статистика смертности ведется въ обѣихъ столицахъ; въ Кіевѣ, Одессѣ, Гродно и Костромѣ.

ОТЧ. МЕД. ДЕП. ЗА 1880 Г.

Починъ въ разработкѣ статистики смертности въ большихъ городахъ принадлежитъ исключительно врачамъ и въ сего времени труды нѣкоторыхъ изъ нихъ остаются безъ всякаго вознагражденія.

Смертность въ С.-Петербургѣ за 1880 годъ.

Общее число населенія до 700.000. Случаевъ смерти, кромѣ мертворожденныхъ, 31.198; мертворожденныхъ 1.287; средняя смертность въ годъ и на 1.000 жителей 44,4.

Число смертныхъ случаевъ.

1) По возрастамъ.

Мужчинъ.	Женщинъ.	Итого.	0 — 5 лѣтъ.	6—11 »	1 — 4 лѣтъ.	5 — 9 »	10—14 »	15—19 »	20—29 »	30—39 »	40—49 »	50—59 »	60—69 »	70—79 »	Въ общ. и неизвѣстн.
19200	11998	31198	5147	1949	3413	560	481	1459	4031	3810	3476	2796	2066	1252	472

2) По частямъ города.

Адмиралтейская.	Казанская.	Спасская.	Коломенская.	Нарвская.	Московская.	Александр.-Невск.	Рождественская.	Литейная.	Васильевская.	Петербургская.	Выборгская.	Безъ адресн. с. 35			Въ общ. и неизвѣстн.
												Въ больницъ.	Въ обществ. домахъ.	Въ частн. домахъ.	
805	1155	2978	1825	2570	2945	2295	2634	1961	2395	1833	1664	4778	360	10	10

3) По причинамъ смерти.

Тифъ сыпной	1.276
» брюшной	1.257
» возвратный	1.052
» безъ означенія формы	688
Оспа	182
Корь	153
Скарлатина	324
Дифтерія	364
Крупъ	122
Коклюшъ	148
Послѣродовыя заболѣванія	290
Кровавый поносъ	103
Водобоязнь	7
Сибирская язва	4
Сапъ	3
Апоплексія мозга	617
Воспаленіе мозга и его оболочекъ	1.296
Острыя воспалительныя болѣзни дыхательныхъ орга- новъ	3.722
Чихотка легкихъ	4.916
Желудочно-кишечныя разстройства	4.762
Смерть случайная	486
Самоубійство	121
Убійство	7
Прочіе случаи смерти	9.298

Смертность въ Москвѣ за 1880 годъ.

Въ отчетномъ году умерло въ Москвѣ 24.790 человекъ, изъ нихъ мужскаго пола 13.908 ¹⁾ и женскаго 10.867. Дѣтей до 5-ти лѣтняго возраста умерло 11.766. Мертворожденныхъ, которые не вошли въ вышеозначенное число умершихъ, было 1.045.

¹⁾ У 15 человекъ полъ остался не опредѣленнымъ.

Изъ 24.790 человекъ умерло:

А) отъ заразныхъ болѣзней:

1. Отъ тифозной горячки безъ означенія формы.	373
2. » сыпного тифа.	172
3. » брюшного тифа	407
4. » возвратной горячки	607
5. » оспы	170
6. » скарлатины	251
7. » кори	283
8. » холеры (cholera nostras)	4
9. » кровавого поноса.	212
10. » дифтерии	191
11. » крупа	76
12. Отъ коклюша	303
13. » послѣродовой горячки.	155
14. » сифилиса	365
15. » сибирской язвы	11
16. » водобоязни	9

Б) отъ преобладавшихъ болѣзней:

1. Отъ чахотки легкихъ	3.229
2. » желудочно-кишечнаго катарра.	4.632
3. » острыхъ воспалительныхъ болѣзней дыхательныхъ орга- новъ.	2.868

В) отъ всѣхъ прочихъ болѣзней 10.066

Г) отъ насильственной смерти:

1. Убитыхъ	20
2. Самоубійцъ	88
3. Умершихъ отъ несчастныхъ случаевъ.	298

Въ общемъ числѣ умершихъ въ Москвѣ было:

1. Скончавшихся изъ прїѣзжихъ въ нее	1.061
2. Умершихъ въ Москвѣ, мѣсто жительства которыхъ осталось неопредѣленнымъ	491
3. Пересыльныхъ арестантовъ.	642
4. Дѣтей въ грудныхъ отдѣленіяхъ Воспитательнаго дома	3.308

Принимая, что въ Москвѣ жителей обоого пола 601.969 человекъ, оказывается, что въ отчетномъ году умерло въ

Москвѣ на каждую 1.000 жителей 41,1, именно на каждую 1.000 мужскаго населенія умерло 39,2, и женскаго 43,9. Дѣтей до 5-ти лѣтнаго возраста скончалось на каждую 1.000 такого же возраста 348,94. Слѣдуетъ замѣтить, что изъ числа всѣхъ скончавшихся дѣтей на долю грудныхъ младенцевъ, умершихъ въ Московскомъ Воспитательномъ домѣ, падаетъ 280,2.

Промилльное исчисленіе умершихъ отъ вышеозначенныхъ причинъ слѣдующее:

1. Отъ тифозной горячки безъ означенія ея формы	0,61
2. » сыпнаго тифа	0,28
3. » брюшнаго тифа	0,67
4. » возвратной горячки	1,008
5. » оспы	0,28
6. » скарлатины	0,41
7. » кори	0,47
8. » холеры (cholera nostras)	0,006
9. » кроваваго поноса	0,35
10. » дифтеріи	0,31
11. » крупа	0,12
12. » коклюша	0,53
13. » послѣродовой горячки на каждую тысячу женскаго населенія	0,62
14. » сифилиса	0,60
15. » сибирской язвы	0,018
16. » водобоязни	0,014
17. » чахотки легкиихъ	5,36
18. » желудочно-кишечнаго катарра	7,69
19. » острыхъ воспалительныхъ болѣзней дыхательныхъ органовъ	4,76
20. » всѣхъ прочихъ болѣзней	16,72
21. Убитыхъ	0,034
22. Самоубійцъ	0,14
23. Умершихъ отъ несчастныхъ случаевъ	0,49

Сравненіе смертности въ Москвѣ за отчетный годъ съ таковою же предшествующихъ ему двухъ послѣднихъ лѣтъ (1878 и 1879), показываетъ: 1) что въ отчетномъ году умерло въ Москвѣ 41,1 на каждую 1.000 жителей, тогда какъ въ 1878 г. умерло 39, а въ 1879 году только 37,91, т. е. что от-

четный годъ былъ менѣе предшествовавшихъ благопріятенъ для общественнаго здоровья Москвы; 2) что смертность въ Москвѣ, своими высокими цифрами, обязана большому количеству умирающихъ въ ней дѣтей до 5-ти лѣтнаго возраста. Это замѣчается во всѣхъ трехъ годахъ, взятыхъ для сравненія. Разница только въ томъ, что въ отчетномъ году смертность дѣтей, какъ и слѣдовало того ожидать по общей смертности, была болѣе чѣмъ въ двухъ предшествовавшихъ годахъ. Такъ въ 1878 г. дѣтей до 5-ти лѣтнаго возраста умерло въ Москвѣ 11.302, въ 1879 г.—10.995, а въ 1880 году—11.766; 3) что смертность въ 1880 году отъ заразныхъ болѣзней была выше, чѣмъ 1879 году на 594 случая и менѣе сравнительно съ 1878 на 715. При частномъ разсмотрѣніи причинъ смерти отъ заразныхъ болѣзней оказывается, что самая большая доля смертныхъ случаевъ падаетъ на тифозныя горячки. Отъ нихъ умерло въ отчетномъ году 1.559 человекъ, тогда какъ въ 1879 году только 911, но въ 1878 году отъ тифовъ разныхъ наименованій умерло 1.762 человека. Изъ тифовъ въ отчетномъ году преобладающею была возвратная горячка. Отъ нея умерло 607 человекъ. Смертность отъ оспы годъ отъ году все падаетъ; вмѣсто 734 смертныхъ случаевъ въ 1878 году и 251 въ 1879,—въ отчетномъ году отъ нея скончалось только 170 человекъ. Такое же уменьшеніе замѣчается и въ смертности отъ скарлатины. Отъ дифтеріи, крупа, коклюша и послѣродовой горячки смертность была также меньше, чѣмъ въ 1879 г. Но корь, кровавый поносъ и водобоязнь въ 1880 году унесли болѣе жертвъ, нежели въ 1879 г.

Преобладавшими болѣзнями въ 1880 году были тѣ же: чахотка легкихъ, желудочно-кишечные катарры и острые воспалительныя болѣзни дыхательныхъ органовъ. За послѣдніе три года они явно прогрессируютъ. Въ 1878 году Москва потеряла отъ всѣхъ этихъ болѣзней 9.780 человекъ, въ 1879 году—9.962, въ 1880 году—10.729. Болѣе всего въ этомъ отношеніи оказали успѣховъ желудочно-кишечный катарръ; съ цифры умершихъ отъ него въ 1879 году—4.188 онъ повысился на 4.632.

Смертность въ г. Одессѣ.

1) По возрастамъ.								
1—12 мѣс.	1—5 лѣтъ.	6—20 »	21—30 »	31—40 »	41—60 »	61—80 »	Всѣхъ 80 л.	Всего.
2.472	1.235	281	574	531	1.038	566	181	6.878
2) По частямъ города.								
Бульварная.	Александровская.	Херсонская.	Петропавловская.	Михайловская.	Пересыпская.	Больницы.	Всего.	
556	1.035	782	1.181	1.004	742	1.578	6.878	

3) По причинамъ смерти.

Тифъ брюшной	111
» сыпной	9
» возвратный	56
Оспа	94
Корь	53
Сварлатина	21
Дифтерія	231
Дизентерія	116
Родильная горячка	73
Воспаленіе оболочекъ головного мозга	8
Рожа	27

Апоплексія	150
Сибирская язва	1
Сапъ	3
Водобоязнь	1
Коклюшъ	29
Чохотка	718
Воспаленіе легкихъ	310
Поносъ	867
Остальныя болѣзни	3.871
Несчастные случаи	93
Убийство	27
Самоубійство	9
Всего	6.878
Мертворожденій	346

Число жителей (безъ войскъ) въ Одессѣ 177.000, слѣдовательно въ отчетномъ году умирало 38,7 на 1.000.

Что касается распредѣленія смертности по возрастамъ, то изъ 6.878 умершихъ на возрастъ отъ 1 до 5 лѣтъ (включительно) падаетъ 3.707, т. е. 53,8%. Другими словами, изъ 38,7 умиравшихъ изъ каждой 1.000 населенія, дѣтей означеннаго возраста умирало 20,0.

Смертность въ г. Кіевѣ.

	Полъ.		Вѣроисповѣданіе.		Части города.			Всего.	
	Мужчинъ.	Женщинъ.	Христіанъ.	Евреевъ.	Подольская и Плеская.	Старо и Ново-киевскія.	Печерская.		
Съ 1 Январ. 1880 г. по 1 Январ. 1881 г. умерло.	2.758	2.027	4.199	586	1.267	1.886	381	1.251	4.785
Въ томъ числѣ дѣтей до 5-ти лѣтънаго возраста (включительно) .	1.096	971	1.717	350	745	1.096	205	21	2.067

По переписи 2 Марта 1874 года число жителей въ Кіевѣ съ предмѣстіями, включая также и войско, было 127.251, слѣдовательно, въ отношеніи въ этому числу, смертность въ городѣ за 1880 годъ выразится 37,6 на 1.000 жителей изъ нихъ на долю дѣтей до 5-ти лѣтняго. возраста включительно падаетъ 16,2 на 1.000.

Такъ какъ въ Кіевѣ не ведется правильной статистики смертности, вышеприведенныя же данныя почерпнуты изъ метрическихъ записей, которыя не могутъ служить указателемъ болѣе, отъ которыхъ произошла смерть, то приходится ограничиться только сообщеніемъ болѣе достовѣрнаго числа случаевъ скоропостижной смерти, именно изъ числа 4.785 умершихъ,—убійствъ; самоубійствъ и смерти отъ несчастныхъ случаевъ было 149.

Таблица смертности въ г. Гродно за 1880 г.

	Христіанскаго населенія обоого пола 8.671.		Еврейскаго населенія обоого пола 26.239.	
	У м е р л о.			
	Мужч.	Женщ.	Мужч.	Женщ.
Январь.	9	14	18	20
Февраль.	12	1	28	13
Мартъ.	9	9	15	16
Апрѣль.	8	6	20	22
Май.	7	8	14	12
Іюнь.	8	5	9	5
Іюль.	10	13	8	10
Августъ.	9	6	7	13
Сентябрь.	13	6	8	10
Октябрь.	9	6	6	16
Ноябрь.	8	7	15	9
Декабрь.	6	4	22	15
ИТОГО.	108	85	170	161
	193		331	

Общая годовая смертность въ городѣ была 15,0 на 1.000; годовая смертность христіанскаго населенія—22,6‰, евреевъ—12,6‰.

Смертность въ г. Костромѣ въ 1880 году.

Въ отчетномъ году въ Костромѣ, при населеніи въ 29.541 человѣкъ, умерло 1.164, т. е. 39,4 на 1.000. Изъ этого числа, дѣтей до 5-ти лѣтнаго (включительно) возраста умерло 480, слѣдовательно изъ 39,4 на каждую тысячу,—умирало дѣтей этого возраста 16,2.

Болѣзни и прочія причины смерти были слѣдующія:

	Муж- чинъ.	Жен- щинъ.	Всего.
оспа.	22	23	45
корь.	1	2	3
скарлатина	7	7	14
дифтерія	1	1	2
крутъ	1	—	1
лихорадка	1	2	3
вошлюшъ	8	16	24
тифы	54	33	87
рожа	2	1	3
кровоавый поносъ.	1	—	1
послѣродовыя болѣзни	—	11	11
острыя болѣзни дыхательныхъ органовъ	50	44	94
чахотка легкихъ	101	80	181
острыя болѣзни пищеварительныхъ орга- новъ.	117	106	223
хроническія болѣзни пищеварительныхъ органовъ	4	3	7
апopleксія внутреннихъ органовъ	32	14	46
смерть насильственная и случайная	19	11	30
врожденная слабость	67	56	123
прочія болѣзни	123	143	266
Итого.	611	553	1.164

Свѣдѣнія о состояніи здоровья лицъ, подлежащихъ призыву въ воинской повинности въ 1880 году.

Изъ 1.645.273 мальчиковъ, родившихся въ 1859 году, чрезъ 21 годъ, въ 1880 году осталось въ живыхъ 788.135 т. е. 47,9%.

Изъ нихъ осмотрѣно врачами въ присутствіяхъ по воинской повинности въ губерніяхъ и областяхъ 284.473 человека, т. е. 36,0% и найдено между ними 53.258 или 18,7% страдающихъ разными недугами и болѣзнями.

Въ этиологическомъ отношеніи болѣзни и недуги, вслѣдствіе которыхъ означенные молодые люди признаны негодными для отправленія обязанностей военной службы, группируются слѣдующимъ образомъ:

1-я группа съ прирожденными пороками и недостатками развитія тѣла и нервной системы, а именно:

а) съ недостатками и пороками физическаго развитія: заячья губа, волчья пасть, избытокъ, недостатковъ и атрофія членовъ, косолапость	6.874
съ задержаніемъ яичекъ въ полости живота и паховомъ каналѣ	206
съ противоестественными отверстіями и свищами органовъ выдѣленія	252
б) съ недостатками и пороками нервной системы: слабоуміе, идіотизмъ и т. п.	1.167
падучая болѣзнь	338
нѣмота	726
заиканіе	236
	<hr/> 9.829

2-ю группу составляютъ: а) больные и недужные вслѣдствіе дурныхъ гигиеническихъ условій, при которыхъ прошло ихъ дѣтство и отрочество; б) неполучившіе исцѣленія послѣ перенесенныхъ острыхъ и хроническихъ болѣзней; в) оставленные безъ своевременной и правильной врачебной помощи или обращавшіеся къ эмпирикамъ и шарлатанамъ, а именно:

а) съ рахитическими искривленіями позвоночника, реберъ, черепа, таза и другихъ костей	1.177
золотушныхъ	1.909

одержимыхъ сыпями паразитнаго происхожденія	1.967
одержимыхъ колтуномъ	23
б) болѣзни органовъ кровообращенія	1.446
» » зрѣнія	6.820
» » слуха	2.268
потеря членовъ (2.116) и сведенія ихъ (1.292)	3.408
послѣдствія костоѣды (1.657) и рубцы (3.048)	4.617
болѣзни яичка	2.063
в) хроническія болѣзни органовъ дыханія	4.957
неправильные вывихи и несросшіеся переломы	3.744
параличи	273
мѣшеччатая опухоль	835
выпаденіе прямой кишки, холодные нарывы, ревматиче- скія и другія опухоли, разстройство гортани и проч.	726
	<hr/> 38.804

3-я группа:

расширеніе венъ	830
грыжи	5.514
	<hr/> 6.344

4-я группа:

сифилисъ	1.640
--------------------	-------

5-я группа:

зобъ	338
каменная болѣзнь	46
ракъ	55
полипы	55
ожирѣніе всего тѣла	34
общая водянка, болѣзни печени	316
	<hr/> 810

6-я группа. Молодые люди, достигшіе до 21 лѣтнаго возраста, но не получившіе еще въ этомъ возрастѣ полного физическаго развитія, вслѣдствіе климатическихъ или мѣстныхъ бытовыхъ условій, преимущественно изъ губерній западныхъ, частью юго-и-сѣверо-западныхъ, а также сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ:

а) съ узкою грудью	5.512
б) малымъ ростомъ, слабосиліемъ и невозмужалостью	4.334

Принявъ въ соображеніе, что 18,7% однолѣтневоу, осмотрѣнныхъ въ призывѣ 1880 г., оказались неимѣющими полного здоровья, по причинѣ хроническихъ и большею частію неизлѣчимыхъ болѣзней, и что на осмотрѣ къ врачамъ въ присутствіи по воинской повинности поступаютъ молодые люди по очереди, а не по выбору, можно, съ большою вѣроятностію перенести выводы отъ части въ цѣлому и заключить, что изъ всѣхъ родившихся въ 1859 г. мальчиковъ дожили до 21 г. возраста 47,9%, а изъ послѣднихъ сохранили полное здоровье 38,9%.

По отчету за 1879 г. показано, что изъ всѣхъ 1.568.315 родившихся въ 1858 г. мальчиковъ, дожили до 21 г. возраста 47,8%, а изъ послѣднихъ сохранили полное здоровье 37,6%.

Изъ сопоставленія процентныхъ выводовъ за 1879 г. и 1880 г. видно, что предшествовавшій годъ былъ не благоприятѣе отчетнаго, такъ какъ въ семъ послѣднемъ оказалось дожившихъ до 21 лѣтнаго возраста на 0,1% болѣе, а сохранившихъ полное здоровье на 1,3% болѣе.

ЗАРАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ.

Отчеты врачебныхъ управленій 63 губерній, 3 областей и 1 градоначальства представляютъ слѣдующія числа лицъ, подвергшихся въ 1880 г. заразнымъ болѣзнямъ:

	Заболѣло.	Умерло.
Оспоу	91.442	22.053
Скарлатиною	23.400	4.976
Дифтеріею	124.197	44.428
Корью	19.183	1.902
Гриппомъ	21.705	321
Коклюшемъ	14.731	1.168
Тифомъ брюшнымъ	28.726	2.986
» сыпнымъ	25.417	2.693
» возвратнымъ	14.877	1.462
» безъ означенія формы болѣзни.	52.705	8.836
Сибирскою язвою	659	117

Кровавымъ поносомъ.	44.496	7.057
Сифилисомъ въ городскихъ больницахъ. .	83.957	778
» » частн. практ. и др. лечбн.	95.962	219

Изъ сравненія этихъ цифръ съ прошлогодними оказывается, что эпидемическое распространение заразныхъ болѣзней: дифтеріи, кроваваго поноса и гриппа въ отчетномъ году было значительно сильнѣе предшествовавшаго; распространение оспы, скарлатины, тифа, сибирской язвы и сифилиса почти въ той же степени; а кори и коклюша значительно меньше.

а) Оспа.	Заболѣло.	Умерло.	Процентъ смертности.
Въ 1878 г.	48.341	12.651	26,6
» 1879 »	89.156	25.574	28,4
» 1880 »	91.442	22.053	24,1

Приведенныя цифры показываютъ, что заболѣваемость отъ оспы въ отчетномъ году была нѣсколько сильнѣе, нежели въ предшествовавшія пять лѣтъ, но процентъ смертности меньше, а именно противъ 1879 г. на 4,3%, противъ 1878 г. на 2,5% и противъ 1877 г. на 1,5%.

Какъ видно изъ приложенной вѣдомости, оспа существовала во всѣхъ губерніяхъ, за исключеніемъ одной только Иркутской. Преобладающее распространение эпидеміи оказалось въ южныхъ, западныхъ и сѣверо-западныхъ губерніяхъ: Бессарабской, Виленской, Волынской, Гродненской, Екатеринославской, Кіевской, Кѣлецкой, Ломжинской, Минской, Могилевской, Подольской, Полтавской, Сувалеской, Харьковской и Черниговской. Значительное распространение эпидеміи было также наблюдаемо въ губерніяхъ, лежащихъ на берегу рѣки Волги, отъ слиянія ея съ рѣкой Камою и до впаденія ея въ море, т. е. въ губерніяхъ: Вятской, Казанской, Саратовской, Симбирской и Астраханской. Изъ центральныхъ губерній наиболѣе отъ нея пострадали: Владимірская, Воронежская, Пензенская, Рязанская, Тверская и Смоленская; изъ сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ, С.-Петербургская, Псковская, Новгородская, Олонецкая, Вологодская, Лифляндская, Тобольская и Томская.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	663	184
Астраханская	2.032	670
Бессарабская	3.536	722
Варшавская	332	91
Виленская	1.920	498
Витебская	388	90
Владимірская	1.379	290
Вологодская	1.416	247
Волынская	4.542	1.015
Воронежская	1.401	218
Вятская	1.262	240
Гродненская	2.488	513
Екатеринославская	7.004	1.974
Енисейская	288	57
Казанская	1.151	237
Калишская	730	183
Калужская	336	72
Кіевская	4.259	1.117
Ковенская	334	77
Костромская	1.470	378
Курляндская	543	43
Курская	172	27
Кѣлецкая	1.252	339
Лифляндская	1.095	217
Ломжинская	1.450	569
Люблинская	992	300
Минская	3.077	702
Могилевская	2.078	598
Московская	259	53
Г. Москва	1.920	205
Нижегородская	1.704	352
Новгородская	1.328	200
Олонецкая	3.163	682
(Въ декабрѣ)	11	3
Оренбургская	92	20
Орловская	194	53
Пензенская	1.335	364
Пермская	482	127
Петровская	212	67
Плоцкая	614	139

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Подольская	5.522	1.745
Полтавская	2.648	443
Псковская	1.591	328
Радомская	341	119
Рязанская	888	145
Самарская	523	205
С.-Петербургская	1.131	195
Г. С.-Петербургъ	901	230
Саратовская	2.297	697
Симбирская	2.087	499
Смоленская	893	145
Сувалкская	3.052	1.001
Сѣдлецкая	283	48
Таврическая	729	170
Тамбовская	824	213
Тверская	857	207
Тобольская	1.933	416
Томская	1.589	327
Тульская	678	122
Уфимская	284	43
Харьковская	1.337	269
Херсонская	940	202
Черниговская	3.975	789
Эстляндская	80	6
Ярославская	51	3
Области:		
Акмолинская	645	137
Забайкальская	28	12
Одесское градоначальство	67	17
Итого	91.442	22.053


— Архангельская губернія. Оспа существовала въ Сумскомъ посадѣ и 4 волостяхъ Кемскаго уѣзда; въ г. Онегѣ и 3 волостяхъ Онежскаго уѣзда. Въ Понгамской волости, съ 22 октября 1879 года по 24 февраля 1880 г. заболѣло 324, изъ нихъ умерло 116; въ г. Онегѣ заболѣло 2, умеръ 1; въ Кокоринской волости заболѣло 47, умерло 9; Мардинской—заболѣло 88, умерло 19, Новолоцкой—3, умершихъ не было; Кондовской—52, умеръ 1, Нюхотской—63, умерло 13, Лапин-

ской—42, умерло 11 и Сумскомъ посадѣ—42, умерло 14. Мѣры для прекращенія этой болѣзни состояли въ командированіи фельдшеровъ для оказанія больнымъ медицинскаго пособия и привитія оспы какъ дѣтямъ, неимѣющимъ прививной оспы, такъ и тѣмъ, коимъ оспа была привита лѣтъ 10 назадъ.

— Астраханская губернія. Въ продолженіе 1876 и 1877 г. почти не было слышно о существованіи въ Астраханской губ. натуральной оспы. Въ 1878 она начала появляться въ селахъ близлежащихъ къ Саратовской губ., затѣмъ въ Волжскихъ прибрежныхъ селеніяхъ. Оттуда оспа довольно скоро распространилась по всей губерніи. Самаго главнаго развитія она достигла въ 1879 г. и затѣмъ стала ослабѣвать, а къ концу 1880 г. появлялась только отдѣльными случаями. Въ гор. Астрахани въ отчетномъ году по 15 Апрѣля заболѣло 224, изъ нихъ умерло 169 человекъ. Съ означеннаго числа по 17 мая случаевъ заболѣваній не было, но съ 17 числа появились новые случаи и болѣзнь продолжалась до 25 іюня; всего заболѣло 259, изъ нихъ умерло 174 или 67,1%. Въ Астраханскомъ уѣздѣ оспа существовала во всѣ зимніе и весенніе мѣсяцы и больныхъ было 341, умершихъ 140 человекъ или 40,1%. Заболѣвали преимущественно дѣти мѣстныхъ жителей и рабочіе на рыбныхъ промыслахъ, которые во времени лова стекаются массами изъ разныхъ мѣстъ и служатъ носителями различныхъ заразныхъ болѣзней, въ томъ числѣ оспы. Рабочіе по прибытіи на промыслы не свидѣтельствуются въ состояніи здоровья, по неимѣнію на то медицинскаго персонала и потому, что законъ не вмѣняетъ въ обязанность рыбопромышленникамъ такое освидѣтельствованіе. Вслѣдствіе передвиженія значительнаго числа пришлаго народа заразные болѣзни распространяются на жителей сосѣднихъ мѣстностей. Въ селеніяхъ заболѣвали оспою преимущественно тѣ дѣти, которымъ не была привита предохранительная оспа, но заражались и такіе, которые имѣли хорошіе знаки отъ предшествовавшей вакцинаціи. Главная мѣра къ предотвращенію сильнаго распространенія эпидеміи состояла въ усиленномъ оспопрививаніи, для чего почти во всякомъ больномъ селеніи имѣется свой оспопрививатель кромѣ сельскихъ фельдшеровъ и повивальныхъ бабъ. Болѣе всѣхъ по-

отч. мед. деп. за 1880 г.

2



И кб. N 716923

страдалъ отъ эпидеміи въ отчетномъ году Красноярскій уѣздъ, въ которомъ болѣзнь продолжалась безостановочно весь годъ въ 33 селеніяхъ и заболѣвшихъ было 771, изъ нихъ умершихъ 202 или 25,9%. Въ Красномъ-Яру оспа появлялась 2 раза, съ 21 мая по 1 августа и съ 20 ноября до конца года. Заболѣло 24, умерло 7 или 31,8%. Въ Енотаевскомъ уѣздѣ, въ 8 селеніяхъ, болѣзнь существовала въ продолженіе первыхъ 5 мѣсяцевъ; заболѣло 155 дѣтей, изъ нихъ умерло 52 или 33,5%. Въ г. Енотаевскѣ было больныхъ 17; умершихъ 7 или 41,1%. Въ Черноярскомъ уѣздѣ, въ 7 селеніяхъ, оспа продолжалась съ 1 декабря 1879 г. по 11 марта 1880 г., а затѣмъ съ 1 октября; заболѣло 115, изъ нихъ умерло 56 или 41,8%. Такъ какъ въ 1879 г. заболѣвшихъ было 727, умершихъ 325 или 46, 4%, то можно допустить, что эпидемія въ Черноярскомъ уѣздѣ въ отчетномъ году значительно ослабѣла. Въ Царевскомъ уѣздѣ оспенная эпидемія прекратилась окончательно 25 января; заболѣвшихъ въ 4 селеніяхъ было всего 17 человекъ, умершихъ 4 или 23,5%, тогда какъ въ 1879 г. она свирѣпствовала, въ 23 селеніяхъ и поразила 1272 человекъ, изъ коихъ умерло 552 или 43,3%. Во внутренней Киргизской ордѣ оспа существовала въ ставкѣ при Нарынъ-Пескахъ 3 раза, съ предшествовавшаго года по 5 февраля отчетнаго года, потомъ съ 25 апрѣля по 21 августа, затѣмъ съ 20 ноября; въ Таловской части—съ 2 января по 8 апрѣля; въ Камышѣ—Самарской части—съ 3 января по 10 апрѣля и съ 20 ноября; всего въ ордѣ заболѣло 283, изъ нихъ умерло 28 или 10,1%. Значительная разни́ца смертности отъ оспы между больными Киргизской степи и больными въ селеніяхъ и городахъ объясняется тѣмъ, что въ Киргизскихъ кибиткахъ далеко не бываетъ такой скученности людей, какъ въ крестьянскихъ избахъ и городскихъ квартирахъ бѣдныхъ людей; кромѣ того киргизы и калмыки настолько опыты, что оставляютъ совершенно кибитку, въ которой бываетъ оспенный больной, по возможности избѣгаютъ соприкосновенія съ нимъ; затѣмъ температура воздуха, окружающаго больного въ кибиткѣ, никогда не доходитъ до той высоты, какая сплошь наблюдается въ русскихъ помѣщеніяхъ для больного; наконецъ вентиляція воздуха совершается въ ки-

биткахъ болѣе правильно, нежели у простаго народа въ городахъ и селахъ, посредствомъ постоянно открытаго большого дымоваго отверстія вверху.

— Бессарабская губернія. Эпидемія оспы началась въ декабрѣ предшествовавшаго года, въ Измаильскомъ уѣздѣ, въ который проникла изъ смежныхъ съ нимъ южно-румынскихъ владѣній и нашла во вновь присоединенной мѣстности удобную для развитія почву въ огромномъ контингентѣ невакцинированныхъ жителей. Въ первый мѣсяцъ появленія эпидеміи въ г. Измайлѣ и его окрестностяхъ заболѣло 73, изъ нихъ умерло 22%. Вскорѣ она распространилась на уѣзды: Бендерскій, Аккерманскій и Кишиневскій, затѣмъ на всѣ остальные уѣзды и перешла въ смежныя губерніи. Замѣчено, что она слѣдовала шагъ за шагомъ по пути проложенномъ дифтеріею, т. е. изъ одного селенія въ другое. Всѣхъ заболѣвшихъ въ отчетномъ году было болѣе 3.000 чел., но къ концу года осталось на излѣченіи 18 больныхъ, что указываетъ на близкое окончаніе эпидеміи. Самое большое число больныхъ было въ январѣ и февралѣ мѣсяцахъ въ уѣздахъ Сорокскомъ, Измаильскомъ и Кишиневскомъ; въ незначительной степени въ остальныхъ уѣздахъ, особенно Хотинскомъ, а затѣмъ эпидемія стала замѣтно уменьшаться, вначалѣ медленно, но съ іюня очень быстро. Въ числѣ предпринятыхъ противъ этой эпидеміи мѣръ, главное вниманіе было обращено на усиленіе оспопрививанія, затѣмъ лѣченіе больныхъ, въ зимнее время, во временныхъ эпидемическихъ лѣчебницахъ, дезинфекцію жилищъ съ находящимися въ нихъ пожитками, и сожиганіе постелей и вещей, употреблявшихся больными во время болѣзни. Такимъ образомъ дезинфицировано 1494 жилища.

— Варшавская губернія. Натуральная оспа появлялась только въ уѣздахъ Радминскомъ, Нешавскомъ и Ловичскомъ. Болѣзнь не имѣла большого распространенія и не сопровождалась большою смертностію. Заболѣвали по большей части дѣти безъ привитой предохранительной оспы; у привитыхъ обнаруживались только варіолоидъ и варицелла (?) и скоро проходили. Болѣзнь поражала преимущественно дѣтей бѣднаго класса народа, а у болѣе зажиточнаго населенія на

блюдалась как исключение. Медицинская помощь в тяжких случаях большею частью была безуспешна.

— Виленская губерния. Наибольшее число больных оспой было в уездах Опмянском 1110 и Дисненском 366 с смертностью 23,4%. В начале эпидемии заболели дети и взрослые, которым не была привита оспа; заболели и имевшие привитую оспу, но у них течение болезни было легкое и исход лучший.

— Владимирская губерния. Оспенная эпидемия в последние годы значительно усиливается; число больных в отчетном году составляло почти половину всех больных эпидемическими болезнями. Заболели преимущественно дети до 10 летнего возраста; процент смертности 21,0%. Эпидемия поразила уезды: Меленковский, Муромский, Вязниковский, Шуйский, Юрьевский, Покровский и Гороховецкий, всего в 90 местностях. Наиболее пострадал уезд Меленковский, в котором заболело до 400 чел.; а в г. Меленках до 200 и из них умерло 72; затем следуют уезды Муромский, где заболело 232, Шуйский—заболело 231 и Вязниковский—192; в Иваново—Вознесенск была наибольшая смертность до 43%, в Меленках—35,8%, Шуя до 33,0%. Борются с появившейся заразой в деревнях, при бедности и неразвитости населения и в небольших городах всегда трудно, потому что невозможно изолировать больных и дезинфицировать зараженные предметы.

— Вологодская губерния. Случаи заболевания оспой начались в декабре 1879 г., в Корбанской волости, Кадниковского уезда, а в феврале отчетного года болезнь усилилась и приняла характер эпидемии. Заболели преимущественно дети 2—14 летнего возраста, у которых не была привита предохранительная оспа; заболело 418 чел., из них умерло 79. В Вельском уезде появилась в феврале и занесена была бурлаками и нищими; заболели также дети и в редких случаях—взрослые; заболело 301 чел., из них умерло 55. В Усть-Сысольском уезде появилась в последних числах июля, в волостях: Кочергинской, Нашульской, Борисовской, Ишловской и Урчинской; заболело 421 чел., умерло 89. В Никольском уезде заболело 53,

умерло 7. Въ Тотемскомъ—заболѣло 175, умерло 8. Въ Устюгскомъ уѣздѣ болѣли исключительно грудныя дѣти—48, изъ нихъ умерли 19.

— Волынская губернія. Оспа существовала въ довольно сильной степени во всѣхъ уѣздахъ, преимущественно на дѣтяхъ невакцинированныхъ или на тѣхъ, коимъ отъ перваго привитія прошло болѣе 8 лѣтъ. Для прекращенія болѣзни, при полной непримѣимости другихъ мѣръ и невозможности отдѣленія зараженныхъ по неимѣнію сельскихъ лѣчебницъ и пріемныхъ покоевъ, вниманіе было обращено на оспопрививаніе.

— Воронежская губернія. Существовала въ уѣздахъ: Воронежскомъ, Задонскомъ, Нижнедѣвицкомъ, Землянскомъ, Бирюченскомъ, Коротоякскомъ, Павловскомъ и особенно сильно въ уѣздахъ Валуйскомъ, Бобровскомъ и Богучарскомъ. Эпидемія началась въ зимніе мѣсяцы и продолжалась до лѣта. Съ наступленіемъ осени снова появилась. Хотя для предупрежденія появленія и распространенія болѣзни имѣется раціональное мѣропріятіе, именно правильное оспопрививаніе, но ежегодное появленіе эпидеміи доказываетъ, что этимъ средствомъ земство пользуется недостаточно. Губернскій Комитетъ общественнаго здравія, по случаю распространенія эпидеміи почти на всю губернію, предложилъ уѣзднымъ земствамъ произвести усиленную вакцинацію и ревакцинацію, но предложеніе это осталось неисполненнымъ.

— Вятская губернія. Появлялась въ 9 уѣздахъ: Вятскомъ, Орловскомъ, Яранскомъ, Уржумскомъ, Малмыжскомъ, Елабужскомъ, Сарапульскомъ, Слободскомъ и Глазовскомъ. Эпидемическій характеръ проявился въ уѣздахъ: Орловскомъ, въ волостяхъ Шипкинской, Верходворской и Шараповской, гдѣ заболѣло 447, изъ нихъ умерло 83 или 18,6%,—Вятскомъ, въ волостяхъ Вязовской, Югринской и Якимовагинской, гдѣ заболѣло 221, умерло 43 или 19,5%, Елабужскомъ, въ Александровской волости, гдѣ заболѣло 220, умерло 40 или 18,0%,—Сарапульскомъ, въ волостяхъ Мостовинской, Свѣтланской и Кіасовской, гдѣ заболѣло 143, умерло 38 или 26,6% и Слободскомъ, въ волостяхъ Жеребцовской, Островновской и Вагинской, въ которыхъ заболѣло 125, умерло 13

или 10,4%. Въ Вятскомъ и Орловскомъ уѣздахъ оспа преимущественно существовала между населеніемъ раскольниковъ, противоѣдствующихъ оспопрививанію.

— Гродненская губернія. Существовала въ уѣздахъ: Гродненскомъ, въ волостяхъ Гудзевинской, Волынской и Крынской, гдѣ заболѣло 511, умерло 68 или 13,3%; Сокольскомъ, гдѣ эпидемія развилась въ сѣверо-западной части, близъ Августовской губерніи, въ волостяхъ Батовской, Трофимовской, Нововольской и Маковлянской, въ началѣ марта, гдѣ заболѣло 633, умерло 138; Бѣлостокскомъ, въ Ясвильской волости, куда занесена изъ Сокольскаго уѣзда въ концѣ 1879 г., а въ Крипинянскую волость занесена изъ царства Польскаго. Наибольшей силы эпидемія достигла въ концѣ лѣта и осенью; весною проявлялась слабѣе; отъ нея въ этомъ уѣздѣ оставалась свободною только одна Завыковская волость; заболѣло 1.129, умерло 277 или 25,7%, высшій процентъ смертности былъ въ августѣ 48,5% и октябрѣ 44,7%, наименьшій въ мартѣ 17,1%; въ Бѣльскомъ—заболѣло 24, умерло 4 или 15,3%; Брестскомъ—заболѣло 18, умерло 4 или 22,2%; въ Волковыскій уѣздъ оспа перешла изъ Бѣлостокаго уѣзда въ концѣ предшествовавшаго года, въ деревню Доброволь, Солменной волости; занесъ крестьянинъ, жившій до того въ одной избѣ съ оспенными больными. Заболѣло въ этомъ уѣздѣ 171, умерло 35 или 20,4%.

— Екатеринославская губернія. Оспа *никогда* не прекращается среди населенія, только степень развитія бываетъ не одинакова. Сельское населеніе само никогда не принимаетъ мѣръ противъ заразы, отчего послѣдняя легко переносится отъ одного семейства другому и при благоприятныхъ условіяхъ развивается эпидемія. Въ отчетномъ году существовала какъ въ гордахъ, такъ и уѣздахъ: Екатеринославскомъ, Бахмутскомъ, Новомосковскомъ, Александровскомъ, Павлоградскомъ, Верхнедѣпроевскомъ, Мариупольскомъ, Ростовскомъ и Славяносербскомъ. Наиболѣе поразила селенія уѣздовъ Бахмутскаго, Верхнедѣпроевскаго и Новомосковскаго.

— Енисейская губернія. Эпидемически существовала въ г. Минусинскѣ и селеніяхъ Минусинскаго и Ачинскаго округовъ, но въ большинствѣ случаевъ легкая.

— Калишская губернія. Господствовала преимущественно въ Калишскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло 215, умерло 60, и Слупецкомъ, гдѣ заболѣло 284, умерло 74; менѣе больныхъ было въ уѣздахъ Сѣрадскомъ, Кольскомъ и Копинскомъ, вовсе не было больныхъ въ уѣздахъ: Велюнскомъ, Ленчицкомъ и Турекскомъ.

— Калужская губернія. Эпидемія появлялась въ значительно меньшей степени, сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ, въ 5 уѣздахъ: Жиздринскомъ, гдѣ заболѣло 46, умерло 8; Ковельскомъ—заболѣло 188, умерло 46; Лихвинскомъ—заболѣло 36, умерло 2; Малоярославецкомъ—заболѣло и выздоровѣло 2 и Мещовскомъ—заболѣло 63, умерло 16.

— Кіевская губернія. Появлялась въ 8 уѣздахъ: Тарашанскомъ,—съ особенною силою, гдѣ заболѣло 1.258, изъ нихъ умерло 370; Липовецкомъ—заболѣло 513, умерло 165; Радомысльскомъ—заболѣло 696, умерло 156; Чигиринскомъ—заболѣло 319, умерло 76; Сѣвирскомъ—заболѣло 550, умерло 94; Васильковскомъ—заболѣло 196, умерло 72; Бердичевскомъ—заболѣло 327, умерло 51 и Кіевскомъ—заболѣло 370, умерло 60. Болѣзнь усиливалась весной и осенью; заболѣвали преимущественно невакцинированные дѣти. При появленіи эпидеміи одновременно заболѣвало нѣсколько дѣтей въ домахъ, расположенныхъ въ разныхъ концахъ селенія, а затѣмъ изъ этихъ домовъ болѣзнь распространялась на сосѣдніе, нерѣдко оставляя значительные промежутки, гдѣ дѣти, при одинаковой обстановкѣ и условіяхъ быта и мѣстности, не подвергались заболѣванію. Замѣчено, что оспа распространялась преимущественно въ домахъ, расположенныхъ въ долинахъ близъ прудовъ, а на возвышенностяхъ менѣе свирѣпствовала.

— Костромская губернія. Эпидемія господствовала наиболѣе въ 2 уѣздахъ: Кологривскомъ и Солигаличскомъ. Въ первомъ появилась въ началѣ весны и существовала въ продолженіе года, особенно сильно въ деревняхъ Матвѣевской и Вожеговской волостей; форма была трудная, съ нѣсколькими случаями черной оспы; заболѣло 511, умерло 105. Въ послѣднемъ уѣздѣ въ волостяхъ Нольско-Березовской, Корцовской, Костромской, Плещеевской, Вершковской, Запужговской, Гнѣзниковой и Верховской заболѣло 344, умерло 91. Въ Вет-

лужскомъ уѣздѣ заболѣло 154, умерло 56; Галицкомъ, въ волостяхъ: Замѣрской, Говенской и Вознесенской, въ январѣ и февралѣ, заболѣло 120, умерло 37; Буйскомъ, въ Феррапонтовской волости, съ февраля по июль, заболѣло 134, умерло 29; Чухломскомъ до іюня появлялась во многихъ мѣстахъ, но единично, а съ конца этого мѣсяца, въ Муравьищенской волости приняла характеръ эпидеміи и за принятыми мѣрами прекратилась въ половинѣ іюля; заболѣло 34, умерло 10. Юрьевоцкомъ, въ Кандауровской волости, въ мартѣ заболѣло 25, умерло 5.

— Курская губернія. Появлялась въ 2 уѣздахъ: Новомосковскомъ, гдѣ заболѣло 99, умерло 19, и Тимскомъ, гдѣ заболѣло 73, умерло 8.

— Ломжинская губернія. Эпидемія оспы была сильнѣе распространена въ Остроленскомъ уѣздѣ, слабѣе въ Кольненскомъ и Щучинскомъ, а въ уѣздахъ Ломжинскомъ, Пултусскомъ, Маковскомъ и Островскомъ вовсе не было.

— Лифляндская губернія. Оспа приняла эпидемическое развитіе въ г. Дерптѣ и Дерптскомъ уѣздѣ. Дознано было, что въ концѣ іюля въ г. Дерптѣ изъ уѣзда былъ доставленъ ребенокъ заболѣвшій оспою и въ домѣ, въ которомъ онъ былъ помѣщенъ, заразилось нѣсколько лицъ, а отсюда эпидемія распространилась по всему городу. Достигнувъ наибольшаго развитія по числу заболѣвшихъ, она стихла въ декабрѣ. Для прекращенія ея были предприняты строжайшія мѣры: усиленное оспопрививаніе, изоляція больныхъ и устройство временнаго лазарета. Въ уѣздѣ болѣзнь занесена изъ Псковской губерніи. Первые случаи заболѣванія были на островѣ Межи, въ Чудскомъ озерѣ, между старовѣрами. Осенью зараза распространилась въ уѣздѣ отъ вернувшихся изъ города крестьянъ, бывшихъ тамъ по случаю призыва молодыхъ людей къ отправленію воинской повинности.

— Московская губернія. Въ г. Москвѣ было 1.920 заболѣваній оспою, изъ нихъ 205, т. е. 10,6% кончились смертью. Въ остальныхъ мѣстностяхъ губерніи заболѣло 259, умерло 53, т. е. 20,4%.

— Минская губернія. Эпидемія не оставляла совершенно свободнымъ ни одного уѣзда, поразивъ 56 волостей и 171

населенное мѣсто. Въ уѣздахъ: Минскомъ, Мозырскомъ и Рѣчицкомъ продолжалась отъ предшествовавшаго года. Въ началѣ января отчетнаго года появилась въ Слуцкомъ уѣздѣ, а въ мартѣ во всѣхъ остальныхъ. Въ городахъ оспа не доходила до эпидемическаго развитія. Въ Рѣчицкомъ уѣздѣ заболѣло 816, умерло 182; Слуцкомъ—заболѣло 699, умерло 161; Мозырскомъ заболѣло 642, умерло 128; Новогрудскомъ заболѣло 270, умерло 54; Минскомъ заболѣло 235, умерло 47; Игуменскомъ заболѣло 187, умерло 40. Пинскомъ заболѣло 150, умерло 57; Борисовскомъ заболѣло 63, умерло 27 и Бобруйскомъ заболѣло 15, умерло 6.

— Олонецкая губернія. Появившаяся въ губерніи около 5 лѣтъ назадъ оспа и въ отчетномъ году составляла одну изъ наиболѣе распространенныхъ повальныхъ болѣзней. Отъ нея страдали преимущественно уѣзды: Петрозаводскій, гдѣ заболѣло 1.113, умерло 278, и Каргопольскій, въ которомъ заболѣло 971, умерло 187; менѣе пострадали уѣзды: Вытегорскій, Повѣнецкій и Пудожскій, а въ слабой степени болѣзнь появлялась въ уѣздахъ Олонецкомъ и Лодейнопольскомъ, въ городахъ Вытегрѣ и Повѣнцѣ. Съ декабря по мартъ мѣсяцъ было самое высшее распространеніе болѣзни, весной и лѣтомъ число заболѣваній значительно уменьшилось, а въ концѣ августа эпидемія въ губерніи прекратилась, за исключеніемъ Вытегорскаго уѣзда, въ которомъ продолжается въ небольшихъ размѣрахъ. Заболѣвали дѣти отъ грудныхъ до 14-лѣтняго возраста, но въ Вытегорскомъ и Каргопольскомъ уѣздахъ не рѣдко заболѣвали взрослые. Въ первомъ изъ этихъ уѣздовъ замѣчено уѣзднымъ врачомъ нѣсколько случаевъ, что малолѣтніе дѣти, спустя мѣсяцъ или два послѣ привитія предохранительной оспы, заболѣвали естественною съ смертельнымъ исходомъ.

— Оренбургская губернія. Наблюдалась преимущественно въ уѣздахъ: Оренбургскомъ, гдѣ заболѣло 45, умерло 5 или 11,1% и Орскомъ—заболѣло 41, умерло 15 или 31,9%.

— Пензенская губернія. Оспа была отдѣльными мѣстными эпидеміями во всѣхъ уѣздахъ, за исключеніемъ одного Чембарскаго. Въ Пензенскомъ, съ февраля по май, въ 3 селеніяхъ, заболѣло 70, умерло 6 или 8,5%; Мокшанскомъ, съ

ноября по мартъ, въ 3 селеніяхъ, заболѣло 43, умерло 6 или 13,9%; Наровчатскомъ, съ декабря по мартъ и съ іюля по ноябрь, въ 8 селеніяхъ заболѣло 141, умерло 19 или 13,4%; Керенскомъ, съ декабря по мартъ и въ октябрѣ, въ 2 селеніяхъ, заболѣло 78, умерло 12 или 15,3%; Нижне-Ломовскомъ, въ продолженіе года, кромѣ апрѣля, въ 10 селеніяхъ, заболѣло 251, умерло 97 или 38,6%; Саранскомъ, въ продолженіе всего года, въ 12 селеніяхъ, заболѣло 241, умерло 97 или 40,2%; Городищенскомъ, съ января по іюль, въ 5 селеніяхъ, заболѣло 88, умерло 21 или 23,9%; Краснослободскомъ, въ іюлѣ и августѣ, въ 1 селеніи, заболѣло 30, умерло 3 или 10%; и Инсарскомъ, въ продолженіи года, въ 5 селеніяхъ, заболѣло 393, умерло 103 или 26,2%.—Заболѣвали преимущественно дѣти, были въ незначительномъ числѣ и взрослые, имѣвшіе привитую оспу, напримѣръ въ Инсарскомъ уѣздѣ.

— Петроковская губернія. Появлялась въ уѣздахъ: Петроковскомъ, особенно въ пос. Роспржѣ, съ января по іюль, гдѣ заболѣло 34, умерло 16 или 49%; Лодзинскомъ, въ гминахъ Черноцинъ и Гурки, въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ, заболѣло 64, умерло 17; Равскомъ, въ гминѣ Любоня, съ января по конецъ апрѣля, заболѣло 85, умерло 28; Брезинскомъ, въ гминѣ Бендковъ, въ маѣ, заболѣло 10, умерло 2; Бендинскомъ, въ пос. Модржеевъ и деревнѣ Завѣрце, въ ноябрѣ, заболѣло 18, умерло 4.

— Подольская губернія. Распространенію оспы съ эпидемическимъ характеромъ способствуетъ недостатокъ медицинскихъ чиновъ. Одинъ врачъ на уѣздѣ, съ ограниченными жалованьемъ и недостаточными разѣздными деньгами, не можетъ исполнять всѣхъ закономъ на него возложенныя обязанности. По недостатку сельскихъ фельдшеровъ, многіе изъ нихъ завѣдываютъ двумя участками, а въ иныхъ мѣстахъ, по неимѣнію сельскихъ фельдшеровъ, обязанности ихъ возлагаются на цирюльниковъ.

— Плоцкая губернія. Эпидемія началась съ декабря предшествовавшаго года, въ гминѣ Сонекъ, Цѣхановскаго уѣзда, куда занесена была изъ сосѣдняго уѣзда Ломжинской губерніи. Изъ деревни Космы-Вельке, названной гмины, эпидемія постепенно переходила на другія ближайшія мѣстности. Въ Рыпинскомъ уѣздѣ первоначально обнаружилась въ погранич-

ныхъ съ Пруссіею гминахъ Добжинѣ и Плонне, затѣмъ появилась въ другихъ гминахъ и наконецъ въ г. Рыпинѣ. Въ Млавскомъ уѣздѣ обнаружилась въ гминѣ Млава, затѣмъ перешла въ другія гмины и г. Млаву; началась въ январѣ и прекратилась въ концѣ іюня. Въ Праснышскомъ уѣздѣ болѣзнь первоначально появилась въ г. Праснышѣ въ половинѣ января, оттуда въ мартѣ перешла въ сосѣднія деревни и въ половинѣ іюня прекратилась. Въ Серпецкомъ уѣздѣ появилась 15 января, въ гминѣ Ставишинѣ, затѣмъ въ г. Серпецъ, наконецъ въ гминѣ Бѣжунѣ, и въ октябрѣ прекратилась. Въ Плоцкомъ—появилась въ началѣ и прекратилась въ концѣ апрѣля. Заболѣвали малыя невакцинированныя дѣти, или дѣти выше 12—14 лѣтъ, у которыхъ повидимому предохранительная сила первоначальной прививки ослабѣла. Рѣдко попадались больные свыше 20—30 лѣтняго возраста. У грудныхъ дѣтей оспа была злокачественная, въ видѣ очень сливной, а у дѣтей выше 12—14 лѣтъ болѣзнь протекала легче. Заболѣло 614, умерло 457 или 74%.

— Полтавская губернія. Эпидемія была въ 11 уѣздахъ: Полтавскомъ, гдѣ въ 23 мѣстностяхъ заболѣло 63, умерло 11; въ г. Полтавѣ нѣсколько одиночныхъ случаевъ; Кременчугскомъ, въ 13 мѣстностяхъ заболѣло 78, умерло 11; Переяславскомъ, въ 26 мѣстностяхъ заболѣло 367, умерло 103. Прилукскомъ, въ 12 мѣстностяхъ заболѣло 235, умерло 25; Пирятинскомъ, въ 7 мѣстностяхъ заболѣло 42, умерло 11; Лубенскомъ, въ 2 мѣстностяхъ заболѣло 25, умерло 6; Миргородскомъ, въ 16 мѣстностяхъ заболѣло 447, умерло 57; Роменскомъ, въ 53 мѣстностяхъ заболѣло 441, умерло 89; Гадячскомъ, въ 21 мѣстности заболѣло 497, умерло 51; Кобелякскомъ, въ 2 мѣстностяхъ заболѣло 3 и Константиноградскомъ, въ 19 мѣстностяхъ заболѣло 229, умерло 32.

— Псковская губернія. Оспа существовала въ уѣздахъ: Островскомъ, въ 5 волостяхъ, съ ноября по мартъ, преимущественно на дѣтяхъ до 14 лѣтняго возраста, которымъ не было привито предохранительной; Новоржевскомъ, въ 5 волостяхъ, въ теченіе всего года; Великолуцкомъ, въ 3 волостяхъ, съ января до апрѣля; Торопецкомъ, въ 3 волостяхъ, въ апрѣлѣ и май; Холмскомъ, въ 7 волостяхъ, съ конца апрѣля въ тече-

ніе года, заболѣло 837, умерло 204, и Порховскомъ, въ 2 волостяхъ, заболѣло 45, умерло 4.

— Радомская губернія. Отдѣльными случаями встрѣчалась въ разное время года во всей губерніи, но эпидемически въ 2 гминахъ Илжецкаго уѣзда въ январѣ, въ 2 гминахъ Опатовскаго и въ 1 гминѣ Сandomирскаго уѣзда въ май до конца августа. Въ этихъ мѣстностяхъ заболѣло 341, умерло 119 или 35%. Заболѣвали дѣти, неимѣвшія привитой оспы, и было 4 случая у взрослыхъ.

— Рязанская губернія. Оспа была преимущественно въ уѣздахъ: Касимовскомъ, Пронскомъ, Данковскомъ, Спасскомъ, Скопинскомъ, Сапожковскомъ и г. Рязани; всѣхъ заболѣвшихъ было 888, умершихъ 145 или 16,4%; изъ того числа пользовано въ больницахъ 93, умерло 7 или 7,5%. Это показываетъ, что при рациональномъ лѣченіи число умершихъ будетъ значительно меньше.

— С.-Петербургская губернія. Эпидемическое распространение оспы было въ Каркомьянской волости, въ селеніи пороховаго завода въ деревняхъ: Старой, Новой, Яблоновкѣ, Коломагахъ и селеніи Сестрорѣцкѣ, причемъ въ послѣднемъ было наибольшее число больныхъ, именно: 109, изъ нихъ умерло 43, или 39,3%.

— Г. С.-Петербургъ. Распространение оспы въ столицѣ приостановилось; въ 1879 отъ нея умерло 1180, въ отчетномъ же году, къ счастью, только 182, которые приблизительно соотвѣтствуютъ 700 заболѣвшимъ.

— Саратовская губернія. За исключеніемъ Саратовскаго уѣзда, эпидемія господствовала во всей губерніи и сильнѣе въ уѣздахъ Петровскомъ и Хвалынскомъ; въ первомъ заболѣло 629, умерло 212 или 33,7%; въ послѣднемъ заболѣло 536, умерло 156 или 29,1%; въ Камышинскомъ заболѣло 198, умерло 45 или 22,7%; Сердобскомъ — 204, умерло 48 или 23,5%; Аткарскомъ — 356, умерло 115 или 32,3%; Балашовскомъ — 102, умерло 17 или 16,6%; Вольскомъ — 154, умерло 71 или 46,1%; Кузнецкомъ — 63, умерло 18 или 28,6% и Царицинскомъ — 55, умерло 15 или 27,2%. По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ число больныхъ было вдвое меньше, а число умершихъ втрое меньше. Почти во всѣхъ уѣздахъ

оспа существовала съ начала года и въ апрѣлѣ или маѣ прекращалась, затѣмъ въ немногихъ селеніяхъ появлялась въ осенніе мѣсяца. Для ограниченія распространенія и прекращенія эпидеміи были открыты дѣйствія комитетовъ общественаго здравія, которые слѣдили за исполненіемъ указанныхъ закономъ мѣръ, особенно усилено оспопрививаніе.

— Смоленская губернія. Эпидемія существовала въ уѣздахъ: Дорогобужскомъ, гдѣ заболѣло 110, умерло 18; Ельнинскомъ— заболѣло 150, умерло 21; Рославльскомъ—478, умерло 83 и Юхновскомъ—73, умерло 9; въ уѣздахъ же Сычевскомъ, Порѣчскомъ, Вяземскомъ и Смоленскомъ оспы не было.

— Сувальская губернія. Эпидемія, занесенная въ предшествовавшемъ году изъ Пруссіи въ гмину Любово, Кальварійскаго уѣзда, свирѣпствовала въ 6 уѣздахъ: Сувальскомъ, гдѣ заболѣло 679, умерло 203; Августовскомъ—543, умерло 193, Кальварійскомъ—797, умерло 282, Маріампольскомъ—145 умерло 28; Сейнскомъ—789, умерло 281; Волковыскомъ—26, умерло 2 и Владиславовскомъ—73, умерло 12; всего заболѣло 3.052, умерло 1.001 или 33,0%.

— Сѣдлецкая губернія. Эпидемія была въ 2 уѣздахъ Луковскомъ и Радинскомъ, въ послѣднемъ въ болѣе сильной степени.

— Таврическая губернія. Эпидемія появилась въ татарскихъ аулахъ Байдарской и Алуштинской волостей, Ялтинскаго уѣзда, перешла въ сосѣдніе Симферопольскій и Феодосійскій уѣзды, затѣмъ перенесена въ уѣзды Днѣпровскій, Евпаторійскій и Перекопскій и имѣла злокачественный характеръ. Съ 1 января по 1 марта заболѣло 4.779, умерло 126. Въ мартѣ прибылъ въ симферопольскую тюрьму арестантъ, у котораго обнаружилась оспа, распространившаяся вскорѣ въ городѣ и уѣздѣ; въ іюнѣ находилась въ Бердянскомъ уѣздѣ и въ іюлѣ въ смежномъ Мелитопольскомъ. Вездѣ замѣчено, что смертность была только между непривитыми дѣтьми и на оборотъ у вакцинированныхъ и ревакцинированныхъ, если они заболѣвали, оспа проходила легко и безъ дурныхъ послѣдствій, не оставляя слѣдовъ оспины.

— Тамбовская губернія. Эпидемія въ значительной степени существовала, преимущественно въ Тамбовскомъ и Козловскомъ уѣздахъ, въ первомъ въ 4 сел. заболѣло 192, умерло

40, а въ послѣднемъ, въ 9 сел. заболѣло 272, умерло 100; всѣхъ въ губерніи заболѣло 821, умерло 213 или 25,9%.

— Тверская губернія. Оспа существовала въ 8 уѣздахъ. Въ Новоторжскомъ отъ предшествовавшаго года продолжалась до мая, и заболѣвали преимущественно непривитыя дѣти, но были случаи сильной сливной оспы на дѣтяхъ, которымъ даже недавно была привита предохранительная оспа. Особенно пострадала дер. Зубирева, въ которой почти не было дома безъ заболѣвшихъ и оспа была сливная; заболѣло 40, умерло 13, а всего въ 10 селеніяхъ заболѣло 228. Въ Ржевскомъ не достигала эпидемическаго развитія, больныхъ было 35. Въ Тверскомъ, въ одной дер. было заболѣвшихъ 5 и всѣ выздоровѣли. Въ Осташковскомъ уѣздѣ, въ одномъ пріозерномъ селѣ Сорогѣ было больныхъ 36, умершихъ 13 или 36,0%. Въ Кашинскомъ—57, умерло 27 или 47,3%; Вышневолоцкомъ, въ 28 дер. заболѣло 279, умерло 49 или 17,5%; Корчевскомъ заболѣло 48; умерло 2 или 4,0%; Весьегонскомъ заболѣло 203, умерло 92 или 45,3%.

— Тобольская губернія. Эпидемическій характеръ оспы имѣла въ сѣверозападныхъ округахъ: Тобольскомъ, Туринскомъ, Тюменскомъ и Ялуторовскомъ; въ округахъ Сургутскомъ, Березовскомъ и Тарскомъ появлялась одиночными случаями, а въ южныхъ округахъ: Ишимскомъ, Курганскомъ и Тюкалинскомъ совсѣмъ не было. Болѣзнь появилась въ концѣ предшествовавшаго года сначала въ волостяхъ Тюкалинскаго округа, граничныхъ съ Камышловскимъ уѣздомъ, Пермской губерніи, и почти одновременно по Тобольскому тракту, а затѣмъ вскорѣ перешла въ сосѣдніе округа Ялуторовскій и Туринскій, изъ коихъ лѣтомъ распространилась на Тобольскій, но здѣсь интенсивность ея значительно ослабѣла. Поражала преимущественно дѣтскій возрастъ. Прекратилась въ Тюменскомъ и Ялуторовскомъ округахъ въ январѣ, въ Тобольскомъ и Туринскомъ въ октябрѣ. Въ Тюменскомъ округѣ заболѣло 553, умерло 103 или 18,6%, въ Ялуторовскомъ заболѣло 573, умерло 175 или 30,5%, Туринскомъ заболѣло 685, умерло 102 или 15,0% и Тобольскомъ—92, умерло 24 или 26,0%, въ Тюменскомъ тюремномъ замкѣ—11, умерло 7 или 63,6%. Для прекращенія эпидеміи врачами принима-

лись разныя мѣры: дезинфекція, изолированіе больныхъ, насколько это возможно въ крестьянскомъ быту и проч.; но всё онѣ оказались безсильны, ибо крестьяне слишкомъ мало понимаютъ ихъ пользу, а въ большинствѣ случаевъ привести ихъ въ исполненіе нѣтъ возможности, напр. изолированіе, когда въ одной избѣ помѣщается большая семья. Съ другой стороны одинъ врачъ на громаднѣйшій округъ, при исполненіи обязанностей судебно-медицинскихъ, врачебно-полицейскихъ и ветеринарно-полицейскихъ, такъ какъ ветеринаровъ недостаточно, не можетъ исключительно заняться однимъ дѣломъ безъ ущерба для другихъ и поневолѣ оставляетъ больныхъ, чтобы ѣхать для вскрытія трупа; крестьяне же въ его отсутствіе всякія мѣры считаютъ лишними. Поэтому для врачей остается единственною рациональною и болѣе доступною мѣрою къ прекращенію оспы усиленное оспопрививаніе.

— Томская губернія. Эпидемія появилась въ февралѣ, въ 3 волостяхъ Кузнецкаго округа и изъ нихъ распространилась на 3 близлежащія волости, затѣмъ въ мартѣ въ Уксунайской волости; оспа въ мѣстахъ первоначальнаго появленія была тяжелой формы; въ апрѣлѣ повсемѣстно въ округѣ прекратилась; заболѣло 1.589, умерло 327 или 20,5%. Въ Бійскомъ округѣ оспа существовала въ 3 волостяхъ, населенныхъ преимущественно раскольниками, отказывающимися отъ оспопрививанія и скрывающими больныхъ оспою изъ опасенія пріѣзда врача и настояній его о привитіи оспы; свѣдѣній о заболѣвшихъ и умершихъ не имѣется; въ другихъ 5 деревняхъ по донесенію Уймонской инородной управы заболѣло 232, умерло 55. Въ Томскомъ округѣ заболѣло 80, умерло 10.

— Тульская губернія. Эпидемія появлялась въ уѣздахъ: Богородицкомъ, Веневскомъ, Каширскомъ, Крапивинскомъ и Чернскомъ и заболѣвали дѣти до 10-лѣтняго возраста, которымъ не была привита оспа, а наибольшая смертность была между дѣтьми до 2—3-лѣтняго возраста. Въ мѣстахъ сильнаго развитія эпидеміи заболѣвали дѣти съ привитою предохранительною оспою.

— Харьковская губернія. Наболѣе болѣзнь распространена была въ уѣздахъ: Сумскомъ, почти въ теченіе всего года, и въ 4-хъ волостяхъ заболѣло 473, умерло 112, причѣмъ забо-

лѣвали съ привитою оспою, но интенсивность ея была гораздо слабѣе; Старобѣльскомъ заболѣло 240, умерло 39; Изюмскомъ, въ 2-хъ волостяхъ съ мая по сентябрь заболѣло 235, умерло 60 и Волчанскомъ, въ 1 волости, съ декабря по февраль заболѣло 172, умерло 29.

— Херсонская губернія. Эпидемія существовала въ уѣздахъ: Ананьевскомъ, гдѣ заболѣло 270, умерло 68 или 25,2%; Тираспольскомъ — заболѣло 245, умерло 28 или 11,4%; Одескомъ — заболѣло 200, умерло 50 или 25,0% и Александрійскомъ — 159, умерло 45 или 28,3%; въ уѣздахъ Елисаветградскомъ и Херсонскомъ появлялась въ слабой степени. Въ сравненіи съ предшествовавшимъ годомъ число заболѣвшихъ было почти вдвое меньше, но смертность была на 5% больше.

— Черниговская губернія. Оспа появлялась въ январѣ, февралѣ и мартѣ въ уѣздахъ: Козелецкомъ, Городницкомъ, Суражскомъ, Остерскомъ, Черниговскомъ и Нѣжинскомъ и осенью въ Мглинскомъ и Новозыбковскомъ; съ наступленіемъ мая оспа быстро прекратилась; теченіе было благопріятное, смертность—19%.

— Ярославская губернія. Оспа господствовавшая въ 1878 году и продолжавшаяся въ 1879 году эпидемически, въ отчетномъ году появлялась единичными случаями въ 8 селеніяхъ, въ уѣздахъ: Ростовскомъ, Рыбинскомъ, Мышкинскомъ и Любимскомъ, въ которыхъ заболѣло 51, умерло 3 или 5,9%.

Оспопрививаніе. См. табл. III.

— Архангельская губернія. Врачебное отдѣленіе обращало особенное вниманіе сельскихъ врачей на непривитыхъ, преимущественно до 4-мѣсячнаго возраста. Вообще оспопрививаніе въ отчетномъ году шло неудовлетворительно въ уѣздахъ: Архангельскомъ, Холмогорскомъ, Мезенскомъ и Кемскомъ; но въ уѣздахъ: Шенкурскомъ и Пинежскомъ велось хорошо. Въ послѣднемъ этому способствовалъ командированный опытный и усердно занимающійся своимъ дѣломъ оспопрививатель. Препятствіемъ къ успѣшному ходу этой предохранительной мѣры служили: равнодушіе большинства населенія, малое число, сравнительно съ числомъ населенія, лицъ занимающихся оспопрививаніемъ, недостаточность вознаграж-

денія нанятыхъ обществами оспопрививателей и дурные пути сообщенія.

— Астраханская губернія. Оспопрививаніе, какъ главное средство для успѣшнаго предотвращенія распространенія и прекращенія эпидеміи оспы, производилось весьма усиленно благодаря тому, что волостныя правленія въ виду грозящей опасности согласились нанимать частныхъ сельскихъ оспопрививателей, особенно въ уѣздахъ, гдѣ существовала натуральная оспа.

— Бессарабская губернія. Оспенная эпидемія, какъ 1874 года, такъ и 1880 года до очевидности обнаружили, что несмотря на ежегодныя ревизіи оспопрививанія земскими врачами и Врачебнымъ инспекторомъ, въ Бессарабской губерніи остается огромная масса не только дѣтей, но и взрослыхъ безъ привитія оспы. Въ виду сего Губернаторъ указалъ земству и городovýmъ управленіямъ на нестложную необходимость принять мѣры въ усиленію оспопрививанія, а полицію обязалъ способствовать тому. Благодаря этому распоряженію, оспопрививаніе въ послѣдніе два года достигло небывалыхъ въ прежніе годы размѣровъ, какъ видно изъ слѣдующихъ сравнительныхъ свѣдѣній:

Было привитій въ 1878 г. 49.507 или 4,8% населенія.

»	»	» 1879 »	58.709	» 6,0% »
»	»	» 1880 »	72.552	» 6,7% »

Въ 1878 г. новорожденныхъ невакцинировано до 11.000, въ 1879 г.—9.000, а въ 1880 г. вакцинированы всѣ новорожденные и кромѣ того другихъ возрастовъ до 12.000.

Оспопрививаніе въ разныхъ уѣздахъ ведется крайне не одинаково: въ одномъ составляетъ 11% общаго населенія, въ другомъ 5%, а въ третьемъ 1%; лучше всего въ уѣздахъ Кишиневскомъ и Яскомъ, хуже въ Аккерманскомъ и Бендерскомъ. Для снабженія оспопрививателей свѣжей оспенной лимфой, при губернской больницѣ устроенъ телятникъ, въ которомъ всегда имѣется запасъ оспенной лимфы. Опытъ показалъ, что добытая этимъ путемъ и сбереженная лимфа при прививкѣ давала отрицательные результаты. Поэтому уѣздныя земскія управы выписывали лимфу и дѣтритъ изъ Вольнаго Эко-

номического Общества. По заявленію врачей, непосредственно занимавшихся оспопрививаніемъ и наблюдавшихъ за нимъ, детритъ, въ большинствѣ случаевъ, давалъ лучший результатъ, чѣмъ лимфа въ жидкомъ видѣ. Поэтому вакцинація производилась въ отчетномъ году предпочтительно детритомъ.

— Варшавская губернія. По производству оспопрививанія установился слѣдующій порядокъ. Къ веснѣ войты гминь доставляютъ въ уѣздное управленіе списки дѣтей, родившихся въ истекшемъ году и вслѣдъ затѣмъ уѣздный врачъ посредствомъ фельдшеровъ и другихъ лицъ, занимающихся оспопрививаніемъ, назначаетъ очередную прививку всѣмъ новорожденнымъ уѣзда во всѣхъ его гминахъ, а списки привитыхъ дѣтей съ означеніемъ успѣха, представляетъ во врачебное отдѣленіе. Въ извѣстный день всѣ женщины каковой либо гмины съ дѣтьми собираются въ гминное управленіе и тамъ фельдшеръ производитъ прививку съ отмѣткою въ своемъ спискѣ фамиліи, а впослѣдствіи отправляется для повѣрки, дѣлая вторичное прививаніе тѣмъ дѣтямъ, у которыхъ оспа не принялась. Успѣху этой мѣры, въ большей части случаевъ, препятствуетъ неявка съ дѣтьми въ гминное управленіе многихъ женщинъ, занятыхъ полевыми и другими работами, или же невѣрующихъ въ пользу оспопрививанія. Случаевъ передачи сифилиса во время прививки не замѣчено. Но обнаружено, что дѣйствіе гуманизированной лимфы значительно ослабѣло и потому слѣдовало бы его освѣжить распространеніемъ коровьей лимфы.

— Владимірская губернія. О распространеніи оспопрививанія всѣ уѣздныя земства стараются по мѣрѣ возможности, но далеко еще не могутъ достигнуть цѣли.

— Вологодская губернія. Дѣятельность лицъ, занимающихся оспопрививаніемъ, контролируется волостнымъ начальствомъ, оспенными комитетами и врачами. Лимфа употребляется исключительно гуманизированная съ вполне здороваго лица. Для болѣе успѣшнаго оспопрививанія, нѣкоторые земства, напр. Никольское и Сольвычегодское, независимо отъ постоянного содержанія оспопрививателямъ, выдаютъ еще за каждаго привитаго младенца отъ 5 до 15 к.

— Волинская губернія. Оспопрививаніе производилось лимфою гуманизированной, телячьей и детритомъ, не только дѣ-

тѣмъ, но и взрослымъ, находившимся въ зараженныхъ мѣстностяхъ. Снабженіемъ и размноженіемъ вакцины занимались врачи, фельдшера и оспопрививатели и сверхъ того она и детритъ выписывались изъ Вольнаго Экономическаго Общества.

— Вятская губернія. Для привитія употребляется преимущественно гуманизированная лимфа или съ руки на руку, или со стеколъ и волосныхъ трубочекъ; телячья лимфа не употребляется, ибо результаты прежнихъ опытовъ ея привитія оказались неудачными, по причинѣ скорой порчи ея. Ежегодное появленіе натуральной оспы показываетъ малоуспѣшность оспопрививанія, которая зависитъ, напр. отъ болѣзней, холоднаго времени, предразсудковъ и суевѣрія родителей, особенно раскольниковъ. Отъ 1879 года осталось не привитыхъ 71.445 дѣтей. Оспопрививатели получаютъ отъ земства или опредѣленное жалованье, отъ 48 до 200 р. въ годъ, или за каждую прививку отъ 15 до 30 к.

— Гродненская губернія. Причинами неуспѣха оспопрививанія служатъ недоувѣріе крестьянъ къ предохранительной силѣ его, недостатокъ оспопрививателей и затрудненія, встречаемыя оспопрививателями въ средствахъ для разъѣздовъ. Живущіе въ городѣ Бѣлостокѣ цирульники установили между собой обязательную таксу по 1 руб. за привитіе оспы, вслѣдствіе чего врачебнымъ инспекторомъ послана была въ городскую больницу лимфа для бесплатнаго оспопрививанія всѣмъ желающимъ. Врачебный инспекторъ предлагаетъ къ улучшенію оспопрививанія слѣдующее: изъ окончившихъ курсъ на земскія суммы въ повивальной школѣ, — 12 сельскихъ повивальныхъ бабокъ, обязанныхъ службою, остаются безъ должностей и безъ всякихъ средствъ къ жизни, за неимѣніемъ свободныхъ вакансій. Если бы учредить по 5 оспопрививателей на уѣздъ, то было бы удобно замѣстить эти должности повивальными бабками, которыя поведутъ оспопрививаніе лучше цирульниковъ, ротныхъ фельдшеровъ и т. п. и будутъ полезны сельскому населенію своею спеціальностію.

— Екатеринославская губернія. До сѣзда земскихъ ^{здѣ}чей Новомосковское земство считало оспопрививаніе неподлежащимъ земскимъ заботамъ, но когда изъ протоколовъ сѣзда ему стали извѣстны грустные факты смертности отъ

оспы, то, обративъ на это вниманіе, оно постановило назначить достаточное число оспопрививателей и завести книги для записыванія привитій. Вообще же нѣтъ строгихъ и однообразныхъ постановленій, надлежащаго контроля и своевременнаго заготовленія лимфы. Въ городахъ оспопрививаніе идетъ успѣшнѣе, отчего заболѣваній и смертности отъ оспы меньше.

— Киевская губернія. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ укоренилось между жителями сознаніе въ пользѣ и необходимости оспопрививанія и тамъ не представлялось надобности прибѣгать къ принудительнымъ мѣрамъ, напротивъ, родители сами представляли дѣтей для прививанія. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ неуспѣшность оспопрививанія зависѣла отъ недостатка оспопрививателей, напр. въ г. Васильковѣ 1 оспопрививатель на 17.000 жителей. Самые лучшіе результаты давало привитіе съ руки на руку.

— Курская губернія. Оспопрививаніе производилось состоящими на службѣ земства: врачами, фельдшерами и акушерками и сравнительно съ предшествовавшими годами было успѣшнѣе, исключая раскольниковъ.

— Кѣлецкая губернія. Для оспопрививанія врачебное отдѣленіе выписало вакцину изъ института привитія предохранительной оспы при Варшавской больницѣ Младенца Иисуса. Присланные перышки съ свѣжею лимфой разосланы всѣмъ уѣзднымъ управленіямъ и магистрату г. Кѣльцы и предписано съ наступленіемъ теплаго времени безотлагательно командировать для оспопрививанія новорожденнымъ медицинскихъ чиновъ, предупредивъ ихъ, чтобы при сниманіи лимфы съ привитыхъ дѣтей обращалось вниманіе на здоровье дѣтей и ихъ родителей. Оспопрививаніе производилось преимущественно по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ.

— Лифляндская губернія. По случаю свирѣпствованія въ Дерптѣ и его уѣздѣ эпидеміи производилось усиленное оспопрививаніе гуманизированною и телячьею лимфою. Въ г. Дерптѣ городская управа устроила помѣщеніе для постоянного оспопрививателя, обязаннаго ежедневно, въ извѣстные дни имѣть у себя нѣсколько дѣтей съ хорошо развитыми пустулами для привитія съ руки на руку и для снятія вполне доброкачественной лимфы. Кромѣ того, занимались вакци-

націю и ревакцинацію много врачей и фельдшеровъ. Наблюденія оказались не въ пользу телячьей лимфы и наивѣрнѣйшимъ средствомъ къ образованію нормальныхъ пустулъ служило несомнѣнно употребленіе гуманизированной лимфы. Нерѣдко телячья лимфа вовсе не принималась, но у тѣхъ же лицъ гуманизированная давала весьма хорошій результатъ.

— Минская губернія. Оспопрививаніе въ отчетномъ году было неуспѣшно по слѣдующимъ причинамъ: 1) по недостатку врачей сельскихъ и городскихъ; уѣздные врачи, нерѣдко единственные на весь уѣздъ, и низшій медицинскій персоналъ отвлекались занятіями по прекращенію разнообразныхъ эпидемій, а врачи, кромѣ того, занятіями по прекращенію эпизоотіи, за недостаткомъ ветеринаровъ; 2) отъ недовѣрія къ этой мѣрѣ сельскаго и христіанскаго городского населенія. Достаточно было появиться болѣзни на одномъ-двухъ лицахъ, коимъ была привита нѣкогда оспа и все село принимаетъ это за лучшее доказательство недействительности оспопрививанія, а матери бѣгутъ съ дѣтьми въ поля и лѣсъ при всякомъ случайномъ заѣздѣ фельдшера. Въ городахъ низшее сословіе пользуется оспопрививаніемъ на своихъ дѣтяхъ, какъ случаемъ пріобрѣсти деньги; мать позволяетъ фельдшеру привить оспу своему ребенку послѣ продолжительнаго торга и по уплатѣ ей отъ 1 до 3 руб. Эта жертва со стороны оспопрививателя дѣлается для того, чтобы снять лимфу и привить потомъ богатому, отъ котораго онъ и выручаетъ свои убытки. Такимъ образомъ въ низшемъ городскомъ населеніи оспопрививаніе производится тогда, когда встрѣтится надобность получить лимфу для богатыхъ, а у послѣднихъ, когда оспопрививатель имѣетъ вѣрное ручательство, что онъ будетъ достаточно вознагражденъ. Вторичное оспопрививаніе примѣняется вообще съ большимъ трудомъ, но гдѣ только возможно, врачи стараются его поддерживать.

— Олонецкая губернія. Производилось довольно успѣшно, не смотря на препятствія, встрѣчаемыя со стороны простаго народа, вслѣдствіе нерасположенія къ оспопрививанію, и на несообразность числа оспопрививателей съ населеніемъ, разбросаннымъ на огромномъ пространствѣ. Обязанности оспопрививателей въ селеніяхъ возложены на земскихъ фельдше-

ровъ, которыхъ въ каждой волости по одному, и сельскихъ повивальныхъ бабокъ, которыхъ по одной на нѣсколько волостей.

— Пензенская губернія. Оспопрививаніе производилось съ руки на руку или свѣжею лимфой, снятой со стекла. Ревацинація производилась исключительно въ Керенскомъ уѣздѣ, въ мѣстахъ, пораженныхъ эпидеміею.

— Подольская губернія. По доставляемымъ оспопрививателями вѣдомостямъ оказывается, что оспопрививаніе весьма удовлетворительно, а въ дѣйствительности совсѣмъ не такъ. Крестьянское населеніе весьма неохотно даетъ прививать оспу своимъ дѣтямъ, а старообрядцы, которые живутъ во многихъ мѣстахъ губерніи, совсѣмъ противятся; у евреевъ же оспопрививаніе идетъ успѣшно, они очень охотно прививаютъ своимъ дѣтямъ оспу и во многихъ мѣстахъ содержатъ оспопрививателей.

— Полтавская губернія. Оспопрививаніе весьма неудовлетворительно, за исключеніемъ Гадячскаго и Миргородскаго уѣздовъ, въ которыхъ оно нѣсколько лучше; въ первомъ земство имѣетъ 16 оспопрививателей и за всякаго привитаго младенца платитъ по 20 к., въ послѣднемъ оспопрививаніе обязательно для всѣхъ дѣтей до 16-лѣтняго возраста. Привитіе повсюду производится съ руки на руку людьми безъ всякаго медицинскаго знанія и безъ соблюденія осторожности и чистоты, неопрятными руками и инструментами, отчего можетъ происходить вредъ и осложненія рожею, а при существованіи въ губерніи повсемѣстно сифилиса представляется не мало опасности быть имъ зараженнымъ.

— Псковская губернія. Лимфа изъ телятника при Островской земской управѣ въ послѣдніе 2 года часто совершенно не принималась на дѣтяхъ или принималась на столько недостаточно, что такіа дѣти уже чрезъ годъ-два заболѣвали оспою; то же замѣчалось надъ лимфою Псковскаго земскаго телятника, а потому оспенная лимфа выписывалась изъ С.-Петербурга; она принималась довольно успѣшно и правильно.

— Саратовская губернія. Употребляется преимущественно гуманизированная лимфа, которая прививается успѣшнѣе. Нѣкоторыя земскія управы получаютъ лимфу изъ Москов-

скаго воспитательнаго дома, а при губернской земской больницѣ на средства земства устроенъ телятникъ, изъ котораго жителямъ Саратова прививается телячья лимфа.

— Сѣдлецкая губернія. Особыхъ оспопрививателей нѣтъ и оспопрививаніемъ занимаются находящіеся въ губерніи фельдшера. Лимфа употребляется гуманизированная.

— Таврическая губернія. Магометанское населеніе противится оспопрививанію и никакія административныя мѣры не могутъ склонить ихъ къ вакцинаціи.

— Тобольская губернія. Врачи вызывали изъ ближайшихъ волостей оспопрививателей, раздавали имъ лимфу и поручали прививать всѣмъ непривитымъ, но предрасудки и невѣжество крестьянъ, особенно женщинъ, препятствовали этой мѣрѣ. Многія женщины вслѣдъ за привитіемъ и за уходомъ оспопрививателя несутъ ребенка въ баню и смываютъ привитую оспу. Большую пользу въ дѣлѣ оспопрививанія могли бы оказать врачу мѣстные священники, объясняя въ поученіяхъ прихожанамъ его пользу и необходимость; съ другой стороны, при исполненіи требъ могли бы осматривать дѣтей и о непривитыхъ сообщать врачу или волостному начальству.

— Томская губернія. Оспопрививаніе производилось гуманизированной лимфою, дававшей хорошія дѣйствія, выписанная же изъ Московскаго воспитательнаго дома телячья лимфа не принималась. Успѣху оспопрививанія препятствуютъ нерадѣніе оспопрививателей, малое содѣйствіе волостныхъ начальствъ, суровость климата, неудобство путей сообщенія, помѣщеніе инородцевъ въ юртахъ, разбросанныхъ на огромномъ пространствѣ, и наконецъ суевѣріе и предрасудки раскольниковъ. Калмыки и черневые татары, напротивъ, даютъ охотно прививать дѣтямъ оспу и даже сами стараются о скорѣйшей прививкѣ, не взирая на трудность сообщеній.

— Тульская губернія. Въ уѣздахъ: Алексинскомъ, Бѣлевскомъ и Епифанскомъ земство не принимаетъ участія въ оспопрививаніи, а производилось оно чрезъ приглашенныхъ обществами оспопрививателей. Въ прочихъ уѣздахъ производилось фельдшерами, акушерками и оспопрививателями подъ наблюденіемъ земскихъ врачей. На стѣздѣ земскихъ врачей губерніи былъ возбужденъ вопросъ объ улучшеніи оспопрививанія.

живанія и избранная сѣздомъ Коммисія представила свое заключеніе въ 11 пунктахъ. Вслѣдствіе сдѣланныхъ на это заключеніе возраженій сѣздъ постановилъ: вопросъ объ организаціи оспопрививанія въ уѣздахъ оставить открытымъ. Кромѣ того сѣздъ призналъ нужнымъ ходатайствовать предъ земскими собраніями объ уничтоженіи оспопрививателей, съ замѣною ихъ фельдшерами.

— Харьковская губернія. Оспопрививаніе недостаточно.

— Херсонская губернія. Оспопрививаніе далеко неудовлетворительно; главные причины этого слѣдующія: крайняя малочисленность лицъ, занимающихся оспопрививаніемъ, и недовѣріе крестьянскаго населенія, а на помощь въ этомъ дѣлѣ земскихъ фельдшеровъ, обремененныхъ своими обязанностями, рассчитывать нельзя.

б) Скарлатина.		Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
	Въ 1878 г.	26.987	5.483	20,8
	» 1879 »	22.242	4.971	22,3
	» 1880 »	23.400	4.976	21,2

Изъ сравненія этихъ цифръ видно, что въ отчетномъ году скарлатинная эпидемія была слабѣе, чѣмъ въ 1878 г. и немного сильнѣе эпидеміи 1879 г. въ отношеніи къ абсолютному числу заболѣвшихъ и умершихъ. Наиболѣе пострадало отъ скарлатины населеніе губерній: Лифляндской, Курляндской, Варшавской, Кѣлецкой, Люблинской, Минской, Волынской, Воронежской, Костромской, г. Москвы, губерній: Нижегородской, Пензенской, Рязанской, Самарской, г. С.-Петербурга, губерній: Саратовской, Симбирской, Тамбовской и Черниговской.

Географическое распространеніе скарлатины и интенсивность ея видны изъ нижеслѣдующихъ данныхъ:

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	8	1
Бессарабская	52	11
Варшавская	629	167
Виленская	636	99
Витебская	212	36
Владимірская	185	37

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Вологодская	206	■
Волынская	982	217
Воронежская	841	230
Вятская	213	28
Гродненская	214	48
Екатеринославская	147	20
Енисейская	36	7
Казанская	387	91
Калишская	222	40
Калужская	206	37
Кіевская	71	1
Ковенская	97	15
Костромская	1.000	186
Курляндская	761	63
Курская	37	6
Кѣлецкая	755	188
Лифляндская	2.266	303
Ломжинская	115	28
Люблинская	559	152
Минская	543	124
Могилевская	98	21
Московская	84	42
Г. Москва	1.956	338
Нижегородская	559	283
Новгородская	324	79
Олонецкая	115	12
Оренбургская	62	15
Орловская	50	7
Пензенская	1.671	359
Пермская	23	12
Петровская	243	52
Плоцкая	107	14
Подольская	228	49
Полтавская	97	14
Псковская	64	19
Радомская	57	7
Рязанская	684	166
Самарская	630	245
С.-Петербургская	553	76
Г. С.-Петербургъ	683	125

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Саратовская	1.436	410
Симбирская	344	164
Смоленская	380	48
Тамбовская	1.261	284
Тверская	424	97
Тобольская	21	1
Томская	27	12
Тульская	591	72
Уфимская	38	18
Харьковская	211	44
Херсонская	192	34
Черниговская	865	146
Эстляндская	528	22
Ярославская	242	44
Акмолинская область	51	12
Амурская	6	—
Г. Одесса	57	4
Итого	23.400	4.976

— Бессарабская губернія. Скарлатиною въ апрѣлѣ заболѣло въ Оргѣевскомъ уѣздѣ двое дѣтей и оба умерли. Затѣмъ 50 больныхъ было въ декабрѣ въ Хотинскомъ уѣздѣ, изъ которыхъ 9 умерло; всѣхъ заболѣвшихъ въ отчетномъ году было 52, умершихъ 11 или 21%.

— Варшавская губернія. Болѣзнь появлялась почти во всѣхъ уѣздахъ, особенно Радиминскомъ, Ловичскомъ и Влоцлавскомъ, Ново-Минскомъ, Блонскомъ и Гостынскомъ, а въ Сохачевскомъ вовсе не было; всего заболѣло 629, умерло 167 или 26,6%. Болѣзнь поражала преимущественно дѣтей моложе 10-лѣтняго возраста. Причина распространенія болѣзни состоитъ въ недостаткѣ изолированія больныхъ отъ здоровыхъ, особенно у бѣднаго класса. Употребленіе здоровыми послѣ умершихъ платья и другихъ принадлежностей составляетъ также одну изъ причинъ распространенія заразы. Въ городскихъ и частныхъ больницахъ не имѣется отдѣльных помѣщеній для разобщенія подобнаго рода больныхъ, нѣтъ также и дезинфекціонныхъ приспособленій для обезвреживанія платья и бѣлья зараженныхъ.

— Виленская губернія. Скарлатиною заболѣло 639, умерло 99 или 15,5%. Наибольшее число заболѣвшихъ было въ уѣздѣ Опшмянскомъ 402, умершихъ 62, наименьшее въ Свенцянскомъ 6, умершихъ 1, а въ Троемскомъ больныхъ вовсе не было. Болѣзнь преимущественно появлялась на дѣтяхъ отъ 3 до 8 лѣтняго возраста, осложнялась дифтеритомъ зѣва, воспаленіемъ окологрудныхъ железъ и Брайтовой болѣзнію.

— Витебская губернія. Заболѣло 212, умерло 36 или 17,0%.

— Владимірская губернія. Скарлатина была въ уѣздахъ: Муромскомъ и Меленковскомъ, въ 15 мѣстностяхъ. Заболѣвшихъ было 185, умершихъ 37 или 20,0%.

— Вологодская губернія. Болѣзнь появилась въ декабрѣ 1879 г. въ г. Никольскѣ и окружающихъ деревняхъ, причемъ заболѣвали какъ дѣти, такъ и взрослые; всѣхъ заболѣвшихъ было 115, умершихъ 2. Въ Тотемскомъ уѣздѣ заболѣло 66, въ Устюгскомъ заболѣло 25.

— Волынская губернія. Скарлатина появлялась въ 8-ми уѣздахъ: Житомирскомъ, Кременецкомъ, Владиміровольскомъ, Луцкомъ, Острогскомъ, Ровенскомъ, Дубенскомъ и Староконстантиновскомъ. Къ обстоятельствамъ, имѣвшимъ не малое вліяніе на смертность, слѣдуетъ отнести нѣжный дѣтскій возрастъ и ту обстановку, среди которой находится большая часть бѣднаго населенія. Всѣхъ заболѣвшихъ было 982, умершихъ 217 или 22,1%.

— Воронежская губернія. Болѣзнь существовала преимущественно въ г. Воронежѣ и Воронежскомъ уѣздѣ, затѣмъ въ Землянскомъ и Валуйскомъ уѣздахъ. Заболѣвшихъ было 841, умершихъ 230 или 27,3%. Скарлатина отличалась частымъ осложненіемъ дифтеритомъ, причемъ иногда предшествовала появленію его, иногда сопутствовала. Такъ въ Воронежскомъ уѣздѣ, весною и раннею осенью, во многихъ мѣстностяхъ была наблюдаема дифтерія, а съ наступленіемъ холодовъ весьма сильно распространилась скарлатина, осложненная дифтеритомъ; посему есть основаніе полагать, что дифтерійная и скарлатинная эпидеміи существовали совмѣстно, но не были строго различаемы. Такимъ образомъ дѣтское населеніе въ продолженіе цѣлаго года, за исключеніемъ развѣ только лѣтнихъ мѣсяцевъ, находилось подъ губительнымъ вліяніемъ трехъ сильныхъ эпидемій:

дифтеріи, скарлатины и натуральной оспы, которыя перешли и на слѣдующій годъ.

— Вятская губернія. Скарлатина появлялась въ формѣ незначительной эпидеміи въ уѣздахъ: Вятскомъ, Яранскомъ, Нолинскомъ, Уржумскомъ, Елабужскомъ, Слободскомъ и Глазовскомъ; въ Орловскомъ, Котельничскомъ, Малмыжскомъ и Сарапульскомъ, заболѣвшихъ не было. Характеръ болѣзни былъ вообще незлокачественный, съ незначительнымъ процентномъ смертности. Такъ въ 6 волостяхъ Вятскаго уѣзда заболѣло 52, умерло 6; въ Яранскомъ изъ 32, умерло 4; въ Уржумскомъ изъ 57 умерло 2; въ Елабужскомъ изъ 29 умерло 3; въ Нолинскомъ изъ 10 не умерло ни одного; въ Глазовскомъ изъ 18 умерло 3; одинъ Слободской уѣздъ былъ исключеніемъ по злокачественности скарлатины: изъ 15 заболѣвшихъ умерло 10 или 66,6%; общее же число заболѣвшихъ въ губерніи было 213, умершихъ 28 или 13,0%.

— Гродненская губернія. Всѣхъ больныхъ скарлатиною было 490, изъ нихъ умерло 89 или 18,1%. Въ Бѣлостокскомъ уѣздѣ болѣзнь появлялась отдѣльными случаями и ограничивалась весьма небольшимъ числомъ заболѣваній, именно изъ 76 умерло 22. Въ Сокольскомъ уѣздѣ было трое больныхъ въ одномъ семействѣ и всѣ умерли. Въ Гродненскомъ уѣздѣ заболѣло 135, умерло 15. Въ Бѣльскомъ уѣздѣ дѣтей бѣднаго еврейскаго населенія заболѣло 81, умерло 11; въ городѣ Бѣльскѣ 3 случая. Въ Брестскомъ уѣздѣ изъ 16 заболѣвшихъ умерло 3; Кобринскомъ уѣздѣ тоже; Пружанскомъ заболѣло 22 и всѣ выздоровѣли; Слонимскомъ заболѣло 96, умерло 19; въ Волковыскомъ уѣздѣ заболѣванія скарлатиною были въ іюнѣ, іулѣ и августѣ, и большею частію осложнялись дифтеріею. Заболѣло 42, умерло 13.

— Екатеринославская губернія. Болѣзнь появлялась преимущественно въ уѣздахъ: Екатеринославскомъ, Маріупольскомъ и Верхнедніпровскомъ; заболѣло 147, умерло 20 или 13,6%.

— Енисейская губернія. Существовала въ г. Минусинскѣ, сопровождалась жестокою горячкою и осложнялась дифтеріею и пораженіемъ почекъ.

— Казанская губернія. Существовала въ уѣздахъ: Казанскомъ, Спаскомъ, Лаишевскомъ, Чистопольскомъ, Тетюшскомъ,

Ядринскомъ, Цивильскомъ и Свіяжскомъ, въ городахъ Ядринѣ, Мамадышѣ и заштатномъ Арскѣ. Въ г. Казани были отдѣльные случаи скарлатины.

— Калишская губернія. Скарлатина въ формѣ незначительной эпидеміи или только отдѣльными случаями была въ слѣдующихъ уѣздахъ: Конинскомъ, гдѣ заболѣло 41, умерло 10; Кольскомъ—заболѣло 72, умерло 12; Ленчицкомъ—заболѣло 47, умерло 7; Сѣрадзскомъ—заболѣло 32, умерло 2; Велюнскомъ заболѣло 13, умерло 4; Калишскомъ заболѣло 11, умерло 4; въ г. Калишѣ заболѣло 6, умеръ 1. Не было заболѣвшихъ въ уѣздахъ Слупецкомъ и Турекскомъ.

— Калужская губернія. Появлялась въ уѣздахъ: Жиздринскомъ, гдѣ заболѣло 134, умерло 35; Мещовскомъ—33, умеръ 1; Тарусскомъ—31, умеръ 1; Лихвинскомъ 4 и всѣ выздоровѣли и Малоярославецкомъ 3 и всѣ выздоровѣли; кромѣ того въ г. Малоярославцѣ заболѣлъ и выздоровѣлъ 1; всѣхъ заболѣвшихъ было 206, умершихъ 37 или 18,0%.

— Кіевская губернія. Обнаруживалась въ Кіевскомъ уѣздѣ единичными случаями и не принимала эпидемического характера.

— Ковенская губернія. Существовала въ уѣздахъ: Ковенскомъ, Тельшевскомъ, Поневѣжскомъ, Новоалександровскомъ, гдѣ заболѣло 97, умерло 15 или 15,4%.

— Костромская губернія. Въ г. Костромѣ скарлатину заболѣло 40, умерло 16. Въ Кологривскомъ уѣздѣ она появилась въ деревняхъ Турмievской волости, гдѣ была извѣстна подъ названіемъ «горлохвата»; затѣмъ перешла въ Матвѣевскую, а оттуда въ другія волости, въ г. Кологривъ и посадъ Парфентьевъ. Вообще скарлатина появлялась на дѣтяхъ, рѣдко на взрослыхъ. Осложненія ея водяною или дифтеритомъ были довольно часты. Всѣхъ заболѣвшихъ было 611, умершихъ 92. Для предупрежденія распространенія въ г. Кологривѣ болѣзни скарлатины, появившейся въ домѣ булочника Нифонтова, приняты были слѣдующія энергическія мѣры: 1) прекращена въ булочной торговля и сдѣлана дезинфекція какъ самаго дома, такъ и вещей; 2) запрещенъ былъ входъ въ этотъ домъ роднымъ и постороннимъ, для чего послѣдній и былъ оцѣпленъ стражей; тѣла умершихъ дѣтей немедленно были удалены изъ

дома и погребены съ соблюденіемъ дезинфекціи. Затѣмъ составленъ былъ въ г. Кологривѣ Комитетъ общественнаго здравія и выработаны медико-полицейскія правила къ предупрежденію развитія болѣзни. Въ Ветлужскомъ уѣздѣ первые случаи заболѣванія обнаружались въ починкѣ Малое Дѣвушкино, куда болѣзнь была занесена женщиной, гостившей съ своимъ ребенкомъ у родныхъ въ одномъ изъ починковъ Вятской губерніи, и оттуда она стала распространяться по окрестнымъ селеніямъ; сильнаго распространенія болѣзни однако не достигала и, судя по степени смертности, не отличалась злокачественностію, не смотря на дурныя гигиеническія условія крестьянъ; заболѣвшихъ было 97, умершихъ 10. Въ Варнавинскомъ уѣздѣ была почти во всѣхъ волостяхъ, зимою и лѣтомъ, въ легкой формѣ, безъ осложненія дифтеритомъ; дѣти легко переносили ее, если родители не парили ихъ въ печахъ во время высокой горячечной температуры и не поили холоднымъ квасомъ для утоленія жажды. Не было никакой возможности убѣдить крестьянъ, что холодный квасъ и жаръ въ печахъ вреденъ для больныхъ, а когда дѣти умирають, говорятъ: «мы народъ темный, по своей глупости такъ лѣчили», и въ тотъ же самый день другаго заболѣвшаго ребенка поятъ квасомъ, тащатъ въ печь, въ которой парятъ вѣвникомъ. При такихъ условіяхъ неудивительно, что дѣти умирали отъ скарлатины, несмотря на легкую ея форму. Всѣхъ заболѣвшихъ было 252, умершихъ 68 или 27,0%.

— Кѣлецкая губернія. Скарлатина, появлявшаяся у дѣтей одновременно съ воспаленіемъ подчелюстныхъ железъ, имѣла злокачественный характеръ и больные умирали въ нѣсколько дней, особенно среди еврейскаго населенія; заболѣло 755, умерло 188 или 23,4%.

— Лифляндская губернія. Главное гнѣздо заразы былъ городъ Рига, гдѣ скарлатина осложнялась дифтеритомъ и частымъ пораженіемъ почекъ, со смертностію 14,0%. Въ прочихъ же городахъ и уѣздахъ болѣзнь имѣла только спорадическій характеръ или вовсе не наблюдалась; всѣхъ заболѣвшихъ было 2.266, умершихъ 303 или 13,3%.

— Ломжинская губернія. Скарлатина, появляющаяся обыкновенно весною, въ отчетномъ году не приняла характера эпи-

деміи даже въ губернскомъ городѣ, гдѣ дѣти бѣдныхъ евреевъ, помѣщающихся почти поголовно въ сырыхъ подвальныхъ квартирахъ или грязныхъ и холодныхъ чердачныхъ чуланахъ, могли доставить удобную почву для распространенія этой заразительной болѣзни; всѣхъ больныхъ въ губерніи было 115, изъ которыхъ приходится на Пултусскій уѣздъ 60 и на Ломжинскій съ губернскимъ городомъ 41, умершихъ 28 дѣтей или 24,3%.

— Люблинская губернія. Появлялась во всѣхъ уѣздахъ, поражая дѣтей до 13-лѣтняго возраста и осложняясь грозными явленіями дифтерита или гангренознымъ воспаленіемъ миндалинныхъ и другихъ железъ, а иногда и Брайтовою болѣзнію; всѣхъ заболѣвшихъ было 559, умершихъ 152 или 27,1%.

— Минская губернія. Существовала въ уѣздахъ: Слуцкомъ, гдѣ заболѣло 45, умерло 12; Игуменскомъ—49, умерло 9; Пинскомъ—64, умерло 24; Минскомъ—183, умерло 29; Мозырскомъ—202, умерло 50, и въ сентябрѣ прекратилась, за исключеніемъ уѣздовъ: Минскаго, гдѣ больныхъ осталось 6 и Мозырскаго, гдѣ осталось 2; всѣхъ больныхъ было 543, умершихъ 124 или 22,8%.

— Могилевская губернія. Въ уѣздѣ Климовичскомъ заболѣло 68, умерло 15 или 22,0%.

— Московская губернія. Заболѣло 84, умерло 42 или 50,0%.

— Г. Москва. Заболѣло 1.956, умерло 338 или 17,2%.

— Нижегородская губернія. Заболѣло 559, умерло 283 или 50,6%.

— Новгородская губернія. Заболѣло 324, умерло 79 или 24,4%.

— Олонецкая губернія. Скарлатина въ разное время года и въ разныхъ селеніяхъ была наблюдаема въ уѣздахъ: Петрозаводскомъ, Лодейнопольскомъ, Каргопольскомъ и Повѣнецкомъ, а также въ гг. Петрозаводскѣ, Витегрѣ и Каргополѣ; всѣхъ больныхъ было 115, умершихъ 12 или 10,4%.

— Оренбургская губернія. Скарлатина наблюдалась въ Оренбургскомъ уѣздѣ, больныхъ было 24, умершихъ 8 и Орскомъ—больныхъ было 36, умершихъ 6. Всего больныхъ было 60 умершихъ 14 или 23,3%.

— Пензенская губернія. Скарлатина существовала въ уѣздахъ: Пензенскомъ, гдѣ заболѣло 514, умерло 124; Мокшанскомъ—заболѣло 191, умерло 45; Наровчатскомъ — заболѣло 108, умерло 36; Нежнеломовскомъ—заболѣло 198, умерло 34; Саранскомъ—заболѣло 137, умерло 30; Городищенскомъ заболѣло 24, умерло 2; Краснослободскомъ—заболѣло 399, умерло 88. Болѣзнь переходила изъ селенія въ селеніе чрезъ непосредственное зараженіе, причемъ поражался преимущественно дѣтскій возрастъ, но наблюдались случаи и на взрослыхъ (уѣздъ Пензенскій); смертельный исходъ зависѣлъ, главнымъ образомъ, отъ силы лихорадочнаго состоянія и осложнений, а также отъ весьма грязной и тѣсной обстановки крестьянскаго населенія. Скарлатина въ нѣкоторыхъ случаяхъ осложнялась дифтеритомъ, а также паренхиматознымъ воспаленіемъ почекъ и общею водяною. Въ Пензенскомъ, Мокшанскомъ и Саранскомъ уѣздахъ общество Краснаго Креста устранивало на свои средства мѣстные временныя лазареты, среди гнѣздъ эпидеміи, со всею тщательною медицинскою помощію больнымъ и уходомъ опытныхъ сестеръ милосердія, оказавшихъ неоцѣненную услугу также и въ отношеніи дезинфекціи одежды и очищенія избъ послѣ зараженныхъ.

— Петроковская губернія. Въ г. Петроковѣ и Петроковскомъ уѣздѣ было нѣсколько одиночныхъ случаевъ скарлатины. Въ г. Лодзи больныхъ было 19, изъ нихъ умерло 7; въ Лодзинскомъ уѣздѣ заболѣло 15, умерло 1; въ Новорадомскомъ было 2 больныхъ; въ Ченстоховскомъ больныхъ было 54, умершихъ 1, причемъ изъ числа этихъ больныхъ на городъ Ченстоховъ приходится 35 и единственный смертный случай; въ Бендинскомъ уѣздѣ больныхъ было 36, умершихъ 9; въ Равскомъ болѣзнь появилась въ началѣ августа въ пос. Нове-Място, сначала исключительно только между евреями, а послѣ стала распространяться и на христіанскую часть населенія, больныхъ было 115, умершихъ 35; въ Ласкомъ и Брезинскомъ уѣздахъ скарлатины вовсе не было.

— Плоцкая губернія. Заболѣвшихъ скарлатиною въ губерніи было 107, умершихъ 14. За исключеніемъ Плонскаго уѣзда, гдѣ въ деревнѣ Градево болѣзнь локализовалась и количество больныхъ достигло 40 человѣкъ, всѣ остальные случаи

представляли спорадическій характеръ и появлялись отдѣльно въ разныхъ мѣстностяхъ губерніи.

— Полтавская губернія. Въ Переяславскомъ уѣздѣ скарлатина была въ 9 мѣстностяхъ, въ которыхъ заболѣвшихъ было 41, умершихъ 2; въ Лубенскомъ, въ 2-хъ мѣстностяхъ заболѣло 13, умеръ 1; въ Лохвицкомъ уѣздѣ, въ 2-хъ мѣстностяхъ заболѣло 43, умерло 11. Эпидемія была незлокачественна, кромѣ Лохвицкаго уѣзда, гдѣ смертность доходила до 25%, но весьма вѣроятно, что тамъ заболѣвшихъ показано менѣе дѣйствительнаго числа, какъ это болѣею частью случается, тогда какъ число умершихъ представляется болѣе точнымъ. Всѣхъ заболѣвшихъ въ губерніи было 97, умершихъ 14.

— Псковская губернія. Скарлатина хотя и существовала, но нигдѣ не принимала эпидемической формы.

— Радомская губернія. Спорадическіе случаи были замѣчаемы въ разное время и въ различныхъ мѣстахъ губерніи, но эпидемически болѣзнь обнаружилась только въ г. Козеницахъ, гдѣ заболѣло 57 дѣтей, изъ нихъ умерло 7, причемъ она имѣла злокачественный характеръ не столько въ отношеніи процента смертности, сколько въ отношеніи тяжкихъ припадковъ и осложнений. Заболѣвали болѣею частью дѣти еврейскаго происхожденія. У всякаго ребенка болѣзнь осложнялась страданіемъ горла, дифтеритомъ или опухолью шейныхъ и подчелюстныхъ железъ, иногда переходящею въ нагноеніе. Въ періодѣ выздоровленія почти у всѣхъ появлялась подкожная водянка, въ некоторыхъ случаяхъ съ изнурительнымъ поносомъ и страданіемъ почекъ. Случалось также, что и безъ видимой сыпи вдругъ появлялась подкожная водянка съ раздутіемъ живота и уменьшеніемъ отдѣленія мочи отъ Брайтоваго перерожденія почекъ; подобные случаи были самые опасные. Развитію болѣзни способствовали неблагоприятныя мѣстныя гигиеническія условія, при грязныхъ, тѣсныхъ и скученныхъ еврейскихъ жилищахъ.

— Рязанская губернія. Эпидемія свирѣпствовала преимущественно въ уѣздахъ: Рязскомъ и Данковскомъ, особенно въ с. Теленцевѣ. Заболѣвшихъ въ первомъ уѣздѣ было 167, умершихъ 35, а въ послѣднемъ 402, умершихъ 116. Многочисленность заболѣваній въ пострадавшихъ селеніяхъ объясняется

многочисленностию дѣтей въ нераздѣленныхъ крестьянскихъ семьяхъ, а также невозможностию изолированія больныхъ дѣтей. Всѣхъ заболѣвшихъ по губерніи было 684, умершихъ 166. Самая большая смертность была въ помянутомъ с. Тепленевѣ, гдѣ она достигала 50%, и это слѣдуетъ приписать тому обстоятельству, что у многихъ заболѣвшихъ дѣтей болѣзнь сопряжена была съ крупознымъ воспаленіемъ почекъ, вслѣдствіе чего развивалась общая водянка.

— Г. С.-Петербургъ. Заболѣло 683, умерло 125 или 18,3%.

— С.-Петербургская губернія. Больныхъ было 553, умершихъ 76 или 13,7%. Въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ заболѣло 143, умерло 13; въ Шлиссельбургскомъ—33, умеръ 1; въ Новой-Ладогѣ и его уѣздѣ заболѣло 6, умершихъ не было; въ Царскомъ Селѣ и уѣздѣ 112, умерло 9; въ Лугѣ и уѣздѣ 1 заболѣлъ и умеръ; въ Гдовѣ и уѣздѣ 61, умерло 14, въ г. Кронштадтѣ, Петергофѣ и уѣздѣ 220, умерло 46; въ Ямбургѣ—30, умерло 4.

— Саратовская губернія. Больныхъ было 1.232, умершихъ 360 или 21,1%. Въ большинствѣ случаевъ скарлатина появлялась безъ осложненія дифтеритомъ, за исключеніемъ Хвалынского уѣзда, гдѣ она была въ связи съ дифтеріею, и заболѣвшихъ было 206 дѣтей, умершихъ 50; въ Сердобскомъ уѣздѣ заболѣло 423, умерло 105; Саратовскомъ 388, умерло 77; Вольскомъ 220, умерло 97; Кузнецкомъ 57, умерло 9; Балашовскомъ 74, умерло 48; Камышинскомъ 42, умерло 20; Аткарскомъ 28, умерло 10 и Хвалынскомъ 206, умерло 50. Въ Сердобскомъ уѣздѣ скарлатина появилась въ 14 селеніяхъ, въ осенніе мѣсяцы, причемъ въ селѣ Воронцовкѣ, гдѣ заболѣвшихъ было 136 ч., свирѣпствовала, сильноѣ. Въ Саратовскомъ уѣздѣ господствовала въ 10 селеніяхъ, больше всего въ селѣ Ивановкѣ, гдѣ заболѣло 102 ч. Въ Вольскомъ появлялась на небольшомъ числѣ дѣтей въ 2 селахъ, зато сильноѣ распространилась въ г. Вольскѣ, гдѣ больныхъ было 170. Въ Хвалынскомъ была осложнена дифтеритомъ и появлялась въ 8 селеніяхъ, изъ которыхъ сильноѣ въ с. Лебежайкѣ, гдѣ заболѣло 65, умерло 10. Болѣзнь появлялась во всѣхъ уѣздахъ въ одно время, начиная съ августа до декабря, въ то же время, когда господствовала и дифтерія. Интересно то, что дифтеритъ

при скарлатинѣ замѣчался доброкачественнѣе, чѣмъ отдѣльно появляющійся. Умирали преимущественно дѣти нѣжнаго возраста, которыя по слабости ихъ организма не могли перенести болѣзни. У старшаго возраста дѣтей смерть обуславливалась разными осложненіями, чаще всего опухолью железъ, которыя вслѣдствіе простуды увеличивались до такой степени, что производили задушеніе. Острый отекъ мозга, легкихъ въ началѣ болѣзни и водянка околосердечной сумки, водянка общая, вслѣдствіе болѣзни почекъ, также нерѣдко были причиною смерти. Много способствуетъ дурному исходу всѣхъ болѣзней вообще, а въ томъ числѣ и скарлатины, дурная обстановка крестьянской жизни, тѣснота, бѣдность, недостатокъ хорошаго ухода за больными, простуда и крестьянское невѣжество.

— Симбирская губернія. Скарлатина на дѣтяхъ появлялась преимущественно въ Карсунскомъ уѣздѣ; въ другихъ только въ небольшомъ числѣ случаевъ, а въ Буинскомъ совсѣмъ не наблюдалась. Заболѣло 344, умерло 164 или 47,6%.

— Смоленская губернія. Эпидемія была въ Духовщинскомъ уѣздѣ. Не было заболѣвшихъ въ уѣздахъ: Смоленскомъ, Порѣчскомъ, Вяземскомъ, Гжатскомъ, Дорогобужскомъ, Ельнинскомъ и Сычевскомъ. Въ Духовщинскомъ уѣздѣ заболѣло 317, умерло 35; въ Бѣльскомъ 35, умерло 11; Рославльскомъ заболѣло 3 и всѣ выздоровѣли; Юхновскомъ 23, умерло 2, Краснинскомъ заболѣло 2 и выздоровѣли.

— Тамбовская губернія. Населеніе, особенно дѣти, весьма сильно страдали отъ господствовавшей эпидеміи скарлатины, осложненной дифтеритомъ. Болѣзнь перешла изъ Новохоперскаго уѣзда, Воронежской губерніи, первоначально въ уѣзды пограничныя—Усманскій и Борисоглѣбскій, а оттуда уже въ Кирсановскій и Тамбовскій.

— Тверская губернія. Въ Тверскомъ уѣздѣ наблюдалась въ 4 дер., въ которыхъ заболѣло 50 дѣтей, умерло 15. Въ Новоторжскомъ уѣздѣ скарлатина существовала эпидемически въ 2 деревняхъ, Вятнихъ и Камаевъ, въ первой заболѣло 26, умерло 2 и во второй, гдѣ она осложнялась дифтеритомъ, заболѣло 4, умерло 2; кромѣ этихъ 30 случаевъ наблюдалось еще 47 отдѣльных случаевъ. Въ г. Осташковѣ заболѣло 18,

умерло 8. Смертельный исходъ зависѣлъ большею частію отъ интенсивности лихорадочнаго состоянія и осложненій, преимущественно въ бѣдныхъ семействахъ при неблагопріятной гигиенической обстановкѣ; распространеніе же эпидеміи—отъ отсутствія дезинфекціи предметовъ, бывшихъ въ прикосновеніи съ больными, при слабомъ надзорѣ жителей за изоляціей больныхъ. Въ Корчевскомъ уѣздѣ заболѣло 41, умерло 9. Въ г. Вышнемъ-Волочкѣ заболѣло 16 дѣтей, начиная отъ 2 до 12 лѣтъ, умерло 3; у всѣхъ дѣтей скарлатина сопровождалась воспаленіемъ миндалевидныхъ железъ и у 2 злокачественною жабою. Въ Вышневолоцкомъ уѣздѣ заболѣло 56, умерло 17. Въ Вѣжецкомъ уѣздѣ процентъ смертности былъ значителенъ. Скарлатинная жаба почти постоянно принимала гангренозную форму. Распространенію болѣзни много способствовало скученіе больныхъ дѣтей и неумѣнье родителей смазывать зѣвъ данными лѣкарствами, особенно у меньшаго возраста, гдѣ полосканье зѣва не примѣнимо. Въ 3 селеніяхъ заболѣло 139, умерло 34. Въ Калезинскомъ уѣздѣ заболѣло 27, умерло 7.

— Тобольская губернія. Скарлатина появлялась въ округахъ: Ялуторовскомъ, Тюменскомъ и Туринскомъ отдѣльными случаями; заболѣло 21, умеръ 1.

— Томская губернія. Болѣзнь появлялась отдѣльными случаями въ округахъ: Каинскомъ и Війскомъ, въ послѣднемъ заболѣло 27, умерло 12 или 44,4%.

— Тульская губернія. Скарлатина въ большинствѣ случаевъ встрѣчалась спорадически и только въ Тульскомъ уѣздѣ заболѣло 269, умерло 19. Болѣзнь рѣдко осложнялась дифтеритомъ и вообще выражалась не въ злокачественныхъ формахъ.

— Уфимская губернія. Болѣзнь нигдѣ не принимала эпидемическаго характера.

— Харьковская губернія. Существовала въ городахъ: Богодуховѣ, Славянскѣ, Харьковѣ и Сумахъ, въ уѣздахъ: Купянскомъ, Изюмскомъ, Сумскомъ и Старобѣльскомъ. Всѣхъ заболѣвшихъ было 211, умершихъ 44 или 20,8%.

— Херсонская губернія. Эпидемія существовала въ гор. Новогеоргіевскѣ, с. Варваровкѣ—Александрійскаго уѣзда, и

г. Херсонѣ, въ которыхъ заболѣло 192, умерло 34. Болѣзнь нерѣдко осложнялась дифтеритомъ и въ такихъ случаяхъ имѣла болѣею частью смертельный исходъ.

— Черниговская губернія. Эпидемія была въ уѣздахъ: Новозыбковскомъ, Стародубскомъ, Суражскомъ, Мглинскомъ и Козелецкомъ, нерѣдко съ осложненіемъ дифтеритомъ.

— Эстляндская губернія. Больше всего скарлатина существовала въ Гарріенскомъ уѣздѣ и г. Ревелѣ, въ Вискскомъ уѣздѣ и г. Гапсалѣ. Въ Гарріенскомъ уѣздѣ и г. Ревелѣ заболѣло 327, умерло 13; Въ Вискскомъ уѣздѣ и г. Гапсалѣ заболѣло 144, умерло 7; всѣхъ заболѣвшихъ было 528, умершихъ 22 или 4,1%.

— Ярославская губернія. Изъ 242 заболѣвшихъ, умерло 44 или 18,1%.

— Асмолинская область. Больныхъ было 51, умершихъ 12. Нѣкоторые случаи осложнялись дифтеритомъ, что и вліяло на смертельный исходъ.

— Одесское градоначальство. Заболѣло 57, умерло 4.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерт.	в) Дифте- рія.
Въ 1878 г.	63.613	23.412	39,9	
» 1879 »	83.275	33.815	40,2	
» 1880 »	124.197	44.428	35,7	

Географическое распространеніе дифтеріи и интенсивность ея видны изъ нижеслѣдующихъ данныхъ:

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло:
Астраханская	107	78
Бессарабская	2.358	867
Варшавская	638 *)	199
Витебская	160	34
Волынская	412	143
Воронежская	8.528	2.717
Вятская	556	101
Гродненская	74	15
Екатеринославская до . .	10.000	3.688
Енисейская	2.744	1.130

*) Дифтерія и крупъ.

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Иркутская	1.875	561
Казанская	103	34
Килишская	240	48
Калужская	49	19
Кіевская	8.250	2.949
Ковенская	250	50
Курляндская	967	141
Въ декабрѣ 1880 г. . .	60	20
Курская	10.240	3.964
Лифляндская	1.451	200
Ломжинская	128	76
Люблинская	739	327
Минская	189 *)	70
Могилевская	34	10
Московская	118	61
Орловская	463	145
Пензенская	315	151
Пермская	48	30
Плоцкая	208	45
Подольская	15.414	4.319
Полтавская	20.643	8.071
Псковская	78	22
Рязанская	283	96
Самарская	623	420
Саратовская	1.838	962
Симбирская	26	15
Смоленская	188	50
Сѣдлецкая	913	329
Таврическая	1.143	415
Тамбовская	1.357	412
Въ декабрѣ 1880 г. . .	167	47
Тверская	46	9
Тобольская	405	147
Томская	1.495	105
Тульская	36	26
Харьковская	18.277	7.200
Херсонская	3.324	1.297
Въ декабрѣ 1880 г. . .	1.132	486

*) Дисентерія и крупъ.

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Черниговская	4,523	2,191
Въ декабрѣ 1880 г.	404	153
Ярославская	141	55
Области:		
Абмолинская	42	14
Забайкальская	606	279
Одесское градоначальство	191	69
Итого	124,197	44,428
Въ декабрѣ 1880 г.	1,763	706

— Астраханская губернія. По степени распространенія и продолжительности существованія, дифтерія занимаетъ послѣ оспы второе мѣсто. Болѣзнь эта первоначально явилась въ селеніяхъ, находящихся на границѣ Ставропольской губерніи и Земли Войска Донского, въ 3 селлахъ Черноярскаго уѣзда и въ русскихъ поселкахъ, на землѣ калмыковъ, близъ рѣки Манычъ. Болѣзнь вѣроятно появилась уже въ 1878 году, но обратила на себя вниманіе уѣздной администраціи только въ концѣ 1879 года, такъ какъ отъ горловой болѣзни стали умирать довольно часто. Однако прошло еще нѣсколько времени, пока болѣзнь была признана дифтеріею, ибо на мѣстѣ не было врача, который могъ бы точно опредѣлить форму ея. По официальнымъ свѣдѣніямъ болѣзнь прекратилась въ началѣ марта, но для наблюденія командированный врачъ оставался на мѣстѣ еще мѣсяцъ. Въ концѣ лѣта 1880 года появилась болѣзнь въ сел. Свѣтломъ-Яру, единичными случаями, но уѣздный врачъ дифтеріи не нашелъ, а только катарральную жабу. Такъ какъ болѣзнь не прекращалась и смертельные случаи стали повторяться чаще, то былъ командированъ другой врачъ, который нашелъ 7 человѣкъ дѣтей съ явными признаками дифтеріи, затѣмъ въ концѣ декабря эта болѣзнь развилась въ сосѣднемъ селеніи. Хотя с. Свѣтлый-Яръ находится отъ пограничныхъ селъ Ставропольской губерніи, въ которой дифтерія существовала въ 1880 году, на разстояніи болѣе 300 верстъ, но жители имѣютъ весьма частое и непосредственное сношеніе съ мѣстностями названной губерніи, особенно лѣтомъ во время перевозки товаровъ чумаками,

почему нѣтъ сомнѣнія, что чумаки занесли дифтерію въ сел. Свѣтлый-Яръ. По " собраннымъ свѣдѣніямъ заболѣло 107, умерло 78 или 79,5%.

— Бессарабская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1878 г.	6.885	2.485	36
» 1879 »	2.942	889	30
» 1880 »	2.358	867	36

Впервые врачи стали наблюдать частое появленіе дифтерійныхъ больныхъ въ г. Кишиневѣ, зимой 1871 года. Всѣхъ пользовавшихся тогда врачами больныхъ было 76. Затѣмъ въ октябрѣ 1872 г. эпидемія неожиданно вспыхнула въ болгарской колоніи Бендерскаго уѣзда Вале-Перже, въ которой изъ 1.700 жителей заболѣло 235. Наконецъ, въ сентябрѣ 1875 г. эпидемія обнаружилась на западной границѣ, въ Хотинскомъ уѣздѣ, по Пруту, въ селеніи Тарасауцахъ и въ сосѣднемъ мѣстечкѣ Новоселицѣ. Въ первомъ изъ нихъ въ одну зиму изъ 2.400 жителей заболѣло 469, во второмъ изъ 3.000 заболѣло 203.—Откуда и какимъ образомъ дифтерія проникла въ Кишиневъ осталось неизвѣстнымъ. Въ Вале - Перже она перешла изъ сосѣднихъ болгарскихъ селеній Измаильскаго уѣзда, принадлежавшаго тогда Румыніи. Такимъ же образомъ въ с. Тарасауцы болѣзнь была занесена изъ румынскаго села Руфіани, а въ Новоселицу изъ буковинской деревни Бояны. Во время заноса въ губернію дифтерія была сильно развита въ вышесказанныхъ мѣстностяхъ Румыніи и Буковины.

Изъ этого видно, что болѣзнь первоначально появилась и развилась не въ Бессарабіи, а въ сѣверныхъ предѣлахъ Румыніи, вообще въ мѣстностяхъ, окружающихъ устья рѣкъ Прута и Дуная; мѣсто, откуда вышла дифтерія, и путь ея слѣдованія въ Бессарабскую губернію составляютъ общее гнѣздо зарожденія и дороги слѣдованія къ намъ многихъ другихъ эпидемій. Такимъ образомъ поразила Бессарабскую губернію въ 1873 году азіатская холера, занесенная изъ низовьевъ Прута и Дуная въ Кишиневъ и Бендерскій уѣздъ, точно также натуральная оспа въ 1874 и 1879 годахъ. Каждая изъ этихъ трехъ эпидемій

обыкновенно распространялась по Бессарабіи, двигаясь съ юга на сѣверъ, переходила въ смежныя губерніи и затѣмъ шла дальше. Хотя движеніе дифтеріи было медленно, но въ 10 лѣтъ она достигла въ направленіи къ сѣверу—Московской губерніи, а къ востоку—Томской. Такимъ образомъ Бессарабская губернія составляетъ первую передаточную инстанцію эпидемій и потому заслуживаетъ вниманія и помощи Правительства, чтобы не допускать заразу проникнуть извнѣ и распространяться за предѣлы губерніи.—Въ тѣхъ, пораженныхъ эпидеміею, мѣстахъ Бессарабской губерніи, въ которыхъ неуклонно примѣнялись карантинныя предосторожности, изолированіе больныхъ, дезинфекція жилищъ съ пожитками и сожиганіе вещей, бывшихъ въ употребленіи больныхъ, эпидемія скоро и окончательно прекращалась и на оборотъ, гдѣ эти мѣры проводились слабо, тамъ она существовала долго, съ переменными послабленіями и усиленіями. Больше всего эпидемія была распространена осенью и зимою и меньше всего весной и лѣтомъ, почему нельзя не заключить, что главную причину усиленія ея составляетъ изба поселянина. Какъ только холодъ принудить семью оставаться въ тѣсномъ и антигигіеническомъ жилищѣ, тотчасъ усиливается интенсивность дифтерійнаго яда и увеличивается зараженіе, и на оборотъ, когда весной семья выйдетъ изъ зимняго заточенія на свободу, на чистый воздухъ, сила заразы и заболѣванія уменьшаются. Хотинскій уѣздъ въ теченіе 6 лѣтъ даетъ самую большую цифру дифтерійныхъ, хотя его мѣстныя условія ничѣмъ не хуже другихъ уѣздовъ, а въ отчетномъ году представили значительное число заболѣвшихъ уѣзды: Оргѣевскій и Сорокскій. Оказалось, что въ этихъ уѣздахъ недостаточно примѣнялись предохранительныя мѣры; съ переменною же личнаго состава мѣстныхъ полицейскихъ управленій эпидемія во всѣхъ упомянутыхъ уѣздахъ стала замѣтно уменьшаться. Интеллигентная часть населенія и болѣе зажиточные люди страдали гораздо меньше, чѣмъ неразвитый простой народъ. Въ отчетномъ году, по указанію опыта, приняты были медико-полицейскія мѣры вообще и въ томъ числѣ изолированіе больныхъ во временныхъ эпидемическихъ лѣчебницахъ, устроенныхъ отчасти на средства жителей, отчасти земствъ. Карантинныя мѣропріятія

исполнялись самими жителями подъ надзоромъ сельскихъ властей и уѣздной полиціи. Дезинфекція производилась врачами совмѣстно съ чинами полиціи, а дезинфекціонныя вещества доставлялись земскими управленіями. Избъ было дезинфицировано 1786. Со стороны жителей замѣчалось полное сочувствіе къ принятымъ мѣрамъ и ихъ исполненію противъ дифтеріи.

— Волынская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1879 г.	107	34	31,7
» 1880 »	412	143	34,7

Дифтерія появилась въ 1879 г. только въ 4 мѣстностяхъ Староконстантиновскаго уѣзда, куда занесена изъ смежной Подольской губерніи, а въ отчетномъ году поразила города Житомиръ, Староконстантиновъ, Ковель и 14 сел. въ уѣздахъ Житомирскомъ, Староконстантиновскомъ, Ровенскомъ, Кременецкомъ, Дубенскомъ, Острожскомъ и Ковельскомъ, причѣмъ въ разныхъ мѣстностяхъ появлялась разновременно. Дѣйствительныя причины появленія не обнаружены, но предполагается, что болѣзнь занесена изъ другихъ губерній людьми, имѣвшими дѣла въ зараженныхъ губерніяхъ. Благодаря принятымъ мѣрамъ болѣзнь прекратилась къ началу декабря отчетнаго года. Для усиленія мѣстныхъ средствъ и оказанія пособія больнымъ, обществомъ Краснаго Креста были командированы въ Дубенскій уѣздъ врачъ и сестра милосердія.

— Воронежская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1878 г.	1.102	408	37,0
» 1879 »	5.702	2.432	42,6
» 1880 »	8.528	2.717	31,8

Эпидемія въ разной степени распространенія существовала почти во всѣхъ уѣздахъ, но преимущественно въ Павловскомъ, Богучарскомъ, Бобровскомъ, Новохоперскомъ, Валуйскомъ, Острогожскомъ, Нижнедѣвицкомъ и Задонскомъ, причѣмъ осенью и зимою дѣйствовала сильнѣе, а весною и лѣтомъ слабѣе. Смертность доходила до 31,8%. Медицинская инспекція выяснила, что эпидемія глубоко вкоренилась и широко распространилась въ губерніи, и хотя съ наступле-

ніемъ теплаго времени уменьшилась, но не давала повода думать о ея прекращеніи, и что борьба съ нею, предпринятая губернской земскою управою, недостаточна и нерациональна. Мѣропріятія, выработанныя стѣздомъ земскимъ врачей и принятыя губернскимъ земствомъ, особенно санитарная сторона ихъ, почти не были приведены въ исполненіе и сельское населеніе при усиленіи эпидеміи остается съ недостаточною помощью. По докладу врачебнаго инспектора, губернский комитетъ общественнаго здравія постановилъ немедленно привести въ исполненіе помянутый проектъ мѣропріятій и доставить подробныя свѣдѣнія о дѣятельности губернской земской управы. Управа эта пригласила врачей и студентовъ для медицинской дѣятельности по прекращенію дифтерійной эпидеміи.

— Вятская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1879 г.	16	3	18,7
» 1880 »	556	101	18,1

Дифтерія началась въ маѣ въ Глазовскомъ уѣздѣ, а въ іюлѣ въ уѣздахъ: Сарапульскомъ, Слободскомъ, Котельническомъ и Малмыжскомъ и въ октябрѣ совершенно прекратилась во всѣхъ уѣздахъ. Въ 4 волостяхъ Глазовскаго уѣзда заболѣло 79, умерло 16 или 20,3%; въ 2 волост. Сарапульскаго — заболѣло 49, умерло 21 или 42,9%; въ 1 вол. Слободскаго уѣзда заболѣло 114, умерло 15 или 13,2%; въ 3 волост. Котельническаго заболѣло 205, умерло 40 или 19,5% и въ 2 волост. Малмыжскаго — заболѣло 109, умер. 9 или 8,3 .

— Екатеринославская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1878 г.	1.355	769	56,7
» 1879 »	4.903	2.092	42,6
» 1880 »	10.000	3.688	36,8

Эпидемія дѣйствовала съ такою же силою, какъ и въ прежніе годы. Она возникла зимою 1876—1877 г. разновременно въ уѣздахъ: Александровскомъ, Екатеринославскомъ, Павлоградскомъ и Мариупольскомъ, а осенью 1877 и зимою 1878 года, распространяясь въ помянутыхъ уѣздахъ, захватила еще уѣзды Верхнедѣпровскій, Новомосковскій и Бахмутскій; въ

1879 г. появилась въ Ростовскомъ уѣздѣ и зимою 1880 въ Славяносербскомъ. Въ теченіе 4 лѣтъ эпидемія охватила всѣ уѣзды губ. и Таганрогское градон. Первоначально она появилась въ уѣздахъ, прилегающихъ къ губерніямъ Таврической и Херсонской, и распространялась дальше, придерживаясь путей сообщенія и мѣстъ, гдѣ бываютъ сборища людей, безпрепятственно, такъ какъ къ ограниченію ея не было принято должныхъ мѣръ. Изъ одной семьи болѣзнь переходила въ другія чрезъ посѣщенія больныхъ здоровыми, скопленіе людей всѣхъ возрастовъ на поминкахъ покойниковъ и раздачу одежды умершихъ. Сельское населеніе по невѣдѣнію распространяло заразу среди своихъ родныхъ, которыхъ потомъ оплакивало; потерявъ почти всѣхъ дѣтей, убѣждалось въ передачѣ заразы, но не знало, что ему дѣлать, гдѣ находится зараза и чѣмъ ее уничтожить. Земскія управы были въ состояніи своевременно понять значеніе грозящаго зла, но не приняли своевременно надлежащихъ серіозныхъ мѣръ къ ограниченію распространенія заразы. Земство начало обсуждать вопросъ о дифтеріи въ концѣ 1879 г. не по собственному почину, а по полученіи циркуляра Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 23 іюня 1879 г., когда эпидемія во многихъ уѣздахъ похитила тысячи дѣтей и гнѣздилась въ 303 сел.—13 декабря губернское земское собраніе признало страшную силу эпидеміи, ассигновало 10.000 р. для борьбы съ нею, вслѣдствіе чего напечатаны и разосланы по волостямъ наставленія о мѣрахъ предохраненія отъ заразы и способахъ лѣченія болѣзни. Но наставленія и приказанія на бумагѣ невѣжественному населенію не принесли пользы. Только въ апрѣлѣ 1880 г. губернская управа приняла дѣйствительную мѣру и отправила отрядъ изъ 4 фельдшеровъ и 4 сестеръ милосердія, съ земскимъ врачомъ во главѣ, въ страдавшій больше другихъ Новомосковскій уѣздъ, снабдивъ лѣкарствами и дезинфекціонными средствами. Лѣтомъ эпидемія стихла и отрядъ былъ отозванъ въ маѣ мѣсяцѣ. Для точнаго опредѣленія степени развитія эпидеміи и обсужденія мѣръ противъ нея, Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по ходатайству Губернатора, разрѣшенъ съѣздъ земскихъ врачей въ Екатеринославѣ, на которомъ констатировано сильное развитіе

эпидеміи. По разсмотрѣніи протоколовъ сѣзда, экстренное губернское земское собраніе постановило просить у Правительства 98.000 р. на принятіе мѣръ противъ эпидеміи. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшило пособіе Екатеринославскому земству въ 20.000 р., но уѣздныя земскія управы остались только съ своими средствами. — Поразительная разни́ца цифръ смертности отъ дифтеріи, представленныхъ на сѣздѣ врачей и имѣющихся во врачебномъ отдѣленіи, заставляла вести болѣе правильную статистику, почему разосланы священникамъ и врачамъ напечатанныя, на счетъ земства, бланки для внесенія умершихъ отъ повальныхъ и заразительныхъ болѣзней чрезъ каждые 10 дней, съ присылкою ихъ во врачебное отдѣленіе. Гдѣ земскія управы приняли противъ заразы надлежащія мѣры, тамъ дифтерія съ начала появленія не успѣла распространиться на большія пространства, напр. въ Славяносербскомъ и Ростовскомъ уѣздахъ, въ которыхъ прибѣгли къ своевременному лѣченію и недопущенію здоровыхъ дѣтей въ зараженные хаты, при посредствѣ карауловъ. Послѣ дезинфекціи всего, въ чемъ подозрѣвалась зараза, караулы снимались. Мѣсяць или два спустя снова появлялась дифтерія въ селѣ и непремѣнно на дѣтяхъ, которыя посѣщали зараженные хаты. Снова примѣнялись энергическія мѣры и дифтерія быстро прекращалась. 30 іюня въ помѣщеніи 42 семействъ желѣзнодорожныхъ служащихъ на станціи Дебальцево, Донецкой желѣзной дороги, заболѣло дифтеріей 5 дѣтей, изъ нихъ 2 умерло. Немедленно всѣ жильцы дома выведены въ товарные вагоны, а зданіе внутри выбѣлено и дезинфицировано, кабы и всѣ домашніе предметы, а зараженные вещи сожжены. 17 іюня жильцы водворены на прежнихъ мѣстахъ и дифтерія до конца года не появлялась.

— Енисейская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1879 г.	285	151	52,4
» 1880 »	2.744	1.130	41,1

Появившись первоначально, въ сентябрѣ 1879 г., въ Канскомъ округѣ, дифтерія въ отчетномъ году распространилась по всей губерніи, поражая дѣтей отъ 1½ до 16 лѣтъ, при-

чемъ бывали случаи заболѣванія взрослыхъ и стариковъ. Эпидемическое теченіе обнаружилось въ Канскомъ округѣ и нѣкоторыхъ селеніяхъ округовъ Красноярскаго и Ачинскаго, въ остальныхъ мѣстностяхъ дифтерія появлялась спорадически, прекращаясь по временамъ и снова возобновляясь. Принимаемые губернскимъ начальствомъ мѣры въ ограниченію распространенія болѣзни не достигали желаемыхъ результатовъ, частію отъ невозможности ихъ исполненія по недостатку средствъ, частію отъ несочувствія въ нимъ населенія и даже духовенства, которое больныхъ дифтеріею дѣтей посылаетъ въ церковь для причащенія, умершихъ сопровождаетъ на кладбища въ открытыхъ гробахъ и хоронитъ въ церковныхъ оградахъ.

— Иркутская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	%о смерти.
Въ 1879 г.	50	43	86,0
» 1880 »	1.875	561	29,9

Эпидемія распространилась почти по всей губерніи; особенно свирѣпствовала въ г. Иркутскѣ, въ Кудинскомъ и Хокутовскомъ сел. Иркутскаго округа, а въ другихъ мѣстахъ округовъ Иркутскаго, Балаганскаго, Нижнеудинскаго, Верхотурскаго и Киренскаго заболѣваемость и смертность были гораздо слабѣе. Разосланныя губернскимъ начальствомъ наставленія народу и устные наставленія и совѣты врачей и фельдшеровъ болѣею частію не были исполняемы жителями, и никакихъ мѣръ, ни гигиеническихъ, ни санитарныхъ во время болѣзни въ селеніяхъ не предпринималось ни родителями больныхъ, ни обществомъ и даже полиціей. Испачканное бѣлье, постель, тряпки и другіе зараженные предметы не удаляются и не истребляются. Вообще народъ не убѣжденъ, что дифтерія заразительна и прилипчива, и съ недовѣріемъ относится къ медицинской помощи. Бывали случаи, что по уходѣ врача или фельдшера, лѣкарства выливались. Больные не изолировались отъ постороннихъ посѣтителей; въ одномъ семействѣ послѣ смерти дифтерійнаго ребенка, не похороненнаго 3 дня, собрались на «вечерку» люди разнаго возраста и во время веселья ихъ трупъ ребенка въ гробикѣ лежалъ подъ лавкой. Всѣ общественныя собранія: свадьбы, крестины и похороны

служать къ распространенію дифтеріи, ибо мать идетъ на нихъ съ больнымъ ребенкомъ, котораго цѣлуютъ дѣти и взрослые, родные и знакомые. За пособіемъ прибѣгаютъ къ знахаркамъ—старухамъ.

— Киевская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1878 г.	6.963	2.673	38,3
» 1879 »	7.278	2.891	39,7
» 1880 »	8.250	2.949	35,7

Эпидемія продолжалась отъ предшествовавшаго года, когда господствовала почти по всей губерніи. Въ отчетномъ году съ особою интенсивностію свирѣпствовала въ уѣздахъ: Чигиринскомъ, въ которомъ заболѣло 3.100, умерло 1.362; Черкасскомъ—заболѣло 2.190, умерло 694; Радомысльскомъ—заболѣло 1.222, умерло 395; Звенигородскомъ заболѣло 267, умерло 104, и Липовецкомъ умерло 94. Въ уѣздахъ: Каневскомъ, Таращанскомъ и Уманскомъ смертность была меньше. Всего заболѣло 8.250, умерло 2.949. Развитію дифтеріи способствовало пренебреженіе и непониманіе крестьянами самыхъ важнѣйшихъ правилъ гігіены; многихъ нельзя убѣдить, что дифтерія—болѣзнь заразительная и требуетъ изолированія больныхъ отъ здоровыхъ. Дознано на практикѣ, что запущенная болѣзнь, хотя слабой формы, почти не излѣчивается, а очень сильная вначалѣ, но лечимая, почти всегда имѣла благоприятный исходъ; изолированіе больныхъ всегда оказывало благотворное вліяніе на исходъ. Тѣсныя, сырыя и неопрятныя помѣщенія способствовали развитію болѣзни. Для прекращенія эпидеміи, кромѣ принятія мѣръ, указанныхъ въ законѣ и Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, были командированы въ болѣе пораженныя мѣста, оказавшіе существенную пользу, санитарные отряды изъ врача, фельдшера и сестеръ милосердія, именно въ уѣзды: Чигиринскій, Черкасскій и Каневскій, на счетъ ассигнованной для этого Министерствомъ суммы, изъ которой въ отчетномъ году израсходовано 15.867 р. Общество Краснаго Креста давало, изъ своихъ источниковъ, командированнымъ въ отряды 15 сестрамъ содержаніе и кромѣ того оказывало пособіе бѣднымъ людямъ раздачею одежды, бѣлья и проч.

— Курская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1878 г.	2.503	1.031	41,1
» 1879 »	3.644	1.847	50,6
» 1880 »	10.243	3.964	38,7

Распространеніе дифтеріи по уѣздамъ далеко неравно-мѣрно; уѣзды съ болѣе низменнымъ положеніемъ надъ уров-немъ моря и мѣстности болѣе сырыя поражаются больше, наоборотъ самыя возвышенныя мѣста, какъ уѣзды Щигров-скій, Курскій, Тимскій, Обоянскій и Дмитріевскій страдаютъ мало; кромѣ того встрѣчаются отдѣльныя мѣстности до сихъ поръ пощаженныя дифтеріей, напр. г. Щигры и большая часть уѣзда, г. Обоянь, г. Тимъ и г. Курскъ, гдѣ встрѣ-чаются только спорадическіе случаи. Эти мѣста и другими эпидеміями, холерой, тифомъ и пр., во всѣ прежнія годы или не поражались вовсе, или въ гораздо меньшей степени. Въ отношеніи классовъ населенія болѣзнь преимущественно господствовала между людьми бѣдными, невѣжественными, при дурныхъ гигиеническихъ условіяхъ. Въ большинствѣ поража-лись дѣти, рѣже юноши и еще рѣже взрослые. Въ общемъ ходѣ эпидемія имѣетъ непостоянный характеръ: то появляется отъ заноса изъ зараженной мѣстности, то появленіе ея ка-жется самостоятельнымъ; обнаружившись въ мѣстности, она иногда держится долго, иногда прекращается скоро и послѣ болѣе или менѣе долгаго промежутка времени опять возоб-новляется. Распространеніе эпидеміи было медленное, но про-грессивное. Болѣзнь появилась въ 1877 г. въ одномъ только Бѣлгородскомъ уѣздѣ, въ которомъ заболѣло 657, умерло 377; въ 1878 г. она развилась, кромѣ того, еще въ 2 уѣздахъ: Грайворонскомъ и Рыльскомъ и всѣхъ заболѣвшихъ было 2.503, умершихъ 1.031. Въ концѣ декабря 1879 г. эпидемія распространилась еще на 4 уѣзда и заняла 13 уѣздовъ, оста-вивъ свободными Тимскій и Щигровскій, но и въ нихъ уже по селамъ начала встрѣчаться въ маломъ количествѣ. Въ этомъ году было заболѣвшихъ 3.644 и умершихъ 1.847. Цифры за 1877, 1878 и 1879 далеко не полны и невѣрны и только за отчетный годъ усиліями земства и администра-

ціи собраны достаточно полныя и вѣрныя свѣдѣнія, которыя даютъ во всѣхъ 15 уѣздахъ заболѣвшихъ до 10.243, умершихъ 3.964; средній процентъ смертности достигалъ 37,5%, а по отдѣльнымъ уѣздамъ отъ 18% до 70%.

— Лифляндская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1878 г.	742	118	15,9
» 1879 »	1.092	176	16,1
» 1880 »	1.451	200	13,8

Возрастающее число больныхъ въ самостоятельной формѣ, безъ скарлатиннаго процесса, угрожаетъ опасностію еще большаго распространенія въ будущемъ. Хотя процентъ смертности въ общемъ итогѣ противъ прошлаго года уменьшился, но злокачественность выразилась, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, пораженіемъ цѣлыхъ семействъ и смертностію въ 60%. Кромѣ г. Риги, очага всѣхъ эпидемическихъ болѣзней, дифтерія была въ уѣздахъ: Вольмарскомъ, Венденскомъ и Рижскомъ и частію въ г. Дерптѣ.

— Орловская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1879 г.	614	256	41,6
» 1880 »	463	145	31,3

Распространеніе болѣзни было далеко слабѣе, чѣмъ въ 1879 году, даже въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ прежде она свирѣпствовала эпидемически.

На свѣдѣ земскихъ врачей, весною 1880 г., было выяснено, что дифтеріей была поражена мѣстность Орловской губерніи, идущая сплошною полосою въ направленіи приблизительно съ юга къ сѣверу черезъ уѣзды: Дмитровский, Кромскій, Орловскій и Мценскій. Впервые дифтерія въ губерніи появилась въ 1878 г., приблизительно въ іюнѣ или іюлѣ, и появленіемъ своимъ несомнѣнно обязана, главнымъ образомъ, занесенію заразы изъ Дмитріевскаго и Фатежскаго уѣздовъ, Курской губерніи, смежныхъ съ уѣздами Дмитровскимъ и Кромскимъ, Орловской губ. Правильнаго наблюденія надъ развитіемъ эпидеміи не было, вслѣдствіе недостаточности врачебнаго персонала въ мѣстностяхъ, пораженныхъ дифтеритомъ;

вслѣдствіе этого свѣдѣнія о распространѣніи названной болѣзни въ Орловской губ. являются весьма неточными и отрывочными.

Точное наблюденіе за дифтеріей въ Дмитровскомъ уѣздѣ начато въ 1879 г., въ сентябрѣ; начало эпидеміи и постепенное ея распространеніе по уѣзду остались неизслѣдованными. Достойно замѣчанія, что одновременно съ дифтеріей въ уѣздѣ существовали сильный падежъ рогатаго скота отъ чумы и громадная смертность куръ отъ неизвѣстной повальной болѣзни. — Въ Кромскомъ уѣздѣ дифтерія появилась въ маѣ 1878 г. и также вначалѣ не была подъ наблюденіемъ врачей; оно началось съ конца сентября 1878 года. По собраннымъ врачами свѣдѣніямъ болѣзнь занесена сюда изъ Дмитровскаго и Фатежскаго уѣздовъ. — Въ Орловскомъ эпидемія дифтеріи существовала зимою 1878—1879 г. въ срединѣ южной части уѣзда. — Въ Мценскомъ и Болховскомъ уѣздахъ болѣзнь появилась также въ 1878 г.

Въ отчетномъ году заболѣванія наблюдались въ Кромскомъ уѣздѣ преимущественно въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ они существовали раньше. Въ Дмитровскомъ уѣздѣ заболѣваній совсѣмъ не было, въ остальныхъ же они встрѣчались лишь въ видѣ отдѣльныхъ случаевъ.

— Подольская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1878 г.	7.699	3.347	43,4
» 1879 »	8.274	4.532	54,7
» 1880 »	15.414	4.319	28,0

Эпидемія въ отчетномъ году существовала круглый годъ, ослабѣвая по временамъ. Сила эпидеміи по числу заболѣваній и значительности распространенія болѣе всего выражалась весною и осенью. Болѣзнь появлялась въ мѣстностяхъ, находящихся въ самыхъ противоположныхъ гигиеническихъ условіяхъ, и потому предположеніе, что эпидемія усиливается отъ однихъ дурныхъ гигиеническихъ условій, фактами не подтвердилось. Въ селахъ, расположенныхъ въ самой здоровой мѣстности, при удовлетворительномъ состояніи другихъ гигиеническихъ условій, эпидемія была сильнѣе какъ въ отчетномъ, такъ и въ прошломъ годахъ, и напротивъ, много мѣстечекъ, крайне не-

опратно содержимыхъ, со скученнымъ еврейскимъ населеніемъ, нечистоплотнымъ въ домашнемъ быту, не было поражено эпидеміею, или были только спорадическіе случаи болѣзни. Какъ примѣръ того, что для развитія эпидеміи недостаточно однихъ антигигіеническихъ условій—приводится слѣдующій фактъ. Могилевъ исключительно еврейскій городъ, съ крайне дурными санитарными условіями, въ немъ до $\frac{1}{2}$ бѣднѣйшихъ евреевъ, живущихъ при плохой обстановкѣ; въ этотъ городъ изъ сосѣднихъ селъ привозили дифтеритныхъ больныхъ для совѣта съ врачами, и очень многіе изъ привезенныхъ оставлялись въ городѣ для лѣченія, а между тѣмъ эпидеміи не было. Во всѣхъ случаяхъ эпидеміи переносилась путемъ соприкосновенія здоровыхъ съ больными или отъ вещей, оставшихся послѣ умершихъ и подаренныхъ родственникамъ и знакомымъ. Случаевъ самостоятельнаго возникновенія болѣзни не наблюдалось. Предположеніе о связи или зависимости между дифтеріей и чумой рогатаго скота не подтвердилось; ибо въ мѣстахъ, гдѣ существовала чума скота, не было дифтеріи и обратно. Въ маѣ и іюнѣ, когда стала сухая и теплая погода, дифтерія начала уменьшаться такъ значительно, что явилась мысль о сокращеніи санитарныхъ отрядовъ, но въ концѣ іюня появились дожди, понизилась температура и во всѣхъ мѣстахъ эпидемія начала усиливаться.

— Полтавская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1878 г.	14.013	5.774	41,2
» 1879 »	15.762	6.703	42,5
» 1880 »	20.643	8.071	39,0

Не смотря на 5-лѣтнее существованіе, эпидемія продолжалась во всѣхъ уѣздахъ и унесла больше жертвъ, чѣмъ въ прошлые годы; заболѣвшихъ было 20.643, умершихъ 8.071, по официальнымъ даннымъ. Изъ уѣздовъ наиболѣе пострадали: Пирятинскій, въ которомъ умерло 1.280, Прилукскій въ которомъ умерло 1.225, Лохвицкій—умерло 862, Роменскій—умерло 756 и Гадячскій—677; затѣмъ слѣдуютъ уѣзды съ меньшимъ числомъ умершихъ: Кременчугскій, гдѣ умерло 496, Лубенскій—486, Золотоношскій—442; Переяслав-

скій—429, Зеньковский—303, Миргородскій—351, Хорольскій—293, Кобелякскій—127 и Константиноградскій—60. Въ Роменскомъ уѣздѣ эпидемія началась съ декабря 1877 года и изъ сравненія цифръ за предшествовавшіе годы видно, что она находится еще въ періодѣ возрастанія. Въ 1879 году было поражено 29 мѣстностей, въ отчетномъ 70. Въ Прилукскомъ уѣздѣ эпидемія началась съ февраля 1878 года и все болѣе развивается; въ 1879 году было поражено 47 сел., въ 1880 году 84 сел. Въ Переяславскомъ уѣздѣ случаи дифтеріи начали появляться въ 1879 году, а эпидемическое развитіе въ сентябрѣ, въ 5 селеніяхъ, и въ 1880 году значительно усилилось, поразивъ уже 42 мѣстности. Въ отчетѣ Переяславскаго уѣзднаго врача встрѣчаются слѣдующія, не лишеныя интереса, соображенія: «При разсмотрѣніи мѣстности селеній, пораженныхъ дифтеріей, замѣчается бросающееся въ глаза сходство мѣстоположенія этихъ селеній: всѣ они пользуются сравнительно сухимъ мѣстоположеніемъ; во всѣхъ же селеніяхъ, лежащихъ въ долинахъ возлѣ рѣкъ Днѣпра и другихъ, почти не было случаевъ заболѣваній дифтеріей, но въ нихъ попадались довольно часто заболѣванія тифомъ. Кромѣ того дифтерія поражаетъ, большею частію, села зажиточныя, напр. подгородная слобода Пидварки ознаменовалась въ отчетномъ году самою жестокою эпидеміей, между тѣмъ по своему гористому мѣстоположенію, зажиточности жителей, чистотѣ и просторности жилищъ, представляетъ самыя лучшія гигиеническія условія, а дифтерія продолжаетъ свирѣпствовать». Въ Золотоношскомъ уѣздѣ дифтерія началась въ 1876 году и до 1878 года повышалась; съ этого года начала понижаться, но въ 1880 году значительно усилилась, такъ что изъ 5-лѣтняго періода отчетный годъ былъ самый неблагополучный. Въ 1879 году поражено было 10 селеній, а въ 1880 году—37 селеній. Въ Кременчугскомъ уѣздѣ эпидемія началась съ 1878 года и находится въ періодѣ постепеннаго возрастанія, въ отчетномъ году было поражено 94 мѣстности. Въ Пирятинскомъ уѣздѣ эпидемія съ 1877 года постепенно возрастаетъ; въ 1879 году существовала въ 46 селеніяхъ, а въ отчетномъ—въ 88. Въ Зеньковскомъ уѣздѣ эпидемія существуетъ 5 лѣтъ и несмотря на ожидаемое уменьшеніе, по давности существованія и при-

натымъ болѣе дѣятельнымъ мѣрамъ къ прекращенію, не уменьшается; въ отчетномъ году была распространена по всему уѣзду, въ 84 мѣстностяхъ. Въ Гадячскомъ уѣздѣ началась съ 1877 года и въ отчетномъ году сила ея повидимому не увеличилась, но и уменьшенія не замѣтно; поражено 17 волостей. Въ Хорольскомъ уѣздѣ дифтерія началась въ 1876 году и въ послѣдніе три года продолжается почти въ одной силѣ въ 31 мѣстности. Въ Кобелявскомъ уѣздѣ съ 1878 года дифтерія продолжается въ слабой степени. Миргородскій уѣздъ болѣе всѣхъ пострадалъ отъ эпидеміи; въ отчетномъ году она была значительно слабѣе, но все-таки были поражены 10 волостей, или 75 сел. Въ Полтавскомъ уѣздѣ представляется также значительное ослабленіе эпидеміи, несмотря на то, что дифтерія появлялась въ 147 отдѣльных мѣстностяхъ. Въ г. Полтавѣ заболѣло 60, умерло 33. Въ Константиноградскомъ уѣздѣ эпидемія началась съ 1877 года и съ самаго начала, въ теченіе 4-хъ лѣтъ, не развилась въ значительной степени, а въ отчетномъ году значительно ослабѣла, появляясь только въ 19 мѣстностяхъ; въ предшествовавшемъ году была въ 30 мѣстностяхъ. Въ Лохвицкомъ уѣздѣ началась съ 1876 года и въ отчетномъ году нѣсколько ослабѣла, хотя появлялась въ 56 мѣстностяхъ. Наконецъ въ Лубенскомъ уѣздѣ эпидемія развилась только въ сентябрѣ 1879 года, въ 17 мѣстностяхъ, а въ отчетномъ году были поражены 62 мѣстности.

— Рязанская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1879 г.	69	9	13,3
» 1880 »	283	96	33,9

Дифтерія преимущественно наблюдалась въ уѣздахъ: Данковскомъ, Раненбургскомъ и Пронскомъ и городахъ: Рязани и Егорьевскѣ; въ другихъ уѣздахъ встрѣчались почти единичные случаи, а въ Сапожковскомъ и Спасскомъ—вовсе не было; но эпидемическаго характера не принимала.

— Саратовская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1879 г.	843	488	57,8
» 1880 »	1.838	962	52,3

Изъ сравненія цифръ видно, что въ отчетномъ году дифтерія усилилась болѣе, чѣмъ вдвое, распространившись по губерніи, за исключеніемъ только уѣздовъ Царицынскаго и Балашовскаго; въ предшествовавшемъ же году появлялась только въ 5 уѣздахъ. Въ Хвалынскомъ уѣздѣ, дифтерія была вмѣстѣ съ скарлатиной. Въ Саратовскомъ уѣздѣ заболѣло 395, умерло 193 или 48,8%; Петровскомъ—443, умерло 214 или 48,3%; Камышинскомъ—394, умерло 279 или 70,8%; Аткарскомъ—319, умерло 169 или 52,9%; Кузнецкомъ—152, умерло 47 или 30,9%; Сердобскомъ—97 умерло 46 или 47,4% и Вольсксмъ—38, умерло 14 или 36,8%. Болѣзнь появлялась съ августа и по истеченіи 2-хъ мѣсяцевъ значительно ослабѣвала, за исключеніемъ 3 деревень Вольскаго уѣзда, въ которыхъ дифтерія появилась весной въ апрѣлѣ и въ маѣ прекратилась. Лѣтомъ болѣзнь обыкновенно прекращалась, осенью въ сырую дождливую погоду дѣлалась злокачественнѣе. Въ началѣ появленія въ какой либо мѣстности болѣзнь имѣла болѣе тяжкій характеръ, поражала большое число дѣтей, изъ коихъ болѣе половины умирало; съ теченіемъ времени она ослабѣвала, дѣлалась доброкачественнѣе и смертность уменьшалась. Изъ грудныхъ дѣтей рѣдкія переносили болѣзнь, дѣти старшаго возраста, 5—12 лѣтъ, выздоравливали наиболѣе; на взрослыхъ дифтерія замѣчалась рѣже. Смерть въ началѣ эпидеміи обыкновенно была отъ задушенія; когда процессъ отъ зѣва переходилъ на гортань, что случалось на 3-й или 4-й день болѣзни. Во многихъ случаяхъ можно было прослѣдить занесеніе болѣзни изъ сосѣднаго селенія или даже изъ отдаленной губерніи. Изъ числа предпринятыхъ для прекращенія дифтеріи мѣръ можно указать слѣдующія: въ домахъ, въ которыхъ она появлялась, ставился сторожъ для наблюденія, чтобы жители, особенно дѣти, здоровыхъ мѣстъ не посѣщали ихъ; для больныхъ отводились особые дома, но матери рѣдко соглашались оставлять въ нихъ дѣтей, при принужденіи же къ тому онѣ прятали дѣтей, почему изолированіе больныхъ дѣлалось въ той же избѣ; и производилась дезинфекція и сожиганіе бѣлья и платья, съ платой за нихъ отъ земства.

— Сѣдлецкая губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
	крупъ и дифтеритъ.		
Въ 1879 г.	673	275	40,8
» 1880 »	913	329	36,0

Эпидемія существовала только въ пос. Яновѣ, Константиновскаго уѣзда, и близъ лежащихъ мѣстностяхъ и была незлокачественна. По мнѣнію мѣстнаго врача занесена болѣзными дѣтьми, привезенными изъ-за Буга, Гродненской губ. Больные преимущественно были между бѣднымъ еврейскимъ населеніемъ.

— Таврическая губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1878 г.	2.144	930	43,3
» 1879 »	1.646	593	36,0
» 1880 »	1.143	415	36,3

Эпидемія существуетъ 8-й годъ, но въ отчетномъ году была значительно слабѣе предшествовавшихъ лѣтъ. Продолжая гнѣздиться въ Берданскомъ уѣздѣ, она въ январѣ появилась въ уѣздахъ Перекопскомъ, Днѣпровскомъ, Феодосійскомъ и Евпаторійскомъ; въ февралѣ были наблюдаемы первые болѣзны въ Бахчисараѣ, потомъ въ Мелитополѣ, въ мартѣ отдѣльными случаями въ Симферопольскомъ уѣздѣ. Наибольшая смертность была въ зимніе и лѣтніе мѣсяцы, наименьшая — осенью. Явленіе это совершенно противоположно тому, что было наблюдаемо въ прежніе годы. Злокачественный характеръ видимо ослабѣлъ. Въ многихъ мѣстностяхъ, въ которыхъ эпидемія прежде давала смертность въ 65%, въ отчетномъ году бывали только отдѣльные случаи смерти.

— Тамбовская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1879 г.	385	155	40,2
» 1880 »	1.357	412	30,3

Дифтерія стала появляться въ г. Тамбовѣ отдѣльными, при томъ въ началѣ легкими случаями, еще съ осени 1878 года. Большею частью она присоединялась къ скарлатинѣ и отдѣльно, какъ самостоятельное пораженіе, наблюдалась рѣже. Въ это же время она стала появляться единичными случаями

въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Борисоглѣбскаго уѣзда. Однако до осени 1879 г. объ эпидеміи еще не могло быть и рѣчи, но съ ноября мѣсяца этого года она быстро стала распространяться какъ въ Тамбовѣ, такъ и въ уѣздахъ, первоначально пограничныхъ съ Новохоперскимъ уѣздомъ, Воронежской губерніи, откуда она, повидимому и перешла, — въ Борисоглѣбскомъ и Усманскомъ, затѣмъ въ Кирсановскомъ и Тамбовскомъ, при чемъ въ западной части Борисоглѣбскаго и въ Усманскомъ уѣздѣ господствовала чистая дифтерія, а въ восточной части Борисоглѣбскаго уѣзда, въ Кирсановскомъ и Тамбовскомъ преимущественно скарлатина, осложненная дифтеритомъ, рѣже чистая дифтерія. Въ январѣ, февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ эпидемія была, особенно сильна. Послѣ этого времени число заболѣвшихъ стало уменьшаться и съ середины іюля до октября свѣдѣній о ходѣ болѣзни уже не получалось. На прекращеніе эпидеміи губернское земство ассигновало 30.000 рублей. На эти средства были командированы въ пораженные мѣста два отряда, каждый изъ врача, нѣсколькихъ фельдшеровъ, сестеръ милосердія и санитаровъ. Произведена была дезинфекція всѣхъ домовъ въ пораженныхъ селеніяхъ; бывшія на больныхъ малоцѣнныя вещи сжигались, съ уплатою за нихъ денегъ, цѣннымъ подвергались дезинфекціи. Дезинфицировано 2.309 жилыхъ помѣщеній, въ чемъ дѣятельное участіе принимали и Земства, особенно Усманское. Благодаря всѣмъ заблаговременно принятымъ мѣрамъ, осенью и зимой отчетнаго года эпидемія не имѣла той жестокости какъ въ началѣ, и тяжелыя, скоротечныя формы, наблюдавшіяся почти постоянно въ предшествовавшемъ году, встрѣчались рѣдко.

Эпидемія дифтеріи въ г. Тамбовѣ за время съ конца 1879 по 1881 г. была обстоятельно изслѣдована старшимъ врачомъ губернской земской больницы докторомъ Э. Икавицомъ и губернскимъ врачебнымъ инспекторомъ Каменевымъ какъ въ статистическо-эпидемиологическомъ отношеніи, такъ и въ клиническомъ. Въ 1878 году правильной регистраціи заболѣваній и смертности отъ дифтерита въ Тамбовѣ еще не существовало. Въ 1879 г. въ губернской больницѣ пользованы 14 больныхъ дифтеритомъ (изъ нихъ 2 умерли), отъ скарлатины, осложненной дифтеритомъ, пользовано 7 (изъ

нихъ 1 умеръ), по церковнымъ же книгамъ умершихъ отъ дифтерита въ этомъ году значится 15. Въ отчетномъ (1880 году) въ больницѣ пользованы уже 167 (изъ нихъ 20 умерли) отъ дифтерита и кромѣ того 5 (изъ нихъ 1 умеръ) заразились имъ въ больницѣ; въ частной практикѣ врачей было 186 случаевъ заболѣванія съ 24 смертными исходами. Всего въ городѣ за этотъ годъ, слѣдовательно, было 358 заболѣваній съ 45 смертными исходами, что составляетъ сравнительно небольшой % смертности—12,5%. Помимо этого въ больницѣ находилось на излѣченіи 17 больныхъ (изъ нихъ 11 умерли) скарлатиной, осложненной дифтеритомъ. По церковнымъ книгамъ въ отчетномъ году въ городѣ отъ дифтерита умерло 117.—Эпидемія въ Тамбовѣ представляетъ всѣ формы дифтеріи. Были наблюдаемы: легчайшая форма—катаральная, дававшая всего 1,6% смертности; болѣе трудная, такъ называемый крупозный или пленчатый дифтеритъ, давшая 37,8% смертности; и, наконецъ, самая опасная—гангренозная форма, при которой смертность достигала до 62,5%. Разница въ температурномъ теченіи этихъ формъ наглядно представлена въ таблицѣ XXI.

— Тобольская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1878 г.	10	8	—
» 1879 »	91	55	60,4
» 1880 »	405	147	36,2

Болѣзнь появилась въ началѣ отчетнаго года въ Тюменскомъ тюремномъ замкѣ, куда, вѣроятно, занесена пересыльными арестантами, усилилась съ іюня и продолжалась съ незначительными промежутками до конца года; заболѣло 60, умерло 48. Въ февралѣ и мартѣ отдѣльными случаями она показала и въ г. Тюмени, гдѣ заболѣло 13, умеръ 1; отсюда распространилась по многимъ волостямъ Тюменскаго округа, сначала отдѣльными случаями, а къ осени приняла эпидемическій характеръ, какъ это было въ Фоминской волости; поражались преимущественно дѣти, хотя и взрослые не были свободны отъ нея; въ округѣ заболѣло 84, умерло 72 или 85,7%. Изъ Тюменскаго округа болѣзнь перешла въ сосѣдніе—Ялуторовскій и Туринскій, но тамъ она не имѣла эпидемическаго

характера, такъ въ Ялуторовскѣ была преимущественно въ тюремномъ замкѣ, гдѣ заболѣло 20, умерло 12, а въ городѣ и округѣ было 11 случаевъ. Въ Туринскомъ округѣ заболѣло 25, умерло 3. Въ Тобольскѣ заболѣло 6, въ Березовѣ 2, Сургутѣ 2, Ишимѣ 3, Тарѣ 12, изъ нихъ умерло 7.

— Томская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1879 г.	351	45	12,8
» 1880 »	1.495	105	7,0

Въ Маріинскомъ округѣ дифтерія началась съ конца лѣта 1879 г., въ разныхъ мѣстахъ, то единичными случаями, то въ формѣ эпидеміи; въ теченіи всего отчетнаго года существовала почти повсемѣстно. По наблюденіямъ врача заболѣванія въ одинаковой степени встрѣчались, какъ при сухой и теплой погодѣ, такъ при сырой и холодной, но на теченіе и исходъ болѣзни имѣли значительное вліяніе гигиеническія условія: чистота одежды и помѣщенія, чистый воздухъ, хорошая пища и т. п. способствовали благополучнымъ исходамъ. Наоборотъ и не тяжелыя формы при дурныхъ гигиеническихъ условіяхъ оканчивались смертью; заболѣло 1.495, умерло 105 или 7,0%. Въ Кузнецкомъ округѣ дифтерія появилась въ сентябрѣ, въ 3 селеніяхъ, гдѣ заболѣло 47, умерло 14 или 29,2%. Въ Томскомъ округѣ въ 2 селеніяхъ заболѣло 47, умерло 15; въ г. Томскѣ въ продолженіе всего года были довольно частыя единичныя заболѣванія, преимущественно между бѣдными жителями; заболѣвшихъ было въ частныхъ домахъ и больницахъ 109, умершихъ 49. Въ другихъ округахъ дифтерія не встрѣчалась.

— Харьковская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1878 г.	15.432	4.547	29,6
» 1879 »	21.023	7.479	35,5
» 1880 »	18.277	7.200	39,3

Эпидемія занесена изъ области войска Донскаго и Воронежской губерніи. Въ 1869, 1870 и 1871 гг. она свирѣпствовала довольно сильно и не смотря на то, что земствомъ не было обращено должнаго вниманія на значительную смерт-

ность, эпидемія ограничилась однимъ Старобѣльскимъ уѣдомъ, преимущественно частью его, прилегающею къ области войска Донскаго. Другое вторженіе ея было изъ Полтавской губерніи въ 1876 г., но точныхъ числовыхъ свѣдѣній за этотъ годъ нѣтъ. Въ 1877 г. съ большою силою эпидемія сосредоточилась въ Лебединскомъ уѣздѣ и въ 1878 г. распространилась на всѣ уѣзды, а съ большою силою на западные, т. е., къ сторонѣ Полтавской губерніи: Богодуховскій, Ахтырскій и Лебединскій. Общая за этотъ годъ цифра заболѣвшихъ 15.432, умершихъ до 5.000 или 30,0%. Въ 1879 г. эпидемія значительно усилилась, преимущественно въ пограничныхъ съ Полтавскою губерніею уѣздахъ и въ Харьковскомъ; заболѣвшихъ было 21.023 умершихъ 7.479. Въ отчетномъ году эпидемія начала уменьшаться, исключая уѣздовъ смежныхъ съ Полтавскою губерніею; заболѣвшихъ было 18.277, умершихъ 7.200. Въ г. Харьковѣ дифтерія существовала давно въ видѣ отдѣльныхъ заболѣваній и въ послѣдніе годы сильно развилась. Чрезъ переносъ заразы она появлялась въ домахъ зажиточныхъ горожанъ и похищала жертвы одну за другою, несмотря на тщательныя заботы объ изолированіи заболѣвшихъ. Опытъ убѣдилъ, что отдѣленіе больныхъ отъ здоровыхъ въ частныхъ домахъ не охраняло семью отъ дальнѣйшаго распространенія заразы. Поэтому городское управленіе, на основаніи заключенія медицинскаго общества, устроило бесплатную дифтеритную больницу, чтобы доставить бѣднѣйшему классу возможность изолировать больныхъ и подавать медицинскую помощь. Всѣхъ больныхъ въ этой больницѣ въ отчетномъ году было 586, изъ нихъ умерло 179 или 30,5%. Здѣсь были испробованы всевозможныя средства, рекомендуемыя въ медицинской литературѣ, но они не принесли ожидаемой пользы. Какъ лучшее мѣстное средство оказался *zincum hypomanganicum*. Больничный уходъ имѣетъ громадное значеніе при леченіи дифтеріи. Въ Харьковскомъ уѣздѣ къ концу отчетнаго года случаи дифтеріи перестали появляться въ 30 селахъ и хуторахъ; эпидемическое развитіе прекратилось въ 37 селахъ и хуторахъ и осталась эпидемія въ 20 селахъ и хуторахъ. Заболѣло 1.953, умерло 748 или 36,5%. Ахтырскій уѣздъ по числу заболѣвшихъ занимаетъ первое мѣсто; изъ 10 волостей всего

уѣзда эпидемія поразила 7. Въ Богодуховскомъ уѣздѣ заболѣло 1.381, умерло 637 или 45,9%; изъ 18 волостей всего уѣзда дифтерія наблюдалась въ 17. Въ Валкскомъ уѣздѣ заболѣло 1.836, умерло 647 или 35,2%; изъ 16 волостей всего уѣзда дифтерія наблюдалась въ 15. Въ Волчанскомъ уѣздѣ заболѣло 1.438, умерло 700 или 48,0%; изъ 14 волостей всего уѣзда дифтерія была въ 10. Въ Зміевскомъ уѣздѣ заболѣло 1.893, умерло 969 или 51,8%; изъ 25 волостей всего уѣзда дифтеріей охвачено 22. Въ Изюмскомъ уѣздѣ заболѣло 705, умерло 267 или 37,8%; изъ 41 волости всего уѣзда дифтерія была въ 25. Въ Купянскомъ уѣздѣ заболѣло 210, умерло 35 или 16,7% и наблюдалась болѣзнь въ 6 волостяхъ изъ 17 и притомъ въ умѣренной степени. Въ Лебединскомъ уѣздѣ заболѣло 1.961, умерло 985 или 50,2%; изъ 27 волостей уѣзда поражены 24. Въ Старобѣльскомъ уѣздѣ эпидемія была слабѣе, заболѣло 636, умерло 99 или 15,5%; изъ 47 волостей болѣзнь замѣчена въ 7. Въ Сумскомъ уѣздѣ заболѣло 2.091, умерло 654 или 31,2%; изъ 22 волостей дифтеріей охвачены 19.

— Херсонская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1878 г.	1.991	574	28,8
» 1879 »	967	218	22,5
» 1880 »	3.324	1.297	36,0

Эпидемія продолжала свирѣпствовать въ нѣкоторыхъ уѣздахъ, какъ и въ предшествовавшіе годы, но къ концу отчетнаго года, въ первый разъ со времени ея появленія, почти повсемѣстно прекратилась. Всѣхъ заболѣвшихъ было 3.324, умершихъ 1.297 или 36,0%; въ частности по уѣздамъ: въ Александрійскомъ заболѣло 2.273, умерло 934 или 41,0%; Елисаветградскомъ заболѣло 576, умерло 187 или 32,5%; Ананьевскомъ 139, умерло 81 или 58, 3%, Херсонскомъ—120, умерло 27 или 22,5%; Одесскомъ—120, умерло 44 или 36,6% и Тираспольскомъ—96, умерло 24 или 25,0%. Въ Александрійскомъ уѣздѣ главнѣйшими гнѣздами заразы были: сел. Ивановцы, пос. Новая-Прага и мѣст. Аджамка. Село Ивановцы расположено въ котловинѣ, на почвѣ черноземно-глинистой;

по срединѣ его находится большой прудъ, загрязненный массою гниющихъ органическихъ веществъ, распространяющихъ зловоніе; берега его топки, завалены навозомъ. Посадъ Новая-Прага расположенъ въ мѣстности довольно открытой, при р. Бѣжкѣ, берега которой низменны и болотисты; постройки, за малыми исключеніями, камышевыя мазанки изъ глины съ примѣсю навоза. Мѣст. Аджамка раскинута на большомъ пространствѣ около грязныхъ прудовъ и крайне нечистой рѣчки, обыкновенно высыхающей во время лѣтнихъ жаровъ; постройки изъ глины, смѣшанной съ навозомъ.

— Черниговская губернія.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1878 г.	50	40	80,0
» 1879 »	3.728	1,739	46,0
» 1880 »	4.523	2.191	48,4

Эпидемія развилась весною и зимою 1879 г. въ 134 сел. 11 уѣздовъ. Въ отчетномъ году она упорно держалась въ 8 южныхъ уѣздахъ: Борзенскомъ, Конотопскомъ, Нѣжинскомъ, Кобелецкомъ, Остерскомъ, Глуховскомъ, Кролевецкомъ и Со-сницкомъ; въ Новозыбковскомъ дифтерія сопровождала скарлатину и затѣмъ наблюдалась также въ 1 сел. Городницкаго и 1 сел. Новгородъ Сѣверскаго, всего въ 169 сел. губерніи. Характеръ эпидеміи былъ слѣдующій: появившись въ селѣ, болѣзнь держится въ немъ крѣпко, пока не унесетъ $\frac{2}{3}$ дѣтей, переносится въ сосѣднія хаты и въ продолженіе мѣсяцевъ господствуетъ въ селѣ на одной какой либо улицѣ. Села низменные съ стоячею водою повидимому легче подвергались заразѣ. До апрѣля она свирѣпствовала сильно, съ мая по сентябрь замѣтно ослабѣвала, а осенью снова усиливалась. Замѣчено, что въ Нѣжинскомъ уѣздѣ, не смотря на одинаковыя бытовья и климатическія условія и на постоянныя сношенія жителей, дифтерія все время существовала только въ 9 южныхъ волостяхъ и не воснулась 3 сѣверныхъ. Въ Остерскомъ уѣздѣ съ осени 1879 по май 1880 года она держалась въ эпидемической формѣ въ 5 сел., въ другихъ проявлялась отдѣльными случаями; въ апрѣлѣ и маѣ почти повсемѣстно затихла и снова обнаружилась въ іюлѣ въ

2 центрахъ: Руднѣ и м. Лѣткахъ, откуда постепенно распространилась на сосѣднія села; въ ноябрѣ поразила 22 сел., изъ нихъ въ 3 со смертностію 84,0%. Въ Глуховскомъ уѣздѣ эпидемія развилась въ 1 сел. въ январѣ мѣсяцѣ, прекратилась въ немъ въ февралѣ и затѣмъ постепенно развилась въ окраинахъ, особенно въ с. Сварковѣ, гдѣ въ 2 мѣсяца заболѣло 160, умерло 90 или 56,2%.

— Забайкальская область.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1879 г.	20.	6	—
» 1880 »	606	279	46,0

Дифтерія эпидемически появляется второй годъ и въ отчетномъ году существовала почти во всей области за исключеніемъ округа Троицкосавскаго и Баргузинскаго; въ 6 округахъ заболѣло 606, умерло 279 или 46,0%. Поражались исключительно дѣти до 14-лѣтнаго возраста и только въ 2 случаяхъ наблюдалась у взрослыхъ 27 и 38 лѣтъ. Въ селахъ эпидемія обнаруживалась всего сильнѣе.

г) Корь.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1878 г.	50.915	7.860	15,4
» 1879 »	20.072	2.244	11,0
» 1880 »	19.183	1.902	9,9

Приведенныя цифры показываютъ, что число заболѣвшихъ, умершихъ и процентъ смертности съ 1878 г. постепенно уменьшаются. Болѣе значительный процентъ смертности въ отдѣльных мѣстностяхъ нѣкоторыхъ губерній зависѣлъ отъ осложненій кори воспаленіемъ легкихъ и даже мозга, происходившихъ вслѣдствіе простуды больныхъ при несоблюденіи надлежащаго ухода за ними, особенно въ крестьянскомъ быту, и вообще отъ несоблюденія надлежащихъ гигиеническихъ условій. Во многихъ губерніяхъ корь не принимала эпидемическаго развитія и проявлялась единичными случаями, а если и появлялась въ видѣ эпидемій, то въ ограниченномъ районѣ. Наибольшая убыль дѣтей отъ эпидемическаго распространенія кори оказалась въ губерніяхъ: Вар-

павской, Виленской, Московской, С.-Петербургской, Тверской и Харьковской.

Губернскіе отчеты представляют слѣдующія свѣдѣнія о ходѣ эпидеміи кори.

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	81	1
Бессарабская	389	13
Варшавская	1.047	180
Виленская	559	99
Витебская	299	9
Владимірская	146	19
Вологодская	218	20
Волынская	25	4
Воронежская	122	9
Екатеринославская	180	20
Казанская	54	7
Калишская	433	28
Въ декабрѣ 1880 г. . . .	30	—
Калужская	208	9
Кіевская	545	39
Костромская	596	30
Курляндская	691	35
Въ декабрѣ 1880 г. . . .	82	8
Курская	71	1
Лифляндская	886	7
Ломжинская	156	46
Люблинская	442	37
Минская	71	10
Могилевская	54	33
Московская	367	67
Г. Москва	2.610	283
Новгородская	247	10
Олонецкая	75	3
Орловская	266	18
Пензенская	8	2
Пермская	92	31
Петрововская	318	35
Плодская	107	4
Подольская	299	46
Полтавская	70	7

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Псковская	163	9
Радомская	18	4
Рязанская	164	7
С.-Петербургская	899	24
Г. С.-Петербургъ	1.569	153
Симбирская	168	23
Смоленская	134	7
Тамбовская	435	76
Тверская	691	240
Тобольская	170	20
Тульская	111	—
Харьковская	923	97
Въ декабрѣ 1880 г.	95	10
Херсонская	869	59
Эстляндская	588	9
Ярославская	96	—
Акмолинская область	290	11
Одесское градоначальство	183	1
Итого	19.183	1.902
Въ декабрѣ 1880 г.	207	18

— Архангельская губернія. Корь существовала только въ г. Шенкурскѣ и Благовѣщенской волости, Шенкурскаго уѣзда; въ первомъ заболѣло 8, умершихъ не было, въ последнемъ—79, умеръ 1.

— Бессарабская губернія. Эпидемически существовала въ уѣздахъ: Кишиневскомъ, Аккерманскомъ и Измаильскомъ. Въ уѣздахъ Оргѣвскомъ и Бендерскомъ было нѣсколько больныхъ. Всѣхъ пользованныхъ было 389, изъ нихъ умерло 3,5%. Такъ какъ эпидемія существовала въ незначительной степени, то особыхъ мѣръ не предпринималось за исключеніемъ отдѣленія, по мѣрѣ возможности, больныхъ отъ здоровыхъ и дезинфекціи жилищъ, въ числѣ 211 избѣ.

— Варшавская губернія. Заболѣло 1.047, умерло 180: болѣзнь появлялась одиночными случаями въ разныхъ уѣздахъ.—Смертельный исходъ зависѣлъ отъ осложненія кори воспаленіемъ легкихъ, отъ простуды вслѣдствіе недосмотра.

— Виленская губернія. Заболѣло 559, умерло 99. Наибольшее число заболѣваній было въ уѣздахъ Дисненскомъ

298 и Вилейскомъ 150, а наименьшее въ Лидскомъ 3 и Свенцянскомъ 7. Корь преимущественно господствовала по нѣкоторымъ деревнямъ, поражая дѣтей до 8 лѣтняго возраста; бывали случаи заболѣванія и взрослыхъ. Значительная смертность зависѣла отъ невозможности соблюденія надлежащихъ гигиеническихъ условій и ухода за больными въ крестьянскомъ быту, такъ что вслѣдствіе простуды большею частію болѣзнь осложнялась воспаленіемъ легкихъ или мозга и кончалась смертью.

— Витебская губернія. Въ Витебскомъ уѣздѣ заболѣло 9, умеръ 1; въ Велижскомъ — 9, умершихъ не было; Городокскомъ—11, умерло 4; Дриссенскомъ—24, умерло 3; Динабургскомъ—73, умерло 15; Люцинскомъ 14, умершихъ не было; Невельскомъ 25, умерло 2; Полоцкомъ—38, умерло 9; Рѣжицкомъ 9, умерло 2. Всѣхъ заболѣвшихъ было 212, умершихъ 36.

— Вологодская губернія. Во время сильныхъ лѣтнихъ жаровъ корь появилась въ Березонаволоцкой волости, Сольвычегодскаго уѣзда, гдѣ заболѣло 104, умерло 16. Наблюда-лась также въ Леденской волости Тотемскаго уѣзда, гдѣ больныхъ было 114, смертность 30/о.

— Волынская губернія. Появлялась въ уѣздахъ: Кременецкомъ въ 3-хъ мѣстностяхъ и Владиміровольскомъ въ 1-й мѣстности, но эпидемическаго характера не принимала; заболѣло 25, умерло 4.

— Воронежская губернія. Корь существовала только въ Острогожскомъ, Новохоперскомъ, Бобровскомъ и Нижнедѣвицкомъ уѣздахъ. Изъ 122 заболѣвшихъ, умерло 9.

— Гродненская губернія. Корь существовала въ уѣздахъ: Гродненскомъ, гдѣ заболѣло 256, умерло 21; Сокольскомъ—6, умеръ 1; въ г. Бѣлостокѣ заболѣвшихъ было 103, умершихъ не было; въ Бѣлостокскомъ уѣздѣ—18, умерло 2; Бѣльскомъ—461, умерло 22; Брестскомъ—40, умерло 2; Кобринскомъ заболѣло 23, умершихъ не было; Пружанскомъ—163, умерло 4; Слонимскомъ—91, умерло 5; Волковыскомъ заболѣло 5, умершихъ не было. Всѣхъ заболѣвшихъ было 1166, изъ нихъ умерло 47.

— Екатеринославская губернія. Изъ Новомосковского, Бахмутскаго, Славяносербскаго, Ростовскаго и Александровскаго уѣздовъ свѣдѣній о кори нѣтъ. Трудно предположить, чтобы эта болѣзнь въ 6 уѣздахъ нигдѣ не появлялась. Значительное число случаевъ заболѣваній корью было въ Мариупольскомъ и Верхнеднѣпровскомъ уѣздахъ, преимущественно въ зимнее время. Всѣхъ заболѣвшихъ было 180, умерло 20.

— Казанская губернія. Корь существовала въ г. Казани, г. Царевококшайскѣ и дер. Шинеръ - Кинеръ Казанскаго уѣзда.

— Калишская губернія. Существовала въ уѣздахъ Калишскомъ, гдѣ заболѣло 202, умерло 9; Слупецкомъ—56, умерло 14, и въ незначительныхъ размѣрахъ въ остальныхъ уѣздахъ, за исключеніемъ Ленчицкаго и Турьскаго.

— Калужская губернія. Появлялась въ уѣздахъ: Калужскомъ, Лихвинскомъ, Мещовскомъ, Малоярославскомъ и Тарусскомъ, въ которыхъ заболѣло 208, умерло 9.

— Кіевская губернія. Корь обнаруживалась въ уѣздахъ Кіевскомъ и Чигиринскомъ, единичными случаями и не принимала эпидемическаго характера.

— Костромская губернія. Существовала въ уѣздахъ Юрьевоцкомъ, Буйскомъ и Кологривскомъ, гдѣ заболѣвшихъ было 596, умершихъ 30. Въ Юрьевоцкомъ уѣздѣ заболѣвали отъ 1 до 22—лѣтнаго возраста. Въ Кологривскомъ умирали весьма немногіе. Больные почти не нуждались въ медицинской помощи и излѣчивались сами собою.

— Курская губернія. Встрѣчалась въ небольшомъ количествѣ и въ доброкачественной формѣ. Въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ заболѣло 84, умерло 2; въ Курскомъ заболѣло 58, умершихъ не было.

— Лифляндская губернія. Эпидемическое распространеніе кори было въ г. Ригѣ и въ гораздо меньшей степени въ Рижскомъ уѣздѣ; въ остальныхъ городахъ и уѣздахъ болѣзнь или вовсе не встрѣчалась, или появлялась отдѣльными случаями. Заболѣло 886, умерло 7.

— Ломжинская губернія. Корь, за исключеніемъ Щучинскаго и Острогскаго уѣздовъ, поражала дѣтей во всѣхъ мѣст-

ностяхъ въ началѣ и въ концѣ зимы, а также въ концѣ осени. Болѣзнъ безъ осложненій протекала обыкновеннымъ порядкомъ; при осложненіяхъ же катарромъ или воспаленіемъ воздухоносныхъ путей имѣла нерѣдко смертельный исходъ. Заболѣло 156, умерло 46.

— Люблинская губернія. Господствовала въ видѣ эпидеміи только въ Замостекѣмъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло 202, умерло 15; въ Яновскомъ и Томашовскомъ уѣздахъ вовсе не наблюдалась; въ прочихъ уѣздахъ и губернскомъ городѣ появлялась спорадически, по преимуществу въ осеннее и зимнее время. Взрослыхъ вовсе не поражала, и вообще не принимала грозныхъ размѣровъ. Заболѣло 442, умерло 37.

— Минская губернія. Обнаруживалась въ уѣздахъ Слуцкомъ и Минскомъ. Заболѣло 71, умерло 10, при чемъ смертность была только въ Слуцкомъ уѣздѣ.

— Могилевская губернія. Корь проявлялась почти только въ одномъ Рогачевскомъ уѣздѣ, въ которомъ заболѣло 545 со смертностью 7%.

— Г. Москва. Заболѣло 2,610, умершихъ было 283.

— Нижегородская губернія. Корь не имѣла повального характера.

— Новгородская губернія. Заболѣло 247, умерло 10.

— Олонецкая губернія. Появлялась въ Петрозаводскомъ, Каргопольскомъ и Повѣнецкомъ уѣздахъ и г. Каргополѣ. Заболѣло 75, умерло 3.

— Пензенская губернія. Корь появлялась въ уѣздахъ Керенскомъ и Городищенскомъ, въ крайне незначительныхъ размѣрахъ, единичными случаями; не представляя ничего особеннаго. Заболѣло 8, умерло 2.

— Петроковская губернія. Существовала въ уѣздахъ: Новорядомскомъ, гдѣ заболѣло 47, умерло 2; Петроковскомъ—35, умерло 15; Ченстоховскомъ заболѣло 47, умершихъ не было; Бендинскомъ заболѣло 10, умершихъ не было; Лодзинскомъ 102, умерло 14; Ласкомъ заболѣло 10, умершихъ не было; Брезинскомъ—27, умеръ 1; Равскомъ—42, умерло 3. Всѣхъ заболѣвшихъ было 318, умершихъ 35. По Лодзинскому уѣзду число умершихъ показано только по городу Лодзи, въ которомъ больныхъ было 72.

— Плоцкая губернія. Корь появилась почти исключительно въ Плоцкомъ и Плонскомъ уѣздахъ и въ городѣ Плоцкѣ; другія мѣстности были отъ нея избавлены. Заболѣло 107, умерло 4. Характеръ болѣзни, ея теченіе и исходъ не представляли ничего особеннаго, что бы могло обратить на себя вниманіе врачей.

— Подольская губернія. Существовала въ уѣздахъ Ольгопольскомъ, гдѣ заболѣло 245, умерло 41, и Могилевскомъ, въ которомъ заболѣло 54, умерло 5.

— Полтавская губернія. Весьма незначительная эпидемія была въ уѣздахъ: Кременчугскомъ въ 1 селеніи, гдѣ заболѣло 43, умерло 6, и Лубенскомъ въ 4 мѣстностяхъ, въ которыхъ заболѣло 26, умеръ 1.

— Псковская губернія. Корь существовала въ уѣздахъ: Островскомъ и Великолуцкомъ, въ первомъ заболѣло 71, умерло 5, а въ последнемъ—92, умерло 4; въ прочихъ уѣздахъ не появилась.

— Радомская губернія. Въ г. Опочинѣ корью заболѣло вдругъ 18 дѣтей между еврейскимъ населеніемъ и умерло 4. Припадки болѣзни были довольно тяжкіе, почти всегда съ осложненіемъ катарральнымъ воспаленіемъ вѣтвей дыхательнаго горла, и выздоравливающіе поправлялись очень медленно. Съ цѣлью недопущенія распространенія эпидеміи, кромѣ другихъ принятыхъ мѣръ, велѣно было закрыть на время еврейскія школы (хедеры).

— Рязанская губернія. Въ г. Рязани заболѣло 41, умершихъ не было; въ г. Зарайскѣ заболѣло 7, умершихъ не было и въ уѣздѣ заболѣло 2, умершихъ не было; въ г. Михайловѣ заболѣлъ 1 и выздоровѣлъ и въ уѣздѣ заболѣло 55, умерло 4; въ г. Скопинѣ заболѣлъ 1 и выздоровѣлъ; въ Данковскомъ уѣздѣ заболѣло 25, умерло 3; Рязанбургскомъ уѣздѣ заболѣло 2, умершихъ не было; въ г. Сапожкѣ заболѣлъ 1 и выздоровѣлъ; въ г. Спаскѣ заболѣло 18, умершихъ не было; въ г. Егорьевскѣ заболѣло 11, умершихъ не было. Всѣхъ заболѣвшихъ было 164, умершихъ 7.

— С.-Петербургская губернія. Въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ заболѣло 159, умерло 5; Шлиссельбургскомъ заболѣло 30, умерло 3; въ Новой Ладогѣ и уѣздѣ—192, умерло 10; въ Цар-

скомъ селѣ и уѣздѣ заболѣло 123, умершихъ не было; въ г. Лугѣ и уѣздѣ заболѣло 2, умершихъ не было; въ г. Гдовѣ и уѣздѣ заболѣло 70, умершихъ не было; въ г. Кронштадтѣ, Петергофѣ и уѣздѣ заболѣло 237, умерло 6; въ г. Ямбургѣ и уѣздѣ число заболѣвшихъ неизвѣстно; въ г. Нарвѣ заболѣло 86, умершихъ не было. Всѣхъ заболѣвшихъ было 899, умершихъ 24.

— Г. С.-Петербургъ. Отъ кори умерло 153.

— Симбирская губернія. Появлялась на дѣтяхъ въ незначительномъ распространеніи только въ Сызранскомъ уѣздѣ, въ другихъ же ея совсѣмъ не наблюдали. Заболѣло 168, умерло 23.

— Смоленская губернія. Корь эпидемически не существовала, отдѣльными же случаями появлялась въ уѣздахъ: Гжатскомъ, гдѣ заболѣло 68, умерло 2; Духовщинскомъ больныхъ было 26, умершихъ не было; Ельнинскомъ больныхъ было 10, умершихъ не было; Юхновскомъ заболѣло 29, умерло 5; Рославльскомъ заболѣлъ 1 и выздоровѣлъ. Всѣхъ заболѣвшихъ было 134 умершихъ 7.

— Таврическая губернія. Существовала почти повсемѣстно въ легкой формѣ и протекала безъ осложненийъ.

— Тамбовская губернія. На дѣтяхъ была довольно сильна въ Моршанскомъ уѣздѣ, слабѣе въ Шацкомъ;—въ первомъ заболѣло 365, умерло 61, и во второмъ—70, умерло 15.

— Тверская губернія. Въ Новоторжскомъ уѣздѣ корь была наблюдаема во многихъ деревняхъ (преимущественно по правую сторону р. Тверцы), въ которыхъ заболѣло 235; въ Корчевскомъ уѣздѣ заболѣло всего 9 лицъ; въ г. Вышнемъ Волочкѣ заболѣло 38 дѣтей и всѣ выздоровѣли; въ г. Старицѣ наблюдались 2 случая и окончились выздоровленіемъ, и въ Флоровской волости Калезинскаго уѣзда заболѣло 12 и всѣ выздоровѣли. Особенно сильно была распространена въ Красномъ Холму, Весегонскаго уѣзда, между воспитанниками мужскаго городского училища и воспитанницами женскаго приходскаго училища, такъ что занятія въ нихъ по совѣту врача были временно прекращены. Заболѣло 31 и всѣ выздоровѣли.

— Тобольская губернія. Одновременно съ дифтеритомъ въ Тюменскомъ тюремномъ замкѣ развивалась и корь; всѣхъ

больныхъ въ замѣ было 85, изъ нихъ умерло 18, вслѣдствіе осложненія воспаленіемъ легкихъ; въ г. Тюмени было 24 случая и въ округѣ 2; сосѣдніе округа Ялуторовскій и Туринскій и отчасти г. Тобольскъ также не были свободны отъ кори, хотя болѣзнь и не доходила до степени эпидеміи; такъ въ г. Ялуторовскѣ и округѣ заболѣло 30, умерло 2, въ Туринскомъ округѣ было 21 случай и въ г. Тобольскѣ 8; по остальнымъ округамъ этой болѣзни никто изъ врачей не наблюдалъ.

— Томская губернія. Болѣзнь не была сильно распространена и нигдѣ не имѣла характера эпидеміи.

— Тульская губернія. Существовала въ г. Тулѣ и уѣздѣ, въ уѣздахъ Каширскомъ и Ефремовскомъ, въ г. Черни и уѣздѣ, въ гг. Одоевѣ и Бѣлевѣ, въ которыхъ больныхъ было 111 и всѣ выздоровѣли.

— Харьковская губернія. Всего въ губерніи было больныхъ 923, изъ нихъ умерло 97, именно въ г. Харьковѣ заболѣло 156, умерло 5; въ г. Богодуховѣ заболѣло 6, умерло 4; въ г. Сумахъ и Славянскѣ по 5 заболѣвшихъ; въ г. Бѣлопольѣ—2 и Зміевѣ—1; въ уѣздахъ: Купянскомъ—въ 2 волостяхъ заболѣло 209, умерло 23; Старобѣльскомъ—198, умерло 33; въ Зміевскомъ въ 4 волостяхъ—156, умерло 13; въ Харьковскомъ въ 4 волостяхъ—94, умерло 5; въ Богодуховскомъ въ 1 волости заболѣло 45, умерло 10; въ Ахтырскомъ—21, умерло 2; Валковскомъ заболѣло 17; Сумскомъ—7, умерло 2 и Волчанскомъ заболѣлъ 1.

— Херсонская губернія. Всѣхъ заболѣвшихъ корью было 869, умершихъ 59. Эпидемически она существовала только въ уѣздахъ Одесскомъ и Херсонскомъ; въ прочихъ же проявлялась въ слабой степени; поражала исключительно дѣтей, въ возрастѣ отъ 1 до 14 лѣтъ. Въ Херсонскомъ уѣздѣ имѣла сравнительно доброкачественное теченіе, въ Одесскомъ напротивъ смертность достигала 12,0%. Смертельный исходъ въ большинствѣ случаевъ обусловленъ былъ осложненіемъ кори крупомъ или воспаленіемъ легкихъ. Въ Одесскомъ уѣздѣ заболѣло 369, умерло 48; Херсонскомъ—341, умерло 6. Елисаветградскомъ—76, умерло 2; Тираспольскомъ—42, умерло 3; и Александрійскомъ заболѣло 14.

— Эстляндская губернія. Всего заболѣло 588, умерло 9. Больше всего корь была распространена въ Гарріенскомъ уѣздѣ, г. Ревелѣ, Вирляндскомъ уѣздѣ, и г. Везенбергѣ. Въ г. Ревелѣ и въ окрестностяхъ заболѣло 489, умерло 8.

— Акмолинская обл. Въ Омскѣ была довольно злокачественная эпидемія, отъ которой много умерло. Простой народъ не обращался къ врачамъ, а пользовался домашними средствами. Корь часто осложнялась катарральнымъ воспаленіемъ легкихъ, а иногда дифтеритомъ.

— Одесское градоначальство. Въ Дальницкомъ загородномъ участкѣ, съ конца января до конца марта, корь свирѣпствовала эпидемически, но ходъ болѣзни былъ правильный и въ концѣ второй недѣли она оканчивалась выздоровленіемъ; заболѣло 183, умеръ 1. Въ городѣ число всѣхъ больныхъ неизвѣстно и имѣются только свѣдѣнія изъ лечебницы для приходящихъ больныхъ о 8-ми заболѣвшихъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.	д) Коклюшъ.
Въ 1878 г.	21.542	1.177	5,4	
» 1879 »	19.107	1.266	6,6	
» 1880 »	14.731	1.168	7,7	

Эпидемическое распространеніе коклюша было наблюдаемо на сѣверѣ въ губерніяхъ Новгородской, Олонецкой и Енисейской; въ центрѣ Имперіи въ губерніяхъ: Воронежской, Пензенской, Тамбовской, Тульской, Харьковской и Черниговской; на югѣ въ губерніяхъ: Бессарабской, Волынской, Подольской, Еватеринославской и Херсонской; на западѣ въ губерніяхъ: Варшавской, Калишской, Люблинской, Петровской и въ Прибалтійскихъ губерніяхъ: Курляндской и Лифляндской.

Географическое распространеніе коклюша и интенсивность ея видны изъ нижеслѣдующихъ данныхъ:

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Бессарабская	204	8
Варшавская	798	49
Витебская	375	2
Владимірская	62	17

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Волынская	470	47
Въ декабрѣ 1880 г. . .	9	1
Воронежская	354	75
Екатеринославская	983	11
Енисейская	299	15
Казанская	111	—
Калишская	347	28
Калужская	60	—
Кіевская	180	14
Костромская	162	26
Курляндская	799	28
Въ декабрѣ 1880 г. . .	66	1
Курская	233	21
Лифляндская	740	9
Люблинская	211	17
Минская	37	9
Могилевская	54	14
Московская	143	15
Нижегородская	27	—
Новгородская	678	59
Олонецкая	327	41
Орловская	63	10
Пензенская	613	147
Петровская	295	5
Плоцкая	63	2
Подольская	739	100
Полтавская	145	20
Псковская	180	8
Смоленская	110	1
Тамбовская	622	47
Тверская	276	1
Тобольская	97	1
Тульская	345	9
Харьковская	2.701	257
Въ декабрѣ 1880 г. . .	326	20
Херсонская	310	5
Черниговская	262	44
Акмолинская область . . .	256	6
Итого	14.731	1.168
Въ декабрѣ 1880 г. . .	401	22

— Бессарабская губернія. Болѣзнь существовала въ уѣздахъ: Кишиневскомъ, Сорокскомъ и Аккерманскомъ; въ Измаильскомъ было только 9 больныхъ. Всѣхъ заболѣвшихъ было 204, изъ нихъ умерло 3%. Большая часть больныхъ пришлась на Аккерманскій уѣздъ. Поражался преимущественно дѣтскій возрастъ отъ 1 года до 10 лѣтъ. Предпринятія мѣры заключались въ улучшеніи домашней гигиены и правильномъ содержаніи больныхъ.

— Варшавская губернія. Болѣзнь появлялась въ отдѣльных мѣстностяхъ и распространялась медленно, чрезъ переносъ больными дѣтьми изъ зараженной мѣстности въ здоровую. Особенно сильно господствовала въ Гроецкомъ и Ловичскомъ уѣздахъ. Всѣхъ больныхъ коклюшемъ въ губерніи было 798, изъ нихъ умерло 49 или 6,1%.

— Витебская губернія. Изъ 375 заболѣвшихъ умерло 2.

— Волынская губернія. Коклюшъ существовалъ въ уѣздахъ: Луцкомъ, Ровенскомъ, Овручскомъ и Кременецкомъ, всего въ 35 мѣстностяхъ. Изъ 470 заболѣвшихъ умерло 47 или 10%.

— Воронежская губернія. Существовалъ почти въ одномъ Острогожскомъ уѣздѣ, имѣлъ характеръ довольно сильной эпидеміи и часто осложнялся страданіемъ легкихъ. Изъ 354 заболѣвшихъ умерло 75 или 21,1%.

— Екатеринославская губернія. Коклюшъ преимущественно былъ развитъ въ уѣздахъ Екатеринославскомъ и Мариупольскомъ и Таганрогскомъ градоначальствѣ. Изъ 983 заболѣвшихъ умерло 11 или 1,1%.

— Енисейская губернія. Существовалъ въ лѣтніе мѣсяцы въ г. Минусинскѣ и Енисейскомъ округѣ, сопровождааясь нерѣдко кровавымъ поносомъ. Болѣзнь во всѣхъ почти случаяхъ была сильная; Енисейскій округъ далъ значительное числомъ болѣвшихъ дѣтей.

— Калишская губернія. Существовалъ въ уѣздахъ: Кольскомъ, гдѣ заболѣло 135, умерло 10; Сѣрадзскомъ—заболѣло 84, умерло 2; Конинскомъ заболѣло 32, умершихъ не было; Калишскомъ—заболѣло 16, умерло 2; Слупецкомъ—заболѣло 13, умерло 4; Велюпскомъ изъ 3 заболѣвшихъ умеръ 1; въ г. Калишѣ изъ 64 заболѣвшихъ умерло 9. Всего заболѣло 347, умерло 28 или 8,0%.

— Калужская губернія. Коклюшъ появлялся на дѣтяхъ въ одномъ Козельскомъ уѣздѣ, гдѣ больныхъ было 60, по смертныхъ случаевъ не было.

— Киевская губернія. Появлялся въ уѣздахъ Звенигородскомъ, Уманскомъ и Таращанскомъ единичными случаями, не принимая эпидемическаго характера.

— Костромская губернія. Существовалъ въ уѣздахъ: Юрьевскомъ, Кологривскомъ и Солигаличскомъ. Всѣхъ заболѣвшихъ было 162, умершихъ 26 или 16,0%.

— Курляндская губернія. Встрѣчался во всѣхъ уѣздахъ, но только въ Добленскомъ, Туккумскомъ, Гольдингенскомъ и Гробинскомъ число заболѣвшихъ превышало число 100. Всѣхъ заболѣвшихъ было 799, умершихъ 28 или 3,5%.

— Лифляндская губернія. Коклюшъ существовалъ въ г. Ригѣ, въ другихъ мѣстностяхъ показывался весьма рѣдко, а въ нѣкоторыхъ его не было вовсе. Всего заболѣло 740, умерло 9 или 1,2%.

— Люблинская губернія. Появлялся на дѣтяхъ въ губернскомъ городѣ и во всѣхъ прочихъ уѣздахъ, за исключеніемъ Ново-Александровскаго, не принимая нигдѣ эпидемическаго характера. Чаше былъ наблюдаемъ въ Холмскомъ уѣздѣ, гдѣ изъ 39 заболѣвшихъ умерло 8. Смерть происходила большею частью отъ осложненій, а именно: воспаленія легкихъ, а иногда и общей водянки. Всѣхъ заболѣвшихъ было 211, умершихъ 17 или 8,0%.

— Минская губернія. Коклюшъ существовалъ въ двухъ мѣстностяхъ Мозырскаго уѣзда, гдѣ на 37 больныхъ далъ замѣчательную смертность въ 24%.

— Новгородская губернія. Заболѣло 678, умерло 59 или 8,7%.

— Олонецкая губернія. Эпидемически обнаруживался только въ нѣкоторыхъ волостяхъ Петрозаводскаго, Олонецкаго и Повѣнецкаго уѣздовъ. Въ другихъ мѣстахъ болѣзнь хотя встрѣчалась, но не въ видѣ эпидеміи, а отдѣльными случаями. Исходъ былъ вообще благополучный, только въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Петрозаводскаго и Повѣнецкаго уѣздовъ болѣзнь осложнялась иногда воспаленіемъ дыхательнаго горла, легкихъ

гастрического лихорадкою и оканчивалась смертью. Всѣхъ заболѣвшихъ было 327, изъ нихъ умерло 41 или 12,5%.

— Пензенская губернія. Существовалъ въ уѣздахъ: Керенскомъ въ 5 сел., гдѣ заболѣло 295, умерло 76; Нижне-Ломовскомъ въ 3 сел.—42, умерло 13; Чембарскомъ въ 2 сел.—213, умерло 45 и Инсарскомъ въ 1 сел.—63, умерло 13. Всего заболѣло 613, умерло 147 или 24,0%.

— Петроковская губернія. Коклюшъ появлялся только въ южныхъ уѣздахъ губерніи, не принимая особенно злобачественнаго характера. Въ Новорадомскомъ уѣздѣ больныхъ было 52; Ченстоховскомъ 90, изъ нихъ умерло 2; Бендинскомъ—150, умерло 2, и Брезинскомъ 3, умеръ 1. Всѣхъ заболѣвшихъ было 295, умершихъ 5 или 1,7%.

— Плоцкая губернія. Настоящей эпидеміи коклюша не было, но отдѣльные случаи попадались во всѣхъ мѣстностяхъ губерніи. Заболѣвали дѣти до 10 лѣтнаго возраста. Заболѣвшихъ было 63, умершихъ 2 или 3,2%.

— Псковская губернія. Появлялся въ уѣздахъ: Островскомъ, гдѣ заболѣло 167, умерло 7 и Торопецкомъ—13, умеръ 1. Въ остальныхъ уѣздахъ больныхъ не было. Всѣхъ заболѣвшихъ было 180, умершихъ 8 или 4,4%.

— Смоленская губернія. Появлялся отдѣльными случаями въ уѣздахъ: Дорогобужскомъ, Духовщинскомъ, Ельнинскомъ, Сычевскомъ и Юхновскомъ. Заболѣвшихъ было 110, умеръ 1 или 0,9%.

— Тамбовская губернія. Коклюшъ эпидемически свирѣпствовалъ въ Моршанскомъ и Темниковскомъ уѣздахъ, но съ весьма небольшимъ процентомъ смертности.

— Тверская губернія. Существовалъ въ уѣздахъ: Тверскомъ, гдѣ заболѣло 74, Зубцовскомъ—93, Корчевскомъ—24, Красномъ Холму Весьегонскаго уѣзда 23, и Калязинскомъ—62; умершихъ не было.

— Тобольская губернія. Наблюдался во всѣхъ округахъ, исключая Березова и Кургана, и только въ Ялуторовскомъ округѣ развился до малой эпидеміи, тамъ было 50 случаевъ, въ остальныхъ же округахъ онъ наблюдался отдѣльными, единичными случаями. Заболѣвшихъ было 97, умершихъ 1 или 1,0%.

— Тульская губернія. Наблюдался въ уѣздахъ: Тульскомъ и Ефремовскомъ.

— Харьковская губернія. Существовалъ въ городахъ: Сумахъ, гдѣ заболѣло 60; Богодуховъ—37, Харьковъ—32, Волчанскъ—19, умерло 3; Бѣлополье—18; Славянскъ—16; Изюмъ—16; Старобѣльскъ—14 и Зміевъ 3; въ уѣздахъ: Лебединскомъ заболѣло 694, умерло 99; Изюмскомъ—633, умерло 40; Сумскомъ—349, умерло 38; Старобѣльскомъ 202, умерло 31; Богодуховскомъ—127, умерло 6; Ахтырскомъ—124, умерло 4; Купянскомъ—116, умерло 7; Зміевскомъ—93, умерло 18; Валковскомъ—53, умерло 4; Волчанскомъ—46; умерло 6, и Харьковскомъ—43, умеръ 1. Всѣхъ больныхъ было 2.701, изъ нихъ умерло 257 или 9,5%.

— Херсонская губернія. Эпидемія сильно была распространена въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, въ 4 волостяхъ, но смертность незначительная.—Заболѣло 310, умерло 5 или 1,6%.

— Черниговская губернія. Коклюшъ появлялся въ уѣздахъ: Новгородсѣверскомъ въ 1 селѣ, Глуховскомъ и Кролевецкомъ (безъ смертности), Сосницкомъ, Суражскомъ и Конотопскомъ. Общій процентъ смертности былъ 16,1%.

— Асмолинская область. Коклюшъ имѣлъ доброкачественный характеръ. По обыкновенію этихъ больныхъ не лѣчатъ, а потому число больныхъ трудно опредѣлить.

е) *Тифъ.*

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1878 г.	85.050	9.558	11,2
» 1879 »	89.251	8.694	9,7
» 1880 »	121.725	15.974	13,1

Изъ этихъ цифръ видно, что въ отчетномъ году число тифозныхъ больныхъ было значительно больше, чѣмъ въ предшествовавшіе два года; процентъ смертности также выше противъ 1879 года на 3,4, а противъ 1878 года на 0,9.

Наибольшее число этого рода больныхъ было въ Петербургѣ, превысивъ цифру предшествовавшаго года почти втрое. Значительную цифру тифозныхъ больныхъ доставили города Москва, Варшава и Одесса, губерніи Варшавская, Еваторино-славская и Могилевская, въ которыхъ въ предшествовавшемъ

году тифозныхъ эпидемій совсѣмъ не было. Большое увеличеніе тифозныхъ больныхъ противъ предшествовавшаго года было въ губерніяхъ: Кіевской, Курской, Псковской, Смоленской, Сѣдлецкой, Тверской и Томской и въ менѣе значительной степени въ губерніяхъ: Виленской, Витебской, Владимірской, Воронежской, Вятской, Енисейской, Иркутской, Казанской, Калишской, Калужской, Ковенской, Люблинской, Нижегородской, Олонецкой, Пензенской, Плоцкой, Смоленской, Тульской, Уфимской и Херсонской. Меньшее противъ предшествовавшаго года число больныхъ было только въ 4 губерніяхъ: Пермской, Рязанской, Саратовской и Харьковской.

Раздѣленіе тифовъ по требованіямъ научной статистики въ отчетномъ году сдѣлано въ большемъ числѣ губернскихъ отчетовъ, нежели въ предшествовавшемъ году, но далеко не вполнѣ, по причинамъ изложеннымъ въ краткихъ извлеченіяхъ изъ этихъ отчетовъ.

Число больныхъ и умершихъ отъ тифа по каждой губерніи видно изъ слѣдующаго:

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	566	28
Астраханская	30	3
Бессарабская	90	14
Варшавская	1.625	389
Г. Варшава	1.337	146
Виленская	1.104	129
Витебская	1.582	150
Владимірская	609	63
Вологодская	1.245	117
Волынская	1.040	131
Въ декабрѣ 1880 г.	79	19
Воронежская	1.768	138
Вятская	5.910	555
Гродненская	2.378	229
Въ декабрѣ 1880 г.	75	8
Екатеринославская	2.066	170
Енисейская	1.761	233
Иркутская	538	58
Казанская	2.175	240

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Калишская	988	120
Въ декабрѣ 1880 г. . .	77	10
Калужская	1.017	39
Кіевская	4.009	445
Ковенская	434	40
Костромская	908	125
Курляндская	1.066	108
Въ декабрѣ 1880 г. . .	6	6
Курская	1.395	84
Кѣлецкая	227	28
Лифляндская	1.914	154
Ломжинская	280	29
Люблинская	649	90
Минская	655	48
Могилевская	1.001	75
Московская	436	41
Нижегородская	1.102	86
Новгородская	2.726	244
Олонецкая	808	63
Оренбургская	134	16
Орловская	906	76
Пензенская	1.910	201
Пермская	1.341	123
Петроковская	731	68
Плоцкая	991	75
Подольская	883	129
Полтавская	1.010	105
Псковская	1.704	120
Радомская	59	9
Рязанская	2.336	212
Самарская	95	13
С.-Петербургская	5.215	356
С.-Петербургъ	28.000	7.273
Саратовская	793	106
Симбирская	3.528	213
Смоленская	1.708	174
Сѣдлецкая	1.428	181
Тамбовская	2.414	306
Въ декабрѣ 1880 г. . .	296	37
Тверская	2.397	196

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Тобольская	1.249	59
Томская	1.299	137
Тульская	2.700	168
Уфимская	1.309	101
Въ декабрѣ 1880 г. .	320	9
Харьковская	5.792	502
Въ декабрѣ 1880 г. .	923	106
Херсонская	1.121	78
Черниговская	817	82
Въ декабрѣ 1880 г. .	84	6
Эстляндская	527	51
Ярославская	148	14
Акмолинская область . .	516	64
Забайкальская »	21	3
Г. Одесса	3.204	154
Итого	121.725	15.977
Въ декабрѣ 1880 г. .	1.860	201

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.	1) Сылной тифъ.
Въ 1879 г.	20.521	2.448	11,9	
» 1880 »	25.417	2.693	10,5	

Изъ многихъ отчетовъ губернскихъ врачебныхъ управленій видно, что въ крестьянскихъ поселеніяхъ, свободныхъ отъ сыпнаго тифа, болѣзнь эта появлялась вскорѣ по прибытіи ихъ односельцевъ изъ заработковъ съ фабрикъ, заводовъ и проч., изъ столицъ и другихъ промышленныхъ городовъ. Изъ тѣхъ же отчетовъ видно, что мѣстными предрасполагающими и производящими причинами появленія этой болѣзни были: скученность и тѣснота помѣщеній, испорченный воздухъ въ нихъ, нечистота жилищъ, дворовъ, отхожихъ мѣстъ; въ нѣкоторыхъ губерніяхъ низменная болотистая мѣстность и проч.

— Архангельская губернія. Эта болѣзнь наблюдалась въ г. Колѣ съ 29 октября 1879 года и прекратилась 1 Марта отчетнаго года; здѣсь заболѣло 44, умеръ 1. Затѣмъ существовала въ 3 волостяхъ Шенкурскаго уѣзда, въ одной въ январѣ, въ другой съ 15 февраля по 20 іюня и съ 19 сентября по 21 ноября, и въ третьей съ 15 августа до конца года; въ

3 волостях Пинского уѣзда, въ весенніе мѣсяцы, и въ 1 волости въ началѣ осени; въ 1 волости Мезенскаго уѣзда съ начала октября до конца года. Заболѣвшихъ было 566, умершихъ 28 или 4,9%. По мнѣнію мѣстнаго врачебнаго инспектора особенныя причины появленія тифа были: а) крайне не благопріятныя гигиеническія условія крестьянскихъ избъ, тѣсныхъ и заваленныхъ разными хозяйственными принадлежностями, въ которыхъ осенью, зимою и весною дѣлаются заварки для скота, распространяющія смраднѣйшій запахъ и сырость; б) устроенные рядомъ съ крестьянскими жилищами скотныя дворы и ретирадныя мѣста, небрежно содержимыя и в) низменная, болотистая мѣстность, окружающая жилища и т. п.

— Астраханская губернія. Тифъ наблюдался преимущественно на киргизахъ, какъ въ самой ордѣ, такъ и на рыбныхъ промыслахъ Астраханскаго уѣзда, именно: Александровскаго, Самосдѣльскаго и Василисинскаго. Неводные рабочіе постоянно находятся на тоняхъ на берегу рѣки Бирюля, въ особо устроенныхъ камышевыхъ шалашахъ на разстояніи отъ берега до 15 саж., размѣромъ: въ длину 3½ саж., въ ширину 2½ саж. и вышиною около 1½ саж., въ которыхъ помѣщается 12—15 чел., такъ что на каждого человѣка приходится около ½ к. с. воздуха; полъ шалаша устланъ камышомъ и сѣномъ, у стѣнъ его мѣста для сна, а въ срединѣ готовится пища; отъ огня становится до того жарко, что рабочіе, по свидѣтельству врача и пристава, лежатъ нагиими безъ рубахъ и вѣспотѣвшими, что располагаетъ къ простудѣ, особенно въ ночное время. Въ пищу хозяевами отпускалось на человѣка 3 фунта ржанаго хлѣба въ сутки, свѣжая рыба и калмыцкій чай, и продукты эти при освидѣтельствованіи врачомъ оказались хорошаго качества. Въ виду этой обстановки жизни рабочихъ, мѣстный врачебный инспекторъ не находитъ возможнымъ причину заболѣванія киргизъ тифомъ отнести въ условіямъ существующимъ на рыбныхъ промыслахъ и тоняхъ, а полагаетъ, что заразу они привезли съ собою въ ихъ одеждѣ, которая почти никогда не подвергается очисткѣ и дезинфекціи. Для предупрежденія распространенія болѣзни врачъ и полиція распорядились, чтобы больные были отдѣлены отъ здоровыхъ въ особое помѣщеніе, въ обширной комнатѣ, во всемъ

соотвѣтствующей гигиеническимъ условіямъ. Заболѣло 30, умерло 3 или 10,0%.

— Варшавская губернія. Болѣе другихъ уѣздовъ пострадалъ уѣздъ Ново-Минскій, гдѣ смертность была 15°; въ Блонскомъ заболѣло 80, умерло 17; Гроецкомъ—105, умерло 9; Гостыньскомъ—126, умерло 12.

— Г. Варшава. Тифъ свирѣпствовалъ въ тюрьмахъ, вслѣдствіе значительнаго и постояннаго переполненія арестантами, какъ напр. въ уголовной тюрьмѣ помѣщается около 700 арестантовъ, въ зданіи старомъ, сыромъ, темномъ и лишенномъ всякой вентиляціи. Болѣзнь осложнялась тяжкими паротитами и кровотечениями изъ носа. Случаи смерти въ отдѣльности были по большей части между людьми чахоточными или сильно малокровными и истощенными. Заболѣло 779, умерло 71 или 9,1%.

— Виленская губернія. Заболѣло 1104, умерло 129 или 8,1%. Наиболѣе было больныхъ въ уѣздахъ Ошмянскомъ—666 и Виленскомъ—282, преимущественно между крестьянами, отъ неблагоприятной гигиенической обстановки ихъ жизни, скученности въ курныхъ, грязныхъ, безъ пола, хатахъ, въ которыхъ не рѣдко помѣщается и скотъ. Кромѣ того многіе употребляли воду изъ нечистыхъ и дурно устроенныхъ колодезь, не охраненныхъ отъ стока разныхъ нечистотъ. Болѣзнь передавалась послѣдовательно отъ одного семейства другому. По невѣжеству сельское населеніе весьма рѣдко обращается за медицинскою помощью къ врачамъ и фельдшерамъ, а обратившіеся за совѣтомъ не исполняютъ данныхъ наставленій, особенно по улучшенію гигиеническихъ условій. Уходъ за больными большею частію самый неблагоприятный.

— Витебская губернія. Заболѣло 1582, умерло 150 или 9,4%.

— Владимірская губернія. Заболѣло 609, умерло 63 или 10,3%. Тифъ наблюдался въ 57 мѣстностяхъ 8 уѣздовъ, изъ коихъ болѣе потерпѣли Вязниковскій, Меленковскій, Шуйскій и Юрьевскій. Во многихъ мѣстностяхъ болѣзнь ограничивалась нѣсколькими случаями. Она чаще всего заносится въ деревни изъ большихъ городовъ, особенно Москвы, рѣже С.-Петербурга, рабочими, которые, заболѣвъ въ артеляхъ, обыкновенно спѣ-

шать какъ нибудь добраться домой и приносить болѣзнь семьѣ и всей деревнѣ. Дурныя санитарныя условія селъ въ 1880 году еще болѣе ухудшились отъ всеобщей дороговизны хлѣба и др. жизненныхъ потребностей.

— Вологодская губернія. Въ Устьсольскомъ уѣздѣ заболѣло 168, умерло не много болѣе 10,0%; болѣзнь появлялась въ разныхъ мѣстностяхъ, не принимая большихъ размѣровъ. Въ Устюгскомъ уѣздѣ заболѣло 803, умерло 9%; Вельскомъ—11, умерло 2; Кадниковскомъ—100, умерло 15 или 15%, смертельный исходъ происходитъ вслѣдствіе осложнений болѣзнями дыхательнаго аппарата и истощенія силъ.

— Волынская губернія. Болѣзнь появлялась въ 10' уѣздахъ, но ни въ одномъ мѣстѣ не обнаруживала злокачественнаго и упорнаго характера и отъ принятія надлежащихъ мѣръ въ скоромъ времени прекращалась даже при плохихъ гигиеническихъ и діететическихъ условіяхъ.

— Воронежская губернія. Заболѣло 1.768, умерло 138 или 7,8%.

— Вятская губернія. Заболѣло 5.910, умерло 555 или 9,4%; изъ этого числа пользовано въ больницахъ городскихъ и уѣздныхъ 1.009, умерло 142 или 14,1%. Тифъ, преимущественно сыпной, существовалъ почти повсемѣстно, особенно въ уѣздахъ: Глазовскомъ, Сарапульскомъ, Елабужскомъ и Малмыжскомъ, менѣе въ уѣздахъ: Яранскомъ, Нолинскомъ, Слободскомъ и Вятскомъ, затѣмъ не имѣлъ эпидемическаго характера въ уѣздахъ: Уржумскомъ, Орловскомъ и Котельничскомъ. Въ Глазовскомъ существовалъ съ февраля по октябрь, заболѣло 1.145, умерло 101 или 8,8%; въ Сарапульскомъ въ теченіе всего года, въ 10 волостяхъ, заболѣло 1.123, умерло 124 или 11,0%; Елабужскомъ—692, умерло 56 или 8,0%; Малмыжскомъ—519, умерло 36 или 6,9%; Яранскомъ—377, умерло 38 или 10,0%; Нолинскомъ, съ января по ноябрь, заболѣло 353, умерло 20 или 5,7%; Слободскомъ, съ марта по декабрь, заболѣло 270, умерло 13 или 4,8%; Вятскомъ, съ іюня по декабрь, заболѣло 210, умерло 14 или 6,7%; Уржумскомъ, съ марта по іюнь, —107, умерло 7 или 6,5%; Орловскомъ—47, умерло 3 или 6,4% и Котельничскомъ—27, умеръ 1 или 3,7%. Одною изъ важнѣйшихъ

причинъ ежегоднаго появленія тифа между населеніемъ, особенно въ уѣздахъ съ инородцами, служатъ грязныя, холодныя и тѣсныя жилища, въ которыхъ зимою нерѣдко помѣщаются домашнія животныя, вслѣдствіе чего дурной, испорченный воздухъ, при недостаткѣ хорошей пищи, порождаетъ расположеніе ко всѣмъ болѣзнямъ, особенно къ сыпному тифу.

— Гродненская губернія. Въ Волковысскомъ уѣздѣ, съ января тифъ сталъ появляться одиночными случаями, а съ іюля въ дер. Мѣловцы появился въ видѣ эпидеміи, и съ 1 іюля по ноябрь заболѣло 106, умерло 14 или 13,2%.

— Калишская губернія. Заболѣло 280, умерло 23 или 8,9%. Сыпной тифъ появился въ Сѣрадзской тюрьмѣ между арестантами въ мартѣ и, не смотря на энергическія мѣры къ прекращенію, принявъ значительные размѣры, такъ что въ концѣ года было заболѣвшихъ 218, умершихъ 16; въ Калишской тюрьмѣ появился въ февралѣ и прекратился въ маѣ, заболѣло 23, умерло 2; въ то же время въ самомъ городѣ заболѣло 6 и всѣ выздоровѣли; по уѣздамъ были одиночные случаи и всѣхъ заболѣвшихъ было 33, умершихъ 5, почти всѣ пользовались въ больницахъ. Главною причиною появленія и упорнаго существованія сыпнаго тифа въ Сѣрадзской тюрьмѣ была скученность арестантовъ.

— Кіевская губернія. Сыпной тифъ существовалъ эпидемически въ Кіевскомъ тюремномъ замкѣ, гдѣ заболѣло 185, умерло 11 или 6,0%. Не смотря на принимавшіяся санитарныя мѣры болѣзнь держалась упорно, а посему была составлена коммиссія подъ предсѣдательствомъ губернскаго врачебнаго инспектора изъ профессоровъ университета, военныхъ врачей и др. лицъ, для изслѣдованія причинъ болѣзненности и смертности въ тюрьмѣ. Результатомъ заключенія коммиссіи было распоряженіе о переводѣ здоровыхъ арестантовъ въ казарму Кіевской крѣпости, съ отпускомъ необходимыхъ суммъ на приспособленіе оной. Министерство Внутреннихъ Дѣлъ для прекращенія эпидеміи командировало въ Кіевъ инспектора Главнаго Тюремнаго Управленія профессора Доброславина. Форма болѣзни была весьма тяжелая. Врачебный инспекторъ заразился въ тюрьмѣ и умеръ.

— Костромская губернія. Въ г. Костромѣ эпидемія продолжается съ 1879 г. и была весьма часто причиной смерти между населеніемъ, скученнымъ около фабрикъ. Была ли болѣзнь мѣстнаго происхожденія или откуда либо занесена, по мнѣнію врачебнаго отдѣленія опредѣлить нельзя, но такъ какъ она наблюдается издавна въ г. Костромѣ, заболѣвали жители части города, прилегающей къ фабрикамъ, гдѣ население весьма скучено, живетъ при дурныхъ гигиеническихъ условіяхъ и недостаточно питается, то врачебное отдѣленіе допускаетъ, что ядъ сыпного тифа развился, при благоприятныхъ условіяхъ, изъ зародышей, существовавшихъ скрытно въ населеніи города. Эпидемія существовала также въ Костромской тюрьмѣ и арестантскихъ ротахъ; въ первомъ случаѣ она была занесена партіей арестантовъ, прибывшихъ въ январѣ изъ г. Риги. Изъ уѣздовъ сыпной тифъ былъ въ 3 волостяхъ Галичскаго, въ зимніе мѣсяцы, гдѣ заболѣло 41, умерло 6, и въ 4 волостяхъ Буйскаго и г. Буѣ, зимою, въ началѣ весны и въ июнѣ, гдѣ заболѣло 34, умерло 3.

— Курляндская губернія. Заболѣло 278, умерло 26 или 8,9%. Сыпной тифъ существовалъ въ зимніе мѣсяцы, лѣтомъ прекратился, но позднею осенью вновь появлялся въ видѣ немногихъ спорадическихъ случаевъ. Въ одномъ случаѣ явно опредѣлено занесеніе заразы изъ г. Риги.

— Лифляндская губернія. Заболѣло 963, умерло 62 или 6,4%, а въ предшествовавшемъ году заболѣло 1.340, умерло 108 или 8,0%. Эпидемическое распространеніе было въ г. Ригѣ, въ уѣздахъ Вольмарскомъ и Перновскомъ, въ послѣднемъ болѣе всего на суконной фабрикѣ въ Цинтенгофѣ, между рабочими, проживающими въ казарменныхъ помѣщеніяхъ. Въ уѣздахъ: Рижскомъ, Венденскомъ и Дерптскомъ наблюдался въ менѣе значительной степени, а въ городахъ Вольмарѣ, Валкахъ и Аренсбургѣ съ Эзельскимъ уѣздомъ не появлялся. Характеръ болѣзни, за малыми исключеніями, былъ не злокачественный.

— Люблинская губернія. Болѣе другихъ были поражены уѣзды: Холмскій, гдѣ заболѣло 118, умерло 20; Яновскій—115, умерло 14, и Новоалександрійскій—128, умерло 9; менѣе пострадалъ уѣздъ Грубешовскій, въ которомъ заболѣло 20,

умерло 6, и губернский городъ, гдѣ заболѣло 15, умерло 2. Въ Яновской уголовной тюрьмѣ, вслѣдствіе тѣсноты помѣщенія, въ которой по расчету куб. содержанія воздуха можно помѣщать до 84 арестантовъ, а бываетъ обыкновенно 250 и болѣе,—съ мая тифъ до такой степени распространился, что можно было признать эпидемію въ отношеніи значительнаго числа заболѣваній, хотя смертность была незначительна. Не смотря на усиленную дезинфекцію, побѣлку стѣнъ и временно улучшенную пищу, эпидемія не прекратилась.

— Минская губернія. Сыпной тифъ существовалъ въ видѣ эпидеміи съ предшествовавшаго года въ Игуменскомъ уѣздѣ, но въ мартѣ прекратился; съ января появился въ Слуцкомъ и кончился въ маѣ; съ февраля въ Рѣчицкомъ; въ апрѣлѣ въ Минскѣ и кончился въ маѣ, но въ іюлѣ снова обнаружился; въ то же время появился въ Новогрудскомъ уѣздѣ, а въ августѣ въ Рѣчицкомъ; затѣмъ кончился въ сентябрѣ въ Минскѣ, Мозырскомъ, въ октябрѣ въ Новогрудскомъ и съ этого времени губернія вполнѣ освободилась отъ эпидеміи. Отдѣльных цифръ заболѣваній и смертности отъ каждой формы тифа не представлено. Средняя смертность не превышала 7,3%. Въ основѣ мѣропріятій противъ эпидеміи было улучшеніе условій общественной гигиены: чистота поселеній и жилищъ, дезинфекція, вентиляція, улучшенное довольствіе и немедленная врачебная помощь.

— Могилевская губернія. Сыпной тифъ встрѣчался въ видѣ рѣдкихъ случаевъ между значительнымъ числомъ заболѣвшихъ брюшнымъ.

— Олонецкая губернія. Съ января до конца іюня наблюдался въ гг. Каргополѣ, Витегрѣ и Лодейномъ полѣ, въ которыхъ заболѣвали преимущественно нижніе воинскіе чины мѣстныхъ командъ и арестанты, большею частію изъ пересыльныхъ, при чемъ первые заболѣвали или во время командировокъ съ партіями арестантовъ, или по возвращеніи изъ этихъ командировокъ въ свои команды. Появленіе болѣзни между помянутыми людьми было, видимо, въ связи съ постояннымъ передвиженіемъ по Архангельскому тракту большихъ партій арестантовъ изъ разныхъ мѣстъ Имперіи, и въ числѣ причинъ немаловажную роль играли дурныя помѣщенія по

этапамъ. Измученные, особенно въ зимнее время, походомъ люди нерѣдко отдыхаютъ или почуютъ въ тѣсныхъ, грязныхъ и холодныхъ избахъ. Эпидемія также появлялась въ октябрѣ въ двухклассномъ мужскомъ училищѣ, въ сел. Оштѣ, Лодейнопольскаго уѣзда, гдѣ почти одновременно заболѣли 2 учителя и 4 ученика, но всѣ выздоровѣли. Здѣсь появленіе сыпного тифа объясняется чрезвычайною скученностію учениковъ въ классныхъ комнатахъ во время занятій, при совершенномъ отсутствіи вентиляціи воздуха. Тотчасъ за первымъ появленіемъ болѣзни классныя занятія были прекращены и послѣ того новыхъ заболѣваній въ с. Оштѣ не встрѣчалось. Всего заболѣло 78, умерло 4 или 5,5%.

— Оренбургская губернія. Наблюдался въ уѣздахъ: Оренбургскомъ, Орскомъ и Троицкомъ, съ конца декабря по апрѣль; всего заболѣло 134, умерло 16 или 11,9%.

— Псковская губернія. Наиболѣе распространенъ былъ въ уѣздахъ: Островскомъ, Великолукскомъ и Торопецкомъ, въ менѣе значительной степени въ Псковскомъ, Холмскомъ и Порховскомъ, въ Опочечкомъ же его совершенно не было. Всего больныхъ было 1.704; умерло 120 или 7,0%.

— Подольская губернія. Заболѣло 852, умерло 116 или 13,6%.

— Плещая губернія. Сыпной тифъ наблюдался почти во всѣхъ мѣстностяхъ губ. одиночными случаями.

— Петроковская губернія. Въ отчетномъ году форма сыпного тифа была преобладающею. Въ Петроковской тюрьмѣ, вследствие значительнаго скопленія арестантовъ и несоответствующаго помѣщенію, развилась эпидемія, заставившая устроить особое больничное заведеніе внѣ города. Одновременно съ тѣмъ начали появляться заболѣванія въ городѣ, не принявшія однако грозной формы.

— Пензенская губернія. Сыпной тифъ существовалъ преимущественно предъ другими формами тифа въ 68 селеніяхъ всѣхъ уѣздовъ въ видѣ болѣе или менѣе продолжительныхъ эпидемій: въ Пензенскомъ съ апрѣля по ноябрь; Мокшанскомъ въ декабрѣ январѣ, мартѣ, апрѣлѣ, маѣ, августѣ, сентябрѣ, октябрѣ и ноябрѣ; Наровчатскомъ съ декабря по май и съ сентября по ноябрь; Керенскомъ въ продолженіе всего года; Нижнемомов-

скомъ въ продолженіе всего года; Саранскомъ съ декабря по май; Городищенскимъ осенью и зимою; Краснослободскомъ въ февралѣ и съ августа по ноябрь; Чембарскомъ въ декабрѣ и январѣ и Инсарскомъ въ іюнѣ и іюлѣ. Причинами распространенія болѣзни служили или непосредственное зараженіе отъ больныхъ сосѣднихъ селеній, или отъ мѣстныхъ причинъ, напр. отъ недоброкачественной воды, скученности солдатъ и арестантовъ въ помѣщеніяхъ съ дурными гигиеническими условіями, какъ было въ Мокшанскомъ тюремномъ замкѣ, гдѣ заболѣло 14, умерло 2 и гдѣ съ переводомъ больныхъ арестантовъ въ другое помѣщеніе и улучшеніемъ гигиеническихъ условій эпидемія прекратилась.

— Радомская губернія. Въ строгомъ смыслѣ сыпной тифъ не достигалъ степени эпидеміи, хотя и появлялся почти въ продолженіе всего года въ разныхъ мѣстностяхъ. Въ маѣ обнаружился въ пос. Солецъ и окрестныхъ селеніяхъ и въ короткое время заболѣло 16 изъ самаго бѣднаго класса населенія, умеръ 1, и затѣмъ болѣзнь кончилась. Въ іюнѣ открылся въ дер. Баричѣ, Конскаго уѣзда, между нижними чинами квартирующихъ войскъ, но между жителями болѣзни не было; въ августѣ, въ одной изъ мѣстностей квартированія войска, обнаружился между солдатами. По перемѣщеніи войска на другія квартиры болѣзнь прекратилась.

— Саратовская губернія. Заболѣло 793, умерло 106 или 13,3%, въ предшествовавшемъ же году заболѣло 983, умерло 138 или 14,0%; изъ этого видно, что въ отчетномъ году заболѣвшихъ было меньше, съ меньшимъ процентомъ смертности. Въ Балашевскомъ уѣздѣ заболѣло 344, умерло 42 или 12,2%. Камышинскомъ—158, умерло 43 или 27,2%; Хвалынскомъ—119, умерло 4 или 4,6%; Кузнецкомъ—88, умерло 8 или 9,0%; Вольскомъ—58, умерло 5 или 9,4%, и Сердобскомъ—26, умерло 4 или 15,3%. Теченіе было довольно благоприятное, и смертность сравнительно съ другими эпидеміями въ губерніи самая меньшая. Болѣзнь появлялась въ весенніе мѣсяцы и только въ нѣкоторыхъ селеніяхъ осенью.

— С.-Петербургская губернія. Въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ заболѣло 1.762, умерло 60 или 3,4%; Шлиссельбургскомъ и г. Шлиссельбургѣ—320, умерло 18 или 5,6%; Новолдож-

скомъ и г. Новой-Ладогѣ—314, умерло 25 или 7,9%; Царскосельскомъ и г. Царскомъ-Селѣ—838, умерло 73 или 8,6%; Лужскомъ и г. Лугѣ—130, умерло 11 или 8,4%; Гдовскомъ и г. Гдовѣ—562, умерло 35 или 6,2%; Петергофскомъ, Петергофѣ и Кронштадтѣ—1.132, умерло 118 или 1,4%; Ямбургскомъ, Ямбургѣ и Нарвѣ—157, умерло 16 или 1,1%.

— Г. С.-Петербургъ. Заболѣло приблизительно до 10.000, умерло 1.276 или 12,7%.

— Симбирская губерніа. Появлялся въ отдѣльныхъ немногихъ мѣстностяхъ.

— Смоленская губерніа. Заболѣло 404, умерло 45, а по уѣздамъ: въ Вязниковскомъ заболѣло 103, умерло 9; Юхновскомъ—28, умерло 3; Бѣльскомъ—24, умерло 3; Гжатскомъ—52, умерло 14; Духовщинскомъ—34, умерло 3; Краснинскомъ—14, умерло 2; Порѣцкомъ—69, умерло 5, и Сычевскомъ—80, умерло 6. Причины появленія сыпнаго тифа въ большинствѣ случаевъ остались неизвѣстными. Въ Вязниковскій уѣздъ онъ былъ занесенъ изъ Москвы; въ Юхновскомъ держался преимущественно въ мѣстностяхъ, въ которыхъ народъ занимался отхожими промыслами.

— Таврическая губерніа. Сыпной тифъ появился въ январѣ въ Ялтинскомъ уѣздѣ между артельными чернорабочими, которые въ это время года приходятъ для окопки садовъ и виноградниковъ. Но по случаю продолжительной зимы, съ глубокимъ снѣгомъ, эти люди остались безъ заработка, питались милостыней и оставались безъ крова, укрываясь отъ непогоды подъ опрокинутыми баркасами на берегу моря. Земская больница была переполнена больными, а потому Городская Управа наняла вблизи города дачу, гдѣ и размѣщены были больные, получившіе отказъ отъ больницы. Заболѣвали также чернорабочіе при постройкѣ Судакскаго шоссе, вслѣдствіе неудовлетворительнаго помѣщенія въ тѣсныхъ землянкахъ, безъ нарѣ, безъ вентиляціи воздуха, при спаньѣ безъ подстилокъ на шифровомъ грунтѣ, подъ которымъ несомнѣнно протекаетъ вода и при продолжительной холодной зимѣ. Хотя для заболѣвшихъ рабочихъ былъ устроенъ досчатый баракъ на 10 чел., но онъ оказался неудовлетворительнымъ; чрезъ щели дулъ вѣтеръ, врача не имѣлось, лѣкарствъ было

недостаточно, почему заболѣвшіе не соглашались лечиться въ такомъ лазаретѣ и отправлялись за 40 верстъ въ г.г. Ялту или Симферополь, распространяя заразу по пути ихъ слѣдованія.

— Тамбовская губернія. Заболѣло 1.752 умерло 228 или 13,0%. Чаще встрѣчался въ Моршанскомъ и Спасскомъ уѣздахъ.

— Тверская губернія. Сыпной тифъ существовалъ въ уѣздахъ: Новоторжскомъ въ 5 деревняхъ, гдѣ распространение его было сильнѣе брюшнаго тифа, такъ какъ, напр., въ дер. Заходѣ отъ 1 больного заразилось 6 домовъ и въ дер. Дуринѣ отъ 1 нищаго 4 дома; всѣхъ заболѣвшихъ въ городѣ и уѣздѣ было 176, въ томъ числѣ въ городской амбулаторіи 19, точное число умершихъ не показано. Въ Зубцовскомъ Тюремномъ замкѣ между арестантами, присланными изъ города Весьегонска, было больныхъ 6 и всѣ выздоровѣли. Въ Корчевскомъ уѣздѣ заболѣло 11, умерло 3; тифъ былъ въ февралѣ въ дер. Домкино, куда занесенъ пріѣзжимъ изъ С.-Петербурга, и сел. Оедоровскомъ отъ занесенія пересыльнымъ арестантомъ. Въ г. Вышнемъ - Волочкѣ въ январѣ, февралѣ и мартѣ заболѣло 49, умерло 2; поражались большею частію бѣдные мѣщане и нѣкоторые фабричные, цѣлыми семьями въ 5—7 чел. Въ Вышне-Волочскомъ тюремномъ замкѣ, съ января по іюль заболѣло 67, умерло 3. Въ Вышне-Волочскомъ уѣздѣ, въ 5 дер., заболѣло 71, умерло 7. Въ Весьегонскомъ, въ сентябрѣ, заболѣло 23, умерло 2. Въ Ржевскомъ, въ апрѣлѣ, въ 5 сел., заболѣло 467, умерло 35 или 7,7%. Въ Осташковскомъ, въ 3 сел., заболѣло 12, умеръ 1. Въ Бѣжецкомъ, во многихъ деревняхъ заболѣло 221, умерло 20. Наблюдался также въ Калазинскомъ уѣздѣ.

— Тобольская губернія. Заболѣло 1.249, умерло 59 или 4,7%, а въ 1879 г. заболѣло 1.322, умерло 171 или 12,9%. Болѣзнь эта, какъ и въ предшествовавшемъ году, встрѣчалась во всѣхъ округахъ губерніи, но въ разной степени развитія, отъ одиночныхъ случаевъ до эпидеміи, преимущественно въ тюрьмахъ у границъ Сибири, въ которыя прибываютъ изъ внутреннихъ губерній партіи пересыльных арестантовъ. Въ Тюменской тюрьмѣ болѣзнь не прекраща-

лась съ предшествовавшаго года, и въ теченіе отчетнаго было больныхъ 272, умершихъ 41, или 15,0%; въ Ялуторовской—151, умершихъ 8. Изъ этихъ пунктовъ болѣзнь разносится по другимъ трактовымъ тюрьмамъ, но значительно слабѣе, по мѣрѣ отдаленія отъ центра заразы, а въ тюрьмахъ, стоящихъ въ сторонѣ отъ тракта, показывалась одиночными случаями. Пришедшіе на поселеніе въ Тобольскую губернію арестанты разносили болѣзнь по всемъ округамъ, и въ нѣкоторыхъ изъ нихъ она развивалась до степени эпидемій, какъ напр. въ 2-хъ волостяхъ Тарскаго округа заболѣло 126, умерло 10; въ Ишимскомъ, въ разныхъ волостяхъ, заболѣло 152, умерло 3; въ Ялуторовской городской больницѣ заболѣло 63, умерло 3; въ Ишимской—53, умерло 6, или 11,3%.

— Томская губернія. Сыпной тифъ прежде никогда не наблюдался въ Кузнецкомъ округѣ и въ отчетномъ году появился въ январѣ одиночными случаями въ 1-мъ селѣ, откуда въ концѣ апрѣля и въ маѣ распространился на 7 окружающихъ деревень, но къ іюлю повсемѣстно прекратился; всего въ округѣ заболѣло 205, умерло 39 или 14,1%. Въ городѣ Барнаулѣ—10, умерло 1; въ Нарымѣ—6, все выздоровѣли; въ Бийскѣ умерло 15, число больныхъ неизвѣстно. Въ г. Каинскѣ умерло 7, а въ Каинскомъ округѣ, въ 3 селеніяхъ, съ марта тифъ продолжался до октября и было не мало смертныхъ случаевъ, но донесеніе объ этомъ получено поздно и не было возможности собрать даже приблизительныя цифры о больныхъ и умершихъ.

— Тульская губернія. Заболѣло 2.676, умерло 168 или 6,2%. За послѣдніе 3 года преобладали эпидеміи сыпнаго тифа, а въ прежніе годы только изрѣдка встрѣчались отдѣльные случаи этой формы болѣзни. Болѣзнь эта появлялась чаще осенью, зимой и весной между людьми въ возрастѣ отъ 15 до 30 лѣтъ, причемъ съ повышеніемъ возраста смертность увеличивалась. Самою частою причиною появленія и распространенія болѣзни было прибытіе въ селенія больныхъ, заразившихся въ другихъ мѣстахъ.

— Уфимская губернія. Сыпной тифъ въ отчетномъ году былъ главною эпидеміею, особенно въ уѣздахъ Бирскомъ,

Мензелинскомъ и частію Уфимскомъ и Златоустовскомъ. Заболѣло 1.309, умерло 101 или 7,7%.

— Харьковская губернія. Заболѣло 1.680, умерло 136 или 8,0%. Въ губернскихъ и уѣздныхъ больницахъ было больныхъ 296, смертность была 12,6%, и въ уѣздахъ: Харьковскомъ, Сумскомъ, Волчанскомъ, Лебединскомъ, Ахтырскомъ, Купянскомъ, Старобѣльскомъ, Изюмскомъ и Богодуховскомъ заболѣло 1.384, смертность была 8,1%. Въ Сумскомъ уѣздѣ болѣзнь появлялась, какъ и другія формы тифа, разновременно въ теченіе всего года и почти во всемъ уѣздѣ, но наиболѣе пострадали 4 волости изъ всѣхъ 22. Въ Волчанскомъ уѣздѣ болѣе пострадали также 4 волости; въ нихъ главными причинами распространенія всѣхъ формъ болѣзни служили недостаточная и недоброкачественная пища и занесеніе заразы рабочими изъ большихъ заводовъ и экономій. Въ Лебединскомъ тифъ появлялся отдѣльными случаями въ продолженіе всего года, но наиболѣе весной и осенью, и преимущественно въ средней части уѣзда. Въ Харьковскомъ наиболѣе въ 10 волостяхъ, преимущественно въ августѣ, сентябрѣ и ноябрѣ. Въ Купянскомъ, въ 7 волостяхъ, существовалъ въ теченіе всего года. Въ Изюмскомъ, наиболѣе въ 6 волостяхъ, и Богодуховскомъ наблюдался въ теченіе всего года и въ селеніяхъ, расположенныхъ на низменныхъ и болотистыхъ мѣстахъ, во время рѣзкихъ перемѣнъ погоды.

— Херсонская губернія. Сыпной тифъ существовалъ въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ другія формы тифа, особенно брюшной. Заболѣло 76, умерло 6 или 8,0%, въ одномъ только Тираспольскомъ уѣздѣ, именно въ г.г. Тирасполь и Дубоссарахъ.

— Эстляндская губернія. Тифъ показывался въ рѣдкихъ случаяхъ.

— Одесское градоначальство. Тифъ наблюдался въ больницахъ отдѣльными случаями и до степени эпидеміи не достигалъ.

2) Брюшной
тифъ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.
Въ 1879 г.	14.376	2.415	17,4
» 1880 »	28.726	2.986	10,4

Изъ отчетовъ губернскихъ врачебныхъ управленийъ видно, что причинами появленія брюшнаго тифа наичаще были признаны: употребленіе въ пищу животныхъ продуктовъ дурного качества и въ питье дурной, испорченной воды, затѣмъ низменные, болотистыя мѣстности, сырыя и тѣсныя помѣщенія бѣдныхъ жителей, загрязненіе почвы, на которой расположены селенія, и рѣчной воды.

— Бессарабская губернія. Заболѣло 90, умерло 15%, постепенное ослабленіе эпидеміи брюшнаго тифа въ послѣдніе 2 года совпадаетъ съ гигиеническимъ улучшеніемъ губерніи. Ассенизація поверхности населенныхъ мѣстностей началась въ 1879 году, продолжается постоянно, и накопившіеся многими годами соръ, падалъ, навозъ и др. нечистоты на площадяхъ, улицахъ и дворахъ, заражающіе почву, воду и воздухъ, уже удалены, вслѣдствіе чего подпочвенная и ключевая вода приняла болѣе доброкачественныя свойства и сдѣлалась менѣе вредною въ смыслѣ зараженія ядомъ брюшнаго тифа; очищаются колодцы, осушается почва, особенно на мѣстахъ лужъ и болотъ, заболѣвшіе переводятся изъ дома въ больницы, жилища тщательно дезинфицируются.

— Вологодская губернія. Брюшной тифъ не особенно злокачественный появился въ іюлѣ и продолжался до сентября въ разныхъ деревняхъ Никольскаго уѣзда и всѣхъ заболѣло 163, умерло 12, а также наблюдался въ легкой формѣ, въ продолженіе года, въ Сольвычегодскомъ уѣздѣ, болѣе всего въ Метлинской, Ильинско-Подомской, Березиноволоцкой и Рябовской волостяхъ.

— Вятская губернія. Одержимыхъ брюшнымъ тифомъ въ Глазовскомъ и Елабужскомъ уѣздахъ было 91.

— Гродненская губернія. Въ Гродненскомъ уѣздѣ заболѣло 339, умерло 17; Сокольскомъ—98, умерло 6; Вѣлостокскомъ—479, умерло 65; Вѣльскомъ—218, умерло 15, тифъ занесенъ расквартированными тамъ войсками, которые послѣ того были выведены; Брестскомъ—заболѣло 314, умерло 27, болѣзнь появлялась въ деревняхъ южной части уѣзда на болотистой

почвъ. При заболѣваніи одного члена семейства болѣзнь вскорѣ обнаруживалась на всемъ семействѣ; въ селеніи Турно болѣзнь началась тотчасъ послѣ чистки пруда, который не былъ чищенъ въ продолженіе 40 лѣтъ, такъ какъ всѣ нечистоты были оставлены на берегу этого пруда и распространяли сильное зловоніе, когда же по настоянію врача нечистоты были удалены, болѣзнь прекратилась; въ Кобринскомъ уѣздѣ заболѣло 29, умерло 8; Пружанскомъ — 306, умерло 26 и Слонимскомъ—513, умерло 54.

— Енисейская губернія. Заболѣло 1.212, умерло 135 или 11,1%.

— Калининская губернія. Случаи были во всѣхъ уѣздахъ, и всего заболѣло 214, умерло 37 или 17,2%.

— Киевская губернія. Заболѣло 647, умерло 92 или 14,2%. Брюшной тифъ существовалъ между бѣднымъ городскимъ и сельскимъ населеніемъ отдѣльными случаями, не обнаруживая наклонности къ эпидемическому распространенію. Причинами, способствовавшими заболѣванію, служили тѣсныя помѣщенія, скудная пища, пренебреженіе чистотою и др. спутники бѣдности и нужды. Въ Уманскомъ уѣздѣ заболѣло 285, умерло 18; Липовецкомъ—117, умерло 56; Бердичевскомъ—140, умерло 10 и Сквирскомъ—105, умерло 8.

— Костромская губернія. Въ городѣ Костромѣ въ концѣ 1879 года и началѣ 1880. брюшной тифъ наблюдался въ концѣ августа въ домѣ, въ которомъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ сряду помѣщалось общежитіе одного учебнаго заведенія. Домъ этотъ былъ заново отдѣланъ, но всѣ надворныя постройки плохо вычищены. Переболѣли всѣ жильцы. Въ сентябрѣ число больныхъ въ городѣ увеличилось, а въ ноябрѣ и первой половинѣ декабря болѣзнь заняла всю площадь города, и не было улицы, гдѣ бы не наблюдались больные. Для уясненія причинъ распространенія болѣзни, между прочимъ, была изслѣдована употребляемая жителями вода изъ городского водопровода, фильтра при которомъ не имѣется, и оказалось, что она содержитъ отъ 0,087 до 0,116 органическихъ веществъ. Въ Кинешемскомъ уѣздѣ заболѣло 24, умерло 5; Ветлужскомъ—104, умерло 7; Кологривскомъ—90, умерло 6;

Солигаличскомъ—63, умерло 6; Чухломскомъ—66, умеръ 1, и въ г. Буѣ, съ августа по октябрь, заболѣло 18, умерло 3.

— Курляндская губернія. Заболѣло 655, умерло 69 или 10,5%. Со времени появленія въ губерніи тифозныхъ эпидемій въ 1867 году, брюшной тифъ представляет наибольшее число заболѣваній между другими формами тифа и въ отчетномъ году встрѣчался во всѣхъ уѣздахъ, но наибольшее число больныхъ было въ Добленскомъ, съ губернскимъ г. Митавою, 289; въ прочихъ уѣздахъ число больныхъ не простиралось выше 75; болѣзнь кончилась лѣтомъ и вновь появилась съ наступленіемъ зимы, но въ весьма рѣдкихъ случаяхъ.

— Курская губернія. Спорадически встрѣчался повсемѣстно въ губерніи, но болѣе крупныя цифры заболѣванія относятся къ уѣздамъ: Дмитріевскому—622 и Фатежскому—366; затѣмъ въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ было заболѣвшихъ 266, умершихъ 20; Корочанскомъ—213, умершихъ 45; Путивльскомъ—184, умершихъ 14; Грайворонскомъ—140, умершихъ 5 и Рыльскомъ—75, умершихъ 5. Въ прочихъ уѣздахъ число больныхъ было менѣе, но точной общей суммы собрать оказалось невозможнымъ. Заболѣвали преимущественно молодые люди, въ томъ числѣ относительно много дѣтей отъ 4 до 15-ти лѣтняго возраста.

— Лифляндская губернія. Заболѣло 944, умерло 91 или 9,6%, а въ предшествовавшемъ году заболѣло 1056, умерло 87 или 8,2%. Брюшной тифъ съ замѣчательною силою свирѣпствовалъ въ г. Венденѣ и Венденскомъ уѣздѣ, въ первомъ изъ нихъ изъ 3.400 жителей заболѣло 232, но умерло всего 8, что указываетъ на незлокачественный характеръ болѣзни. Затѣмъ пострадалъ г. Дерптъ, въ болѣе значительной степени, чѣмъ въ предшествовавшіе годы, и тамъ повидимому зараза брюшнаго тифа не уничтожалась ни зимою, ни лѣтомъ, такъ что болѣзнь эта составляетъ обыкновенное явленіе въ теченіе нѣсколькихъ десятековъ лѣтъ. Заболѣло 90, умерло 7.

— Ломжинская губернія. Брюшной тифъ встрѣчался между жителями г. Ломжи, гдѣ заболѣло 33, умеръ 1 или 3,0%. Изъ наблюденій за больными и окружающею ихъ гигиеническою обстановкою видно, что причина заболѣванія заключалась въ мѣстныхъ условіяхъ. Громадное изобиліе подпочвен-

ной воды, имѣющей сильнѣйшее вліяніе на распространеніе сырости въ квартирахъ и порчу въ нихъ воздуха, недостатка хорошей колодезной воды, рѣчная вода съ значительною примѣсью разлагающихся органическихъ веществъ, особенно во время наводненій, нищета, заставляющая жить скученно, грязно и безъ надлежащей пищи, служатъ къ распространенію въ Ломжѣ брюшнаго тифа, преимущественно среди бѣднаго класса жителей.

— Минская губернія. Существовалъ въ нѣсколькихъ уѣздахъ, но въ какихъ именно и съ какимъ числомъ заболѣвшихъ и умершихъ, свѣдѣній не представлено. Средняя смертность не превышала 7,3%. Принимавшіяся для прекращенія эпидеміи мѣры изложены въ описаніи эпидеміи сыпнаго тифа.

— Могилевская губернія. Въ Рогачевскомъ уѣздѣ заболѣло 542, умерло 33; Быховскомъ—184, умерло 10; Чериковскомъ—89, умерло 6; Климовичскомъ—88, умерло 18; Гомельскомъ—40, умерло 2, и Оршанскомъ—15, умерло 3; смертность въ среднемъ выводѣ представляетъ 8%.

— Олонецкая губернія. Брюшной тифъ спорадически появлялся почти повсемѣстно, въ разное время года; эпидемически же обнаруживался зимою и лѣтомъ на непродолжительное время въ нѣкоторыхъ селеніяхъ уѣздовъ: Олонецкаго, Лодейнопольскаго и Повѣнецкаго; а въ октябрѣ, съ возвращеніемъ крестьянъ съ заработковъ изъ С.-Петербурга и другихъ мѣстъ, эпидемія появилась въ г. Пудожѣ и уѣздѣ въ 6 волостяхъ. Характеръ болѣзни не злокачественный. Всѣхъ заболѣвшихъ было 480, умершихъ 45 или 9,4%.

— Полтавская губернія. Эпидемія существовала въ значительно меньшей степени, чѣмъ въ предъидущихъ годахъ. Въ 4 мѣстахъ Кременчугскаго уѣзда заболѣло 38, умерло 4; Переяславскомъ, въ 25 мѣстностяхъ—189, умерло 18; Прилуцкомъ, въ 9 мѣстностяхъ—98, умерло 12; Миргородскомъ, въ 5 мѣстностяхъ—101, умерло 9; Лохвицкомъ, въ 9 мѣстностяхъ—436, умерло 53; Гадяцкомъ, въ 13 мѣстностяхъ—138, умерло 7, и Константиноградскомъ, въ 1 селеніи—10, умерло 2. Всего заболѣло 1010, умерло 105 или 10,4%.

— Плоцкая губернія. Болѣзнъ наблюдалась спорадически почти во всѣхъ мѣстностяхъ губерніи.

— Петроковская губернія. Брюшной тифъ въ отчетномъ году появлялся чаще, чѣмъ въ предшествовавшемъ. Рѣзкой границы между брюшною и сыпною формами нельзя было провести, такъ какъ одновременно въ одной и той же мѣстности и даже въ одномъ семействѣ случались обѣ формы.

— Пензенская губернія. Встрѣчался въ разныхъ мѣстностяхъ губерніи въ незначительныхъ размѣрахъ, такъ какъ преобладающею формою по вышесказанному былъ сыпной тифъ.

— Радомская губернія. Въ строгомъ смыслѣ брюшной тифъ не достигалъ степени эпидеміи, появляясь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, именно: въ апрѣлѣ и до конца августа, въ 2-хъ деревняхъ Козеницкаго уѣзда, одновременно заболѣвали 2 или 3 въ разныхъ мѣстахъ деревни; по выздоровленіи ихъ заболѣвали другіе 2—3; въ декабрѣ обнаружился въ еврейскомъ кварталѣ г. Козеницъ между квартирующими тамъ нижними чинами Смоленскаго полка.

— Г. С. Петербургъ. Заболѣло приблизительно до 10.000, умерло 1.257 или 12,5%.

— Симбирская губернія. Появлялся почти во всѣхъ уѣздахъ, но значительнаго распространенія достигалъ только въ Курмышскомъ; всего заболѣло 3.528, умерло 213 или 6,0%.

— Смоленская губернія. Заболѣло 332, умерло 25 или 7,5%, а по уѣздамъ: Бѣльскому заболѣло 24, умеръ 1; Дорогобужскому—145, умерло 11; Духовщинскому—26, умеръ 1; Краснинскому—56, умерло 10, и Юхновскому—81, умерло 2. Причиною появленія брюшнаго тифа, въ большинствѣ случаевъ, было употребленіе воды и пищи дурнаго качества.

— Тамбовская губернія. Заболѣло 662, умерло 78 или 11,7%.

— Тверская губернія. Въ Новоторжскомъ уѣздѣ заболѣло 748, умерло 71, или 9,4%. Брюшной тифъ наблюдался въ 9 дер., въ разное время года и почти во всѣхъ случаяхъ вслѣдствіе занесенія приходящими съ заработковъ изъ разныхъ городовъ, главнымъ образомъ изъ С.-Петербурга, которые преимущественно и умирали. Въ Корчевскомъ уѣздѣ

встрѣчался чаще, чѣмъ въ предшествовавшемъ году, появляясь въ видѣ небольшихъ семейныхъ эпидеміи, причѣмъ хворали люди молодаго возраста, съ незначительною смертною; всего пользовавшихся 124, умершихъ 7. Въ Вѣсьегонскомъ, съ конца зимы до начала лѣта, наблюдался въ 4 волостяхъ, гдѣ заболѣло 116, умерло 15. Въ Тверскомъ отдѣльных заболѣваній наблюдались довольно часто, во всякое время года, но эпидемическое развитіе было въ дер. Полянскій, гдѣ заболѣло 16, умеръ 1; дер. Гришино, гдѣ въ одной семьѣ заболѣло 9, умерло 2, и болѣзнь была занесена мальчикомъ, работавшимъ на фабрикѣ; дер. Максимовской—23, умерло 2; дер. Рябцево—4, и всѣ умерли.

— Томская губернія. Въ Барнаульскомъ округѣ тифъ наблюдался въ 11 селеніяхъ, въ которыхъ изъ общаго числа жителей 4.214 человекъ, заболѣло обою пола 685, умерло 71, или 10,3%; болѣзнь существовала почти цѣлый годъ и въ 1 волости къ концу его очень распространилась. Въ Кузнецкомъ округѣ тифъ появился съ весны въ 1 деревнѣ, въ видѣ мѣстной эпидеміи, и заболѣвали исключительно въ одной половинѣ деревни, расположенной на болотистой почвѣ; въ іюлѣ онъ прекратился, но въ августѣ снова обнаружился и продолжался до октября; всего заболѣло 45, умерло 6 или 13,3%. Въ городѣ Барнаулѣ заболѣло 24, умерло 2 или 8,3%.

— Харьковская губернія. Заболѣло 1899, умерло 255 или 13,4%. Въ томъ числѣ въ городскихъ больницахъ губернскихъ и уѣздныхъ было больныхъ 211, смертность — 17,0%, и въ уѣздахъ: Харьковскомъ, Сумскомъ, Волчанскомъ, Лебединскомъ, Ахтырскомъ, Купянскомъ, Старобѣльскомъ, Изюмскомъ и Богодуховскомъ было больныхъ 1688, смертность — 12,9%. Въ Сумскомъ уѣздѣ болѣзнь появлялась въ разное время въ теченіе всего года, наиболѣе въ 4 волостяхъ. Въ Волчанскомъ тоже въ 4 волостяхъ, въ декабрѣ мѣсяцѣ. Въ большей половинѣ Лебединскаго съ осени, болѣзнь еще продолжается. Въ Ахтырскомъ наибольшее число заболѣваній было весной и осенью. Въ Харьковскомъ въ теченіе всего года, но болѣе осенью; въ Купянскомъ всего 2 случая; въ Изюмскомъ 59 случаевъ. Въ Богодуховскомъ наблюдался

въ теченіе всего года и наиболѣе въ селеніяхъ, расположенныхъ въ болотистыхъ мѣстахъ.

— Херсонская губернія. Брюшной тифъ встрѣчался чаще и въ большемъ числѣ случаевъ, чѣмъ другія формы тифа. Пользованныхъ въ городскихъ и земскихъ больницахъ было 823; умершихъ 58 или 7,0%, которые по уѣздамъ распредѣлялись такъ: въ Херсонскомъ заболѣло 313, умерло 18 или 5,8%; Александрійскомъ—222, умерло 14 или 6,3%; Одескомъ—143, умерло 14 или 9,8%, Елисаветградскомъ—93, умерло 2 или 2,2%, и Анапьевскомъ—52, умерло 10 или 20,0%. Вездѣ тифъ поражалъ преимущественно сельское население и упорно держался въ тѣхъ селеніяхъ, въ которыхъ дурныя гигиеническія условія и недостаточная и малопитательная пища представляли весьма благодарную почву для развитія болѣзни.

— Эстляндская губернія. Заболѣло 527, умерло 51 или 12,0%. Существовалъ въ теченіи всего года, преимущественно въ г. Ревелѣ и Гарріенскимъ уѣздѣ, не принимая эпидемическаго характера.

— Одесское градон. Заболѣло 85, умерло 17 или 20,0%, причемъ свѣдѣнія эти относятся только къ использованнымъ въ еврейской больницѣ. Значительная смертность произошла отъ осложненія нефритомъ, перфوراціею кишекъ, паротитами, переходившими въ гангрену, и отъ того, что большинство больныхъ были доставлены въ больницу между 3 и 4 недѣлями отъ начала заболѣванія, уже съ осложненіями, а начало болѣзни проводили дома при дурныхъ гигиеническихъ условіяхъ.

— Азмолинская область. Заболѣло 516, умерло 64 или 12,4%. Эпидемія брюшнаго тифа появилась осенью, преимущественно въ г. Омскѣ, и характеръ ея былъ незлокачественный; показанный же значительный процентъ смертности происходитъ отъ того, что въ означенную цифру включены случаи сыпнаго тифа, которыхъ хотя было немного, но они большею частію оканчивались смертю. Въ Омскѣ заболѣвали преимущественно молодые люди въ учебныхъ заведеніяхъ и частныхъ домахъ, причемъ изъ числа первыхъ въ военной и женской гимназіяхъ заболѣваемость между приходящими была

значительно меньше, чѣмъ между живущими въ нихъ, хотя въ обоихъ заведеніяхъ гигиеническая обстановка настолько хороша, что не могла имѣть вліянія на развитіе болѣзни. Въ частныхъ домахъ заболѣвали лица, живущія при самыхъ лучшихъ гигиеническихъ условіяхъ. Условія для развитія эпидеміи заключались въ загрязненіи почвы и рѣчной воды. Въ казачьемъ населеніи тоже были заболѣванія отъ дурнаго качества озерной воды, бѣдности, неопрятности и всякаго рода лишеній. Въ киргизскомъ населеніи развитію заразы препятствуютъ свѣжій воздухъ и постоянныя перекочевки.

— Забайкальская область. Заболѣло 21, умерло 3.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.	3) Возврат- ный тифъ.
Въ 1879 г.	10.145	824	8,1	
» 1880 »	14.877	1.462	9,8	

Возвратный тифъ появлялся въ нѣкоторыхъ губерніяхъ вмѣстѣ съ тифомъ сыпнымъ или брюшнымъ; но въ видѣ самостоятельной эпидеміи, кромѣ Петербурга и Москвы, нигдѣ не встрѣчался. Наибольшее число заболѣвшихъ этою формою тифа было въ С.-Петербургѣ, въ которомъ число заболѣвшихъ должно считать не менѣе 10.000 ¹⁾, а число умершихъ 1.052. За тѣмъ въ губерніяхъ: Харьковской, гдѣ въ нѣкоторыхъ уѣздахъ возвратный тифъ былъ распространенъ значительно болѣе, чѣмъ другія формы тифа; Екатеринославской, Смоленской и Енисейской.

— Екатеринославская губернія. Заболѣло 1.090, умерло 5 или 0,4%. Возвратный тифъ былъ развитъ преимущественно въ гг. Ростовѣ и Мариуполѣ и прилегающихъ къ нимъ селеній, гдѣ собирается много пріѣзжаго народа для лѣтнихъ работъ.

— Енисейская губернія. Заболѣло 549, умерло 98.

— Киевская губернія. Возвратный тифъ существовалъ въ Киевской тюрьмѣ.

¹⁾ Точная цифра заболѣвш. въ отч. Врач. Управл. не показана.

— Костромская губернія. Въ г. Костромѣ возвратный тифъ появился съ 1879 г., съ того момента, какъ прибылъ изъ Турціи Зарайскій полкъ, и продолжался въ 1880 г., въ 5 волостяхъ Галичскаго уѣзда; въ сентябрѣ заболѣло 32, умеръ 1, причемъ появленіе болѣзни, по мнѣнію мѣстнаго врача, обусловлено не мѣстными причинами, а отхожими промыслами.

— Курляндская губернія. Заболѣло 140, умерло 13 или 9,7%. Возвратный тифъ появлялся въ меньшихъ размѣрахъ противъ другихъ формъ тифа, въ уѣздахъ: Митавскомъ, Гагенпотскомъ и Тувеумскомъ, но число заболѣваній не превышало 47; въ уѣздахъ Добленскомъ, Тальсенскомъ и Гольдингенскомъ вовсе не появлялся, а въ уѣздахъ Виндавскомъ, Иллукскомъ и Фридрихштатскомъ было по 2 — 5 случаевъ.

— Курская губернія. Встрѣчался въ очень маломъ количествѣ.

— Лифляндская губернія. Заболѣло 7, умеръ 1, а въ предшествовавшемъ году заболѣло 5, умерло 2. Показанные 7 случаевъ были въ уѣздахъ Рижскомъ, Верроскомъ, Дерптскомъ и г. Перновѣ, въ которомъ и умеръ 1.

— Ломжинская губернія. Возвратный тифъ существовалъ между арестантами Ломжинской тюрьмы съ іюля мѣсяца, и причиною его появленія слѣдуетъ признать несоотвѣтствующее числу арестантовъ помѣщеніе, назначенное по кубическому содержанію воздуха на 135 человѣкъ, тогда какъ въ немъ содержится 350; вода для питья и приготовленія пищи берется изъ колодца, находящагося вблизи отхожихъ мѣстъ. Поэтому сдѣлано распоряженіе о доставленіи воды изъ рѣки, а для болѣе удобнаго и просторнаго помѣщенія больныхъ заняты большой залъ, гдѣ помѣщались станки для выдѣлки холста. Больныхъ было 302 и кромѣ того приходящихъ больныхъ 700.

— Люблинская губернія. Появлялся въ губерніи отдѣльными случаями въ числѣ 51 заболѣванія, а также въ Яновской уголовной тюрьмѣ.

— Олонецкая губернія. Болѣзнь эта въ видѣ незначительной эпидеміи наблюдалась: въ мартѣ и апрѣлѣ въ 1 волости Петрозаводскаго уѣзда и въ апрѣлѣ въ 3 волостяхъ Вытегорскаго уѣзда, въ которыхъ болѣзнь поражала преимуще-

ственно людей, занимающихся сплавомъ лѣса, и судорабочихъ по Маринской системѣ; отдѣльными же случаями встрѣчалась въ г.г. Вытегрѣ, Лодейномъ Полѣ, Каргополѣ и Каргопольскомъ уѣздѣ. Всего заболѣло 250, умерло 14 или 5,6%.

— Подольская губернія. Заболѣвшихъ было 31, умершихъ 13 или 41,9%.

— Плоцкая губернія. Болѣзнь обнаруживалась въ болѣе значительной степени въ Плоцкихъ тюремныхъ замкахъ, вслѣдствіе переполненія ихъ арестантами, и спорадически почти во всѣхъ мѣстностяхъ губерніи. Съ начала года число случаевъ заболѣванія арестантовъ стало увеличиваться до размѣровъ эпидеміи.

— Пензенская губернія. Возвратный тифъ въ незначительныхъ размѣрахъ появлялся въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ губерніи.

— Радомская губернія. Появлялся въ декабрѣ мѣсяцѣ между нижними чинами Смоленскаго полка, квартирующими въ г. Козеницѣ.

— Рязанская губернія. Появлялся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ.

— С.-Петербургская губернія. Появлялся въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло 29, съ приблизительно процентомъ смертности 12,5%.

— Г. С.-Петербургъ. Заболѣло приблизительно до 10.000, умерло 1052 или 10,5%.

— Смоленская губернія. Заболѣло 972, умерло 104 или 10,7%, а по уѣздамъ: Ельнинскому заболѣло 325, умерло 78; Гжатскому—32, умерло 2; Духовщинскому—412, умерло 2; Рославльскому—56, умерло 4; Юхновскому—75, умерло 10, и Вяземскому—72, умерло 8. Особенно упорно возвратный тифъ держался въ Ельнинскомъ уѣздѣ.

— Тверская губернія. Возвратный тифъ наблюдался въ Новоторжской земской больницѣ, гдѣ больныхъ было 33. Въ Весьегонскомъ уѣздѣ въ декабрѣ заболѣло 72, умерло 8. Въ Кашинскомъ съ іюня по сентябрь заболѣло 74, умерло 6.

— Томская губернія. Эпидемически тифъ существовалъ въ одной дер. Риддерской волости. Врачъ получилъ объ этомъ донесеніе 7 іюня и, прибывъ на мѣсто, узналъ, что болѣзнь началась

еще въ декабрѣ 1879 г. и въ теченіе всей зимы и весны не прекращалась. Переболѣла половина жителей, а въ нѣкоторыхъ домахъ перехворали, всѣ члены семьи; всѣхъ больныхъ было болѣе 100, но смертныхъ случаевъ было мало; въ бытность врача былъ только 1 случай заболѣванія. Въ г. Барнаулѣ было больныхъ 12 и всѣ выздоровѣли; въ г. Нарымѣ заболѣло 5, умеръ 1.

— Харьковская губернія. Заболѣло 2.213, умерло 111 или 5,0%. Въ томъ числѣ въ городскихъ больницахъ губернскихъ и уѣздныхъ заболѣло 119, смертность была 4,1%, и въ уѣздахъ: Харьковскомъ, Волчанскомъ, Сумскомъ, Ахтырскомъ, Лебединскомъ, Изюмскомъ, Купянскомъ, Богодуховскомъ и Старобѣльскомъ заболѣло 2.094, смертность была 5,0%. Въ Сумскомъ уѣздѣ, вмѣстѣ съ другими формами тифа, возвратный появлялся разновременно въ теченіе всего года, въ большей части уѣзда. Въ Волчанскомъ преобладалъ предъ другими формами тифа и былъ преимущественно распространенъ въ 4 волостяхъ; въ Лебединскомъ былъ 41 случай, тогда какъ брюшнаго тифа было 547 случаевъ. Въ Ахтырскомъ преобладалъ предъ другими формами тифа и наиболѣе проявлялся весною и осенью; въ Харьковскомъ былъ тоже преобладающею формою и болѣе всего осенью. Въ Купянскомъ существовалъ почти только возвратный тифъ,—такъ что на 395 больныхъ этою формою было больныхъ сыпнымъ тифомъ 8 и брюшнымъ 2,—наиболѣе въ 7 волостяхъ, въ теченіе всего года. Въ уѣздахъ Изюмскомъ и Богодуховскомъ изъ общаго числа 430 тифозныхъ больныхъ было больныхъ возвратнымъ тифомъ 98, умершихъ 6.

— Херсонская губернія. Эпидемія возвратнаго тифа въ довольно значительной степени существовала въ г. Херсонѣ и въ незначительной въ с. Васильевкѣ, Елисаветградскаго уѣзда. Заболѣло 222, умерло 14 или 6,3%, въ томъ числѣ въ г. Херсонѣ—191, умерло 14 и въ с. Васильевкѣ—31 и всѣ выздоровѣли. Въ Херсонѣ болѣзнь занесена прибывшими въ іюнѣ мѣсяцѣ на плотяхъ и баркахъ черноработчими, которые, питаясь въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ плаванія по р. Днѣпру дурною, малопитательною и большею частію не свѣжею пищею, прибыли крайне истощенными и по всей

вѣроятности въ инкубаціонномъ періодѣ болѣзни. Разсѣявшись по ночлежнымъ домамъ, они сдѣлали эти пріюты гнѣздами заразы, такъ что оказалось необходимымъ нѣкоторые изъ нихъ закрыть совсѣмъ, а другіе лишь на время, для побѣлки и дезинфекціи помѣщеній, бѣлья и проч. Всѣ больные пользовались въ больницѣ, и отъ нихъ заразились: 5 служителей, 2 сидѣлки и 2 фельдшерскихъ ученика. Въ сел. Васильевку болѣзнь занесена мѣстнымъ крестьяниномъ изъ г. Николаева, куда онъ ѣздитъ и останавливался въ домѣ, гдѣ были больные; по возвращеніи домой вскорѣ самъ заболѣлъ, а отъ него болѣзнь распространилась на все село, но при зажиточности жителей этого села и удовлетворительныхъ гигиеническихъ условіяхъ эпидемія приняла благоприятное теченіе.

— Одесское градоначальство. Въ теченіе октября, ноября и декабря тифъ принялъ видъ эпидеміи исключительно между бездомными чернорабочими, помѣщающимися на ночь въ ночлежныхъ пріютахъ и скудно питающимися; напротивъ, люди обеспеченные въ матеріальномъ отношеніи заболѣвали рѣдко. Цифра заболѣванія росла быстро, но смертность была незначительна, слѣдовательно эпидемія была незлокачественная. Для прекращенія болѣзни принимались въ частныхъ домахъ всѣ мѣры къ оздоровленію жилищъ и изолированію больныхъ, а при злокачественныхъ случаяхъ сожигалось бѣлье и постели, жилища и одежда дезинфицировались посредствомъ провѣтриванія, сожиганія сѣры, сѣрнистымъ углеродомъ, мытья половъ растворами карболовой кислоты и маргацевокислаго кали, побѣлкой стѣнъ растворомъ хлориновой извести и проч. Почти всѣ бѣдные больные пользовались въ больницѣ. Подобныя мѣры быстро прекратили эпидемію въ женскомъ отдѣленіи тюрьмы, гдѣ она начала сильно развиваться, а также значительно уменьшили контингентъ больныхъ, поступающихъ изъ ночлежныхъ пріютовъ. Отдѣльныхъ цифръ заболѣвшихъ и умершихъ отъ возвратнаго тифа не представлено, и онѣ внесены въ общую цифру всѣхъ тифозныхъ больныхъ 3.204, изъ коихъ умерло 154 или 4,8%, но собственно отъ возвратнаго тифа смертность была самая ничтожная.

ж) Крoва- вый поносъ.		Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
	Въ 1877 г.	13.209	1.260	9,5
	» 1878 »	25.036	3.393	13,5
	» 1879 »	23.865	3.284	13,7
	» 1880 »	44.496	7.057	15,8

Заболѣваемость кровавымъ поносомъ въ отчетномъ году, если судить по вышеприведеннымъ цифрамъ, повидимому, вдвое превышала заболѣваемость въ 1879 г. Но такое заключеніе было-бы неосновательно. Это рѣзкое повышеніе можетъ зависѣть отъ трехъ причинъ: отъ большаго въ дѣйствительности распространенія болѣзни, отъ большаго количества обращающихся къ врачебной помощи, причемъ абсолютное число заболѣвшихъ въ отчетномъ году могло быть и не выше таковаго же въ 1879 г., и наконецъ, отъ лучшей, т. е. болѣе тщательной регистраціи заболѣваемости. Едва ли въ данномъ случаѣ не всѣ три причины имѣютъ мѣсто. На большую заболѣваемость сравнительно съ 1879 г. указываютъ цифры заболѣвшихъ въ Вологодской, Гродненской, Кіевской и др. губерніяхъ; несомнѣнное вліяніе третьей причины можно видѣть на цифрахъ заболѣвшихъ въ Курской губерніи, врачебные отчеты которой вообще крайне неудовлетворительны. Такъ, въ 1879 году всѣхъ больныхъ кровавымъ поносомъ въ губерніи было показано только 9. Столь малая цифра не можетъ быть признана вѣрною по сравненію съ другими губерніями, отъ которыхъ Курская не отличается обстановкой жизни сельскаго населенія. Въ отчетномъ же году число заболѣвшихъ въ отчетѣ Врачебнаго Инспектора 494.

Распространеніе болѣзни по областямъ Имперіи видно изъ слѣдующей таблицы:

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Архангельская	150	38
Бессарабская	814	? ¹⁾
Варшавская	598	92
Віленская	837	87
Витебская	916	78
Владимірская	578	147

¹⁾ Число умершихъ неизвѣстно.

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Вологодская	4.282	901 ¹⁾
Волынская	576	116
Воронежская	215	21
Вятская	858	64
Гродненская	1.038	125
Екатеринославская	1.010	91
Енисейская	294	71
Иркутская	109	11
Казанская	509	137
Калишская	286	47
Въ декабрѣ 1880 г.	13	1
Калужская	338	78
Кіевская	1.490	325
Ковенская	356	33
Костромская	1.414	153 ²⁾
Курская	494	67
Курляндская	611	38
Въ декабрѣ 1880 г.	17	1
Кѣлецкая	2.474	187
Лифляндская	1.807	223
Ломжинская	123	19
Люблинская	625	85
Минская	1.102	175
Могилевская	415	61
Московская	142	32
Нижегородская	355	40
Новгородская	801	130
Олонецкая	354	27
Оренбургская	126	18
Орловская	93	11
Пензенская	578	186
Пермская	182	29
Петроковская	363	33
Плоцкая	162	6
Подольская	987	294
Полтавская	959	183
Псковская	1.218	161

¹⁾ Число умершихъ въ Кундыковскомъ уѣздѣ неизвѣстно.

²⁾ Тоже въ Котельничскомъ уѣздѣ.

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Радомская	520	110
Рязанская	277	27
С.-Петербургская	597	55
(Безъ столицы).		
Саратовская	689	? ¹⁾
Симбирская	518	177
Смоленская	1.713	160
Сувалкская	140	15
Сѣдлецкая	723	121
Тамбовская	1.227	386
Тверская	996	299
Тобольская	154	23
Томская	380	161
Уфимская	18	1
Въ декабрѣ 1880 г.	49	2
Харьковская	2.928	375
Въ декабрѣ 1880 г.	109	8
Херсонская	848	202
Г. Одесса	245	36
Черниговская	1.421	250
Въ декабрѣ 1880 г.	58	13
Эстляндская	300	? ²⁾
Акмолинская область	54	9
Забайкальская »	110	30
Итого	44.496	7.057
Въ декабрѣ 1880 г.	246	25

— Архангельская губернія. Наибольшее число заболѣвшихъ было съ половины августа до половины сентября въ г. Шенкурскѣ, именно 87, ихъ нихъ умерло 20. Всего въ губерніи заболѣло 150, умерло 38, т. е. 25,3%.

— Бессарабская губернія. Дизентерія наблюдалась въ теченіи дѣятихъ мѣсяцевъ въ пяти уѣздахъ. Заболѣло 814, изъ нихъ умерло 15%.

— Варшавская губернія. Эпидемически болѣзнь наблюдалась въ Блонскомъ уѣздѣ съ апрѣля по октябрь. Всего по губерніи заболѣло 598 и умерло 92—15,3%.

¹⁾ Число умершихъ неизвѣстно.

²⁾ Тоже.

— Виленская губернія. Болѣзнь была распространена преимущественно въ Опшмянскомъ уѣздѣ, гдѣ переболѣло 716 человекъ, при чемъ 67 умерло. Всего въ губерніи было 837 заболѣваній въ 87 смертными исходами, т. е. умерло 10,4°/о.

— Владимірская губернія. Дизентерія наблюдалась въ трехъ уѣздахъ, изъ которыхъ наиболѣе пострадалъ Шуйскій и города Шуя и Иваново - Вознесенскъ; въ Шуѣ было 64 заболѣванія съ 10 смертными исходами, въ Иваново-Вознесенскѣ 149—съ 75 умершими. Всего въ губерніи заболѣло 578, умерло 147, т. е. 25,4°/о.

— Вологодская губернія. Дизентерія существовала въ видѣ эпидемій въ 6 уѣздахъ. Наибольшее число заболѣвшихъ было въ городѣ Тотмѣ (1.549, изъ коихъ 519 умерло) и въ Вельскомъ уѣздѣ (заболѣло 1.158, умерло, 106). Сильное развитіе эпидеміи потребовало экстренныхъ мѣръ; двухъ врачей, изъ которыхъ, впрочемъ, уѣздный врачъ самъ заболѣлъ дизентеріей, 12 фельдшеровъ и 2 лекарскихъ учениковъ оказалось недостаточно, вслѣдствіе чего туда былъ командированъ еще 1 врачъ и земствомъ были устроены временныя больничныя помѣщенія, какъ въ городѣ, такъ и въ уѣздѣ. Всего въ губерніи заболѣло 4.312, умерло (за исключеніемъ Кундюковскаго уѣзда, гдѣ число умершихъ неизвѣстно) 901.

— Волынская губернія. Болѣзнь существовала въ 6 уѣздахъ, но не имѣла характера сильныхъ эпидемій. Всѣхъ заболѣвшихъ было 576, изъ нихъ умерло 116—20,1°/о.

— Воронежская губернія. Хотя заболѣванія наблюдались въ 9 уѣздахъ, но только спорадически; заболѣло 215, умерло 21—9,7°/о.

— Вятская губернія. Кривавый поносъ въ видѣ эпидеміи существовалъ въ Котельницкомъ уѣздѣ въ трехъ волостяхъ, гдѣ заболѣло 413 и умерло 42. Въ прочихъ уѣздахъ болѣзнь была мало распространена. Всего въ губерніи заболѣло 858 и умерло 64, т. е. 7,4°/о.

— Гродненская губернія. Всѣхъ больныхъ кривавымъ поносомъ, пользованныхъ врачами, въ 9 уѣздахъ было 1.038, изъ нихъ умерло 125 (12°/о). Въ Сокольскомъ уѣздѣ было, между прочимъ, сдѣлано наблюденіе, что заболѣванія проис-

ходили отъ употребленія худаго качества воды изъ загнившихъ колодезь. Какъ только употребленіе этой воды было прекращено, прекратились и случаи заболѣваній.

— Екатеринославская губернія. Заболѣло 1.010, умерло 91, т. е. 9,0%. Причину значительнаго развитія дизентеріи въ губерніи мѣстная врачебная администрація видитъ въ сильныхъ жарахъ въ іюнѣ и іюлѣ, доходившихъ до 42° на солнцѣ, и въ продолжительныхъ дождяхъ въ августѣ, дурно повліявшихъ на созрѣваніе фруктовъ.

— Казанская губернія. Дизентерія имѣла незначительное распространеніе въ 6 уѣздахъ. Заболѣло 509; изъ нихъ умерло 137, т. е. 26,9%.

— Калишская губернія. Болѣзнь имѣла незначительное распространеніе и большая часть изъ числа всѣхъ 286 болѣвшихъ и 47 умершихъ (16,4%) относится къ эпидеміи въ Сѣрадзской тюрьмѣ, гдѣ заболѣло 116, изъ нихъ умерло 17. Въ декабрѣ мѣсяцѣ въ губерніи было 13 заболѣваній съ 1 смертнымъ исходомъ.

— Калужская губернія. Кровавый поносъ обнаруживался въ исключительномъ числѣ случаевъ въ пяти уѣздахъ. Общее число заболѣвшихъ въ губерніи было 338, умершихъ 78—23,0%.

— Кіевская губернія. Въ концѣ лѣта дизентерія появлялась въ различныхъ мѣстностяхъ губерніи; въ видѣ же эпидемій съ большею или меньшею степенью распространенія она существовала въ Кагарлыкской слободѣ Кіевского уѣзда, въ селеніяхъ Ширмовкѣ и Кулишевѣ Бердичевского уѣзда, въ 6 волостяхъ Звенигородскаго уѣзда, въ Уманскомъ и Чигиринскомъ уѣздахъ. Всего въ губерніи заболѣло 1.490, изъ нихъ умерло 325, т. е. 21,8%.

— Ковенская губернія. Болѣзнь наблюдалась въ пяти уѣздахъ; заболѣло 356, умерло 33—9,3%.

— Костромская губернія. Частію спорадически, частію эпидемически дизентерія существовала въ іюнѣ, іюлѣ, августѣ и сентябрѣ въ уѣздахъ Кинешемскомъ, Солигаличскомъ, Буйскомъ и особенно въ Галичскомъ, Ветлужскомъ и Кологривскомъ. Всѣхъ заболѣвшихъ было 1.414, умершихъ 153, т. е. 10,8%.

— Курская губернія. Дизентерія существовала въ видѣ эпидемій въ Бѣлгородскомъ, Дмитровскомъ и Грайворонскомъ уѣздахъ; въ остальныхъ же она встрѣчалась только въ видѣ спорадическихъ случаевъ. Всего заболѣло 494, умерло 67, т. е. 13,5%.

— Курляндская губернія. Кривавый поносъ катарральной формы наблюдался во всѣхъ уѣздахъ. Заболѣло 611, умерло 38; т. е. 6,2%; кромѣ того въ декабрѣ 1880 г. заболѣло 17, умерло 1.

— Кѣлецкая губернія. Болѣзнь имѣла наибольшее распространение въ Пинчовскомъ уѣздѣ. Всего въ губерніи заболѣло 2.474, умерло 187, т. е. 7,5%.

— Лифляндская губернія. Въ іюлѣ мѣсяцѣ эпидемія дизентеріи вспыхнула въ Дерптскомъ уѣздѣ и именно въ мѣстности, сосѣдней съ Веросскимъ уѣздомъ, гдѣ въ прошломъ году болѣзнь свирѣпствовала съ особой силой. Всѣхъ заболѣвшихъ въ уѣздѣ было 675, изъ нихъ умерло 121. Въ остальныхъ мѣстностяхъ губерніи дизентерія не принимала характера столь интенсивной эпидеміи и встрѣчалась болѣе спорадически. Всего въ губерніи заболѣло—1.807 и умерло—223, т. е. 12,3%.

— Люблинская губернія. Въ видѣ небольшой эпидеміи кровавый поносъ былъ въ Яновскомъ уѣздѣ, гдѣ заболѣло 190 и умерло 42. По всей губерніи заболѣвшихъ было 625, умерло 85, т. е. 13,5%.

— Минская губернія. Болѣзнь появлялась одновременно въ четырехъ уѣздахъ: Новогрудскомъ, Слуцкомъ, Бобруйскомъ и Борисовскомъ. Всего заболѣло 1.102, умерло 175—15,8%.

— Могилевская губернія. Въ Рогачевскомъ, Гомельскомъ, Могилевскомъ и Оршанскомъ уѣздахъ заболѣло 415, умерло 61—14,9%.

— Нижегородская губернія. Кровавый поносъ существовалъ въ теченіи лѣта въ четырехъ уѣздахъ: Нижегородскомъ, Арзамасскомъ, Ардатовскомъ и Балахнинскомъ. Заболѣло 355, изъ нихъ умерло 40—11,2%.

— Новгородская губернія. Исключая Новгородскаго, Демянскаго, Крестецкаго и Валдайскаго уѣздовъ, дизентерія на-

блюдалась въ остальныхъ семи уѣздахъ. Всего заболѣло 801, умерло 130, т. е. 16,2%.

— Олонекская губернія. Какъ и въ предшествовавшіе годы, кровавый поносъ существовалъ въ видѣ эпидеміи въ селеніи Лижмѣ, Петрозаводскаго уѣзда, въ двухъ волостяхъ Вытегорскаго уѣзда, прилежащихъ къ Маріинской системѣ, отчасти въ Повѣнецкомъ и Олонецкомъ уѣздахъ. Всѣхъ заболѣвшихъ было 354, умершихъ 27, т. е. 7,6%.

— Оренбургская губернія. Кровавый поносъ наблюдался въ Авдато-Петровскихъ заводахъ, гдѣ съ іюля по октябрь заболѣло 126 и умерло 18, т. е. 14,2%.

— Пензенская губернія. Въ теченіи лѣта отчетнаго года болѣзнь встрѣчалась въ пяти уѣздахъ: Мокшанскомъ, Керенскомъ, Нижне-Ломовскомъ, Саранскомъ и Городищенскомъ. Наибольшее число больныхъ было въ первомъ изъ нихъ, причемъ смертность была чрезвычайно велика (51,7%). Всего въ губерніи заболѣло 578, умерло 186, т. е. 32,1%.

— Подольская губернія. Въ видѣ малыхъ эпидемій болѣзнь существовала въ шести уѣздахъ; заболѣло 987, умерло 294, т. е. 29,7%.

— Полтавская губернія. Заболѣванія были въ Кременчугскомъ, Прилукскомъ, Роменскомъ, Кобелякскомъ и Лохвицкомъ уѣздахъ; заболѣло 959, умерло 183, т. е. 19,0%.

— Псковская губернія. Кровавый поносъ появился въ іюлѣ во всѣхъ уѣздахъ и существовалъ до октября. Всего заболѣло 1.218, умерло 161, т. е. 13,2%.

— Радомская губернія. Въ іюлѣ мѣсяцѣ кровавый поносъ появился въ видѣ сильной эпидеміи между чернорабочимъ населеніемъ Илжецкаго завода, гдѣ заболѣло 494 и умерло 104. Кромѣ того заболѣванія наблюдались въ небольшомъ числѣ (26) въ Радомскомъ уѣздѣ. Всего въ губерніи заболѣло 520, умерло 110, т. е. 21,1%.

— Рязанская губернія. Болѣзнь существовала въ трехъ уѣздахъ: Пронскомъ, Егорьевскомъ и Рязанскомъ. Заболѣло 277, умерло 27.

— С.-Петербургская губернія. Заболѣванія кровавымъ поносомъ наблюдались во всѣхъ уѣздахъ губерніи. Всего заболѣвшихъ было 597, изъ нихъ умерло 55, т. е. 9,2%.

— Симбирская губернія. Болѣзнь появилась въ четырехъ уѣздахъ, но значительнаго распространенія она достигла только въ Ардатовскомъ. Всѣхъ больныхъ въ губерніи было 518; изъ нихъ умерло 177, т. е. 34,1%.

— Смоленская губернія. Заболѣванія дизентеріей были въ 9 уѣздахъ, однако только въ 6 изъ нихъ число заболѣвшихъ превысило 100 человекъ, преимущественно дѣтей; наибольшее же число было въ Духовщинскомъ уѣздѣ. Всего въ губерніи заболѣло 1.713, умерло 160, т. е. 9,3%.

— Тамбовская губернія. Кровавый поносъ существовалъ преимущественно у дѣтей въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ въ сѣверныхъ уѣздахъ: Елатомскомъ; Темниковскомъ и Спасскомъ, преимущественно же въ послѣднемъ, гдѣ въ 11 селахъ было 672 больныхъ, изъ коихъ 263 умерло. Всего по губерніи заболѣло 1.227, умерло 386, т. е. 31,4%.

— Тверская губернія. Въ видѣ довольно распространенныхъ эпидемій кровавый поносъ наблюдался въ Ржевскомъ и въ Зубцовскомъ уѣздахъ. Въ первомъ было, заболѣвшихъ 279, умершихъ 30, во второмъ заболѣло 522, умерло 230. Всѣхъ больныхъ по губерніи было 996, изъ нихъ умерло 299, т. е. 30,0%.

— Тобольская губернія. Болѣзнь встрѣчалась на дѣтяхъ во всѣхъ округахъ губерніи, исключая Тарскаго, и вездѣ представляла единичные случаи; только въ Курганскомъ округѣ она развилась до степени малой эпидеміи. Всего заболѣло 154, умерло 23, т. е. 14,9%.

— Томская губернія. Кровавый поносъ существовалъ въ видѣ эпидеміи въ Бійскомъ и Кузнецкомъ округахъ и въ городахъ Каинскѣ, Барнаулѣ, Бійскѣ и Кузнецкѣ. Всего заболѣло 380, умерло 161, т. е. 42,3%.

— Харьковская губернія. Въ Харьковѣ и во всѣхъ уѣздныхъ городахъ было 228 (кромѣ того въ декабрѣ 3) случаевъ заболѣваній съ 15 смертными исходами. Въ уѣздахъ между сельскимъ населеніемъ было 2.686 (и въ декабрѣ 106) заболѣваній, преимущественно въ Сумскомъ уѣздѣ (1035 и въ декабрѣ 11). Всего въ губерніи заболѣло 2.928 (въ декабрѣ 109); изъ нихъ умерло 375 (въ декабрѣ 8), т. е. 12,8%.

— Херсонская губернія. Дизентерія была сильно распространена въ теченіи лѣта въ двухъ уѣздахъ: Александрійскомъ и Херсонскомъ. Въ болѣе слабой степени она существовала въ уѣздахъ: Елисаветградскомъ, Тираспольскомъ и Одесскомъ. Всего въ губерніи заболѣло 848, изъ нихъ умерло 202 (23,8%). Кромѣ того въ Одессѣ было 245 заболѣваній съ 36 смертными исходами (14,7%).

— Черниговская губернія. Въ іюль, августъ и сентябрь болѣзнь въ видѣ развитой эпидеміи существовала въ Ново-зыбковскомъ, Стародубскомъ, Новгородсѣверскомъ и Конотопскомъ уѣздахъ; слабѣе она была въ остальныхъ уѣздахъ. Всѣхъ заболѣвшихъ было 1.421 (въ декабрѣ 1880 г. 58) и умершихъ 250 (въ декабрѣ 13), т. е. 17,5%.

— Эстляндская губернія. Эпидемическаго распространенія дизентеріи въ губерніи не было. Всѣхъ случаевъ заболѣванія было 300.

— Забайкальская область. Кровавый поносъ эпидемически существовалъ въ Нерчинскѣ въ іюль на дѣтяхъ. Заболѣло 110, умерло 33 (30%).

в) Сибирская язва.

	Заболѣло.	Умерло.	% смерти.
Въ 1879 г.	521	99	19,0
» 1880 »	659	117	17,7

Распространеніе болѣзни по губерніямъ было слѣдующее.

Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.
Астраханская	21	—
Варшавская	18	2
Волинская	1	—
Вятская	53	6
Гродненская	23	2
Екатеринославская	30	6
Калишская	3	1
Кіевская	1	1
Курляндская	40	4
Лифляндская	9	—
Ломжинская	21	4
Люблинская	33	5

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Олонская	30	13
Пензенская	57	7
Петровская	22	3
Радомская	25	3
Смоленская	11	3
Сѣдлецкая	27	3
Тверская	19	5
Тамбовская	4	1
Томская	8	5
Тульская	2	2
Харьковская	223	42
Въ декабрѣ 1880 г. . .	29	7
Авмодинская область . .	3	—
Забайкальская » . . .	3	2
Итого	686	120
Въ декабрѣ 1880 г. . .	29	7

— Астраханская губернія. По числу заболѣвшихъ сибирской язвой въ губерніи на первомъ мѣстѣ должны быть поставлены двѣ мѣстности, а именно Николаевскій Чуркинскій монастырь и селеніе Хожетаевское Красноярскаго уѣзда. Въ первомъ съ 13 іюня по 5 августа было 9 случаевъ антракса. Всѣмъ заболѣвшимъ была оказана помощь іеродіакономъ выжиганіемъ царской водкой, причемъ онъ самъ заразился и заболѣлъ 25 іюля. Ближайшій источникъ зараженія не былъ опредѣленъ, а въ отчетѣ Врачебнаго Инспектора находится только описаніе крайне антигигіеническихъ условій жизни монашествующихъ. Всѣ заболѣвшіе выздоровѣли. Въ селеніи Хожетаевскомъ болѣзнь появилась 1 августа между киргизами, живущими въ кибиткахъ. Всѣ больные отказались отъ медицинскаго пособія и лѣчились своими народными средствами, именно при появленіи прыща прижигали раскаленными желѣзными гвоздями, затѣмъ присыпали порошкомъ, а впослѣдствіи прикладывали бараній мозгъ съ сахаромъ. Огневикъ появлялся на рукахъ и на лицѣ, нѣкоторые больные имѣли и по 2 прыща. Къ 25 августа всѣ 12 заболѣвшихъ выздоровѣли.

отч. мед. деп. за 1880 г.

— Варшавская губернія. Въ Гостинскомъ и Ново-Минскомъ уѣздахъ было 18 заболѣваній, изъ нихъ 2 кончились смертію.

— Вятская губернія. Заболѣванія сибирской язвой случались чаще всего на кожевенныхъ заводахъ въ Слободскомъ уѣздѣ. Всѣхъ больныхъ въ губерніи было 53, изъ нихъ умерло 6.

— Гродненская губернія. Было 23 случая зараженія отъ сырыхъ кожъ павшихъ животныхъ (по крайней мѣрѣ во всѣхъ изслѣдованныхъ случаяхъ), умерло 2.

— Екатеринославская губернія. Было 20 заболѣваній съ 6 смертными исходами.

— Калишская губернія. Извѣстны 3 случая заболѣванія сибирской язвой, изъ нихъ 1 кончился смертію.

— Киевская губернія. Въ Чигиринскомъ уѣздѣ былъ одинъ случай зараженія сибирской язвой, кончившійся смертію.

— Курляндская губернія. Было 40 заболѣваній изъ коихъ 4 кончились смертію.

— Лифляндская губернія. Было 9 случаевъ зараженія этою болѣзнію; всѣ кончились выздоровленіемъ.

— Ломжинская губернія. Было 21 случай зараженія съ 4 смертными исходами.

— Люблинская губернія. Чаще всего заболѣванія сибирской язвой случались въ Бѣлгородскомъ уѣздѣ (18, изъ коихъ 2 умерли). Всѣхъ случаевъ по губерніи было 33 съ 5 смертными исходами.

— Олонецкая губернія. Въ Вытегорскомъ, Лодейно-Польскомъ и Олонецкомъ уѣздахъ было 30 случаевъ зараженія (съ 13 смертными исходами) по бичевнику рѣки Кивони.

— Пензенская губернія. Было 57 случаевъ зараженій (съ 7 смертными исходами), всѣ при обработкѣ животныхъ продуктовъ съ павшаго скота.

— Петровская губернія. Заразились 22 человѣка, изъ нихъ умерло 3.

— Радомская губернія. Сибирской язвой заразилось въ отчетномъ году 25 человѣкъ, изъ нихъ умерло 3.

— Смоленская губернія. Заболѣло 11, умерло 2.

— Сѣдлецкая губернія. Заболѣло 27, умерло 3.

— Тверская губернія. Наблюдалось 19 случаевъ сибирской язвы на людяхъ: въ дер. Васильевской Зубцовскаго уѣзда, въ Корчевскомъ и Бѣжецкомъ уѣздахъ; изъ 19 заболѣвшихъ умерло 5.

— Тобольская губернія. Было 4 заболѣванія съ 1 смертнымъ исходомъ.

— Томская губернія. Было 8 заболѣваній съ 5 смертными исходами.

— Тульская губернія. Заболѣло 2 и умерло 2.

— Уфимская губернія. Заболѣло 3 и всѣ выздоровѣли.

— Харьковская губернія. Сибирская язва на людяхъ въ этой губерніи есть далеко не рѣдкая болѣзнь. Она наблюдалась въ большемъ или меньшемъ числѣ случаевъ во всѣхъ уѣздахъ. Въ очень многихъ случаяхъ зараженіе произошло черезъ кожи и самое значительное число случаевъ зараженій въ губерніи объясняется значительнымъ развитіемъ кустарной выдѣлки кожъ. Всего въ губерніи заболѣло 223, изъ нихъ умерло 42 (18,8%). Кромѣ того въ декабрѣ 1880 г. заболѣло 29, умерло 7.

— Акмолинская область. Заболѣло 3 человека, всѣ выздоровѣли.

— Забайкальская область. Изъ 3 заболѣвшихъ умерло 2.

— Кіевская губернія. Въ Чигиринскомъ уѣздѣ наблюдался i) *Водобоязнь.*
одинъ случай водобоязни.

— Волынская губернія. Гриппъ появлялся въ одномъ селѣ к) *Гриппъ.*
Новоградволынского уѣзда, гдѣ изъ числа 26 заболѣвшихъ умерло 3.

— Курляндская губернія. Заболѣванія гриппомъ, какъ видно изъ отчета Инспектора Врачебнаго Отдѣленія, было довольно распространено. Всего заболѣвшихъ было 4.496, изъ
*

нихъ умерло 7. Кромѣ того въ Декабрѣ 1880 г. заболѣло 514, умерло 7.

— Кѣлецкая губернія. Въ Олькушскомъ уѣздѣ было 242 больныхъ гриппомъ, изъ нихъ 18 умерло.

— Лифляндская губернія. Гриппъ наблюдался въ видѣ эпидеміи въ Ригѣ, Дерптѣ, въ Вольмарскомъ, Венденскомъ и Перновскомъ уѣздахъ. Общая цифра заболѣвшихъ въ губерніи 6.081, съ 28 смертными исходами, не выражаетъ однако дѣйствительнаго числа страдавшихъ гриппомъ, ибо въ нее вошли также всѣ страдавшіе обыкновеннымъ катарральнымъ бронхитомъ.

— Люблинская губернія. Гриппъ появлялся вездѣ спорадически, не принимая нигдѣ эпидемическаго характера. Всѣхъ заболѣвшихъ въ губерніи было 317, изъ нихъ 11 умерло.

— Тверская губернія. Въ г. Калазинѣ заболѣванія гриппомъ наблюдались въ теченіе всего года. Всѣхъ заболѣвшихъ было 91 и всѣ выздоровѣли.

— Тобольская губернія. Болѣзнь наблюдалась во всѣхъ округахъ, но нигдѣ не принимала характера значительной эпидеміи. Всего заболѣло 498, изъ нихъ умерло 7.

— Харьковская губернія. Точное число наблюдавшихся случаевъ гриппа неизвѣстно, ибо въ числѣ 4.281 заболѣвшихъ, съ 65 смертными исходами, заключается также извѣстное число страдавшихъ острымъ бронхитомъ. Кромѣ вышепоказанныхъ, въ декабрѣ заболѣло 397, умерло 11.

л) Заушица. — Екатеринославская губернія. Заболѣванія свинкой чаще всего случались въ Екатеринославскомъ и Славяносербскомъ уѣздахъ. Всего было 482 больныхъ, изъ которыхъ 3 умерло.

— Курляндская губернія. Наибольшее число заболѣваній было въ Гробинскомъ уѣздѣ (81), по остальнымъ уѣздамъ заболѣванія распространялись довольно равномерно. Всего заболѣло 380. Кромѣ того въ декабрѣ 1880 г. заболѣло и выздоровѣло 85.

— Лифляндская губернія. Заушница встрѣчалась большою частью спорадически и только въ Ригѣ и Вольмарскомъ уѣздѣ она имѣла эпидемическій характеръ. Всего заболѣвшихъ было 451, изъ коихъ умерло 2.

— Тверская губернія. Болѣзнь наблюдалась на дѣтяхъ школьнаго возраста въ Иванъ-Погостѣ Весьегонскаго уѣзда, въ Вышнемъ-Волочкѣ и въ Новоторжскомъ уѣздѣ. Всего заболѣло 135, изъ нихъ умерло 1.

— Харьковская губернія. Съ характеромъ эпидеміи заушница наблюдалась въ уѣздахъ: Волчанскомъ, Ахтырскомъ, Богодуховскомъ, Старобѣльскомъ, Сумскомъ и Харьковскомъ. Всѣхъ заболѣвшихъ было 2.731, изъ нихъ умерло 48.

— Херсонская губернія. Заушница существовала въ осеніе мѣсяцы въ нѣкоторыхъ волостяхъ Херсонскаго и Елисаветградскаго уѣздовъ. Всѣхъ больныхъ было 204, изъ нихъ умерло 3. Кромѣ того въ декабрѣ 1880 г. заболѣло 151, умерло 3.

— Архангельская губернія. Въ г. Архангельскѣ съ 18 м) *Эпидемическое воспаление спинно-мозговыхъ оболочекъ.* марта по 20 мая было 6 случаевъ эпидемическаго воспаленія спинно-мозговыхъ оболочекъ, изъ нихъ 2 съ смертнымъ исходомъ. Заболѣвали дѣти отъ 5 до 13-ти лѣтнаго возраста.

— Варшавская губернія. Въ Скерневицкомъ уѣздѣ одно время (неизвѣстно когда именно) было до 20 заболѣваній какъ взрослыхъ; такъ и преимущественно дѣтей отъ 3 до 12-ти лѣтнаго возраста.

— Курляндская губернія. Въ Тальсенскомъ уѣздѣ эта болѣзнь имѣла сильное распространеніе (40 случаевъ); въ Баускомъ уѣздѣ она вовсе не наблюдалась, въ остальныхъ же встрѣчалась въ видѣ единичныхъ случаевъ. Всего больныхъ было 92 умерло 7. Затѣмъ въ декабрѣ 1880 г. заболѣло 68, умерло 16.

— Архангельская губернія. Крупъ существовалъ въ одной н) *Крупъ.* Калгачинской волости Онежскаго уѣзда, съ 24 іюля по 25 ав-

густа. Заболѣвали дѣти до 10 лѣтнаго возраста; всѣхъ заболѣвшихъ было 27, изъ нихъ умерло 15.

— Витебская губернія. Крупъ встрѣчался довольно часто, преимущественно въ ноябрѣ мѣсяцѣ (75 случаевъ). Всего больныхъ было 225, изъ нихъ 73 (32%) умерло.

— Волынская губернія. Крупъ былъ наблюдаемъ въ видѣ спорадическихъ случаевъ въ трехъ мѣстностяхъ въ числѣ 12 заболѣваній съ 5 смертными исходами.

— Подольская губернія. Въ Ольгопольскомъ уѣздѣ заболѣло 697, изъ нихъ умерло 224, т. е. 30,7%.

— Радомская губернія. Крупъ обнаружился только въ одной мѣстности губерніи, именно въ деревнѣ Велегури близъ Радома въ іюлѣ мѣсяцѣ. Всего заболѣло 19 дѣтей, изъ коихъ 13 умерло.

о) Сифилисѣ.

Въ приложенныхъ къ отчету таблицахъ IV, V и VI показаны, отдѣльно по каждой губерніи, свѣдѣнія о числѣ сифилитиковъ и больныхъ венерическими болѣзнями половыхъ органовъ.

Въ итогѣ количество всѣхъ этого рода больныхъ въ имперіи выражается слѣдующими числовыми данными:

	Январская треть.	Майская треть.	Сентябрьская треть.
мужчинъ	47.398	43.188	41.577
женщинъ	32.130	31.566	27.246
дѣтей	11.912	11.583	9.036
Итого	91.440	86.337	77.859

Въ томъ числѣ:

Въ больницахъ гражданскаго вѣдомства было на лѣченіи:

мужчинъ	16.968	14.667	14.945
женщинъ	11.405	9.988	9.732
дѣтей	2.153	1.689	1.611
Всего	30.526	26.344	26.288

Бъ больницахъ другихъ вѣдомствъ и частной практикѣ врачей:	Январская треть.	Майская треть.	Сентябрьская треть.
мужчинъ	30.430	28.521	26.632
женщинъ	20.725	21.578	17.514
дѣтей	9.759	9.894	7.425
Всего	60.914	59.993	51.571

Въ общемъ числѣ 566.682 больныхъ, лѣчившихся во всѣхъ больницахъ гражданскаго вѣдомства, 83.957 больныхъ венерическими болѣзнями составляли въ отчетномъ году 14,8%; въ 1876 г. они составляли 11,2%, въ 1877 г. 13,7%, въ 1879 г. 14, 2%. Слѣдовательно прогрессивное увеличеніе числа больныхъ венерическими болѣзнями должно быть признано несомнѣннымъ фактомъ.

Изъ приведенныхъ числовыхъ данныхъ кромѣ того видно, что въ больницы гражданскаго вѣдомства поступаетъ цѣлая третья часть всѣхъ больныхъ венерическими болѣзнями. Если принять въ соображеніе наличное количество всѣхъ больничныхъ мѣстъ и сравнительную продолжительность времени пребыванія венерическихъ больныхъ въ больницахъ, то нельзя не убѣдиться, что со стороны больничныхъ управленій дѣлается все возможное для безпрепятственнаго ихъ пріема, а съ другой стороны нельзя не видѣть, что установленное въ 1868 г. бесплатное въ больницахъ лѣченіе венерическихъ болѣзней и принудительное помѣщеніе туда сифилитиковъ должны быть признаны мѣрами въ высшей степени цѣлесообразными.

Болѣе тщательная регистрація венерическихъ больныхъ, введенная съ 1878 года, дала возможность приблизительно опредѣлить, какъ велико число лицъ, заразившихся собственно за годичный періодъ времени.

Въ отчетномъ году для рѣшенія этого крайне важнаго вопроса получены слѣдующія свѣдѣнія:

А) Въ больницы гражданскаго вѣдомства поступило вновь заразившихся:

мужчинъ	6.407	4.464	4.406	15.277
женщинъ	3.488	3.417	3.704	10.609
дѣтей	579	502	427	1.508
	10.474	8.383	8.537	27.394 ¹⁾

Б) Въ разныхъ другихъ заведеніяхъ и въ частной практикѣ врачей вновь заразившихся было:

мужчинъ	6.841	6.491	6.862	20.194
женщинъ	2.731	2.841	2.325	7.897
дѣтей	1.767	1.741	1.598	5.106
	11.339	11.073	10.785	33.197 ²⁾

Всѣхъ заразившихся въ отчетномъ году было:

мужчинъ	35.471
женщинъ	18.506
дѣтей	6.614
Итого съ Петербургомъ	70.568

Если допустить, что извѣстное отношеніе между числами вновь заразившихся и раньше заболѣвшихъ существуетъ изъ года въ годъ и если, съ другой стороны, приведемъ на память, что сифилисъ продолжается у больного иногда по нѣсколько лѣтъ, то сами собою станутъ понятными многочисленныя наблюденія врачей, въ которыхъ они свидѣтельствуютъ о существованіи населенныхъ мѣстъ съ поголовнымъ сифилисомъ не только семействъ, но и цѣлыхъ обществъ, а также выяснятся отчасти причины преобладающаго числа больныхъ ищущихъ врачебной помощи въ кондилломатозномъ періодѣ болѣзни. Повторяемъ, что фактъ преобладанія больныхъ со вторичными

¹⁾ Кромѣ того въ С.-Петербургѣ общее число заразившихся мужчинъ, женщинъ и дѣтей было 6.095.

²⁾ Кромѣ того въ С.-Петербургѣ общее число заразившихся мужчинъ, женщинъ и дѣтей было 3.882.

признаками сифилиса разъясняется этимъ только отчасти, ибо известно, что во множествѣ случаевъ такіе больные принадлежать къ категоріи вновь заболѣвшихъ и получившихъ болѣзнь прямо въ кондиломатозномъ періодѣ. Не подлежитъ сомнѣнію, что многіе сифилитики не обращаются къ врачамъ съ первичными симптомами болѣзни не по причинѣ ихъ равнодушія, неопытности или ложнаго стыда, хотя также несомнѣнно, что и по этимъ причинамъ многіе скрываютъ свою болѣзнь или обращаются къ шарлатанамъ и эмпирикамъ, или вообще остаются долгое время безъ врачебной помощи.

Болѣе точныя данныя о степени распространенія и формахъ венерическихъ болѣзней, а также объ успѣшности борьбы съ ними, имѣются по городамъ—Варшавѣ, Москвѣ, Петербургу и Нижнему Новгороду.

— Въ Московскихъ больницахъ въ теченіе отчетнаго года было 8.875 больныхъ венерическими болѣзнями ¹⁾, изъ нихъ собственно венерическими, т. е. бленорреею и мягкимъ шанкромъ — 4.028, конституціональнымъ сифилисомъ — 3.806 и первичными язвами безъ распознаванія мягкихъ и твердыхъ 1.041. Преобладающими формами сифилиса, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы, были вторичныя (кондиломатозный сифилисъ).

¹⁾ Кромѣ того въ Голицинской больницѣ и ея амбулаторіи было 310 больныхъ, съ какими именно венерическими болѣзнями—не показано.

		Мясницкое отделение больницы для чернозубовыхъ.	Вторая городская больница.	Цолицейская больница.	Павловская больница.	Дѣтская лечебница.	Больница тюремнаго замка.	Больница центральной тюрьмы.	Военный госпиталь.	Екатерининская больница.	Лечебница общества русскихъ врачей.	В С Е Г О.
Бленоррея	{ м. 185 ж. 61	30 26	— 11	87 151	— —	— —	3 —	17 —	451 —	21	894 —	1667 249
Ulcus molle	{ м. 581 ж. 350	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	44	487 629	1068 979
Первичный сифилисъ (Ulcus induratum)	{ м. — ж. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—	180 242	180 242
Ulcera molle et induratum безъ различія . .	{ м. — ж. —	89 92	— 47	36 19	— —	146 3	93 11	504 —	— —	—	— —	868 173
Вторичный сифилисъ (s. condilomatosa)	{ м. — ж. —	122 132	— 30	38 122	121 84	58 1	66 7	475 —	— —	170 128	1050 504	
Третичный сифилисъ (s. gummosa)	{ и. 24 ж. 47	24 35	— 40	6 8	— —	28 —	25 1	13 —	— —	20 12	140 143	
Первичный и вторичный сифилисъ (ulc. und. et s. condilomatosa) . .	{ м. 741 ж. 703	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	741 703
Конституціональный сифилисъ безъ различія формъ	—	—	—	—	—	—	—	—	103	—	—	103
ВСЕГО	2692	550	128	467	205	240	220	1443	168	2762	8875	

— Въ г. Варшавѣ свѣдѣнія о больныхъ, находившихся на излѣченіи въ больницахъ, менѣ точны, чѣмъ въ г. Москвѣ; они не даютъ отвѣта: какими именно формами венерическихъ болѣзней и сифилиса страдали лѣчившіеся. Вслѣдствіе этого и раздѣленіе ихъ на имѣвшихъ первичное зараженіе (1.933 мужчинъ и 1.158 женщинъ) и вторичные припадки (616 мужчинъ и 410 женщинъ) теряетъ значеніе. Свѣдѣнія эти имѣются по слѣдующимъ больницамъ:

		Первичное зараженіе.	Вторичные припадки.
Больница Св. Лазаря	м.	793	283
	ж.	1.139	385
Еврейская больница	м.	58	36
	ж.	19	25
Уяздовскій военный			
госпиталь	м.	912	238
Александровскій воен-			
ный госпиталь	м.	170	59
Всего	м.	1.933	616
	ж.	1.158	410

Въ отчетномъ году никакихъ измѣненій въ системѣ вра-
чебно-полицейскаго надзора за проституціей и въ мѣро-
пріятіяхъ для раскрытія зараженныхъ сифилисомъ не было.
Впрочемъ, слѣдуетъ отмѣтить одну мѣру, принятую въ Су-
валкской губерніи,—мѣру, которую нельзя не рекомендовать
прочимъ. Здѣсь было замѣчено, что число заболѣвшихъ сифи-
лисомъ всегда увеличивается въ губерніи, когда прибываютъ
временно-отпускные, которые приносятъ съ собою болѣзнь,
заразившись въ пути. Поэтому, вслѣдствіе представленія
Врачебнаго Инспектора, Начальникомъ губерніи совмѣстно
съ Губернскимъ Военскимъ Начальникомъ сдѣлано слѣду-
ющее распоряженіе: по прибытіи партіи на сборные пункты
въ г.г. Суwalkи и Кальварію къ Уѣзному Военскому На-
чальнику, прибывшіе отпускные отправляются послѣднимъ
при спискѣ для освидѣтельствованія и собственноручной от-
мѣтки врача о состояніи ихъ здоровья; оказавшіеся же боль-

ными оставляются въ больницахъ до излеченія, о чемъ и отмѣчается въ спискѣ. Уѣзднымъ Начальникамъ строго предписано обращать особое вниманіе на вышеозначенную надпись, и въ случаѣ если ея нѣтъ, то немедленно освидѣтельствовать отпускаго черезъ уѣзднаго врача и объ оказавшемся результатѣ тотчасъ доносить Врачебному Отдѣленію.

Въ столицахъ по два раза въ недѣлю, въ другихъ городахъ большею частью одинъ разъ въ недѣлю, производится осмотръ женщинъ, предающихся разврату, городскими и полицейскими врачами; кромѣ того, по примѣру прежнихъ лѣтъ, уѣздными, городскими, земскими и военными врачами по временамъ свидѣлствуются рабочіе на фабрикахъ и заводахъ и обязательно производится осмотръ лицъ, находящихся въ заключеніи и арестѣ, а также воинскихъ командъ.

Всѣхъ подобныхъ осмотровъ было сдѣлано:

	Въ 1878 г.	Въ 1879 г.	Въ 1880 г.
женщинъ	763.907	737.293	649.958
мужчинъ	628.394	808.437	764.619
Всего	1.392.301	1.545.730	1.414.577

На каждаго изъ 1.028 врачей, производившихъ освидѣтельствованія, приходится по 1.376 осмотровъ въ годъ.

При этихъ осмотрахъ найдено было зараженныхъ:

	Въ 1878 г.	Въ 1879 г.	Въ 1880 г.
женщинъ	13.404	16.971	13.329
мужчинъ	4.078	6.440	6.719
Всего	17.482	23.411	20.048

что составляетъ на все число осматрѣнныхъ въ отчетномъ году 1,4%, въ частности 2,05% на все число осматрѣнныхъ женщинъ и 0,87% на все число осматрѣнныхъ мужчинъ.

Изъ числа 13.329 найденныхъ зараженными женщинъ и 6.719 мужчинъ, т. е. изъ 20.048—18.852, т. е. 94,0% были отправлены по распоряженію полиціи въ больницы.

Наибольшій процентъ отправленныхъ въ больницы изъ числа женщинъ, найденныхъ при осмотрахъ зараженными, падаетъ на тѣхъ, которые живутъ въ домахъ терпимости.

Изъ нихъ отправлено 6.137, т. е. 43,8%; изъ числа находившихся въ спискахъ одиночекъ отправлено 3.861, т. е. 27,6% и изъ женщинъ взятыхъ по подозрѣнiю въ тайномъ развратѣ—3.989, т. е. 28,5%.

Сравненiе общаго числа (83.957-ми) лѣчившихся въ больницахъ отъ венерическихъ болѣзней съ числомъ отправленныхъ туда полицией (20.048) показываетъ, что 23,8% лѣчились по принужденiю, добровольно-же—76,2%.

Результаты дѣятельности врачебно-полицейскихъ комитетовъ выражаются слѣдующими данными:

Къ 1 января 1880 г. всѣхъ проститутковъ, занесенныхъ въ списки, было 25.540; въ теченiе года исключено изъ списковъ 11.145 и вновь внесено 16,895, такъ что къ 1 января 1881 г. въ спискахъ состояло 31.290. Уклоненiй отъ врачебнаго осмотра въ теченiе отчетнаго года было 20.680.

Принимая среднюю цифру трѣтнихъ вѣдомостей за число проститутковъ, находившихся въ отчетномъ году подъ врачебно-полицейскимъ надзоромъ въ 25.673, оказывается, что при 9.998 случаяхъ обнаруженнаго зараженiя въ отчетномъ году заразилось наличнаго состава ихъ 38,9%. Всѣхъ женщинъ, задержанныхъ по подозрѣнiю въ тайномъ развратѣ, было 15.122; изъ нихъ 2.575, т. е. 17,0% найдены зараженными.

Нижеслѣдующiя цифровыя данныя, представляющiя сводъ приложенныхъ къ отчету таблицъ VII, VIII и IX, характеризуютъ успѣшность борьбы съ распространенiемъ венерическихъ болѣзней и силы врачебно-полицейскаго надзора:

	Январская треть 1880 г.	Майская треть.	Сентябрьская треть.	Итого по 1-е Января 1881 года.
Къ 1-му числу женщинъ вольнаго поведенiя состояло въ 1880 г.	25.540	30.146	30.335	—
Исключено изъ списковъ	4.104	3.926	4.115	12.145
Вновь внесено въ списки	8.710	4.115	4.070	16.895
Къ 1-му числу состоятъ	30.146	30.335	30.290	—
Изъ занесенныхъ въ списки на осмотръ не явилось	5.979	7.989	6.712	20.680

	Январьская треть 1880 г.	Майская треть.	Сентябрьская треть.	Итого по 1-е января 1881 года.
Домовъ терпимости состояло	988	965	950	—
» свиданій состояло	11.626	11.506	10.816	—
» терпимости состоитъ	965	950	990	—
» свиданій	11.506	10.816	11.226	—
Въ домахъ терпимости женщинъ состояло	7.723	7.698	7.656	—
Состоить къ 1-му числу слѣ- дующей трети	7.698	7.656	7.823	—
Одинокъ на квартирахъ, за- несенныхъ въ списки было	16.234	16.840	14.242	—
Задержано женщинъ по подо- зрѣнію въ тайномъ развратѣ	5.112	5.304	4.716	15.132
Осмотрѣно на фабрикахъ, за- водахъ, мѣстахъ заключенія и проч.:				
женщинъ	50.816	52.116	63.133	166.065
мужчинъ	200.933	220.714	249.566	671.213
Между всѣми осмотрѣнными найденно зараженныхъ:				
женщинъ	3.994	4.218	5.117	13.329
мужчинъ	2.030	1.873	2.816	6.719
Между женщинами, внесенными въ списки, найдено зара- женныхъ	2.398	3.516	4.084	9.998
Между задержанными по подо- зрѣнію найдено зараженныхъ:				
женщинъ	903	756	916	2.575
мужчинъ	526	483	509	1.518
Между осмотрѣнными на фа- брикахъ, заводахъ и проч. найденно зараженныхъ:				
женщинъ	693	764	1.013	2.470
мужчинъ	1.504	1.983	1.239	4.726
Всѣхъ врачебно-полицейскихъ осмотровъ произведено:				
женщинъ	219.314	231.590	199.054	649.958
мужчинъ	235.010	307.160	222.449	764.619

	Январьская треть 1880 г.	Майская треть.	Сентябрьская треть.	Итого по 1-е Января 1881 года.
Изъ числа зараженныхъ отпра- влено въ больницы на излѣ- ченіе:				
Женщинъ изъ домовъ терпи- мости	1.408	2.110	2.619	6.137
Занесенныхъ въ списки одино- чекъ	990	1.406	1.465	3.861
Женщинъ не внесенныхъ въ списки	1.496	1.460	1.033	3.989
Мужчинъ	1.526	1.532	1.809	4.867
Врачей, производившихъ осмо- тры, было	1.028	1.028	1.028	—

Примѣчаніе. Число больничныхъ кроватей для сифилитиковъ не можетъ быть показано, вслѣдствіе неточности доставленныхъ свѣдѣній.

Дѣйствующая въ настоящее время система борьбы съ раз-
развитіемъ и распространеніемъ сифилиса въ средѣ населенія
состоитъ главнымъ образомъ въ надзорѣ за проституціей.
Главное назначеніе Врачебно-полицейскихъ комитетовъ состоитъ
въ наблюденіи, чтобы больныя проститутки не могли имѣть
сношенія съ мужчинами; для достиженія этой цѣли всѣ най-
денныя больными немедленно отправляются въ больницы и
подвергаются принудительному лѣченію. Понятно, что эти мѣры
могутъ достигъ цѣли только въ томъ случаѣ, когда онѣ дове-
дены до конца, когда всѣ безъ исключенія проститутки под-
чинены правильному надзору. Но этого именно и не суще-
ствуетъ. Стремленіе женщинъ, по чувству-ли стыдливости или
по другимъ побужденіямъ, избѣгнуть полицейскаго надзора,
чтобы не попасть въ списки явныхъ проститутокъ, парализуетъ
всю систему надзора. И такимъ образомъ система, основанная
на превращеніи тайной проституціи въ явную, не успѣвъ
достигнуть цѣли, вынуждена была признать рядомъ съ явною
тайною проституцію. Преслѣдованіе же послѣдней усугубляетъ
зло, заставляя ее, по вышесказаннымъ причинамъ, всѣми мѣ-
рами уклоняться отъ надзора.

Подтвержденіемъ сказанному служатъ результаты наилучше обставленныхъ, располагающихъ наибольшими средствами Врачебно-полицейскихъ комитетовъ Петербурга, Москвы и Варшавы.

Женщинъ вольнаго поведенія:

	Въ Петер- бурѣ.	Въ Москвѣ.	Въ Варшавѣ.	Всего.
Къ 1-му Января 1880 г. числи- лось по спискамъ	3.592	1.892	1.873	7.357
Въ теченіе года вновь внесено въ списки	1.310	619	620	2.549
Исключено изъ списковъ	1.064	434	597	2.095
Къ 1-му Января 1881 года состоитъ въ спискахъ	3.838	2.077	1.896	7.811
Изъ числа занесенныхъ въ спи- ски женщинъ въ домахъ тер- пимости состояло:				
Къ 1-му Января 1880 г. . . .	1.528	512	75	2.115
» » » 1881 » » »	1.581	587	61	2.229
Въ теченіи отчетнаго года изъ числа внесенныхъ въ спи- ски не являлись на осмотры .	428	648	?	?
Изъ числа занесенныхъ въ спи- ски найдено зараженныхъ .	3.596	604	1.144	5.344
Задержано по подозрѣнію въ тайномъ развратѣ	1.554	3.273	2.132	6.959
Изъ нихъ найдено заражен- ныхъ	28	230	277	735

Къ 1 января отчетнаго года всѣхъ числившихся въ спискахъ женщинъ въ поименованныхъ трехъ городахъ состояло 7,357 и вновь внесено въ списки 2.549, слѣдовательно въ теченіе года всего было 9.906. Въ то же время задержанныхъ по подозрѣнію въ тайномъ развратѣ 6.959 и изъ внесенныхъ въ списки въ Петербургѣ и Москвѣ уклонялось отъ осмотровъ 1.076, т. е. всего уклоняющихся отъ явнаго полицейскаго надзора было 8.035. Такимъ образомъ, даже допустивъ, что дѣйствительно въ теченіе года всѣ тайно занимающіяся раз-

вратомъ были въ немъ уличены, чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ, то и тогда число уклоняющихся отъ надзора составляетъ почти половину всѣхъ проститутокъ—44, 7%. Что касается частоты заболѣваній, то у явныхъ проститутокъ оно было находимо чаще. Изъ 9.906 женщинъ, внесенныхъ въ списки, найдено больныхъ 5.344, т. е. 53, 9%; въ отдѣльности же было: въ Петербургѣ 71, 3%, въ Москвѣ 24, 0% и въ Варшавѣ 45, 8. Изъ числа же 6.959, задержанныхъ по подозрѣнію въ тайномъ развратѣ, зараженныхъ найдено 735, т. е. 10, 5%; въ отдѣльности же, въ Петербургѣ 14, 0%, въ Москвѣ 7, 0% и въ Варшавѣ 12, 9%.

— Въ С.-Петербургѣ къ 1 января отчетнаго года во врачебно-полицейскимъ спискахъ было 3.592 женщины вольнаго поведенія; изъ нихъ 1.528 находились въ домахъ терпимости и 2.064 были одиночки. Въ теченіи года внесено въ списки 1.310,—503 проживавшихъ въ домахъ терпимости и 807 одиночекъ; изъ этого числа вновь внесенныхъ въ списки 310 были рецидивистки. Исключено изъ списковъ по различнымъ причинамъ 1.064, такъ что къ 1 января 1881 года въ спискахъ состояло 1.581 находившихся въ домахъ терпимости и 2.257 одиночекъ, всего 3.838 проститутокъ. По возрастамъ онѣ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

отъ 16 до 20 лѣтъ	935
» 20 » 25 »	1.534
» 25 » 30 »	729
» 30 » 35 »	427
» 35 » 40 »	141
» 40 » 45 »	53
» 45 » 50 »	13
» 50 » 52 »	6

Въ теченіи отчетнаго года медицинскихъ освидѣтельствований женщинъ, состоявшихъ подъ надзоромъ комитета, произведено 153.507, причемъ оказались больными и отправлены въ Калининскую больницу 3.596 женщинъ, слѣдовательно отношеніе числа заболѣваній къ числу освидѣтельствований было 2,3%, другими словами, изъ 41 освидѣтельствования заболѣваніе было обнаруживаемо въ 1 случаѣ; по отношенію же къ находившемуся въ теченіе года въ спискѣ числу женщинъ (4.902) больныхъ оказалось 71, 3%.

Задержано по подозрѣнію въ тайномъ развратѣ и освидѣтельствовано 1.554 женщины; изъ нихъ найдены большими венерическими болѣзнями и отправлены въ Калининскую больницу 218 или 14% задержанныхъ.

Такъ какъ помимо этого 7 женщинъ явились для добровольнаго освидѣтельствованія, то общее число врачебно-полицейскихъ осмотровъ достигаетъ 155,061, причемъ больныя были найдены въ 3.814 случаяхъ.

Кромѣ освидѣтельствованія женщинъ врачебно-полицейскимъ комитетомъ въ отчетномъ году было произведено въ Петербургѣ осмотровъ на фабрикахъ, заводахъ и прочихъ промышленныхъ заведеніяхъ рабочихъ: мужчинъ 478.287 и женщинъ 111.494, причемъ оказались больными 429 мужчинъ и 6 женщинъ.

Помимо Калининской больницы для бесплатнаго пользованія отъ сифилиса и венерическихъ болѣзней, при пріемныхъ покояхъ полицейскихъ частей дѣйствовали учрежденныя въ 1879 году амбулаторіи. Въ теченіе отчетнаго года въ этихъ 6-ти амбулаторіяхъ пользовалось 1.625 больныхъ; изъ нихъ выздоровѣли и прекратили лѣченіе 1.507.

— Въ Москвѣ къ 1-му января отчетнаго года состояло въ спискахъ 1.892; въ теченіи года вновь внесено въ списки: добровольно явившихся 472, по возвращеніи изъ другихъ мѣстностей 99, представленныхъ полиціей 48, всего 619; слѣдовательно въ теченіи года въ спискахъ состояло 2.511, изъ нихъ къ концу года изъ списковъ исключено 434. Изъ 2.077 состоявшихъ къ 1 января 1881 г. проживающихъ въ домахъ терпимости было 587, на квартирахъ (одиночекъ)—842 и скрывающихся отъ надзора и неявляющихся на осмотры 648. — По подозрѣнію въ тайномъ развратѣ въ теченіе года задержано 3.273, изъ нихъ 230, т. е. 7,0% найдены зараженными и отправлены въ больницы. Вообще при осмотрахъ въ комитетѣ найдено зараженныхъ и отправлено въ больницы женщинъ:

между занесенными въ списки проститутками	604
между проститутками уклонявшимися отъ осмотровъ	
и вновь разысканными полиціей	14

между задержанными по подозрѣнію	230
между явившимися добровольно	31
Всего	879

Для предотвращенія развитія сифилиса въ рабочемъ классѣ Москвы, пользуясь доставляемыми Мясницкою больницею для чернорабочихъ извѣщеніями о поступающихъ въ нее сифилитическихъ больныхъ съ фабрикъ, заводовъ и другихъ промышленныхъ заведеній, комитетъ каждый разъ командировалъ на эти заведенія бабоекъ для осмотра женщинъ; при этомъ въ теченіи года въ 54 заведеніяхъ было осмотрѣно 2.943 женщины, и изъ нихъ зараженныхъ сифилисомъ найдено 53. Сверхъ того полицейскими врачами при осмотрѣ разнаго званія лицъ, въ томъ числѣ и фабричныхъ рабочихъ, обнаружено зараженныхъ сифилисомъ 738 мужчинъ и 104 женщины.

— Въ г. Варшавѣ женщинъ вольнаго поведенія къ 1 января 1880 г. состояло въ спискахъ 1.873, въ теченіи года внесено вновь въ списки 620, исключено изъ нихъ 597 и къ 1 января 1881 г. состояло 1.896. По возрастамъ они распредѣляются такъ:

отъ 16 до 20 лѣтъ	478
» 21 » 25 »	639
» 26 » 30 »	512
свыше 30 лѣтъ	267
Всего	1.896

Помимо явнаго, подъ тайнымъ контролемъ врачебно-полицейскаго комитета находилось къ 1 января 1881 г. 235 женщинъ, подозрѣваемыхъ, но еще не изобличенныхъ въ развратѣ; кромѣ того въ теченіи года было задержано по подозрѣнію 1.897.

Обыкновенные и экстренные осмотры женщинъ въ отчетномъ году дали слѣдующіе результаты по числу найденныхъ больными:

между занесенными въ списки женщинами	1.044
между контрольными, но уклонявшимися отъ осмотра	89
ровъ	*

между задержанными по подозрѣнію въ тайномъ раз- вратѣ	188
между находившимися подъ полицейскимъ арестомъ	20
Всего	1.341

Изъ числа 5.565 содержавшихся подъ полицейскимъ арестомъ мужчинъ больныхъ найдено 40.

*Меры про-
тивъ распро-
страненія
сифилиса въ
Нижнемъ-
Новгородѣ во
время яр-
марки.*

По примѣру предшествовавшаго года на время ярмарки въ Нижнемъ-Новгородѣ былъ учрежденъ временный врачебно-полицейскій комитетъ подъ предсѣдательствомъ мѣстнаго врачебнаго инспектора изъ двухъ городскихъ врачей и командированнаго на время ярмарки врача специалиста по сифилидологии. Кромѣ того въ распоряженіе комитета были командированы фельдшерица С.-Петербургской Калининской больницы и окончившая курсъ въ Суворовскомъ Училищѣ бабка.

Для надзора за ярмарочною проституціей въ районѣ ярмарки было устроено 2 смотровыхъ пункта: одинъ въ слободѣ Кунавинѣ, въ зданіи ярмарочной больницы, другой на такъ называемомъ Самокатѣ. Каждымъ изъ этихъ пунктовъ завѣдывалъ врачъ, на обязанности же третьяго врача лежало наблюденіе за здоровьемъ мужской прислуги въ трактирныхъ, питейныхъ, чайныхъ и проч. заведеніяхъ.

Всѣхъ проститутокъ занесенныхъ въ списки съ выдачею медицинскихъ билетовъ въ теченіе ярмарки было 739, изъ которыхъ 176 проживали въ домахъ терпимости.

Распределеніе проститутокъ по возрастамъ было слѣдующее:

отъ 15 до 20 лѣтъ	216
» 21 » 25 »	361
» 26 » 30 »	113
» 31 » 35 »	32
» 36 » 40 »	17
Всего	739

Большинство этихъ женщинъ прибыли на ярмарку въ первый разъ; однако довольно значительное число, именно 47,3% изъ нихъ, пріѣхали во второй и болѣе разъ, какъ это видно изъ нижеслѣдующей таблицы:

Прибыли: въ 1 разъ	389
во 2 »	173
въ 3 »	84
» 4 »	33
» 5 »	12
» 6 »	11
» 7 »	14
» 8 »	9
» 9 »	1
» 10 »	3
» 11 »	4
» 12 »	2
» 13 »	1
» 14 »	1
» 15 »	1
» 16 »	1
	<hr/> 739

Медицинскіе осмотры проститутовъ, какъ одиночекъ, такъ и проживающихъ въ домахъ терпимости, производились по два раза въ недѣлю каждой изъ нихъ. Число всѣхъ врачебныхъ осмотровъ съ 18 іюля, когда проститутки начали съѣзжаться, по 7 сентября, когда смотровые пункты были закрыты, было 5.423; изъ нихъ:

съ 18 іюля	по 27 іюля	999
» 27 »	» 3 августа	795
» 3 августа	» 10 »	874
» 10 »	» 17 »	832
» 17 »	» 24 »	844
» 24 »	» 31 »	674
» 31 »	» 7 сентября	405

Изъ числа 739 свидѣтельствовавшихся женщинъ 94 (12,7%) оказались больными сифилисомъ и венерическими болѣзнями, 78 изъ послѣднихъ были одиночки и 16 изъ домовъ терпимости, слѣдовательно больныхъ одиночекъ было 13,8%, проживавшихъ же въ домахъ терпимости—9,0%. Болѣзни найденныя у всѣхъ 94 были слѣдующія:

Roseola syphilitica	5
Syphilis papulosa	7

Papulae genitalium	21
Angina papulosa	8
Ulcers mollia genitalium	19
Bubo inguinalis	2
Urethritis	32
	<hr/> 94

Такимъ образомъ собственно сифилисомъ различныхъ формъ были заражены 41 и преобладающими формами были послѣдовательныя явленія болѣзни; первичнаго же зараженія сифилисомъ (*ulcus induratum*) за время ярмарки врачами не было констатировано ни разу,—всѣ случаи свѣжихъ зараженій были только мягкаго (венерическаго) шанкра и перелоа.

Мужской трактирной прислуги осмотрѣно 1.179; изъ нихъ больными были найдены и тотчасъ отправлены въ больницу 4 человѣка.

ИНВАЗІОННЫЯ БОЛѢЗНИ.

Трихинозъ. Въ теченіе отчетнаго года былъ обнаруженъ только 1 случай зараженія трихинами чрезъ ветчину въ г. Митавѣ; больной выздоровѣлъ.

Глисты. — Вятская губернія. Обращавшихся за медицинскою помощью страдавшихъ глистами, чаще всего дѣтей, имѣвшихъ круглыя глисты, рѣже ленточныя (именно *Taenia solium*) въ теченіи отчетнаго года было 1.256.

— Гродненская губернія. Страдавшихъ различными глистами было 1.768.

— Екатеринославская губернія. Было 111 больныхъ.

— Иркутская губернія. Было пользовемо врачами 92 человѣка, страдавшихъ круглыми и ленточными глистами.

— Калишская губернія. Больныхъ, страдавшихъ различными глистами, наблюдалось 256; изъ нихъ въ Кольскомъ уѣздѣ умерло 19.

— Курляндская губернія. Наибольшее число случаев глистной болѣзни наблюдалось въ Виндавскомъ уѣздѣ (541). Вообще по губерніи было 1.534 больныхъ, и въ декабрѣ 1880 г. было 122.

— Лифляндская губернія. Наблюдалось 1.206 страдавшихъ глистами, чаще круглыми, рѣже цѣпнями: *Botryoscephalus latus* и *Taenia solium*.

— Люблинская губернія. Наблюдалось врачами всего 79 случаевъ глистной болѣзни.

— Олонецкая губернія. Въ отчетномъ году на врачебномъ пользованіи было 1.198 страдавшихъ глистами какъ круглыми, такъ и ленточными (преимущественно *Botryoscephalus latus*). Изъ сказаннаго числа умеръ 1.

— Пермская губернія. Заболѣвшихъ было 167.

— Тверская губернія. Въ Бѣжецкомъ и Калязинскомъ уѣздахъ на врачебномъ пользованіи было 249 лицъ, страдавшихъ глистами, преимущественно круглыми.

— Тобольская губернія. Наблюдалось 108 случаевъ.

— Харьковская губернія. По доставленнымъ врачами свѣдѣніямъ упоминается только о 7 случаяхъ ленточной глисты (*Taenia solium*) и о 436 случаяхъ круглыхъ глистовъ; остальные же 1.315 случаевъ показаны безъ точнаго опредѣленія. Всего больныхъ наблюдалось 1.758, изъ нихъ умерло 12; въ декабрѣ 1880 г. было 263 больныхъ.

ЭНДЕМИЧЕСКІЯ ВОЛѢНИ.

	Заболѣло.	Умерло.	% смертн.	Малярія.
Въ 1878 г.	71.026	140	0,19	
» 1879 »	140.699	303	0,21	
» 1880 »	169.187	306	0,18	
Губерніи.	Заболѣло.	Умерло.		
Астраханская	6.279	32		
Бессарабская	12.708	2		
Варшавская	1.151	9		
Витебская	1.162	14		
Вятская	9.573	—		

Губерніи:	Заболѣло.	Умерло.
Гродненская	4.250	4
Екатеринославская	12.830	12
Енисейская	2.297	32
Иркутская	113	—
Калишская	1.033	—
Костромская	271	3
Курляндская	870	—
Курская	27.796	—
Лифляндская	1.182	5
Люблинская	1.101	11
Могилевская	5.694	14
Олонекская	1.348	3
Петровская	1.871	5
Плоцкая	1.015	—
Саратовская	3.883	—
С.-Петербургская	1.446	9
(Безъ столицы).		
Тобольская	1.018	1
Томская	223	—
Харьковская	57.938	123
Въ декабрѣ 1880 г.	3.232	20
Черниговская	6.596	10
Ярославская	1.212	—
Акмолинская область	2.791	—
Забайкальская »	1.536	17
Итого	169.187	306
Въ декабрѣ 1880 г.	3.232	20

— Астраханская губернія. Перемежная лихорадка существуетъ эпидемически въ различныхъ мѣстностяхъ губерніи. Всѣхъ пользовавшихся врачами, какъ въ больницахъ, такъ и въ частной практикѣ, было 6.279 больныхъ, изъ которыхъ 32 умерло.

— Бессарабская губернія издавна славится своими лихорадками, распространенными по всей территоріи губерніи, но преимущественно, т. е. чаще и въ болѣе тяжелыхъ формахъ, малярія встрѣчается на югѣ и вдоль западной границы губерніи. Типы малярійнаго отравленія крайне разнообразны и рядомъ съ острыми формами его всегда наблюдается хро-

ническое болотное отравление (кахексія); не рѣдки также случаи маскированной лихорадки въ видѣ болѣе или менѣе ясно перемежающихся приливовъ крови къ мозгу, легкимъ, печени, половымъ и мочевымъ органамъ (кровохарканіе и носовыя и маточныя кровотечения), въ видѣ перемежающихся невралгій тройничнаго нерва и проч. Всѣхъ страдавшихъ маляріей, прибѣгавшихъ къ помощи врачей, было 12,708 (изъ нихъ 2 умерло).

— Варшавская губернія. Изъ 1.151 заболѣвшихъ умерло 9.

— Витебская губернія. Число малярійныхъ больныхъ было сравнительно мало—1.162, изъ нихъ 14 умерло.

— Вятская губернія. Находилась на врачебномъ пользованіи, какъ въ больницахъ, такъ и амбулаторно, 9.573 малярійныхъ больныхъ.

— Гродненская губернія. Малярія поражаетъ населеніе преимущественно по рѣкамъ Бобру, Супрасѣ и Наревѣ. Всѣхъ больныхъ въ губерніи было 4.250, изъ нихъ 4 умерло.

— Екатеринославская губернія. Перемежающаяся лихорадка царствуетъ въ различныхъ формахъ на низменныхъ мѣстахъ по рѣкамъ: Днѣпру, Самарѣ, Волчѣй, Базулуку, Саксагани и Дону. Всего больныхъ было 12.830, изъ нихъ умерло 12.

— Енисейская губернія. Малярійныя заболѣванія имѣютъ мѣсто преимущественно въ Микусинскомъ, Канскомъ и Енисейскомъ уѣздахъ. Вообще всѣхъ прибѣгавшихъ къ врачебной помощи было 2.297 человекъ, изъ нихъ 32 умерло.

— Иркутская губернія. Перемежающейся лихорадкою населеніе заболѣвало въ Усть-Кудинскомъ и Уриковскомъ селеніяхъ Иркутскаго округа. Всѣхъ заболѣвшихъ было 113 и всѣ выздоровѣли.

— Калишская губернія. На врачебномъ пользованіи было 1.033 малярійныхъ больныхъ.

— Костромская губернія. Въ городѣ Костромѣ перемежающаяся лихорадка дала въ отчетномъ году 271 заболѣваний съ 3 смертными исходами.

— Курляндская губернія. Заболѣванія маляріей вообще не имѣютъ значительнаго распространенія и только въ городѣ

Либавѣ эта болѣзнь наблюдается чаще. Всего заболѣвшихъ въ губерніи было 870.

— Курская губернія. Свѣдѣнія о заболѣваніяхъ перемежающеюся лихорадкой доставлены не по всѣмъ уѣздамъ. Въ 5 уѣздахъ: Фатежскомъ, Корочанскомъ, Бѣлгородскомъ, Дмитріевскомъ и Тимскомъ было 27.796 случаевъ различныхъ формъ малярійнаго отравленія.

— Лифляндская губернія. Перемежная лихорадка наблюдалась во всѣхъ городахъ и уѣздахъ, исключая городовъ Вольмара и Верро. Всѣхъ заболѣвшихъ было 1.182, изъ нихъ 5 умерло.

— Люблинская губернія. Заболѣванія лихорадкой случались во всѣхъ мѣстностяхъ, исключая губернскаго города и Томашевскаго уѣзда. Всего больныхъ было 1.101, изъ нихъ умерло 11.

— Могилевская губернія. Въ отчетномъ году болѣзнь была необыкновенно распространена, однако какъ и прежде она не представляла злокачественныхъ формъ. Всего въ больничной и частной практикѣ врачей было 5.694 больныхъ, изъ которыхъ 14 умерло.

— Олонецкая губернія. Заболѣло 1.348, умерло 3.

— Петроковская губернія. Малярія существуетъ эндемически по теченію рѣки Бзуры въ Лодзинскомъ уѣздѣ, по рѣкамъ Пилицѣ и Вартѣ въ Новорадомскомъ и Ченстоховскомъ уѣздахъ, и по р. Пржемшѣ въ Бендинскомъ уѣздѣ. Всего заболѣло 1.871, умерло 5.

— Плоцкая губернія. Было 1.015 заболѣваній.

— Саратовская губернія. Заболѣванія маляріей рѣдко выражавшіяся ясно, чаще же маскированныя, наблюдались въ числѣ 3.883.

— С.-Петербургская губернія. На врачебномъ пользованіи находилось 1.446 страдавшихъ перемежающеюся лихорадкой, изъ нихъ 9 умерло.

— Тобольская губернія. Малярія наблюдалась во всѣхъ округахъ, но преимущественно въ Ялуторовскомъ. Всего по губерніи заболѣло 1.018, изъ нихъ умеръ 1.

— Томская губернія. Малярія сильно поражаетъ населеніе Енисейской и Фотинской волостей Бійскаго округа, но

цифровыхъ данныхъ не имѣется. Въ г. Барнауль было 223 заболѣвшихъ.

— Харьковская губернія. Заболѣванія маляріей наблюдались во всѣхъ уѣздахъ, преимущественно, какъ и въ другихъ губерніяхъ, весною и осенью. Всѣхъ больныхъ было 57.938, изъ нихъ умерло 123 (2,0%).

— Херсонская губернія. Малярія существуетъ эндемически въ Херсонскомъ, Елисаветградскомъ и Тираспольскомъ уѣздахъ, — въ мѣстностяхъ, расположенныхъ по берегамъ Днѣпра, Буга и Днѣстра.

— Черниговская губернія. Заболѣло 6.596, умерло 10.

— Ярославская губернія. Заболѣли 1.212 человекъ; но цифра эта далеко не выражаетъ дѣйствительной заболѣваемости, такъ какъ большинство врачей не доставили свѣдѣній.

— Акмолинская область. Перемежающуюся лихорадкой заболѣваютъ преимущественно въ Омскѣ и его уѣздѣ. Всего больныхъ было 2.791.

— Забайкальская область. Маларійныя заболѣванія встрѣчаются по системѣ р. Аргуни. Всего заболѣло 1.536, умерло 17 (1,1%).

— Енисейская губернія. Цынга постоянно наблюдается эндемически преимущественно въ тайгахъ, на частныхъ золотыхъ приискахъ. Число всѣхъ пользованныхъ простиралось до 164 человекъ, ихъ которыхъ 2 умерло; но цифра эта далеко не выражаетъ дѣйствительнаго числа цынготныхъ, такъ какъ только весьма немногіе изъ нихъ обращаются къ врачамъ и пользуются чаще сами домашними средствами.

Цынга.

— Иркутская губернія. Цынга бываетъ эндемически въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ на частныхъ золотыхъ приискахъ и въ тѣхъ селеніяхъ, въ которыхъ дома сыры и темны, съ малыми окнами со слюдой вмѣсто стеколъ.

— Курляндская губернія. Цынга чаще всего наблюдается въ городѣ Либавѣ. Изъ 179 случаевъ этой болѣзни въ губерніи на Либаву падаетъ 71.

— Олонецкая губернія. Кромѣ отдѣльныхъ случаевъ въ различныхъ мѣстностяхъ губерніи, цынга наблюдалась въ видѣ

небольшой эпидеміи, въ началѣ мая, въ г. Повѣнцѣ и близлежащемъ къ нему селеніи Лумбушѣ. Общее число заболѣвшихъ была 170; изъ нихъ 4 умерло.

— Самарская губернія. Въ Никольскомъ уѣздѣ заболѣло 420, изъ нихъ умерло 16.

— Тобольская губернія. Цынга наблюдалась на золотыхъ приискахъ и въ Бійскомъ округѣ, въ Бійской и Енисейской волостяхъ между переселенцами изъ Европейской Россіи. Цифровыхъ данныхъ не доставлено.

— Харьковская губернія. Цынга въ видѣ эпидеміи не наблюдалась. Всего заболѣвшихъ въ губерніи было 371, изъ которыхъ умерло 16.

Зоба.

При освидѣтельствovanіи молодыхъ людей въ призывѣ 1880 г. въ воинскихъ присутствіяхъ оказалось 338 страдавшихъ зобомъ, бывшимъ причиною признанія ихъ негодными къ военной службѣ. Именно было найдено по губерніямъ:

Варшавская	6	Нижегородская	1
Виленская	3	Новгородская	3
Владимірская	1	Оренбургская	1
Вологодская	1	Орловская	1
Волынская	8	Пермская	122
Вятская	8	Подольская	1
Гродненская	2	Псковская	1
Енисейская	13	Радомская	9
Иркутская	72	Самарская	2
Казанская	7	Смоленская	2
Калишская	13	Сувальская	3
Ковенская	4	Сѣдлецкая	5
Костромская	2	Тамбовская	1
Кѣлецкая	13	Уфимская	8
Лифляндская	1	Херсонская	1
Ломжинская	2	Харьковская	6
Люблинская	1	Ярославская	1
Минская	1		
		Итого . . .	338

— Вятская губернія. Зобъ существуетъ эндемически въ такъ называемомъ Тамышевскомъ краѣ въ Слободскомъ уѣздѣ

и въ селеніи Красноглинне Глазовскаго уѣзда. Мѣстность эта съ красно-глинистой почвой и известковой подпочвой, покрытая сплошнымъ глухимъ хвойнымъ лѣсомъ, занимаетъ площадь въ 12 квадратныхъ верстѣ. Почти всѣ туземцы этого края имѣютъ зобъ, точно также и пришельцы изъ другихъ мѣстностей, напр. женщины, вышедшія замужъ, но постоянно живущія въ этомъ краѣ, черезъ 5, 6 лѣтъ заболѣваютъ зобомъ.


— Иркутская губернія. Зобъ встрѣчается у жителей всѣхъ округовъ, преимущественно же въ тѣхъ селеніяхъ, которыя расположены по теченію таяжныхъ рѣкъ, протекающихъ по болотистой мѣстности, а также по берегамъ Ангара и Лены. Въ этихъ мѣстностяхъ зобъ наблюдается и у домашнихъ животныхъ: коровъ, собакъ и свиней. Въ большинствѣ случаевъ болѣзнь становится замѣтною съ 6, 8 лѣтнаго возраста. Замѣчалось, что у мужчинъ при продолжительномъ ихъ отсутствіи изъ своей мѣстности зобъ уменьшается; у женщинъ же переселившихся при замужествѣ въ другія болѣе здоровыя мѣстности зобъ исчезалъ совсѣмъ. Всѣхъ страдавшихъ зобомъ наблюдалось 94.

— Лифляндская губернія. Зобъ встрѣчался въ Венденскомъ и Феллинскомъ уѣздахъ. Всего наблюдаемо было въ губерніи 60 больныхъ.

— Петроковская губернія. Болѣзнь встрѣчается между жителями Бендинскаго уѣзда; здѣсь въ отчетномъ году при наборѣ наблюдалось 8 человѣкъ.

— Акмолинская область. Страданія зобомъ нерѣдки въ Нерчинско-Заводскомъ округѣ по р. Урову и въ Верхнеудинскомъ по р. Чикой. Изъ 5.192 жителей, обитающихъ по р. Чикой и ея притокамъ, 110 имѣютъ зобъ.

Проказа существуетъ эндемически въ средѣ населенія, Проказа
живущаго около озера Байкала и устья рѣки Селенги, и въ (Lepra).
Астраханской губерніи въ Астраханскомъ, Красноярскомъ и Енисейскомъ уѣздахъ на луговой сторонѣ (лѣвомъ берегу) Волги. Но ни о численности страдающихъ этою болѣзью, ни другихъ данныхъ о ней не имѣется.



II. ЧАСТЬ ВРАЧЕБНО-ПОЛИЦЕЙСКАЯ.

Врачебно-полицейскій надзоръ за продажею съѣстныхъ припасовъ и напитковъ, за торговлею сильно дѣйствующими веществами, за фабриками и заводами и проч: производился по предписанію закона, какъ и въ предшествовавшіе годы. Приглашаемые полиціею только въ особыхъ случаяхъ, когда возбуждается какое либо дѣло по жалобѣ частныхъ лицъ или по случаю рѣзко выдающихся злоупотребленій, органы врачебно-медицинской администраціи не имѣли и не могли имѣть строгаго систематическаго наблюденія за выполненіемъ требованій закона и науки. Вслѣдствіе этого дѣятельность ихъ носитъ печать случайности и отрывочности и свѣдѣнія о ней, сообщаемыя въ отчетахъ врачебныхъ инспекторовъ, въ большинствѣ случаевъ крайне скудныя, почти не даютъ возможности судить: на сколько въ дѣйствительности въ той или другой мѣстности была успѣшна борьба съ вольными или невольными (вслѣдствіе незнанія или невѣжества) злоупотребленіями противъ общественнаго здравія.

Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ усилія мѣстной врачебной администраціи сопровождались очевидными результатами.

— Варшавская губернія. Въ посадѣ Гродисѣ стараніемъ уѣзднаго врача заведенъ лучшій порядокъ и чистота. Посреди посада, въ части наиболѣе застроенной и населенной евреями, находилась скотобойня, устроенная такъ, что въ одной ямѣ накоплялась кровь, остатки убоя, навозъ и проч. которые, особенно лѣтомъ, разлагались, распространяя отвратительную вонь, и несомнѣнно способствовали развитію

болѣзней, чему лучшимъ доказательствомъ можетъ служить тотъ фактъ, что именно въ этой части посада ежегодно свирѣпствовала возвратная горячка, поражая только дома расположенные вокругъ скотобойни. Нынѣ эта скотобойня уничтожена и съ того времени въ посадѣ (теперь уѣздный городъ) возвратная горячка не обнаруживается.

— Волынская губернія. Комитетъ Общественнаго Здравія въ отчетномъ году дѣйствовалъ съ большимъ успѣхомъ. Имъ предложено было Житомирскому Городскому Общественному Управленію организовать правильный санитарный надзоръ, для чего и выработаны планъ организаціи и будущей дѣятельности, городской Санитарной Комисіи; затѣмъ выработаны инструкціи Уѣздныхъ Комитетовъ Общественнаго Здравія для оздоровленія селъ, и, наконецъ, въ теченіе года разсматривались всѣ постановленія этихъ послѣднихъ и въ случаѣ утвержденія приводились въ исполненіе. Между этими постановленіями достойны вниманія слѣдующія. Луцкій Комитетъ постановилъ: закрыть бойню около рѣки Стыра, изъ которой берется вода для питья, и устроить на указанномъ мѣстѣ новую; сломать старыя пропитанныя гнилью лавки и построить новыя; свѣчной и мыльный заводъ, находящійся въ центрѣ города, перевести за городъ; запретить бой скота въ домахъ и кожевеннымъ заводамъ мочить кожи выше города по теченію рѣки. Заславскій Комитетъ воспретилъ бой скота въ домахъ и постановилъ перенести находящійся въ центрѣ города кожевенный заводъ за городъ. Острожскій Комитетъ обязалъ владѣльцевъ кожевенныхъ заводовъ убрать находящіяся возлѣ заводовъ нечистоты, закрыть старую бойню и, разобравъ ее, матеріалъ сжечь.—Всѣ эти мѣры къ концу года были приведены въ исполненіе.

— Гродненская губернія. Скотобойни также составляютъ большое мѣсто общественнаго гігіены. Въ уѣздахъ Гродненскомъ, Сокольскомъ, Бѣлостокскомъ, Бѣльскомъ, Брестскомъ, Пружанскомъ, Волковыскомъ онѣ оказались въ невозможномъ состояніи. Въ Гроднѣ дворъ для загона скота представляетъ невысыхающую громадную лужу, въ которой скотъ стоитъ на поларшина въ вонючей грязи. По осмотру Врачебный Инспекторъ представилъ Городскому Управленію о

необходимости закрыть его, но результата этого представлення въ отчетномъ году еще не послѣдовало. Въ уѣздахъ евреи убиваютъ скотъ гдѣ попало: у пороговъ домовъ, на улицѣ, на дворахъ, и тутъ же бросаютъ остатки. Составляемые врачебной администраціей акты, передаваемые Мировымъ Судьямъ, не достигаютъ цѣли, ибо отвѣтственность по приговорамъ судей слишкомъ ничтожна (1 р. штрафа), и самое разсмотрѣніе дѣлъ производилось слишкомъ медленно, что видно напр. изъ того, что уѣздный врачъ былъ вызванъ въ 1880-мъ году на разборъ дѣла по акту его о продажѣ испорченной рыбы въ Пружанахъ, составленному 1877 году.

— Лифляндская губернія, гдѣ скотобойни также въ плохомъ состояніи, дѣятельность врачебной администраціи и уѣздныхъ санитарныхъ комитетовъ была болѣе плодотворна. Вездѣ въ губерніи было признано необходимымъ закрыть всѣ мѣста, гдѣ убивается мелкій и крупный скотъ, разбѣянные часто среди густого населенія, и устроить общественныя скотобойни, что уже и осуществлено въ г. Вольмарѣ.

Надзоръ за фабриками и заводами состоялъ въ осмотрѣ ихъ время отъ времени какъ врачебными инспекторами, такъ и уѣздными врачами. Но свѣдѣнія объ этихъ осмотрахъ въ отчетахъ врачебныхъ инспекторовъ очень скудны.

Къ этому отдѣлу врачебно-полицейской дѣятельности относится также надзоръ за промыслами, каковы рыбные. Состояніе послѣднихъ въ отчетномъ году описано только по Иркутской губерніи въ годовомъ отчетѣ Иркутской Врачебной Управы. Въ Верхотенскомъ Округѣ, въ Ольхонскомъ Инородческомъ вѣдомствѣ существуетъ значительный рыбный промыселъ, гдѣ добываются преимущественно омули. Добыча производится въ іюнѣ и іюлѣ мѣсяцахъ у береговъ такъ называемаго Малаго моря, гдѣ ежегодно при этомъ собирается ярмарка, на которую съѣзжаются промышленники для закупки и засола рыбы. Въ теченіи всей ярмарки здѣсь засаливается около 700 бочекъ рыбы, которая развозится отсюда по всей Иркутской губерніи. Эта рыба, составляющая одинъ изъ главныхъ продуктовъ народнаго продовольствія, готовится совершенно первобытнымъ способомъ. Добытая рыба накапливается 2, 3 дня въ лодкахъ, не будучи защищена даже отъ солнца; затѣмъ сва-


ливается на ярмарочной площади; здѣсь же подъ открытымъ небомъ раздѣливается и солится. При такихъ условіяхъ, естественно, рыба уже съ мѣста приготовленія развозится часто почти разложившеюся. Врачебно-полицейскаго надзора на описанныхъ промыслахъ пока еще не существуетъ.

Въ Харьковской губерніи особое вниманіе было обращено на табачныя фабрики, устроенныя въ санитарномъ отношеніи чрезвычайно дурно. Вслѣдствіе распоряженія губернатора разрѣшеніе на открытіе табачныхъ фабрикъ подчинено 407 ст. Уст. Строит., почему требуется предварительный, при участіи Врачебнаго Отдѣленія и санитарнаго врача, осмотръ зданія и мѣста, предназначаемаго для помѣщенія фабрики. Съ этою же цѣлью особою комиссіею, состоящею изъ членовъ Врачебнаго Отдѣленія, санитарнаго и городскихъ врачей былъ выработанъ проектъ санитарныхъ требованій, которымъ должны удовлетворять такія фабрики.

Надзоръ за продажею съѣстныхъ продуктовъ и напитковъ, возложенный закономъ на губернскую врачебную администрацію, также не выполнялся во всей строгости, какъ и другія отдѣлы врачебно-полицейскаго надзора. Будучи постоянно въ разъѣздахъ по уѣзду, уѣздные врачи не могутъ вести этого надзора систематично. Особенно онъ затруднителенъ въ юго-западныхъ губерніяхъ, населенныхъ евреями, умѣющими обходить законъ, не смотря на самый строгій надзоръ, и производить тайную продажу испорченныхъ продуктовъ, причемъ вся торговля вообще въ ихъ рукахъ. Въ этомъ отношеніи наиболѣе страдаетъ населеніе Радомской губерніи. Здѣсь евреи арендуютъ коровъ, содержащихся въ имѣніяхъ и фольваркахъ, вырабатываютъ масло и сыры, и они же (такъ называемые пахтеры) занимаются по деревнямъ убоемъ скота и продажею мяса, которое развозятъ по помѣщичьимъ дворамъ, по мѣстечкамъ и даже въ г. Радомъ. Убиваемаго скота никто не свидѣтельствуетъ, и имѣются достовѣрные свѣдѣнія, что сплошь и рядомъ они прирѣзываютъ больной скотъ; когда же имъ удастся ускользнуть отъ надзора полиціи, то покупаютъ даже павшій скотъ за стоимость одной шкуры и мясо развозятъ потребителямъ. Въ мѣстности, гдѣ появляется эпизоотія и падежъ скота, тотчасъ являются еврей-пахтеры для покупки по

дешевой цѣнѣ у крестьянъ заболѣвшаго скота. Замѣчены были даже случаи умышленнаго отравленія евреями рогатаго скота у крестьянъ, съ цѣлью дешевой покупки его потомъ.

Надзоръ за торговлю сильно дѣйствующими веществами по единогласному заявленію врачебныхъ инспекторовъ остается, не смотря на всѣ старанія администраціи, мертвою буквой, и злоупотребленія рѣдко удается обнаружить. Впрочемъ особый вредъ этой торговли констатируется врачебными инспекторами только губерній густо населенныхъ евреями: Бессарабской, Гродненской, Виленской, Минской и др. Подъ фирмою дрогистовъ они представляютъ въ сущности безконтрольныя аптеки, торгующія испорченными продуктами (хининомъ, смѣшаннымъ съ магнезіей, ревенемъ съ подмѣсю выдохшагося персидскаго порошка и т. д.) и перехватывающія рецепты врачей, въ чемъ и бывали уличаемы.



III. ВРАЧЕБНЫЙ ОТДѢЛЪ.

По свѣдѣніямъ, доставленнымъ губернскими врачебными *Свѣдѣнія о*
управленіями, обращалось къ врачамъ за совѣтомъ и помощью *врачебной*
5.123.522 больныхъ, или 7,6% населенія; противъ 1879 года *помощи за-*
болѣе на 370.303 больныхъ, или на 1,8%. *болѣвшими.*

Въ числѣ означенныхъ 5.123.522 больныхъ заключается 2.530.000 амбулаторныхъ, явившихся за врачебною помощью къ врачамъ въ городскія больницы, лѣчебницы для приходящихъ больныхъ, сельскія лѣчебницы, врачебные пункты къ сельскимъ врачамъ и фельдшерамъ.

Наибольшее число больныхъ, получившихъ врачебное пособіе, было въ губерніяхъ: Вятской 148.822, Костромской 140.270, Московской, безъ столицы, 297.232, Новгородской 189.575, Пензенской 277.849, Псковской 143.032, Самарской 217.282, Саратовской 186.798, Симбирской 195.657, Тверской 124.005, Харьковской 295.063, Херсонской 125.965 и Ярославской 211.201. Менѣе всего обращавшихся за помощью къ врачамъ было въ губерніяхъ: Архангельской 6.427 челов., Плотской 10.402 человѣка и Вологодской 11.857 человѣкъ.

Отдѣльно по каждой губерніи число больныхъ, искавшихъ пособія у врачей, и отношеніе его къ населенію, выраженное въ процентахъ, показано въ табл. X.

Приведенными цифрами не опредѣляется число всѣхъ вообще заболѣвшихъ, такъ какъ многіе изъ нихъ не имѣли возможности или желанія искать врачебнаго совѣта. Цифры эти не показываютъ и полнаго числа больныхъ, бывшихъ за со-

вѣтомъ у врачей, ибо многіе вольнопрактикующіе и земскіе врачи не доставили во врачебныя управленія отчетныхъ свѣдѣній о пользованныхъ ими больныхъ. Тѣмъ не менѣе по цифрамъ видно, что на каждаго изъ 4.698 врачей, значащихся въ отчетахъ губернскихъ врачебныхъ управленій, въ 1880 году пришлось до 1.090 больныхъ.

Несомнѣнную и значительную пользу въ дѣлѣ поданія врачебной помощи заболѣвшимъ приносятъ существующія въ городахъ лѣчебницы для приходящихъ больныхъ, а въ селахъ приемные покои и врачебные пункты, которые привлекаютъ ежегодно возрастающее число больныхъ.

Въ отчетномъ году получены свѣдѣнія о числѣ амбулаторныхъ больныхъ въ городскихъ лѣчебницахъ для приходящихъ изъ слѣдующихъ 13 губерній: Архангельской, Волынской, Вятской, Екатеринославской, Московской, Пензенской, С.-Петербургской, Смоленской, Тамбовской, Тобольской, Уфимской, Харьковской, Ярославской и изъ 2-хъ градоначальствъ: Одесскаго и Таганрогскаго. Въ этихъ лѣчебницахъ общее число амбулаторныхъ больныхъ было 69.521, изъ прочихъ губерній отдѣльныхъ свѣдѣній о числѣ больныхъ посѣщавшихъ лѣчебницы для приходящихъ не представлено.

Свѣдѣнія о числѣ пользованныхъ въ сельскихъ приемныхъ покояхъ, врачебныхъ пунктахъ и у сельскихъ врачей и фельдшеровъ доставлены изъ 18 губерній: Астраханской, Владимірской, Енисейской, Иркутской, Костромской, Московской, Новгородской, Олонецкой, Пензенской, Подольской, Псковской, Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Уфимской, Херсонской, Ярославской и изъ 2-хъ областей: Акмолинской и Уральской. Общее число больныхъ было 794.877.

Свѣдѣнія о числѣ больныхъ, пользованныхъ врачами въ частной практикѣ, получены изъ 49 губерній: Астраханской, Бессарабской, Варшавской съ г. Варшавою, Виленской, Владимірской, Вологодской, Гродненской, Енисейской, Иркутской, Калишской, Калужской, Кіевской, Костромской, Курляндской, Курской, Кѣлецкой, Люблинской, Минской, Могилевской, Нижегородской, Олонецкой, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Пермской, Петроковской, Подольской, Полтавской, Псковской, Радомской, Рязанской, Самарской, Симбирской, Суваль-

ской, Сѣдлецкой, Таврической, Тамбовской, Тверской, Тобольской, Томской, Тульской, Харьковской, Черниговской, Эстляндской, Ярославской, областей Ахмолинской и Амурской и Одесскаго градоначальства. Общее число пользовавшихся было 1.307.646, болѣе противъ 1879 года на 157.251 человекъ:

На устройство и содержаніе медицинской части въ 33 губерніяхъ, въ которыхъ введены земскія учрежденія, въ 1880 году было ассигновано 6.318.797 р., болѣе противъ 1879 года на 160.377 р. Самые значительныя ассигновки были въ губерніяхъ: Пермской 515.888 руб., Бессарабской 461.401 руб., Вятской 397.842 р., Харьковской 394.949 р., Саратовской 295.599 р., Орловской 213.000 руб., Херсонской 212.154 руб., Тверской 205.622 р., Курской 205.000 р. и Псковской 203.093 р.

*Стоимость
содержанія
медицин-
ской части.*

На содержаніе медицинской части въ 17 губерніяхъ, не перешедшихъ въ вѣдѣніе земскихъ учрежденій, ассигнуется изъ суммъ Приказовъ общественнаго призрѣнія отъ 15 до 125 тысячъ рублей, смотря по числу больничныхъ кроватей, и на содержаніе сельской медицинской части, изъ губернскаго земскаго сбора, отъ 12 до 52.000 р. на каждую губернію, смотря по числу населенія.

Въ г. С.-Петербургѣ на содержаніе 8 больницъ и 2 временныхъ отдѣленій Попечительнаго Совѣта заведеній общественнаго призрѣнія въ 1880 году израсходовано 899.216 р.

Въ г. Москвѣ на содержаніе больницъ Попечительнаго Совѣта заведеній общественнаго призрѣнія израсходовано 530.000 рублей.

На содержаніе лѣчебныхъ заведеній въ г. Варшавѣ въ 1880 году израсходовано 501.000 р.

Отдѣльныя цифры расхода на содержаніе медицинской части по каждой губерніи показаны въ табл. XI.

Въ 1880 году въ губерніяхъ и областяхъ состояло до 1.921 больницъ, лѣчебницъ и приемныхъ покоевъ гражданскаго вѣдомства и въ нихъ находилось до 50.908 кроватей, или одна больничная кровать на 1.628 жителей. Кромѣ того лѣчебныхъ

Больницы.

заведеній другихъ вѣдомствъ, обществъ и частныхъ лицъ было до 590 и въ нихъ находилось 10.341 кровать, а всего съ выше-означенными—61.249 кроватей, или одна кровать на 1.353 жителя. Подробныя свѣдѣнія о числѣ больныхъ и кроватей въ нихъ по каждой губерніи показаны въ табл. XII.

Изъ многолѣтняго опыта извѣстно, что наличное число кроватей въ больницахъ, преимущественно въ столицахъ и большихъ городахъ, особенно во время эпидемій, оказывается недостаточнымъ, а потому въ этихъ случаяхъ отыскиваются временныя больницы или отдѣленія, которыя затѣмъ нерѣдко обращаются въ постоянныя.

Въ дѣлѣ помѣщенія больныхъ въ городскія больницы С.-Петербурга и Москвы существенную пользу приносятъ справочныя больничныя конторы. Черезъ посредство С.-Петербургской конторы въ отчетномъ году направлено въ больницы 23.009 больныхъ обоюго пола; изъ нихъ отказано въ приѣмѣ: по маловажности болѣзни 420 лицамъ, по неимѣнію мѣстъ, соотвѣстныхъ роду болѣзни, 6.974 лицамъ. Черезъ посредство Московской конторы направлено въ больницы: 3.185 больныхъ обоюго пола, изъ нихъ: съ острыми внутренними болѣзнями 1.361, съ острыми наружными болѣзнями 490, съ хроническими внутренними и наружными болѣзнями 605, съ венерическими и сифилитическими болѣзнями 729. Всѣхъ же обратившихся къ содѣйствію справочной конторы было 6.037 больныхъ, изъ нихъ: явившихся лично въ контору 4.509 и обратившихся по депешамъ 1.528. Отказано въ приѣмѣ въ больницы 2.852 больнымъ.

*Больничная
статистика.*

Въ 1880 г., какъ и въ предшествовавшіе годы, наибольшее число заболѣвшихъ, искавшихъ призрѣнія въ больницахъ, было съ слѣдующими болѣзнями: перемежною лихорадкою 90.981 чел. или 10,5% всѣхъ пользовавшихся; венерическими болѣзнями 83.957 или 10,1%; тифомъ и тифозальными горячками 71.188 или 9,3%; воспаленіемъ легкихъ и плевры, сердца и сосудовъ 34.383 или 4,5%; ревматизмомъ и ломотою 31.282 или 4,1%; острымъ катарромъ дыхательныхъ органовъ и гриппомъ 28.345 или 3,7%; горячками не точно

опредѣленными 25.425 или 3,3%; крупомъ и дифтерическимъ процессомъ 21.674 или 2,8%; бугорчаткою 20.799 или 2,7%; воспаленіемъ подкожной кѣтчатки, нарывами, ногтоѣдою 20.658 или 2,7%; худосочными язвами 17.336 или 2,2%; хроническимъ катарромъ кишечнаго канала 16.374 или 2,1%; ушибами 14.798 или 1,9%; желчнымъ и слизистымъ поносами 13.551 или 1,7%; ранами отъ огнестрѣльнаго оружія 12.890 или 1,6%; умственными разстройствами 12.795 или 1,6%; воспаленіемъ глазъ 11.722 или 1,5%; мѣстными болѣзнями половыхъ органовъ 11.589 или 1,5%; воспаленіемъ вѣва 10.579 или 1,4%; органическими болѣзнями дыхательнаго снаряда 10.537 или 1,3%; органическими болѣзнями брюшныхъ внутренностей 9.062 или 1,2%; маразмомъ и старческимъ антоновымъ огнемъ 9.034 или 1,2%; кровавымъ поносомъ 8.570 или 1,1%. Наименьшее число больныхъ искавшихъ призрѣнія въ больницахъ было съ слѣдующими болѣзнями: сведеніями и искривленіями 571 или 0,08%; выпаденіями 449 или 0,06%; столбнякомъ 96 или 0,01%.

Подробныя свѣдѣнія показаны въ Табл. XIII.

Наибольшее число умершихъ въ больницахъ было отъ слѣдующихъ болѣзней: бугорчатки 10.696 или 51,4% пользовавшихся отъ этой болѣзни; крупа и дифтерическаго процесса 9.194 или 42,7%; тифа и тифоидальныхъ горячекъ 8.254 или 11,6%; воспаления легкихъ, сердца и сосудовъ 6.743 или 19,6%; маразма и старческаго антонова огня 3.364 или 37,2%; хроническаго катарра кишечнаго канала 1.812 или 11,0%; апоплексіи и разныхъ видовъ паралича 1.750 или 24,4%; водянокъ 1.610 или 30,7%; органическихъ болѣзней дыхательнаго снаряда 1.363 или 12,9%; брайтовой болѣзни и другихъ перерожденій почекъ 1.271 или 30,9%; органическихъ болѣзней сердца 1.250 или 16,8%; умственныхъ разстройствъ 1.249 или 9,7%; кроваваго поноса 1.172 или 13,6%; рака 1.061 или 22,5% и воспаления брюшныхъ органовъ 1.016 или 14,0%. Наименьшее число умершихъ было отъ болѣзней: выпаденій 16 или 3,5% пользовавшихся отъ этой болѣзни, мѣстныхъ болѣзней глазъ 15 или 0,4%; мѣстныхъ болѣзней слуховаго органа 15 или 0,4%;

вывиховъ 12 или 0,7%; гнойнаго воспаления глазъ 5 или 0,3% и глистовъ 3 или 0,1%.

Подробныя свѣдѣнія показаны въ Табл. XV и XVI.

Общая больничная смертность по губерніямъ за 1880 г. равнялась 8,0%, болѣе предшествовавшаго года на 0,3%. Въ частности наибольшій процентъ больничной смертности былъ въ губерніяхъ: Архангельской 15,7%, Астраханской 14,6%, Плоцкой 13,4%, въ С.-Петербургѣ 11,5%, въ Москвѣ 11,0%, Ломжинской губ. 10,7%, Московской губ. 10,3%, Таганрогскомъ град. 10,2%, Петроковской губ. 9,9%, въ г. Варшавѣ 9,8%, Виленской губ. 9,6%, Радомской 9,2%, въ Одессѣ 9,1%, въ Семипалатинской обл. 9,0%, Иркутской губ. 8,9%, Таврической 8,8%, Орловской 8,7%, Тверской 8,7%, Тульской 8,5%, Воронежской 8,4%, Люблинской 8,4%, Новгородской 8,4%, Саратовской 8,2%, Тобольской 8,2%, Оренбургской 8,0% и Черниговской 8,0.

Подробныя свѣдѣнія показаны въ Табл. XIV.

Въ лѣчебныхъ заведеніяхъ вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ 1880 г. было пользовано: въ больницахъ губернскихъ 315.496 больныхъ, изъ нихъ выздоровѣло 257.674, умерло 33.196 и осталось къ 1881 г. на излѣченіи 24.626 чел.; въ больницахъ уѣздныхъ—157.957, изъ нихъ: выздоровѣло 129.992, умерло 12.876 и осталось къ 1881 г. на излѣченіи 15.089 чел.; въ больницахъ тюремныхъ замковъ—83.191, изъ нихъ: выздоровѣло 74.283, умерло 3.910 и осталось къ 1881 г. на излѣченіи 4.998 чел.; въ домахъ для умалишенныхъ 10.038, изъ нихъ: выздоровѣло, а также выписано неизлѣчимыхъ 3.782, умерло 1.234 и осталось къ 1881 г. на излѣченіи 5.022 чел.; всего въ этихъ заведеніяхъ было пользовано 566.682, изъ нихъ: выздоровѣло 465.731, умерло 51.216 и къ 1881 г. осталось на излѣченіи 49.735 чел.

Подробныя свѣдѣнія по губерніямъ и областямъ показаны въ Табл. XVIII.

Свѣдѣнія о движеніи больныхъ въ спеціальныхъ больницахъ.

Въ С.-Петербургской Калининской больницѣ для одержимыхъ венерическими болѣзнями женщинъ въ 1880 г. пользо-

вано 6.520, изъ нихъ: выздоровѣло 6 005, умерло 50 и къ 1881 г. осталось на излѣченіи 465.

Въ Московскомъ Мясницкомъ отдѣленіи больницы чернорабочихъ для одержимыхъ венерическими болѣзнями мужчинъ и женщинъ пользовано 3.128, изъ нихъ: выписано 2.708, умерло 31 и осталось къ 1881 г. на излѣченіи 389. Кромѣ того было принято больныхъ приходящихъ 6.784.

Въ частной лечебницѣ доктора Мансурова для сифилитиковъ въ Москвѣ было приходящихъ больныхъ 684.

Въ Варшавской больницѣ Св. Лазаря для венерическихъ, чесоточныхъ и раковыхъ въ 1880 г. пользовано 3.117, изъ нихъ: выписано 2.784, умерло 41, и къ 1881 г. осталось 292. Въ отдѣленіи для сифилитиковъ при еврейской больницѣ пользовано 490, изъ нихъ: выписано 431, умерло 4 и осталось 55.

Въ московской глазной больницѣ въ 1880 г. было пользовано 852, изъ нихъ: выписано 771, умерло 3 и къ 1881 г. осталось 78. Кромѣ того было принято приходящихъ больныхъ 24.161.

Въ частной глазной лечебницѣ доктора Крюкова въ Москвѣ было приходящихъ больныхъ 3.513.

Въ частной глазной лечебницѣ доктора Меморскаго въ Москвѣ было приходящихъ больныхъ 250.

Въ частной глазной лечебницѣ лѣкаря Шлезингера въ Москвѣ было приходящихъ больныхъ 1.080.

Въ частной глазной лечебницѣ доктора Никитина въ Москвѣ было приходящихъ больныхъ 224.

Въ Варшавскомъ офтальмологическомъ институтѣ въ 1880 г. было пользовано больныхъ 687, изъ нихъ выписано 624 и къ 1881 г. осталось 63.

Въ Одесской Павловской глазной лечебницѣ было пользовано больныхъ, занимавшихъ кровати, 637 и приходящихъ 3.245; операций произведено 806.

а) С.-Петербургская Максимилиановская лечебница со- *Амбулаторіи.*
стоять изъ двухъ отдѣленій для приходящихъ больныхъ:
центрального и филиальнаго. Въ центральномъ отдѣленіи на-

ходятся помѣщенія съ постоянными кроватями. Оба отдѣленія принимали больныхъ обоого пола, всѣхъ возрастовъ и званій, во всякое время, для оказанія врачебнаго пособія совѣтомъ, лѣкарствами и, въ случаѣ надобности, хирургическими операціями. Въ теченіи 1880 г. пользовалось:

	Челов.
Въ центральномъ отдѣленіи	15.451
изъ нихъ: съ платою	14.033
» безъ платы	1.418
» мужчинъ	8.099
» женщинъ	7.352
» получили лѣкарства на счетъ лѣчебницы	1.418
по рецептамъ лѣчебницы имъ выдано нумеровъ лекарствъ	11.942
Означенныя 15.451 больныхъ сдѣлали посѣщеній	43.840
изъ нихъ: безъ платы	10.520
» съ платою	33.320
» мужчинъ	22.087
» женщинъ	21.753
Подвергалось операціямъ	113
изъ нихъ: мужчинъ	62
» женщинъ	51

Изъ оперированныхъ 7 человекъ необходимо было оставить на кроватяхъ, для этой цѣли устроенныхъ въ лѣчебницѣ, отъ которой больные пользовались безвозмездно медицинскимъ пособіемъ, лѣкарствами и пищею.

Повязокъ больнымъ наложено	867
Въ филиальномъ отдѣленіи пользовалось больныхъ	2.083
изъ нихъ: съ платою	1.920
» безъ платы	163
» мужчинъ	732
» женщинъ	1.351
» получили лѣкарства на счетъ отдѣленія	163
имъ выдано по рецептамъ отдѣленія нумеровъ лѣкарствъ	2.108
Означенными 2.083 больными сдѣлано посѣщеній	6.122
изъ нихъ: съ платою	4.740
» безъ платы	1.382
» мужчинами	2.040
» женщинами	4.082

Вообще въ теченіи 1880 г. въ обоихъ отдѣленіяхъ пользова-

лось больныхъ	17.534
Больные сдѣлали посѣщеній	49.962
Противъ 1879 г. больныхъ было меньше на 579 чел., но по-	
сѣщеній сдѣлано болѣе на 627.	

Въ помѣщеніи постоянныхъ кроватей существуетъ 30 въ
общихъ и отдѣльныхъ комнатахъ, съ платою въ первыхъ 50—
75 р. за кровать въ мѣсяцъ, а за отдѣльную комнату 75—
90 р. въ мѣсяцъ.

Въ этомъ помѣщеніи пользовано:

мужчинъ	81
женщинъ	24
	<hr/>
	105

изъ нихъ выздоровѣло:

мужчинъ	54
женщинъ	15
	<hr/>
	69

выбыло не окончивъ лѣченія:

мужчинъ	6
женщинъ	1
	<hr/>
	7

умерло:

мужчинъ	14
женщинъ	5
	<hr/>
	19

осталось въ 1881 г.:

мужчинъ	7
женщинъ	3
	<hr/>
	10

Кромѣ медицинскаго пособія лѣчебница въ отчетномъ году,
предъ праздникомъ Рождества и Воскресенія Христова, ока-
зала пособіе изъ завѣщаннаго Гладковымъ капитала въ 26.000 р.
тѣмъ изъ бѣдныхъ, которые по увѣчью лишены возможности
снискивать пропитаніе собственными трудами. Такого рода
пособій выдано 140 бѣднымъ 1.040 р.

б) Въ лѣчебницѣ для приходящихъ Общества практическихъ врачей въ С.-Петербургѣ въ теченіи отчетнаго года пользовалось больныхъ:

Безплатныхъ	763
изъ нихъ: мужчинъ	377
» женщинъ	386
Съ платою	7.618
изъ нихъ: мужчинъ	5.424
» женщинъ	2.194
Всего	8.381

Въ общемъ числѣ больныхъ было одержимыхъ:

Разными внутренними болѣзнями какъ остраго, такъ и хроническаго характера	1.438
Болѣзнями органовъ дыханія и кровообращенія	378
» зѣва и гортани	292
» наружными, требовавшими хирургическаго пособія	524
» сифилитическими	1.384
» женскими	1.626
» мужскихъ мочевыхъ и половыхъ органовъ не сифилитическаго происхожденія	1.561
Болѣзнями назожными	250
» дѣтскаго возраста	118
» глазами	182
» ушными	284
» нервными	344
	8.381

Означенные больные въ теченіи года сдѣлали посѣщеній 19.801 или 54 посѣщенія въ сутки.

изъ нихъ посѣщеній: безъ платы	1.497
» » съ платою	18.304
	19.801
» мужчинъ	12.940
» женщинъ	6.852
	19.801

в) Дѣятельность лѣчебницы для приходящихъ больныхъ Общества врачей г. Вятки въ 1880 г. состояла въ безплатномъ

пріемъ больныхъ и оказаніи имъ врачебнаго пособія, приче́мъ многіе бѣдные снабжались, по рецептамъ лѣчебницы, даровыми лѣкарствами, на счетъ суммы, отпускаемой Вятскимъ благотворительнымъ обществомъ въ количествѣ 50 р.; прочіе больные получали лѣкарства, по рецептамъ лѣчебницы, изъ вольныхъ аптекъ, съ уступкою 30% противъ таксы.

По роду болѣзней число больныхъ распредѣлялось слѣдующимъ образомъ:

Механическія поврежденія	55
Обмороженія.	2
Ожоги	10
Хроническое отравленіе алкоголемъ	12
Общія разстройства питанія	66
Перемежная лихорадка	61
Тифы	2
Рожа.	5
Сифилисъ	18
Сибирская язва	1
Мѣстныя болѣзни:	
органовъ дыханія	195
» кровообращенія	15
» пищеваренія и кровотоверенія	257
» мочеполовыхъ	71
» движенія	252
общихъ покрововъ и подкожной влѣгчатки	232
глаза	167
уша	24
Болѣзни нервной системы	97
» душевные	1
» беременныхъ	3
Новообразованія	14
Съ инородными тѣлами	5
	<hr/>
	1.564

г) Въ городской лѣчебницѣ для приходящихъ Общества Тульскихъ врачей въ отчетномъ году было принято больныхъ 20.330, которыми сдѣлано посѣщеній 27.409. Сравнительно съ предшествовавшимъ годомъ число лицъ было болѣе на 1.171, а число посѣщеній на 2.598.

Самое большее число посѣщеній было въ іюлѣ, среднимъ числомъ 91 въ день, а самое меньшее въ декабрѣ, среднимъ числомъ 61 въ день. Лѣчебницу посѣщали преимущественно лица женскаго пола, которыхъ было 11.822 или 58, 1%, а мужчинъ 8.508 или 41,9%.

Всѣхъ прописанныхъ лѣкарствъ въ лѣчебницѣ было 31,142, а изъ аптечки отпущено 29.353, первыхъ болѣе на 3.566, послѣднихъ на 3.613.

По роду болѣзней число больныхъ распредѣлялось слѣдующимъ образомъ:

Механическія поврежденія	431
Отравленія	13
Ожоги и обмороженія	117
Общія разстройства питанія.	1.007
Осна.	8
Скарлатина	10
Крупъ и дифтерія	19
Корь	4
Коклюшъ	55
Тифы	39
Кровавый поносъ.	30
Сифилисъ	338
Перелой	65
Переменная лихорадка	4.139
Горячки не точно опредѣленные	639
Мѣстныя болѣзни:	
органовъ дыханія	3.003
» кровообращенія	137
» пищеваренія и кровотоверенія	3.520
» мочеполовыхъ	516
» движенія	2.266
Болѣзнями общихъ покрововъ и подкожной клетчатки	241
» глаза	373
» уша	327
» нервной системы	619
» душевыми	2
» беременныхъ	136
Родильною горячкою	2
Грыжами	26
Глистами	78

Самое большее число больных страдало перемежною лихорадкою—4.139 или 20,3% всѣхъ пользовавшихся; болѣзнями пищеварительныхъ органовъ 3.673 или 18,0%; болѣзнями дыхательныхъ органовъ 2.974 или 14,6%; ревматизмомъ 2.171 или 10,7% и болѣзнями кожи 1.886 или 9,2%. Сифилитиковъ было 338 или 1,1%, въ томъ числѣ мужчинъ 187, женщинъ 128, дѣтей 23. На долю крестьянъ приходится 43%, а на долю горожанъ 57%. Въ числѣ 194 сифилитиковъ, проживавшихъ въ г. Тулѣ, находилось 76 чел. или 38,0% домашней прислуги, именно кухарокъ 42, горничныхъ 11, прачекъ 6, нанекъ 2, поваровъ 7 и лакеевъ 8.

Въ 1880 г. въ губерніяхъ и градоначальствахъ для пользования излѣчимыхъ и призрабныя неизлѣчимыхъ психопатовъ состояло: специальныхъ лѣчебницъ 11 и въ нихъ находилось 2.880 кроватей, отдѣленій при общихъ больницахъ 54 съ 2.718 кроватями, а всего заведеній 65, въ которыхъ общее число кроватей не превышало 5.598. Кромѣ того въ 6 частныхъ заведеніяхъ до 200 кроватей, а всего 5.798 кроватей, или 1 кровать на 14.298 жителей.

Дома для умалишенныхъ и свѣдѣнія о числѣ психопатовъ.

Хотя число специальныхъ больничныхъ кроватей для призрабныя душевнобольныхъ постоянно возрастаетъ, особенно въ губерніяхъ, гдѣ введены земскія учрежденія, но наличное число ихъ оказывается много ниже нормальнаго. Поэтому помѣщеніе психопатовъ въ заведенія для умалишенныхъ сопряжено съ немалыми затрудненіями, какъ для частныхъ лицъ, на попеченіи которыхъ находятся больные, такъ и для мѣстныхъ властей, когда онѣ обращаются къ больничному начальству съ требованіемъ о приѣмѣ больныхъ буйныхъ, нарушающихъ общественный порядокъ и угрожающихъ общественной безопасности, или о помѣщеніи лицъ, подлежащихъ испытанію въ состояніи умственныхъ способностей по судебнымъ опредѣленіямъ.

По свѣдѣніямъ, доставленнымъ изъ 53 губерній, 7 областей и 1 градоначальства, всѣхъ душевнобольныхъ, пользовавшихся въ больницахъ, заведеніяхъ для умалишенныхъ и въ некоторыхъ случаяхъ въ частной практикѣ врачей, въ 1880 г.

было 14.185, изъ нихъ: выздоровѣло, а также выписано безъ облегченія всего 7.749, умерло 1.271 и къ 1881 г. осталось 5.165.

Собственно въ заведеніяхъ для умалишенныхъ гражданскаго вѣдомства призрѣвалось душевнобольныхъ 10.038, изъ нихъ выписано выздоровѣвшихъ и безъ облегченія 3.782, умерло 1.234 и къ 1881 г. осталось 5.022.

По доставленнымъ изъ 32 губерній и 1 градоначальства подробнымъ таблицамъ, въ вышеозначенномъ числѣ призрѣваемыхъ душевнобольныхъ заключалось: мужчинъ 4.858, женщинъ 3.047, въ этомъ числѣ на испытаніи, по распоряженію судебныхъ властей, состояло: мужчинъ 248, женщинъ 98.

По роду душевныхъ болѣзней, число призрѣваемыхъ и умершихъ, съ показаніемъ въ числѣ первыхъ лицъ испытываемыхъ, по полученнымъ изъ 32 заведеній для умалишенныхъ подробнымъ таблицамъ, было слѣдующее:

	Полнозрѣло.	Умерло.	Въ числѣ погнѣванныхъ было испытываемыхъ.	Изъ нихъ по распоряженію судебныхъ властей.
Мнимоощущенія:				
мужчинъ	173	8	102	18
женщинъ	60	7	17	1
Мрачное помѣшательство:				
мужчинъ	1.091	111	477	64
женщинъ	746	66	281	22
Неистовство:				
мужчинъ	602	62	282	42
женщинъ	603	55	269	18
Горделивое помѣшательство:				
мужчинъ	116	5	55	10
женщинъ	77	5	40	3
Безсмысліе:				
мужчинъ	730	77	235	34
женщинъ	462	36	131	8

	Пользовано.	Умерло.	Въ числѣ пользо- ванныхъ было ис- пытанныхъ.	Изъ нихъ по рас- поряженію суде- ныхъ мѣстъ.
Слабоуміе и безуміе:				
мужчинъ	791	108	288	40
женщинъ	569	103	227	22
Врожденное слабоуміе:				
мужчинъ	184	19	43	12
женщинъ	121	16	29	8
Параличъ помѣшанныхъ:				
мужчинъ	499	155	163	9
женщинъ	161	30	15	2
Помѣшательство съ падучею бо- лѣзнію:				
мужчинъ	377	65	138	8
женщинъ	176	27	84	13
Безъ означенія рода болѣзни:				
мужчинъ	295	11	52	11
женщинъ	72	5	17	—

Въ Казанской окружной лѣчебницѣ во имя Божіей Ма-
тери всѣхъ скорбящихъ въ теченіи 1880 г. движеніе цифры
призрѣваемыхъ душевнобольныхъ было слѣдующее:

Пользовано	м.	250	ж.	137	всего	387
Выбыло	»	136	»	66	»	202
Умерло	»	23	»	16	»	39
Еъ 1881 г. осталось	»	91	»	55	»	146

Среднимъ числомъ ежедневно было 156 чел.; именно:

мужчинъ 1 класса	27	}	94
» 2 »	67		
женщинъ 1 »	25	}	62
» 2 »	37		

Изъ состоявшихъ еъ 1880 г. было: мужчинъ 98, жен-
щинъ 65, всего 163; изъ нихъ находилось:

на лічені	ж. 94	ж. 64	всего 158	или 96,9%
» испытані	» 4	» 1	» 5	» 3,1

м. 98 ж. 65 всего 163 —

болѣе года	м. 24	ж. 21	всего 45	или 27,6%
менѣе »	» 74	» 44	» 118	» 72,3
подавали надежду на излѣченіе	» 51	» 25	» 76	» 46,6
признавались неизлѣ- чимыми	» 47	» 40	» 87	» 53,3

м. 98 ж. 65 всего 163 —

Изъ прибывшихъ въ теченіи 1880 г. 224 чел. поступило:

собственно на ліченіе. м. 131	ж. 67	всего 198	или 88,3%
» на испы-			
таніе »	21	» 5	» 26
			» 11,7 »

м. 152 ж. 75 всего 224 —

Изъ нихъ: по времени года:

въ январѣ	м. 11	ж. 8	всего 19	или 8,4%
» февралѣ	» 10	» 4	» 14	» 6,2
» мартѣ	» 12	» 7	» 19	» 8,4
» апрѣлѣ	» 11	» 3	» 14	» 6,2
» маѣ	» 25	» 6	» 31	» 13,8
» іюнѣ	» 14	» 7	» 21	» 9,3
» іюлѣ	» 17	» 6	» 23	» 10,2
» августѣ	» 11	» 6	» 17	» 7,5
» сентябрѣ	» 19	» 14	» 33	» 14,7
» октябрѣ	» 5	» 6	» 11	» 4,9
» ноябрѣ	» 9	» 1	» 10	» 4,4
» декабрѣ	» 8	» 4	» 12	» 5,3

м. 152 ж. 72 всего 224 —

По возрасту:

отъ 15 до 20 лѣтъ	м. 7	ж. 5	всего 12	или 5,3%
» 20 » 25 »	» 18	» 12	» 30	» 13,3
» 25 » 30 »	» 32	» 12	» 44	» 19,6
» 30 » 35 »	» 25	» 14	» 39	» 17,4
» 35 » 40 »	» 30	» 9	» 39	» 17,4
» 40 » 45 »	» 13	» 6	» 19	» 8,4
» 45 » 50 »	» 5	» 3	» 8	» 3,5

отъ 50 до 55 лѣтъ .	м.	6	ж.	4	всего	10	или	4,4%
» 55 » 60 » .	»	2	»	2	»	4	»	1,7 »
» 60 » 70 » .	»	2	»	1	»	3	»	1,3 »
неизвѣстнаго возраста .	»	12	»	4	»	16	»	7,1 »

м. 152 ж. 72 всего 224 —

По состоянію брачному или безбрачному:

холостыхъ и дѣвицъ .	м.	72	ж.	23	всего	95	или	42,4%
женатыхъ и замуж-								
нихъ	»	53	»	32	»	85	»	37,9 »
вдовцевъ и вдовъ .	»	8	»	11	»	19	»	8,4 »
неизвѣстнаго состоя-								
нія	»	19	»	6	»	25	»	11,1 »

м. 152 ж. 72 всего 224 —

По продолжительности душевной болѣзни до поступления
въ лѣчебницу:

отъ 1 до 3 мѣсяцевъ .	м.	9	ж.	10	всего	19	или	8,4%
» 3 » 6 » .	»	15	»	17	»	32	»	14,2 »
» 6 » 12 » .	»	38	»	13	»	51	»	22,7 »
» 1 » 2 лѣтъ . .	»	33	»	9	»	42	»	18,7 »
болѣе . . 2 » . .	»	21	»	8	»	29	»	12,9 »

неизвѣстно сколько, но

болѣе 2 лѣтъ . . .	»	28	»	11	»	39	»	17,4 »
отъ рожденія	»	3	»	2	»	5	»	2,2 »
не было душевнаго раз-								
стройства	»	5	»	2	»	7	»	3,1 »

м. 152 ж. 72 всего 224 —

По степени образованія:

въ высшихъ учебныхъ

заведеніяхъ . . .	м.	11	ж.	—	всего	11	или	4,9%
» среднихъ учеб-								
ныхъ заведеніяхъ .	»	27	»	12	»	39	»	17,4 »
грамотныхъ	»	58	»	20	»	78	»	34,8 »
полуграмотныхъ . .	»	3	»	4	»	7	»	3,1 »
не грамотныхъ . . .	»	29	»	30	»	59	»	26,3 »
неизвѣстно	»	24	»	6	»	30	»	13,3 »

м. 152 ж. 72 всего 224 —

По формѣ помѣшательства:

мрачнымъ помѣша- тельствомъ	м.	44	ж.	22	всего	66	или	29,4%
буйнымъ помѣшатель- ствомъ	»	13	»	10	»	23	»	10,2 »
сумасшествіемъ въ соб- ственномъ смыслѣ								
слова	»	41	»	18	»	59	»	26,3 »
слабоуміемъ	»	10	»	6	»	16	»	7,1 »
параличнымъ помѣша- тельствомъ	»	22	»	7	»	29	»	12,9 »
безуміемъ	»	3	»	2	»	5	»	2,2 »
надучею болѣзнію . . .	»	9	»	5	»	14	»	6,2 »
сомнительнымъ со- стояніемъ (на испы- таніи)	»	10	»	2	»	12	»	5,3 »
<hr/>								
м. 152 ж. 72 всего 224						—		

По причинамъ болѣзни:

отъ усиленныхъ ум- ственныхъ трудовъ, при содѣйствіи дру- гихъ неблагопріят- ныхъ условій: бѣд- ности, горя, семей- ныхъ неудоволь- ствій и проч.	м.	5	ж.	1	всего	6	или	2,6%
сильныхъ угнетаю- щихъ порывовъ, внезапныхъ и про- должительныхъ (ис- пугъ, стрихъ, ду- шевное потрясеніе, горе и заботы), при содѣйствіи недоста- точныхъ средствъ къ жизни и т. п. . . .	»	25	»	13	»	38	»	16,9 »
наслѣдственного и се- мейнаго предраспо- ложенія къ нерв-								

нымъ и душевнымъ болѣзнямъ . . . м.	7	ж.	2	всего	9 или	4,0%
дурнаго воспитанія . »	2	»	1	»	3	» 1,3
неумѣреннаго образа жизни: изнѣшество половое и спирт- ныхъ напитковъ . »	44	»	8	»	52	» 23,2
острыхъ и хрониче- скихъ болѣзней (тифъ, лихорадка, послѣродовое со- стояніе и т. п.) . »	10	»	15	»	25	» 11,1
механическаго повре- жденія головы . . »	1	»	—	»	1	» 0,1
задержаннаго разви- тія »	3	»	2	»	5	» 2,2
причинъ невыяснен- ныхъ »	50	»	28	»	78	» 34,8
душевнаго разстрой- ства не оказалось . »	5	»	2	»	7	» 3,1
<hr/>						
м. 152 ж. 72 всего 224						

Въ теченіи 1880 г. выписано изъ лѣчебницы:

выздоровѣвшихъ . . . м.	41	ж.	28	всего	69 или	28,6%
въ улучшенномъ со- стояніи »	35	»	13	»	48	» 19,9
въ неулучшенномъ со- стояніи »	53	»	22	»	75	» 31,1
не оказавшихся ду- шевно-больными . . »	7	»	3	»	10	» 4,1
<hr/>						
м. 136 ж. 66 всего 202						
умерло м.	23	ж.	16	всего	39 или	16,1%

Изъ выздоровѣвшихъ:

Имѣли отъ роду:

отъ 15 до 20 лѣтъ . . . м.	5	ж.	4	всего	9 или	13,0%
» 20 » 25 »	8	»	7	»	15	» 21,7
» 25 » 30 »	13	»	8	»	21	» 30,4
» 30 » 35 »	6	»	4	»	10	» 14,4

отъ 35 до 40 лѣтъ . . .	м.	5	ж.	4	всего	9	или	13,0%
» 40 » 45 » . . .	»	4	»	1	»	5	»	7,2 »
<hr/>								
	м.	41	ж.	28	всего	69		—

Были одержимы:

мрачнымъ помѣшатель-								
ствомъ	м.	21	ж.	16	всего	37	или	53,6%
буйнымъ помѣшатель-								
ствомъ	»	15	»	10	»	25	»	36,2 »
сумасшествіемъ въ соб-								
ственномъ смыслѣ . . .	»	5	»	2	»	7	»	10,1 »
<hr/>								
	м.	41	»	28	всего	69		—

Изъ нихъ пробыли въ лѣчебницѣ:

отъ 1 до 3 мѣсяцевъ .	м.	16	ж.	14	всего	30	или	43,4%
» 3 » 6 » . . .	»	12	»	8	»	20	»	28,9 »
» 6 » 9 » . . .	»	7	»	3	»	10	»	14,4 »
» 9 » 12 » . . .	»	5	»	1	»	6	»	8,6 »
болѣе года	»	1	»	2	»	3	»	4,3 »
<hr/>								
	м.	41	ж.	28	всего	69		—

Изъ умершихъ были одержимы:

мрачнымъ помѣшатель-								
ствомъ	м.	5	ж.	3	всего	8	или	20,5%
буйнымъ помѣшатель-								
ствомъ	»	1	»	2	»	3	»	7,6 »
сумасшествіемъ въ соб-								
ственномъ смыслѣ . . .	»	—	»	4	»	4	»	10,2 »
слабоуміемъ	»	1	»	3	»	4	»	10,2 »
параличнымъ помѣша-								
тельствомъ	»	14	»	3	»	17	»	43,5 »
безуміемъ	»	—	»	1	»	1	»	2,5 »
падучею болѣзнію . . .	»	2	»	—	»	2	»	5,1 »
<hr/>								
	м.	23	ж.	16	всего	39		—

Смерть произошла:

отъ органическаго измѣненія головного								
мозга и его покрововъ						18	или	46,1%
» общаго старческаго изнуренія						8	»	20,5 »
» воспаленія легкихъ						3	»	7,6 »

» чахотки	7 или 17,9%
» тифа	1 » 2,5 »
» воспаленія кишекъ	2 » 5,1 »
<hr/>	
	39 или 100%

По Высочайше утвержденному положенію о Казанской Окружной Лѣчебницѣ, она назначена преимущественно для излѣчимыхъ больныхъ и только 20 кроватей изъ комплекта 200 полагается для неизлечимыхъ, но въ дѣйствительности отношеніе было совершенно иное, и число неизлѣчимыхъ превышало число излѣчимыхъ. Отношеніе это въ послѣдніе годы мало улучшилось и составляетъ первыхъ 46,6%, а послѣднихъ 53,4%. Изъ этого видно, что едвали Окружная Лѣчебница можетъ сохранить характеръ лѣчебнаго заведенія, а также трудно ожидать удовлетворительнаго процента выздоровленій, когда число больныхъ неизлѣчимыхъ, поступающихъ въ Лѣчебницу, превышаетъ число подающихъ надежду на выздоровленіе.

Причина такого неблагопріятнаго для дѣятельности лѣчебницы обстоятельства заключается въ помѣщеніи въ нее больныхъ въ слишкомъ позднемъ періодѣ развитія болѣзни, а это происходитъ со стороны лицъ, окружающихъ больныхъ, отъ предразсудковъ, неправильнаго пониманія душевныхъ болѣзней и равнодушія, съ которымъ они относятся къ больнымъ.

Лѣченіе душевнобольныхъ въ Окружной Лѣчебницѣ было основано на слѣдующемъ воззрѣніи врачей оной. Такъ какъ помѣшательство есть болѣзненное состояніе головного мозга, вслѣдствіе чего проявленія душевной дѣятельности болѣе или менѣе уклоняются отъ нормы, то предметомъ лѣченія является не собственно разстройство душевной дѣятельности, но то ненормальное состояніе нервныхъ центровъ, которымъ вызывается первое. Такимъ образомъ терапія душевныхъ болѣзней въполнѣ принимаетъ характеръ физическій. Посему главное вниманіе обращалось на то, чтобы привести, на сколько возможно, въ нормѣ всѣ жизненныя отправленія организма, преимущественно растительной сферы, ибо опытъ показалъ, что вмѣстѣ съ приведеніемъ въ порядокъ растительныхъ отправленій организма восстанавливается также нормальное состояніе

душевной дѣятельности больного. Наилучшимъ способомъ для достиженія этой цѣли оказывался укрѣпляющій методъ лѣченія въ соединеніи съ питательною діетою.

У душевнобольныхъ нерѣдко наблюдались болѣе или менѣе упорные хроническіе катарры, какъ дыхательныхъ, такъ и пищеварительныхъ путей. Во всѣхъ такихъ случаяхъ назначались обыкновенныя, общеупотребительныя лѣкарства, причемъ хорошіе результаты давали минеральныя воды.

Въ случаяхъ общаго сильнаго и продолжительнаго возбужденія, угрожавшаго организму быстрымъ упадкомъ силъ, или въ случаѣ упорной бессонницы, особенно у меланхоликовъ, употреблялись наркотическія средства, но дѣйствіе ихъ не всегда соотвѣтствовало ожиданіямъ; самое главное дополненіе въ успокаивающимъ средствамъ составляли продолжительныя теплыя ванны.

Гигіеническая обстановка Окружной Лѣчебницы была очень хороша. Эпидемическихъ болѣзней въ продолженіе года не встрѣчалось ни между больными, ни между служащими.

Нравственное состояніе призрѣваемыхъ было вполне удовлетворительно. Общимъ руководствомъ для всѣхъ служащихъ, состоящихъ при больныхъ, былъ принятъ способъ свободнаго обращенія съ больными, который ни разу ими не былъ нарушенъ; больные жили между собою мирно и на столько дружно, на сколько это вообще возможно между душевнобольными, и съ больничною прислугою серьезныхъ столкновеній не имѣли.

При этомъ способѣ самое тщательное вниманіе всегда было обращено на размѣщеніе больныхъ соотвѣтственно ихъ душевному состоянію или на своевременное перемѣщеніе, какъ только присутствіе однихъ больныхъ въ данномъ кругу другихъ оказывалось не совсѣмъ удобнымъ, и этимъ, а также изолированіемъ нѣкоторыхъ больныхъ, въ большинствѣ случаевъ удавалось предупредить послѣдствія серьезныхъ и бурныхъ взрывовъ насилія у больныхъ, одержимыхъ буйнымъ помѣшательствомъ.

Относительно занятій большая часть больныхъ, особенно мужчинъ, не выказывали ни малѣйшей наклонности къ какой либо полезной работѣ, даже тогда, когда они, по характеру своей болѣзни, вполне были къ тому способны. На женской

половинѣ занятія были нѣсколько успѣшнѣе, и больныя занимались руководѣніями.

Въ пріютѣ душевнобольныхъ въ г. Перми движеніе при-зрѣваемыхъ было слѣдующее:

Къ 1880 г. состояло	м.	62	ж.	37	всего	99
въ теченіи года поступило	»	93	»	45	»	138
						м. 155 ж. 82 всего 237

въ теченіи года выбыло	м.	86	ж.	34	всего	120
осталось	»	69	»	48	»	117

Изъ общаго числа находившихся въ пріютѣ было:

на призрѣніи	м.	4	ж.	4	всего	8 или 3,3%
» излѣченіи	»	107	»	67	»	174 » 73,4 »
» испытаніи	»	44	»	11	»	55 » 23,3 »
						м. 155 ж. 82 всего 237 —

По возрасту прирѣваемыхъ было:

отъ 15 до 20 лѣтъ	м.	2	ж.	8	всего	10 или 4,2%
» 20 » 25 »	»	21	»	4	»	25 » 10,5 »
» 25 » 30 »	»	23	»	16	»	39 » 16,4 »
» 30 » 35 »	»	29	»	8	»	37 » 15,6 »
» 35 » 40 »	»	23	»	16	»	39 » 16,4 »
» 40 » 45 »	»	29	»	9	»	38 » 16,0 »
» 45 » 50 »	»	8	»	7	»	15 » 6,3 »
» 50 » 55 »	»	9	»	7	»	16 » 6,7 »
болѣе 55 лѣтъ	»	11	»	8	»	19 » 7,2 »
						м. 155 ж. 82 всего 237 —

По состоянію брачному или безбрачному:

холостыхъ и дѣвицъ	м.	75	ж.	25	всего	100 или 42,3%
женатыхъ и замуж-						
нихъ	»	71	»	38	»	109 » 45,9 »
вдовцовъ и вдовъ	»	9	»	19	»	28 » 11,8 »
						м. 155 ж. 82 всего 237 —

По степени образованія больныхъ:

въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ	м.	1	ж.	—	всего	1 или 0,4%
---	----	---	----	---	-------	------------

въ среднихъ учебныхъ

заведеніяхъ	м.	11	ж.	—	всего	11	или	4,6%
грамотныхъ	»	69	»	20	»	89	»	37,6 »
неграмотныхъ	»	74	»	62	»	136	»	57,4 »

м. 155 ж. 82 всего 237 —

По продолжительности душевнаго разстройства до поступления:

отъ 1 до 3 мѣс.	м.	6	ж.	13	всего	19	или	7,9%
» 3 » 6 »	»	16	»	1	»	17	»	7,3 »
» 6 » 12 »	»	1	»	1	»	2	»	0,8 »
» 12 » 18 »	»	—	»	1	»	1	»	0,4 »
» 1½ » 2 лѣтъ	»	5	»	2	»	7	»	2,9 »
» 2 » 5 »	»	3	»	2	»	5	»	2,1 »
болѣе 5 лѣтъ	»	41	»	24	»	65	»	27,5 »
неизвѣстно	»	83	»	38	»	121	»	51,6 »

м. 155 ж. 82 всего 237 —

По причинамъ душевнаго разстройства:

отъ усиленныхъ умственныхъ занятій	м.	3	ж.	—	всего	3	или	1,2%
отъ душевныхъ потрясеній	»	5	»	11	»	16	»	6,7 »
отъ наслѣдственности	»	9	»	3	»	12	»	5,0 »
отъ механическихъ поврежденій	»	—	»	1	»	1	»	0,4 »
отъ острыхъ и хроническихъ болѣзней	»	4	»	2	»	6	»	2,5 »
отъ падучей болѣзни	»	12	»	8	»	20	»	8,4 »
» пьянства	»	29	»	8	»	37	»	15,9 »
» неизвѣстныхъ причинъ	»	95	»	48	»	143	»	60,0 »

м. 155 ж. 82 всего 237 —

По формѣ душевнаго разстройства:

отъ меланхоліи	м.	19	ж.	7	всего	26	или	10,9%
» мани	»	17	»	13	»	30	»	12,6 »
» сумасшествія	»	40	»	27	»	67	»	28,2 »
» безумія приобретеннаго	»	24	»	19	»	43	»	18,1 »
» общаго паралича	»	18	»	6	»	24	»	10,2 »

отъ идиотизма	м.	3	ж.	3	всего	6	или	2,5%
» алькоголизма	»	18	»	5	»	23	»	10,0 »
не было душевнаго разстройства	»	16	»	2	»	18	»	7,5 »
<hr/>								
м. 155 ж. 82 всего 237								

Въ теченіи 1880 г. *выписано* изъ пріюта:

выздоровѣвшихъ	м.	11	ж.	4	всего	15	или	16,1%
въ улучшенномъ состоя-								
ніи	»	31	»	12	»	43	»	46,2 »
» неулучшенномъ со-								
стояніи	»	17	»	7	»	24	»	25,8 »
не имѣвшихъ душевнаго разстройства	»	10	»	1	»	11	»	11,9 »
<hr/>								
м. 69 ж. 24 всего 93								

Умерло въ теченіи года:

отъ чахотки	м.	2	ж.	2	всего	4	или	14,8%
» общаго паралича	»	3	»	2	»	5	»	18,5 »
» общаго истощенія	»	8	»	2	»	10	»	37,0 »
» хроническаго воспа-								
ленія легкихъ, серд-								
ца, плевры, мозго-								
выхъ оболочекъ и								
мозга	»	4	»	4	»	8	»	29,7 »
<hr/>								
м. 17 ж. 10 всего 27								

Изъ выздоровѣвшихъ пребывали въ пріютѣ:

менѣе мѣсяца	м.	7	ж.	2	всего	9	или	60,0%
отъ 1 до 5 мѣсяцевъ	»	3	»	2	»	5	»	33,3 »
» 10 » 12	»	1	»	—	»	1	»	6,7 »
<hr/>								
м. 11 ж. 4 всего 15								

Изъ нихъ по возрасту было:

отъ 15 до 20 лѣтъ	м.	—	ж.	2	всего	2	или	13,3%
» 25 » 30	»	2	»	—	»	2	»	13,3 »
» 30 » 35	»	1	»	1	»	2	»	13,3 »
» 35 » 40	»	3	»	—	»	3	»	20,2 »
» 40 » 45	»	2	»	—	»	2	»	13,3 »

отъ 45 до 50 лѣтъ . . .	м.	1	ж.	1	всего	2	или	13,3%
» 50 » 55 » . . .	»	2	»	—	»	2	»	13,3 »
<hr/>								
	м.	11	ж.	4	всего	15		—

По семейному положенію:

холостыхъ и дѣвицъ . . .	м.	4	ж.	2	всего	6	или	40,0%
женатыхъ и замужнихъ . . .	»	7	»	2	»	9	»	60,0 »
<hr/>								
	м.	11	ж.	4	всего	15		—

По степени образованія:

изъ среднихъ учебныхъ								
заведеній	м.	1	ж.	—	всего	1	или	6,6%
грамотныхъ	»	7	»	2	»	9	»	60,0 »
неграмотныхъ	»	3	»	2	»	5	»	33,4 »
<hr/>								
	м.	11	ж.	4	всего	15		—

По причинамъ душевнаго разстройства:

отъ душевныхъ потрясе-								
ній	м.	—	ж.	1	всего	1	или	6,6%
» механическихъ по-								
врежденій	»	—	»	1	»	1	»	6,6 »
» острыхъ и хрониче-								
скихъ болѣзней	»	1	»	—	»	1	»	6,6 »
» пьянства	»	10	»	2	»	12	»	80,2 »
<hr/>								
	м.	11	ж.	4	всего	15		—

По формамъ душевнаго разстройства:

отъ меланхоліи	м.	1	ж.	—	всего	1	или	6,6%
» мани	»	—	»	2	»	2	»	13,2 »
» алкоголизма	»	10	»	2	»	12	»	80,2 »
<hr/>								
	м.	11	ж.	4	всего	15		—

По продолжительности душевнаго разстройства до поступле-

нія въ пріютъ:

отъ 1 до 3 мѣсяцевъ	м.	9	ж.	4	всего	13	или	86,7%
неизвѣстно	»	2	»	—	»	2	»	13,3 »
<hr/>								
	м.	11	ж.	4	всего	15		—

Подробныя и точныя свѣдѣнія о наличномъ числѣ душевно-больныхъ собраны только въ губерніяхъ: Бессарабской, Лифляндской, Пермской, Полтавской и Эстляндской. За 1880 г.

изъ свѣдѣній, почерпнутыхъ изъ годовыхъ отчетовъ врачебныхъ управлений, представляются слѣдующія данныя: а) въ г. Кишиневѣ, при 103.998 жителей, находится умалишенныхъ 202 (127 м. 75 ж.), малоумныхъ отъ рожденія 75 (51 м. 24 ж.); въ 7 уѣздахъ Бессарабской губерніи, при 974.934 жителей, находится умалишенныхъ 305 (208 м. 97 ж.), малоумныхъ отъ рожденія 250 (166 м. 84 ж.) и страдающихъ падучею болѣзнію 142 (87 м. 55 ж.), а всего 974 или 0,9 на 1.000 жителей. б) Въ Ригѣ, при 95.697 жителей, находится: умалишенныхъ 237 (108 м. 129 ж.), малоумныхъ отъ рожденія 79 (33 м. 46 ж.) и страдающихъ вслѣдствіе падучей болѣзни 9 (5 м. 4 ж.); въ 9 уѣздахъ Лифляндской губерніи, при 906.966 жителей, находится умалишенныхъ 426 (245 м. 181 ж.), малоумныхъ отъ рожденія 1.034 (607 м. 427 ж.) и страдающихъ вслѣдствіе падучей болѣзни 597 (363 м. 234 ж.), а всего 2.382 или 2,3 на 1.000 жителей. в) Въ 12 уѣздахъ Пермской губерніи, при 2.426.140 жителей, находится сумасшедшихъ 399 (233 м. 166 ж.), безумныхъ 903 (555 м. 348 ж.), а всего 1.302 или 0,5 на 1.000 жителей. г) Въ Полтавской губерніи, при 2.348.905 жителей, находится умалишенныхъ 146, малоумныхъ отъ рожденія 182 и страдающихъ падучею болѣзнію 196, а всего 524 или 0,2 на 1.000 жителей; раздѣленія душевнобольныхъ по поламъ въ мѣстномъ отчетѣ не сдѣлано. д) Въ г. Ревелѣ и 4 уѣздахъ Эстляндской губерніи, при 306.910 жителей, находится умалишенныхъ 159 (71 м. 88 ж.), слабоумныхъ отъ рожденія 359 (195 м. 164 ж.) и страдающихъ вслѣдствіе падучей болѣзни 189 (94 м. 95 ж.), а всего 707 или 2,3 на 1.000 жителей.

Изъ прочихъ губерній имѣются свѣдѣнія о числѣ наличныхъ психопатовъ въ населеніи одного мужскаго пола извѣстнаго возраста, а именно относящихся къ молодымъ людямъ, осматрѣннымъ врачами въ присутствіяхъ по воинской повинности.

Въ 1880 г. врачами, совмѣстно съ членами означенныхъ присутствій, осматрѣно 295.540 однолѣтнихъ. Между ними въ числѣ освобожденныхъ отъ военной службы по неспособности оказалось идіотовъ 1.092 или въ среднемъ выводѣ болѣе 3 на каждую тысячу осматрѣнныхъ.

Отдѣльно по каждой губерніи свѣдѣнія эти показаны въ Табл. II.

*Открытие
новыхъ лечеб-
ныхъ заведе-
ній и из-
мѣненіе
штатовъ су-
ществую-
щихъ.*

26 января доктору медицины Александру Никитину разрѣшено открыть въ Москвѣ частную глазную лѣчебницу для приходящихъ больныхъ, съ постоянными кроватями при оной.

15 февраля отчетнаго года Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшено врачу Ясинскому открыть въ г. Варшавѣ частное хирургическо-ортопедическое заведеніе для лѣченія искривленій и вообще болѣзненныхъ измѣненій въ организмѣ дѣтей и взрослыхъ и утвержденъ уставъ этого заведенія.

4 апрѣля Высочайше утвержденнымъ мнѣніемъ Государственнаго Совѣта дополненъ уставъ и штатъ, учрежденнаго Его Величествомъ Государемъ Императоромъ, дома призрѣнія душевно-больныхъ, прибавленіемъ 1 должности врача и 1 должности надзирательницы при больныхъ и предоставленіемъ членамъ совѣта дома права носить мундиръ IV разряда вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.

2 апрѣля Министерствомъ утвержденъ уставъ бесплатной лѣчебницы въ с. Рамони, Воронежской губерніи, учреждаемой Ея Императорскимъ Высочествомъ Принцессою Евгеніею Максимиліановною Ольденбургскою.

6 Іюня врачамъ Ясинскому и Захаревичу Министерствомъ разрѣшено открыть въ Собирномъ участкѣ г. Варшавы лѣчебницу для приходящихъ, съ утвержденіемъ устава сего заведенія. Такую же лѣчебницу разрѣшено открыть врачамъ Гейману и Розенталю въ Іерусалимскомъ участкѣ г. Варшавы и утвержденъ уставъ этого заведенія.

15 Іюня Министерствомъ разрѣшено учредить въ Нижнемъ-Новгородѣ на тамошней ярмаркѣ лѣчебницу для приходящихъ, съ утвержденіемъ устава оной.

20 августа Министерствомъ предложено допустить учредителей—врачей войскъ и военно-учебныхъ заведеній въ Москвѣ къ открытію лѣчебницы для бѣдныхъ въ память 25-лѣтія славнаго царствованія Императора Александра II, и утвержденъ уставъ этого заведенія.

2 сентября доктору медицины Жонну Министерствомъ разрѣшено открыть въ г. Ригѣ частную ортопедическую лѣчебницу и утверждень уставъ оной.

2 сентября доктору медицины Манделъштаму Министерствомъ разрѣшено открыть въ г. Ригѣ частную глазную лѣчебницу и утверждень уставъ ея.

27 сентября врачу Райковскому Министерствомъ разрѣшено открыть въ с. Щуржинѣ, Плоцкой губерніи, частную лѣчебницу для одержимыхъ внутренними, хирургическими и венерическими болѣзнями, съ утверждениемъ устава сего заведенія.

24 октября доктору медицины Добронравову Министерствомъ разрѣшено открыть въ г. Москвѣ лѣчебницу, съ помещеніемъ для страждущихъ женскими болѣзнями и для беременныхъ, съ утверждениемъ устава этой лѣчебницы.

21 ноября врачамъ Левенштейну и Кни Министерствомъ разрѣшено открыть въ г. Москвѣ частную лѣчебницу съ постоянными кроватями для больныхъ обоего пола, кромѣ одержимыхъ заразными и душевными болѣзнями.

29 ноября врачу Антошевскому Министерствомъ разрѣшено открыть въ г. Москвѣ частную лѣчебницу для лѣченія дѣтскихъ болѣзней съ ортопедическимъ и гимнастическимъ заведеніями, и утверждень уставъ оныхъ.

4 декабря врачу Фишеру Министерствомъ разрѣшено открыть въ С.-Петербургѣ частную лѣчебницу для венерическихъ и кожныхъ болѣзней и утверждень уставъ оной.

4 декабря врачамъ Рабиновичу, Гуровичу, Бѣльскому, Лѣтнику, Марьяшесу, Рахату и Розенштейну Министерствомъ разрѣшено открыть въ г. Одессѣ частную лѣчебницу для приходящихъ больныхъ, съ отдѣленіемъ постоянныхъ кроватей и утверждень уставъ оной.

9 декабря врачу Постникову Министерствомъ разрѣшено открыть въ г. Москвѣ частную лѣчебницу для грудныхъ, нервныхъ и др. болѣзней и утверждень уставъ оной.

17 декабря Министерствомъ разрѣшено князю Васильчикову открыть въ его имѣніи Юрбургскомъ, Россійскаго уѣзда, пріемный покой на 3—4 кровати и домашнюю аптеку съ бесплатнымъ отпускомъ лѣкарствъ, для медицинскаго пособія

служащимъ въ его имѣніи, подъ наблюдениемъ вольнопрактикующаго врача Сольца.

Врачи. По Россійскому медицинскому списку, на 1880 г. числилось врачей 13.846; въ томъ числѣ имѣющихъ степень доктора медицины 2.004 лица.

Въ отчетномъ году кончили курсъ и удостоены ученыхъ степеней лѣкаря и доктора медицины 573 лица, а именно

	Докторовъ медицины.	Лѣкарей.
Въ Военно-Медицинской Академіи.	42	220
» Московскомъ Университетѣ	10	132
» Казанскомъ »	1	50
» Кіевскомъ »	—	14
» Харьковскомъ »	1	44
» Дерптскомъ »	23	6
» Варшавскомъ »	2	28
	<hr/> 79	<hr/> 494

Въ Россійскій медицинскій списокъ въ концѣ 1880 г. внесено врачей 644, въ томъ числѣ докторовъ медицины 22; исключено умершихъ врачей 239, въ томъ числѣ докторовъ медицины 40.

Штатныхъ должностныхъ мѣстъ было 2.059; въ томъ числѣ по учрежденіямъ бывшихъ Приказовъ Общественнаго Призрѣнія 344, уѣздныхъ врачей 685, городскихъ и полицейскихъ врачей 672, сельскихъ и башкирскихъ врачей 113, во врачебныхъ управленіяхъ 143.

Въ видахъ улучшенія медицинской части въ Привислянскихъ губерніяхъ, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ входило съ представленіемъ въ Государственный Совѣтъ новыхъ штатовъ медицинской части, и Высочайше утвержденнымъ, въ 26 день февраля 1880 г., мѣтніемъ Совѣтъ положилъ: не издавая новыхъ штатовъ по медицинской части въ этихъ губерніяхъ и не учреждая новыхъ медицинскихъ должностей, ассигновать изъ Государственнаго Казначейства, въ распоряже-

ніе Министра Внутренних Дѣлъ, 15.000 руб. въ годъ для увеличенія окладовъ содержанія медицинскихъ чиновъ въ означенныхъ губерніяхъ.

Ученая и практическая дѣятельность врачей выразилась въ занятіяхъ и трудахъ 73 медицинскихъ обществъ.

Списокъ разрѣшенныхъ къ открытію обществъ врачей.

	Когда разрѣшено.
Общество практическихъ врачей въ Митавѣ.	19 ноября 1840 г.
Физико-Медицинское общество въ Москвѣ.	1843 »
Общество практическихъ врачей въ С.-Петербургѣ.	12 апрѣля 1856 »
» С.-Петербургскихъ врачей	19 февраля 1859 »
» Русскихъ врачей въ С.-Петербургѣ	4 декабря » »
Волинское врачебное общество въ г. Житомирѣ.	11 февраля 1860 »
Общество подъ названіемъ «Бесѣда Саратовскихъ врачей»	1 декабря » »
Общество врачей Ярославской лѣчебницы для приходящихъ больныхъ и повивальной школы.	17 марта 1861 »
Харьковское медицинское общество.	23 марта » »
Общество русскихъ врачей въ Москвѣ.	17 апрѣля » »
» психіатровъ въ С.-Петербургѣ.	7 декабря » ¹⁾ »
» Нижегородскихъ врачей	25 апрѣля 1862 »
» Могилевскихъ врачей	7 іюня » »
» Тульскихъ »	18 іюня » »
» Курскихъ »	15 сентября » »
» Калужскихъ »	5 октября » »
» Архангельскихъ »	30 ноября » »
» Орловскихъ »	11 апрѣля 1863 »
» Пензенскихъ врачей для безвозмезднаго пособія больнымъ бѣднымъ	7 мая » »
Общество врачей Восточной Сибири въ г. Иркутскѣ.	26 іюня » »
» практическихъ врачей въ С.-Петербургѣ для подаванія медицинскаго пособія жителямъ столицы	27 декабря » »
Консультанція и совѣтъ медиковъ при Одесской больницѣ	15 января 1864 »
Кавказское медицинское общество въ г. Тифлисѣ.	5 апрѣля » »
Физико-медицинское общество въ г. Тобольскѣ	24 октября » »
» » » » Оренбургѣ	7 іюля 1865 »

¹⁾ Взамѣнъ уст. утвержд. 7 Дек. 1861 г., утвержденъ новый уставъ 7 Сентября 1879 г.

	Когда разрешено.	
Главная вспомогательная медицинская касса въ С.-Петербургѣ	30 іюня	1866 г.
Эпидемиологическое общество въ С.-Петербургѣ	2 февраля	1867 »
Медицинское общество въ г. Дерптѣ	16 ноября	» »
Общество Керченскихъ врачей	11 января	1868 »
» врачей въ г. Казани (съ иногор. отд.)	7 февраля	» »
Медицинское общество въ г. Симбирскѣ	20 іюня	» »
Общество врачей въ г. Елисаветградѣ	4 іюля	1868 »
» Воронежскихъ врачей	25 іюля	» »
Таврическое медико-фармацевтическое общество въ г. Симферополѣ	25 іюля	» »
Общество гомеопатическихъ врачей въ С.-Петербургѣ	31 іюля	» »
Врачебно-гимнастическое общество въ С.-Петербургѣ	23 мая	1869 »
Общество врачей въ г. Минскѣ	14 іюля	» »
Императорское Виленское медицинское общество (первонач. уст. 26 мая 1806 г.; передано въ вѣд. Мин. Вн. Д. по Высоч. повел. 22 дек. 1867 г.).	15 октября	» »
Медицинское общество врачей, ветеринаровъ и фармацевтовъ въ г. Псковѣ (на основ. норм. уст.).	15 октября	» »
Тоже въ г. Астрахани (на основ. норм. уст.).	27 октября	» »
Тоже въ г. Полтавѣ (на основ. норм. уст.).	10 ноября	» »
Тамбовское медицинское общество	4 декабря	» »
Общество Одесскихъ врачей	10 декабря	» »
» врачей въ г. Гродно (на осн. норм. уст.).	18 декабря	» »
» » » Плоцкѣ (на осн. норм. уст.).	10 февраля	1870 »
» » » Вязьмѣ (Смоленск. губ.).	8 іюня	» »
» » » Херсонѣ (на осн. норм. уст.).	15 іюля	» »
» Кишиневскихъ врачей съ фармацевтической секціею (на осн. норм. уст.).	22 апрѣля	1871 »
Общество врачей въ г. Новочеркасскѣ (Обл. войска Донск.)	5 мая	» »
Общество врачей въ г. Черниговѣ (на осн. норм. уст.).	26 іюля	» »
Общество врачей въ г. Вяткѣ (на осн. норм. уст.).	5 іюля	1872 »
» » и лѣчебница для приходящихъ больныхъ въ г. Вологдѣ	18 сентября	» »
Общество врачей въ г. Костромѣ (на осн. норм. уст.).	16 ноября	» »
Московское медико-филантропическое общество съ учебно-благотворительною цѣлью въ пользу лицъ и семействъ медицинскаго сословія	14 декабря	» »

	Когда разрешено.	
Общество врачей Пермской губ.	31 мая	1873 г.
Хирургическое общество въ г. Москвѣ	5 іюля	» »
Общество практическихъ врачей въ С.-Петербурѣ съ цѣлю содѣйствія дальнѣйшему научно-меди- цинскому образованію своихъ членовъ и спо- собствованія коллегіальному сближенію ихъ между собою	8 сентября	» »
Варшавское медицинское общество (старое)	?	
Общество Люблинскихъ врачей и фармацевтовъ	14 мая	1874 г.
» врачей въ Екатеринославѣ	31 іюля	» »
» » Новгородской губ.	21 сентября	» »
Витебское медицинское общество	19 декабря	» »
С.-Петербургская врачебная община для доставленія большихъ удобствъ обществу въ нахожденіи своевременной врачебной помощи и полученія совѣтовъ въ случаяхъ болѣзней	25 апрѣля	1875 »
Общество врачей Тверской губ.	23 мая	» »
Московское медицинское общество для способствова- нія развитію научно-практической медицины со- вокупною дѣятельностію врачей.	17 іюля	» »
Совѣтъ врачей при Курскихъ богоугодныхъ заведе- ніяхъ для разносторонняго обсужденія вопро- совъ, предлагаемыхъ земствомъ и врачами по медицинской части	25 августа	» »
Медицинское общество въ г. Рязани (на осн. норм. уст.)	16 сентября	» »
Общество Подольскихъ врачей въ г. Каменецъ-По- дольскѣ	23 августа	1876 »
Общество врачей Калишской губ.	30 октября	» »
Бальнеологическое общество въ г. Одессѣ	9 октября	» »
Саратовское санитарное общество врачей	9 сентяб.	1877 »
Русское общество охраненія народнаго здравія съ цѣлю содѣйствія улучшенію общественнаго здо- ровья и санитарныхъ условій въ Россіи	23 іюля	» »
Пороховскій отдѣлъ, близъ С.-Петербурга, Русскаго общества охраненія народнаго здравія	5 іюля	1878 »
Общество врачей въ г. Таганрогѣ съ лѣчебницею для врачебныхъ совѣтовъ и поданія терапевти- ческаго и хирургическаго пособій больнымъ	12 января	1879 »

Дѣятельность нѣкоторыхъ изъ этихъ обществъ въ отчетномъ году видна изъ представленныхъ ими въ Медицинскій Департаментъ отчетовъ.

1. Общество Русскихъ врачей въ С.-Петербургѣ имѣло 19 засѣданій. Всѣхъ научныхъ сообщеній было сдѣлано 38, изъ нихъ 32 напечатаны частію (28) въ «Трудахъ» Общества, частію (4) въ видѣ краткихъ извлеченій въ протоколахъ засѣданій.

Коммисія по присужденію премій Общества, рассмотрѣвъ всѣ статьи, помѣщенные въ протоколахъ Общества за 1879—1880 г., признала наиболѣе выдающимися по своимъ достоинствамъ слѣдующія: д-ра В. М. Никольскаго: «о миѣнувшей эпидеміи въ Ветлянкѣ» и д-ра Л. В. Попова, нынѣ профессора Варшавскаго Университета: «о послѣдствіяхъ перевязки мочеточниковъ и почечныхъ артерій у животныхъ, въ связи съ нѣкоторыми другими патологическими процессами» и «объ естественной патологической инъекціи желчныхъ ходовъ и о нѣкоторыхъ другихъ явленіяхъ, наблюдаемыхъ при перевязкѣ общаго желчнаго протока у животныхъ». Согласно своимъ заключеніямъ коммисія присудила Л. В. Попову золотую, а В. М. Никольскому серебряную медали Общества. Присужденіе это утверждено въ засѣданіи Общества 6 декабря 1880 г.

Къ 1881 г. въ обществѣ числилось 38 почетныхъ членовъ, 151 дѣйствительный и 34 члена корреспондента.

2. Общество практическихъ врачей,¹ для подачи медицинскаго пособія жителямъ С.-Петербурга, подавало черезъ своихъ членовъ пособіе въ содержимой имѣ лѣчебницѣ для приходящихъ. Въ теченіи года съ 1-го февраля 1880 г. по 1-е февраля 1881 г. всѣхъ приходящихъ больныхъ въ лѣчебницѣ было 8.381, изъ нихъ 763 бесплатныхъ и 7.618 съ платою по 30 к. за каждое посѣщеніе. Всѣхъ посѣщеній лѣчебницы сказанными больными было 19.801, т. е. среднимъ числомъ 54¹/₄ посѣщеній въ сутки, изъ нихъ бесплатныхъ 1.497 и платныхъ 18.304. Подробныя свѣдѣнія о дѣятельности лѣчебницы сообщены уже на стр. 174.

Кромѣ надлежащаго пособія по всѣмъ отраслямъ медицины, въ лѣчебницѣ производилось оспопрививаніе, а также осви-

дѣтельствоваіе кормилицъ, равно какъ и дѣтей обоого пола, поступающихъ въ учебныя заведенія.

Общество имѣло 7 почетныхъ, 18 дѣйствительныхъ и 5 недѣйствительныхъ членовъ.

3. Общество Тульскихъ врачей, состоявшее изъ 3-хъ почетныхъ членовъ, 19 дѣйствительныхъ членовъ и 3 членовъ-корреспондентовъ, съ 24 февраля 1880 г. по 14 февраля 1881 г. имѣло 19 засѣданій. Большая часть ихъ была посвящена сообщеніямъ научно-интересныхъ случаевъ изъ медицинской практики гг. членовъ и преніямъ по поводу этихъ сообщений. Затѣмъ сообщено было нѣсколько рефератовъ изъ иностранныхъ сочиненій и статей. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ засѣданіяхъ обсуждались санитарно-общественные вопросы, именно были обсуждаемы мѣстныя условія, благопріятствующія распространенію сыпного тифа, и удобопримѣнимыя предохранительныя мѣры противъ его распространенія. Въ виду появленія скарлатины и дифтеріи общество собирало эпидемиологическія свѣдѣнія и обсуждало мѣропріятія къ прекращенію ихъ, особенно въ учебныхъ заведеніяхъ. Наконецъ общество содержало, какъ и въ предшествовавшемъ году, въ г. Тулѣ лѣчебницу для приходящихъ, которую съ 1 января 1880 г. по 1 января 1881 г. посѣтило 20.330 больныхъ 27.409 разѣ.

4. Общество Костромскихъ врачей, открытое 5 января 1879, помимо научныхъ сообщеній по вопросамъ практической медицины, прежде всего направило свою дѣятельность на разработку санитарныхъ вопросовъ города. Оно указало городской думѣ на санитарные недостатки города и предложило мѣры къ устраненію ихъ. Для санитарныхъ изслѣдованій Общество выработало программу и нѣкоторые изъ врачей произвели рядъ соотвѣствующихъ ей работъ. Медицинская статистика г. Костромы приняла опредѣленную форму съ тѣхъ поръ, какъ Общество установило однообразную регистрацію больныхъ и когда данныя о смертности стали составляться по карточной системѣ.

Кромѣ того по порученію Общества членами его составлены были популярныя брошюры о водобоязни и сифилисѣ.

Общество состояло изъ 24 дѣйствительныхъ членовъ.

5. Императорское Виленское медицинское общество имѣло 14 почетныхъ членовъ въ Имперіи и 5 иностранныхъ, 72 дѣйствительныхъ члена, 147 членовъ-корреспондентовъ въ Имперіи и 43 иностранныхъ.

Научныя занятія общества имѣли преимущественно практическій характеръ; на засѣданіяхъ выслушивались сообщенія гг. членовъ о болѣе выдающихся случаяхъ ихъ практики.

6. Общество врачей Калишской губерніи состояло изъ 5 почетныхъ членовъ, 33 дѣйствительныхъ членовъ и 4 членовъ-корреспондентовъ.

Предметами занятій общества были пренія по разнымъ отраслямъ медицинскихъ наукъ, вопросы касающіеся гігіены и санитарные вопросы, относящіеся спеціально къ г. Калишу.

Ученый акушерки, окончившія курсы медицинскихъ наукъ при Николаевской военной госпиталь въ С.-П.-тербурѣ. На основаніи Высочайшаго повелѣнія 6 апрѣля 1879 г. въ отчетномъ году по вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ допущено къ исправленію обязанностей врачей, въ прецѣдентѣ указаннымъ въ вышесказанномъ Высочайшемъ повелѣніи, 23 лица женскаго пола.

Медицинскіе журналы и газеты. Въ 1880 г. издавались слѣдующіе медицинскіе журналы и газеты: 1) «Медицинское обозрѣніе»; 2) Медицинскій вѣстникъ»; 3) «Здоровье»; 4) «Врачебныя вѣдомости»; 5) «Врачъ»; 6) «Gazeta lekarska»; 7) Сборникъ по судебной медицинѣ и общественной гігіенѣ»; 8) «Военно-санитарное дѣло»; 9) «Бальнеологическій вѣстникъ».

Повивальныя бабки. Повивальныхъ бабокъ, находившихся въ вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, въ 1880 г. состояло 982.

Штатныхъ мѣстъ для повивальныхъ бабокъ существуетъ до 776.

Образованіе повивальных бабки получают въ школахъ при Императорскихъ Воспитательныхъ Домахъ, въ Повивальномъ институтѣ и Маріинскомъ родовспомогательномъ домѣ въ С.-Петербургѣ, въ 18 повивальныхъ школахъ при родильныхъ домахъ: въ Астрахани, Вологдѣ, Воронежѣ, Вяткѣ, Каменецъ-Подольскѣ, Кишиневѣ, Митавѣ, Москвѣ, Могилевѣ, Пензѣ, Самарѣ, Саратовѣ, Симбирскѣ, Тамбовѣ, Тулѣ, Харьковѣ, Херсонѣ, Черниговѣ и въ Могилевской центральной фельдшерской школѣ.

Дѣятельность Могилевской центральной повивальной школы выражается слѣдующими цифрами:

Къ 1 Января 1880 г. въ школѣ состояло:	
пансіонсрокъ	49
вольноприходящихъ	19
	<hr/> 68

Въ теченіи 1880 г. поступило:	
пансіонеровъ	15
вольноприходящихъ	14
	<hr/> 29

Выбыло по разнымъ причинамъ:	
пансіонеровъ	4
вольноприходящихъ	8
	<hr/> 12

Окончило курсъ:	
пансіонеровъ	12
вольноприходящихъ	1
	<hr/> 13

Осталось къ 1-му Января 1881 г.	
пансіонеровъ	48
вольноприходящихъ	24
	<hr/> 72

Согласно одобреннымъ Медицинскимъ Совѣтомъ и утверж- *Фельдшера.* деннымъ Г. Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ въ 1842 и 1844 гг. правиламъ, въ отчетномъ году по рассмотрѣніи протоколовъ испытаній Медицинскимъ Департаментомъ было утверждено:

Фельдшеровъ	202
Фельдшерницъ	135
	<hr/>
	337

Изъ нихъ:

Воспитанниковъ, кончившихъ курсъ въ земскихъ фельдшерскихъ школахъ	47
Воспитанницъ, кончившихъ курсъ въ земскихъ фельдшерскихъ школахъ	20

Остальные 270 лицъ учились фельдшерскому искусству при больницахъ и выдержали испытаніе по установленнымъ программамъ во Врачебныхъ Отдѣленіяхъ Губернскихъ Правленій. Всѣхъ фельдшеровъ въ вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ въ 1880 г. на штатныхъ мѣстахъ, вмѣстѣ съ земскими, было 3.033.

По свѣдѣніямъ Медицинскаго Департамента къ концу 1880 г. фельдшерскихъ школъ (мужскихъ и женскихъ) гражданскаго вѣдомства существовало 34 (въ томъ числѣ земскихъ 20), а именно: 1) въ С.-Петербургѣ, при Обуховской больницѣ; 2) въ С.-Петербургѣ, при Императорскомъ Воспитательномъ домѣ (училище фельдшерницъ); 3) въ С.-Петербургѣ при городской Рождественской больницѣ (школа фельдшерницъ Дамскаго Лазаретнаго Комитета); 4) въ С.-Петербургѣ при Общинѣ сестеръ милосердія Св. Георгія; 5) въ С.-Петербургѣ при Покровской Общинѣ сестеръ милосердія; 6) въ Москвѣ при Императорскомъ Воспитательномъ домѣ; 7) въ Москвѣ при Старо-Екатерининскомъ отдѣленіи больницы для черно-рабочихъ; 8) въ Варшавѣ при больницѣ Младенца Иисуса, вѣдомства медицинскаго факультета Императорскаго Варшавскаго Университета; 9) въ Могилевѣ губернскомъ центральной для нѣсколькихъ губерній; 10) въ Омскѣ тоже; 11) въ Тифлисѣ при городской больницѣ; 12) въ Житомирѣ; 13) въ Архангельскѣ; 14) въ Красноярскѣ, Енисейской губ.; и 20 земскихъ: 15) въ Ярославлѣ; 16) въ Воронежѣ; 17) въ Тулѣ; 18) въ Пензѣ; 19) въ Полтавѣ; 20) въ Черниговѣ; 21) въ Самарѣ; 22) въ Симбирскѣ; 23) въ Екатеринославѣ; 24) въ Курскѣ; 25) въ Костромѣ; 26) въ Вяткѣ; 27) въ Вологдѣ; 28) въ Херсонѣ; 29) въ Кишиневѣ и тамъ же—30) женскіе

фельдшерскіе курсы въ земской повивальной школѣ; 31) въ Харьковѣ; 32) въ Казани; 33) въ Тамбовѣ при губернской больницѣ и тамъ же—34) фельдшерскіе курсы при повивальномъ училищѣ.

По отчету Могилевской центральной фельдшерской школы, состоящей изъ 5 классовъ: 2-хъ приготовительныхъ и 3-хъ специальныхъ, въ 1880 г. движеніе учениковъ было слѣдующее:

Къ 1-му января 1880 г. состояло:

пансіонеровъ	49
вольноприходящихъ	54
	<hr/>
	103

Въ теченіи года поступило:

пансіонеровъ	24
(изъ нихъ 6 вакансій замѣщены вольноприходящими)	
вольноприходящихъ	22
(въ это число перечислены за неуспѣхи 1 ученикъ изъ пансіонеровъ)	
	<hr/>
	46

Выбыло по разнымъ случаямъ:

пансіонеровъ	6
(изъ этого числа 1 ученикъ за неуспѣхъ переведенъ въ приходящія)	
вольноприходящихъ	12
(изъ этого числа 6 человекъ перечислены на пансіонерскія вакансіи)	
	<hr/>
	18

Окончило курсъ:

пансіонеровъ	19
вольноприходящихъ	8
	<hr/>
	27

Въ отчетномъ году аптека съ правомъ вольной продажи Аптеки было 1.696.

Кромѣ того, въ губерніяхъ Кавказскаго Намѣстничества и Области Войска Донскаго 84.

Изъ 1.696 аптекъ находилось: 397 въ столицахъ и губернскихъ городахъ и 1.299 въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ.

Изъ числа всѣхъ аптекъ—1.225 принадлежали собственно лицамъ фармацевтическаго званія;—386 частнымъ лицамъ, не фармацевтамъ; и, наконецъ, 85 частью приобрѣтены покупкой, а частью открыты вновь земствами, городами и областными учрежденіями.

Новыхъ аптекъ въ 1880 г. разрѣшено къ открытію 64, въ томъ числѣ 3 по ходатайству земскихъ управъ.

Всѣхъ рецептовъ и повтореній въ 1880 г. было 11.851.221 нумеровъ, на 1.776.046 болѣе противъ предшествовавшаго года. Но сумма эта ниже дѣйствительной, такъ какъ въ Медицинскій Департаментъ не было доставлено свѣдѣній о числѣ рецептовъ въ аптекахъ по губерніямъ Архангельской, Варшавской, областямъ: Амурской, Забайкальской, Приморской Восточной Сибири, Семипалатинской, Семирѣченской, Сыр-Дарьинской, Тургайской, Ферганской и Якутской, градоначальствамъ: Севастопольскому, Керчь-Еникальскому и Таганрогскому и Военнымъ-губернаторствамъ: Владивостокскому, Кронштадтскому и Николаевскому.

Что касается годовой выручки денегъ по рецептурной и ручной продажѣ, то сумма въ 7.060.035 р. относится къ 9.764.272 нумерамъ рецептовъ. Выручка остальныхъ 2.086.946 рецептовъ въ отчетномъ году не показана, а именно по губерніямъ: Воронежской, Калишской, Кѣлецкой, Лифляндской, Могилевской, Новгородской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Рязанской, Симбирской, Смоленской, Сувалской, Сѣдлецкой, Томской, Тульской, Харьковской и областямъ: Акмолинской и Уральской.

Подробныя свѣдѣнія находятся въ таблицѣ XIX.

Средняя стоимость рецепта составляетъ около 72 коп.

Средній годовой денежный оборотъ одной аптеки по рецептамъ вмѣстѣ съ выручкой отъ ручной продажи равнялся 4.266 рублямъ.

12 января отклонено ходатайство Арзамасскаго уѣзднаго земства (Нижегородской губ.) о разрѣшеніи ему открыть въ г. Арзамасѣ свою аптеку на правахъ вольной продажи лѣ-

карствъ по заготовительнымъ цѣнамъ, такъ какъ мѣстные условія не даютъ нормы, положенной правилами 25 мая 1873 г. для возможности существованія въ законномъ порядкѣ трехъ вольныхъ аптекъ.

По примѣру предшествовавшихъ лѣтъ въ отчетномъ году большая часть аптекъ была обревизована губернскими Врачебными Инспекторами, ихъ помощниками и, по порученію врачебныхъ управленій, уѣздными врачами, причемъ неважные безпорядки исправлялись тотчасъ, а въ болѣе важныхъ случаяхъ, черезъ Губернаторовъ, представлялось въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.

*Ревизія
аптекъ*

— 14 января содержателю аптеки въ г. Бѣловодскѣ, провизору Постолюковскому сдѣланъ строгій выговоръ за неисполненіе имъ требованія закона—имѣть въ аптекѣ шнуровую книгу и вносить въ нее ежедневно всѣ вступившіе рецепты, по коимъ были отпущены лѣкарства.

— 10 марта арендатору аптеки въ Нижнемъ-Новгородѣ провизору Щедрину, согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, сдѣлано строгое замѣчаніе за неоднократно замѣченные въ аптекѣ недостатки въ устройствѣ, въ медикаментахъ, въ приборахъ, въ аппаратахъ, за несоблюденіе чистоты, несоответственное размѣщеніе лѣкарственныхъ веществъ, несвоевременное записываніе рецептовъ въ книгу и за отпускъ сильно дѣйствующихъ лѣкарствъ по сигнатурѣ, не подписанной врачомъ, и съ неправильнымъ записаніемъ на оной состава лѣкарствъ.

— 24 апрѣля содержателю вольной аптеки въ Лѣсномъ магистру фармаціи Гиршгорну, согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, сдѣланъ строгій выговоръ за недостаточъ ступокъ, вѣсовъ и ситъ для сильно дѣйствующихъ средствъ, держаніе въ аптекѣ негоднаго селитряно-эфирнаго спирта, равно растительныхъ веществъ въ ящикахъ безъ крышекъ, т. е. незащищенныхъ отъ доступа пыли и проч.

— 5 іюля содержателю аптеки въ Бѣлой-Церкви, Кіевской губерніи, провизору Войцеховскому, согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, объявленъ строгій выговоръ за обнаруженную въ ея аптекѣ неправильную и небрежную нумерацію рецептовъ и сигнатуръ.

— 27 ноября арендаторъ и управляющій Несвижской аптекой, Минской губ., провизоръ Гомолинскій, согласно постановленію Медицинскаго Совѣта, подвергнутъ строгому замѣчанію мѣстнаго медицинскаго начальства за несвоевременное вписываніе рецептовъ въ рецептурную книгу, съ порученіемъ Врачебному Инспектору производить на будущее время освидѣтельствованіе аптеки, примѣнительно къ инструкціи 25 сентября 1863 г., съ участіемъ городского или уѣзднаго врача и вмѣстѣ съ ними подписывать акты осмотра, такъ какъ Гомолинскій при отсутствіи постороннихъ свидѣтелей отвергаетъ показанія Врачебнаго Инспектора о найденныхъ при ревизіи аптеки безпорядкахъ.

*Натураль-
ныя мине-
ральныя во-
ды.* Натуральныя минеральныя воды съ болѣе или менѣе удобными и полными приспособленіями для больныхъ, кромѣ Кавказскихъ, существуютъ въ слѣдующихъ мѣстахъ:

Соляные (повар. соли) холодные источники.

1. Бусскіе въ Кѣлецкой губерніи.
2. Друскенинскіе въ Гродненской губерніи.
3. Славянскіе въ Харьковской губерніи.
4. Солецкіе въ Кѣлецкой губерніи.
5. Старорусскіе въ Новгородской губерніи.
6. Столыпинскіе въ Самарской губерніи.
7. Цѣхординскіе въ Варшавской губерніи.

Чисто-железные источники.

1. Березовскіе въ Харьковской губерніи.
2. Липецкіе въ Тамбовской губерніи.
3. Наленчовскіе въ Люблинской губерніи.

Жельзо-известковые источники.

Шепетовскіе въ Волынской губерніи.

Холодные соляные источники.

1. Балавинскіе (Хиловскіе) въ Псковской губерніи.
2. Бальдонскіе въ Курляндской губерніи.
3. Кемернскіе въ Лифляндской губерніи.
4. Краинскіе въ Калужской губерніи.
5. Обуховскіе въ Пермской губерніи.
6. Сергіевскіе въ Самарской губерніи.
7. Юнгфернгофскіе въ Лифляндской губерніи.

Минеральныя источники въ другихъ мѣстностяхъ, каковы Вирштанскіе (Виленьской губ.), Солигаличскіе (Костромской губ.), Черемуховскіе (Казанской губ.), Высоцкіе (Тверской губ.), Годзиковскіе (Радомской губ.) и проч. или совершенно не устроены, или мало устроены и почти не посѣщаются больными.

По доставленнымъ въ Медицинскій Департаментъ отчетамъ о состояніи и дѣятельности водъ, подробное ихъ списаніе сдѣлано быть не можетъ. Только по нѣкоторымъ водамъ имѣются сколько нибудь полныя свѣдѣнія. Нѣкоторыя свѣдѣнія заимствованы изъ сочиненія Л. Бертенсона и И. Воронихина «Минеральныя воды, грязи и морскія купанья въ Россіи и заграничѣ».

Въ Буссѣ два источника: Rotunda (темп. 12,2° Ц.) и Parasol (10,6° Ц.). По анализу, произведенному въ лабораторіи Варшавскаго университета Павлевскимъ въ 1881 г., составъ водъ обоихъ источниковъ слѣдующій:

На 1 килограммъ воды содержатъ:

	Rotunda.	Parasol.
Хлористаго натрія	10,1467	10,0588
» магнія	0,0285	0,05162
» литія	замѣтные слѣды.	
Бромистаго магнія	0,00437	0,00296
Иодистаго »	0,01805	0,0055
Углекислаго »	0,0147	0,01026
Углекислой извести	0,0846	0,07328
Сѣрноислаго калия	0,0732	0,04729
» натрія	1,3384	1,2044
» магнія	0,3909	0,5052

*Буссія и
Солецкія
воды.*

	Rotunda.	Parasol.
Сѣрноислой извести	1,2927	1,09136
Глинозема	0,0070	0,0128
Кремнезема	0,00087	0,0018
Органическихъ веществъ	0,0138	0,0056
Желѣза и фосфорной кислоты . . .	слѣды	слѣды
Свободной угольной кислоты . . .	0,1784	0,17619
Сѣроводорода	0,03068	0,0287
Сумма твердыхъ составныхъ частей, полученныхъ при 120°.	13,7720	13,3038
Удѣльный вѣсъ при 15° Ц.	1,01072	1,01020

Лѣчебный сезонъ водъ съ 20-го Мая по 20-е Сентября.

Въ заведеніи водъ существуютъ: минеральныя ванны и грязи, паровыя ванны, души, ингаляціи пыли минеральной воды и газовыя, сыворотка, электричество, гимнастика и массажъ. Въ сезонъ отчетнаго года на водахъ пользовалось 1.208 лицъ.

Солецкія воды посѣщаются менѣе; въ сезонъ отчетнаго года въ нихъ пользовано 264 больныхъ.

Друскеник-скія воды. Въ Друскеникахъ 7 источниковъ, изъ которыхъ для внутренняго употребленія служатъ только 4: № 1 (или Главный), № 2, № 3 и № 4 (Константиновскій). Температура источниковъ, при температурѣ воздуха 23,7° — 27,5° Ц.:

№ 1	13,7°—15°
№ 2	11,2°
№ 3	13,7°—15°
№ 4	11,2°
№ 5	11,2°

Составъ водъ представленъ въ нижеслѣдующей таблицѣ.

ВЪ ГРАММАХЪ.					
№ 1 или Главный.	Маточный разсолъ.	Источ- никъ № 2.	Ист. № 4 (Констан- тинов- скій).	Ист. № 5 (За- ротни- чанскій).	
Людвигъ Страков- скій 1837 года.		Анализы химиковъ Бьеркунда и Кассельмана, удостоверенные Проф. Ю. Е. Гранпомъ, 1867 г.			
	На 1 ки- лограмъ.	н а	т р и	л и т р	а.
Хлористый натрій . . .	5,2590	43,230	13,811	14,312	5,146
» кальцій . . .	2,3679	1156,530	4,782	8,200	4,485
» калий . . .	0,0143	3,300	0,010	0,018	0,019
» магний . . .	1,2823	980,160	1,958	2,556	0,625
» литій . . .	—	слѣды	с	л ѣ д	ы.
Бромистый натрій . . .	—	151,890	с	л ѣ д	ы.
Йодистый магний . . .	—	Йод.натрій	с	л ѣ д	ы.
		слѣды			
Сѣрникоислая известь . .	0,0391	—	1,057	0,562	0,520
Сѣрникоислый стронціанъ .	—	—	с	л ѣ д	ы.
Углекислосе желѣзо . . .	0,0209	—	0,021	0,027	0,034
Углекислая известь . . .	0,2003	—	0,762	0,770	0,450
» магнезія . . .	0,1414	—	0,351	0,391	0,041
Глиноземъ . . .	—	—	0,020	0,026	0,052
Кремнеземъ . . .	0,0016	—	0,075	0,081	0,090
и вода	—	—	—	—	—
Органическія вещества .	990,5510	—	0,033	0,047	0,022
Сумма составныхъ ча- стей	999,8778	2262,110	22,880	26,990	11,484
и воздухъ	—	—	—	—	—
Свободная углекислота .	0,1222 грм.	—	160 куб.ц.	165 куб.ц.	168 куб.ц.
Удельный вѣсъ	1,00747	1,400	1,0069	1,0078	1,0049
	при 18° Ц.			при 15° Ц.	при 15° Ц.

Заведеніе минеральныхъ водъ помѣщается въ большомъ
деревянномъ строеніи, раздѣленномъ на три отдѣленія:

1-е отдѣленіе имѣетъ 15 отдѣльныхъ номеровъ съ кафель-
ной ванной въ каждомъ и 22 номера съ 36 металлическими
крашенными ваннами. При этомъ отдѣленіи кромѣ того
имѣется 34 дѣтскихъ переносныхъ ванны, такъ что всѣхъ
ваннъ 85.

2-е отдѣленіе, отдѣланное болѣе просто, состоитъ изъ 14
номеровъ съ 18-ю металлическими ваннами.

отч. мед. деп. за 1880 г.

3-е отдѣленіе — солдатское, имѣющее 8 металлических ваннъ, назначено спеціально для нижнихъ чиновъ отдѣленія военнаго госпиталя.

Всѣхъ ваннъ въ заведеніи 118, съ особымъ отдѣленіемъ для паровыхъ ваннъ и душей. При заведеніи есть врачебный кабинетъ съ электрогальваническимъ аппаратомъ, аппаратомъ для вдыханія кислорода, сгущеннаго и разрѣженнаго воздуха Вальденбурга и др.

Помимо приспособленій для теплыхъ и холодныхъ ваннъ, обыкновенныхъ или сгущенныхъ (маточнымъ разсолонъ), при заведеніи существуетъ молочная ферма, кумысъ и врачебная гимнастика.

Всѣхъ записавшихся на лѣченіе ваннами въ отчетномъ году было 1.639 кромѣ больныхъ изъ пріютовъ православнаго братства и еврейскаго и отдѣленія военнаго госпиталя. За сезонъ отчетнаго года съ 1-го мая по 15-е сентября было выдано ваннъ:

	платныхъ	бесплатныхъ
Въ маѣ	2.145	3.337
» іюнѣ	16.445	4.323
» іюлѣ	18.392	3.568
» августѣ	5.789	3.674
» сентябрѣ	325	1.536
Всего	43.096	16.438

Въ числѣ 43.096 ваннъ 301 были приняты въ видѣ душей.

Въ отчетѣ врача при Друскенискскихъ водахъ не находятъ данныхъ для опредѣленія, какими именно болѣзнями страдали всѣ искавшіе помощи на водахъ. Эти данныя имѣются только для 609 лицъ: — 229 пользовавшихся у врача при водахъ Е. Шпигеля, 56 находившихся въ пріютѣ православнаго братства и 324 находившихся въ еврейскомъ пріютѣ. Какъ ни недостаточны эти цифры и несовершенна номенклатура болѣзней лѣчившихся, однако нижеслѣдующая таблица до извѣстной степени можетъ характеризовать успѣшность лѣченія водами.

НАЗВАНІЕ ВОЛѢЗНЕЙ.	Состоило.	В ы б ы л о .			
		Здоровыми.	Съ значительнымъ улучшеніемъ.	Съ малымъ улучшеніемъ.	Безъ улучшенія.
Ревматизмъ.	273	65	146	58	4
Золотуха.	115	62	33	18	2
Параличи.	21	6	3	3	9
Воспаленія суставовъ.	29	15	10	3	1
Рахитизмъ.	19	8	6	4	1
Контрактуры.	3	1	1	—	1
Періоститы.	9	5	1	1	2
Накожные болѣзни.	14	6	3	2	3
Ползучій лишай.	2	1	1	—	—
Атоническія язвы.	7	2	3	2	—
Костойда.	10	5	3	—	2
Колтуны.	1	1	—	—	—
Малокровіе.	27	19	3	5	—
Синились.	9	2	4	1	2
Катарры желудка и кишекъ.	24	9	11	1	3
Воспаленіе печени.	2	—	—	1	1
Геморрой.	1	—	1	—	—
Женскія болѣзни.	24	4	11	3	6
Нервные болѣзни.	8	1	4	2	1
Нарвагія сѣдалищнаго нерва.	9	3	2	1	3
Икота (Singul. judic.)	2	1	1	—	—
И т о г о	609	216	247	105	41

Въ районѣ Славянскихъ минеральныхъ водъ существуетъ *Славянскія воды.* около 60 естественныхъ минеральныхъ источниковъ, три минеральныхъ озера и источникъ открытый буровой скважиной. Самое богатое по содержанію минеральныхъ солей «Вейсовое» или «Мояцкое» озеро. Въ 1 килограммѣ воды его заключается 36,73 граммовъ солей, изъ нихъ 32,46 хлористаго натрія. Около этого озера построены градири и солеваренные заводы, побочные продукты которыхъ (маточный рассолъ и «рана», т. е. соль, полученная при простомъ выпариваніи) употребляются съ врачебною цѣлью. Со дна озера и близлежащихъ старыхъ наполненныхъ иломъ колодцевъ добывается прекрасная минеральная грязь.

Второе по богатству солей—«Рѣпное» озеро. На берегу его находятся: заведеніе минеральныхъ водъ, перешедшее въ 1876 году въ вѣдѣніе города Славянска, Потемкинская дача, гдѣ помѣщаются больные Славянскаго отдѣленія Харьковскаго благотворительнаго общества, и временное отдѣленіе Чугуевскаго военнаго полугоспиталя. Дно этого озера чистое, песчаное.

Третье озеро—«Слѣпное», весною сильно выходитъ изъ береговъ, наводняясь водами рѣки Торца.

Всѣ источники, исключая буровой скважины, дѣлятся по содержанію солей на 6-ти-процентные (4,5° по Бомэ), 5-ти-процентные (4,1° В.) и 2-х-ти-процентные (1,75° В.). Химическіе анализы каждой группы произведены въ 1877—78 гг. въ лабораторіи Харьковскаго Университета А. Чириковымъ, подъ наблюденіемъ профессора Н. Бекетова.

Въ настоящее время употребляются только воды Рѣпнаго озера. Составъ ихъ по анализу Чирикова слѣдующій.

На 1 килограммъ воды, съ удѣльнымъ вѣсомъ 1,013 при температурѣ 14° Ц. содержится:

Хлористаго натрія	10,230
» магнія	0,570
» литія	слѣды
Сѣрнокислаго натрія	1,820
» калия	слѣды
Сѣрновислой извести	2,640
Углекислой »	1,130
Фосфорновислой »	1,010
Бромидовъ и іодидовъ	слѣды
Кремнезема	0,042
Сѣроводорода	0,003
Органическихъ веществъ	0,098
Всего	15,550

Бальнеологическія постройки водъ состоятъ изъ 10 деревянныхъ купаленъ (4 для мужчинъ, 4 для женщинъ и 2 общихъ) на берегу озера, состоящихъ каждая изъ уборной и собственно купальни, обнесенной въ водѣ досками, съ дномъ, усыпаннымъ пескомъ; изъ купаленъ возможенъ выходъ и въ открытое озеро. Для теплыхъ ваннъ находится на берегу того же

Рѣпнаго озера отдѣльное зданіе съ 24 ваннами, сдѣланными изъ поргланскаго цемента, выложеннаго глазированнымъ кирпичемъ, и 4-рѣмя мраморными. Въ особомъ отдѣленіи имѣются 4 ванны для грязей и 2 паровыя. Помимо ваннъ лѣчебными средствами на водахъ служатъ: маточный разсолъ, рапа, грязи, гимнастика и электрогальванизмъ.

Въ отчетномъ году было отпущено всѣхъ родовъ ваннъ 29.249. Число лѣчившихся было 336. Болѣзни, которыми они страдали, и результаты лѣченія видны изъ нижеслѣдующей таблицы.

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Состоило больныхъ.	Изъ нихъ.						Исходы не извѣстны.
		Выздоровѣло.		Получило облегченіе.		Осталось безъ перемѣны.		
		м.	ж.	м.	ж.	м.	ж.	
Scrophulosis	125	28	58	14	24	—	—	1
Spondylitis.	14	2	3	5	4	—	—	—
Coxitis	10	3	1	2	3	—	1	—
Gonitis.	5	—	—	2	2	—	—	1
Caries	12	3	1	3	3	2	—	—
Osteitis.	1	—	1	—	—	—	—	—
Lymphadenitis idiopatica	1	—	—	—	1	—	—	—
Ozaena chronica	13	2	8	2	1	—	—	—
Otitis chronica	9	1	—	3	4	1	—	—
Blepharitis chronica.	3	1	—	1	1	—	—	—
Rhachitis.	1	—	—	—	1	—	—	—
Syphilis constitutionalis	34	15	10	4	2	1	—	2
Syphilis tarda	25	7	2	6	10	—	—	—
Polyarthriti deformans	15	—	—	2	9	3	1	—
Polyarthriti chronica	59	8	12	16	18	1	4	—
Monarthriti	2	—	—	1	—	1	—	—
Rheumatismus muscularis	7	1	1	3	1	1	—	—
	336	71	97	64	84	10	6	4

Въ Старой-Русѣ (Новгородской губ.) 5 источниковъ: *Ди-Старорус-ректорскій* (темпер. 12,2°), *Муравьевскій* (темпер. 11,5°), *Ека-скія воды*. *терининскій* (темпер. 11,5°), *Старый* (темпер. 11,2°) и *Ца-рицынскій* (темпер. 11,5°). Директорскій употребляется для

питья и ваннъ; Царицынскій — для приготовленія маточнаго разсола; Муравьевскій и Старый наполняютъ соляныя озера, въ которыхъ осаждаются грязи.

По анализу Мартенсона въ 1880 году составъ Директорскаго и Муравьевскаго источниковъ слѣдующій:

На 1 килограммъ:

	Муравьевскій.	Директорскій.
Хлористаго калия	0,2593	0,3010
» натрия	13,2907	13,3320
» магнія	1,8890	1,7600
» вальція.	2,0321	1,9013
Бромистаго магнія	0,0230	0,0190
Сѣрнокислоу извести	1,9703	1,9612
Двууглекислоу извести, магнезій и закиси желѣза	0,1107	0,1055
Сумма плотныхъ составныхъ частей	19,5751	19,3800

Во время сезона 1880 года пользовалось водами 1.790 лицъ, изъ нихъ 1.138 взрослыхъ и 652 дѣтей. Изъ общаго числа больныхъ:

выздоровѣло	1.020
получило облегченіе	676
не получило облегченія	93
умерло	1
	<hr/> 1.790

Кромѣ того, ваннами пользовались 449 нижнихъ чиновъ отъ военнаго министерства; изъ нихъ

выздоровѣло	149
получило облегченіе	266
не получило облегченія	33
умерло	1
	<hr/> 449

Такимъ образомъ всѣхъ пользовавшихся ваннами было 2.239 человекъ.

Болезни, съ которыми искали пособія вышеупомянутые 1.790 больные, видны изъ слѣдующей таблицы:

НАЗВАНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.	Прибыло.	Выздор- вило.	Получило облегченіе.	Не получило облегченія.	Умерло.
Общая золотуха	76	41	33	2	—
Золотушное воспаленіе железъ	184	83	93	8	—
Золотушное воспаленіе кожи и клетчатки	45	33	11	1	—
Золотушное пораженіе вѣкъ и глазъ	63	29	31	3	—
Золотушное пораженіе носовой полости	33	17	15	1	—
Золотушное пораженіе слухаваго органа	47	24	20	3	—
Золотушное пораженіе сочлененій	14	6	6	2	—
Ревматизмъ мышцъ	208	171	37	—	—
Ревматизмъ сочлененій	79	52	25	2	—
Ревматическій параличъ	8	5	3	—	—
Малокровіе	78	45	30	3	—
Англійская болѣзнь	46	15	26	5	—
Синелись	77	54	23	—	—
Меркуриализмъ	10	8	2	—	—
Пузырчатое воспаленіе кожи (Eczema)	145	112	33	—	—
Пустулезное воспаленіе кожи (Acne)	41	30	9	2	—
Чешуйчатое воспаленіе кожи (Psoriasis)	14	9	5	—	—
Прыщеватое воспаленіе кожи (Lichen scroph.)	7	3	3	1	—
Эритематозное воспаленіе кожи (Erysipelas)	32	21	11	—	—
Флегмонозное воспаленіе кожи (Furunculosis)	35	27	8	—	—
Паразитическое воспаленіе кожи (Favus, Hæp. tanzigans, Pityriasis versicolor)	59	21	35	3	—
Разлитое новообразованіе кожи (Lupus)	8	4	4	—	—
Хроническія язвы не золотушнаго характера	11	5	4	2	—
Хроническое воспаленіе надкостной плёвы	35	21	9	5	—
Костотда	12	3	6	2	1
Серозное воспаленіе сочлененій	7	3	3	1	—
Грибовидное воспаленіе сочлененій	12	2	7	3	—
Контрактуры	7	3	2	2	—
Искривленіе позвоночника	13	—	8	5	—
Хроническіе катарры брюшныхъ органовъ	49	32	16	1	—
Врѣшное полнокровіе	46	21	22	3	—
Хроническіе катарры дыхательныхъ органовъ	37	27	9	1	—
Катарръ влагалища и шейки матки	50	25	22	3	—
Хроническое воспаленіе яичниковъ	27	15	11	1	—
Хроническое воспаленіе матки	26	5	18	3	—
Фиброидъ матки	19	—	16	3	—
Неправильное мѣсячное очищеніе	14	8	5	1	—
Гипертрофія предстательной железы	4	2	1	1	—
Увеличеніе придатка, яичка	9	2	5	2	—
Хроническій катарръ мочевыхъ путей	7	5	2	—	—
Свѣтченіе	3	2	1	—	—
Мужское безсиліе	7	3	1	3	—
Полупараличъ	9	4	4	1	—
Апоплексическій параличъ	6	—	4	2	—
Воспаленіе спиннаго мозга (myelitis)	7	2	3	2	—
Строе перерожденіе спиннаго мозга (tabes dorsualis)	11	2	6	3	—
Бедреная невралгія	3	2	1	—	—

Межреберная невралгія	4	3	1	—	—
Лицевая невралгія	2	—	2	—	—
Увеличеніе печени	3	2	1	—	—
Искривленіе матки	6	2	4	—	—
Недостаточность сердечныхъ заслонокъ	10	—	6	4	—
Воспаленіе матки	15	3	10	2	—
Послѣродовой периметритъ	2	2	—	—	—
Киста яичника	1	—	1	—	—
Выпаденіе влагалища	2	—	1	1	—
Суженіе пищепріемнаго горла	1	—	1	—	—
Зобъ	1	1	—	—	—
Нервное удущье	1	1	—	—	—
Нервное сердцебіеніе	1	1	—	—	—
Базедова болѣзнь	1	1	—	—	—
	1790	1020	676	93	1

Столыпинскія воды. Столыпинскіе источники (въ Самарской губ.) двухъ родовъ: сѣрно-соляные (темп. 10,8° Ц.) и желѣзно-соляные (темп. 9,4° Ц.).

Но анализу Шмидта, произведенному въ 1867 году, составъ первыхъ источниковъ слѣдующій:

На 1 килограммъ:

Хлористаго натрія	11,5704
» литія	0,000127
» магнія	1,6521
» кальція	2,8322
Бромистаго магнія	0,0248
Іодистаго магнія	0,000084
Сѣрнокислаго калия	0,0876
» натрія	1,8571
» рубидія	0,0046
Фосфорнокислаго магнія	0,000191
Углекислой магнезій	0,1075
» закиси желѣза	0,000175
» марганца	0,000032

Глинозема	0,00011
Кремнезема	0,0031

Сумма плотных составных частей	18,1401
Свободной углекислоты	40,8 кб. цт.
Сѣрводорода	0,0273

Воды вторыхъ источниковъ, по анализу того же лица въ въ томъ же году, содержатъ на 1 килограммъ:

Двууглекислой закиси желѣза	0,07264
» » марганца	0,00090
» извести	0,05657
» магнезіи	0,42274
Хлористаго натрія	2,20690
» литія	0,000036
» кальція	0,45457
Бромистаго кальція	0,00740
Іодистаго кальція	0,0000037
Сѣрноокислаго калия	0,00908
» натрія	0,43856
» рубидія	0,000458
Фосфорновислой извести	0,0000029
Глинозема	0,00021
Кремнезема	0,00440

Сумма плотныхъ составныхъ частей	3,67447
Свободной углекислоты	54,3 кб. цт.

Воды обоихъ источниковъ употребляются и для питья, и для ваннъ.

Въ отчетномъ году водами пользовалось 167 больныхъ; изъ нихъ 71 излѣчились, 84 получили облегченіе и у 12 не послѣдовало видимаго улучшенія.

Изъ вышесказаннаго числа больныхъ 6 пользовались исключительно кумысомъ; остальнымъ же было отпущено 6.536 ваннъ, въ томъ числѣ 417 бесплатно.

Болезни, которыми страдали лѣчившіеся, были слѣдующія:

БОЛѢЗНИ.	Число лѣчив- шихся.	И з њ н и х њ .		
		Излѣчи- лись.	Получи- ли облег- ченіе.	Безъ ви- димаго успѣха.
Ревматизмъ	39	19	18	2
Золотуха	32	10	17	5
Сяеблись и меркуріализмъ	24	17	7	—
Болѣзни брюшныхъ органовъ	18	7	9	2
Общая слабость, анемія, хлорозъ	15	5	10	—
Болѣзни женскихъ половыхъ орга- новъ	11	4	6	1
Болѣзни нервной системы	7	1	5	1
Хроническія сыпи	6	2	4	—
Болѣзни костей и суставовъ	6	2	3	1
Катарръ дыхательныхъ органовъ	5	2	3	—
Атоническія язвы	4	2	2	—
В с е г о	167	71	84	12

Липецкія воды. Липецкія воды по своему составу относятся къ чисто же-
лѣзнымъ и употребляются какъ для питья, такъ и для ваннъ.
Составъ водъ по анализамъ Матиссена слѣдующій:

	Источникъ Петра Ве- ликаго.	Источникъ Альбины.	Источникъ Песлера.	Резервуаръ для ваннъ.
Въ 1.000 частяхъ воды содер- жится:				
Хлористаго натрія	0,078893	0,047682	0,040312	0,053450
» кали	0,053919	0,032591	0,027395	0,035442
Сѣрноокислаго натра	0,017500	0,020755	0,010312	0,030338
Углекислой магнезій	0,085208	0,059934	0,033111	0,015273
» извести	0,167578	0,117643	0,058125	0,138658
» закиси желѣза	0,055859	0,027070	0,098984	0,022213
Основнаго сѣсноокислаго гли- нозема	0,001718	0,001927	0,006992	0,000417
Кремнезема	0,025494	0,019830	0,022500	0,024166
Сумма плотныхъ частей	0,486169	0,327432	0,297731	0,319657
Свободная углекислота въ куби- ческихъ сантиметрахъ	274,25	186,8	175,05	неопредѣ- лена.
Средняя температура Ц.	8,5°	9°	12,5°	—

Въ отчетномъ году на водахъ пользовалось 387 больныхъ; изъ нихъ 355 съ платою и 32 безплатно. За весь сезонъ было отпущено 9.688 ваннъ, 8.453 стакана воды съ подмѣсами и 20.000 стакановъ безъ подмѣсей. Изъ числа всѣхъ пользовавшихся водами 154, т. е. 39,7% выздоровѣли, остальные же либо получили только облегченіе, либо остались безъ всякаго измѣненія болѣзненныхъ явленій. Заболѣванія, съ которыми больные прибыли, и исходы ихъ были слѣдующіе:

БОЛѢЗНИ.	Прибыли.	Вызоровѣли.	Получили об- легченіе.	Остались безъ перемѣны.	Не получили об- легченія или не окончили лѣче- нія.	Умерли.	Неизвѣстно.
Дѣвичья немочь и малокровіе . . .	136	75	43	—	6	—	12
Катарры желудка и кишекъ	38	12	15	3	5	—	3
Самостоятельное пораженіе матки и яичниковъ	62	29	23	—	5	—	5
Истерика	7	1	2	2	1	—	1
Виттова пляска	1	—	1	—	—	—	—
Невралгін	5	3	2	—	—	—	—
Ревматизмъ	18	8	5	2	—	—	3
Скорбутъ	1	1	—	—	—	—	—
Золотушныя опухоли, язвы и сыпи .	11	5	2	1	1	—	2
Золотуха у дѣтей	23	9	12	1	—	—	1
Чажотка	2	—	1	—	—	1	—
Хроническое воспаленіе легкихъ и плевры	29	—	12	7	8	—	2
Пороки сердца и большихъ сосудовъ.	3	—	1	1	—	—	1
Завалы печени и селезенки	5	1	3	—	—	—	1
Сиолисъ	4	2	—	—	—	—	2
Истощеніе и разслабленіе	15	3	9	2	1	—	—
Англійская болѣзнь	5	—	3	1	—	—	1
Катарры мочевого пузыря	3	—	2	—	1	—	—
Хроническій бронхитъ	12	3	5	3	1	—	—
Брайтова болѣзнь	1	—	1	—	—	—	—
Контрактуры	1	1	—	—	—	—	—
Мужское безспіе	4	—	—	3	1	—	—
Страданія спиннаго мозга	1	1	—	—	—	—	—
Всего	387	154	142	26	30	1	34

Наленчовскія желѣзныя воды въ Люблинской губерніи толь- *Наленчов-*
ко-что начали (съ 1879 года) устраиваться. Кромѣ множества *скія воды.*
ключей, дающихъ прекрасную (не минеральную) воду, употреб-

ляемую въ настоящее время въ устроенномъ уже здѣсь гидропатическомъ заведеніи, и стараго ключа минеральной воды (ключъ Целинскаго) въ 1879 году совершенно случайно при постройкѣ новыхъ купаленъ былъ найденъ новый обильный ключъ, почти не отличающійся по своему составу отъ стараго.

Температура стараго ключа $7,8^{\circ}$ Р., новаго $8,7^{\circ}$ Ц. Наленчовскіе минеральныя ключи имѣютъ особенность, недостаточна еще уясненную сдѣланными до сихъ поръ анализами, — это большое содержаніе въ водѣ смолистыхъ веществъ, выражающагося въ смолистомъ запахѣ воды, съ воды же новаго ключа иногда удается собрать на холщевую пѣдилку и самое смолистое вещество. Къ этому необходимо добавить, что при расчиствѣ стараго ключа на глубинѣ нѣсколькихъ футовъ открыто скопленіе смолистаго вещества, напоминающаго своимъ запахомъ асфальтъ.

По анализу Вейнберга составъ воды новаго ключа таковъ:

На 1 литръ:

Углекислой закиси желѣза	0,02730
Углекислаго натра	0,02050
Углекислой извести	0,23273
„ магнезіи	0,01608
Хлористаго калия	0,00190
Сѣрнистой извести	0,00837
Фосфорнокислаго глинозема	0,00170
Кремнезема	0,03370
Органическихъ веществъ	0,03300

Сумма плотныхъ составныхъ

веществъ 0,38450

Свободной углекислоты 101,4 куб. цт.

Бальнеологическія приспособленія, начатыя въ 1879 году въ обширныхъ размѣрахъ, состоятъ изъ курзала, купаленъ съ 20 кабинетами, гидропатическаго заведенія со всѣми новѣйшими усовершенствованіями, электротерапевтическихъ аппаратовъ, гимнастики и проч.

Въ сезонъ 1880 года курсовыхъ пріѣзжихъ было 248 лицъ, изъ нихъ больныхъ принимавшихъ курсовое леченіе было 129. Всего было отпущено: Наленчовской воды 226 стакановъ, ваннъ

изъ нея 830, душъ 920, сѣдалищныхъ ваннъ 40 и маточныхъ ирригацій 6. Кромѣ того ванны, обтиранія, души и проч. дѣлались въ гидропатическомъ заведеніи.

Шепетовскія желѣзныя воды въ Волынской губерніи состоятъ изъ 4 источниковъ, но 3 изъ нихъ по незначительному содержанію солей почти индифферентны, четвертый же по анализу Маттиссена въ 1874 году имѣетъ составъ на 1 килограммъ въ граммахъ:

Хлористаго натрія	0,019970
» калия	0,005611
Углекислаго натра	0,022729
» магнія	0,067577
» извести	0,322376
» закиси желѣза	0,026418
» марганца	0,001404
Сѣрнокислаго калия	0,004532
Фосфорнокислаго глинозема	0,008769
Кремнезема	0,020117
<hr/>	
Сумма плотныхъ составныхъ частей	0,499503
Свободной углекислоты	134,527 жб. цт.
Температура	10° Ц.
Удѣльный вѣсъ	1,0008

У источниковъ имѣются купальни, состоящія изъ 14 кабинетовъ съ ваннами.

Въ отчетномъ году на водахъ лѣчилося 42 человѣка, большею частью страдавшихъ анаміей и золотухой.

Хиловскія воды въ Псковской губерніи, въ мѣстности по-крытой сосновымъ лѣсомъ, состоятъ изъ двухъ источниковъ. Оба они находятся на днѣ рѣки «Черной», воды которой въ 1865 году владѣльцемъ этой мѣстности—Балавенскимъ были отведены и такимъ образомъ въ плитномъ слоѣ рѣчнаго ложа были открыты довольно большой ключъ съ отверстіемъ около 4 верш-

*Шепетов-
скія воды.*

*Хиловскія-
Балавенскія
воды.*

ковъ въ діаметрѣ, перпендикулярно опускающимся внизъ, и вблизи его другой приблизительно такого же размѣра. Запахъ и первоначальное изслѣдованіе воды показало, что выбрасываемая источниками вода содержитъ въ себѣ сѣру и принадлежитъ къ разряду сѣрныхъ минеральныхъ водъ; химическій же анализъ водъ произведенъ сперва магистромъ фармаціи Кассельманомъ, а затѣмъ второй анализъ по порученію Министерства Военнаго и Внутреннихъ Дѣлъ профессоромъ химіи Бородинымъ. Между первымъ и вторымъ анализомъ прошло болѣе года.

Результатъ этихъ анализовъ слѣдующій:

Кассельманъ. въ 1 фун. воды.	Бородинъ. въ 16 унц. воды.
Сѣрнокислой извести . 10,4240 гр.	13,9917 гр.
Углекислой извести . 3,8241 »	2,00815 »
Углекислой магнезій . 0,8533 »	1,11188 »
Сѣрнокислой магнезій . 2,0502 »	— »
Кремнезема 0,3122 »	0,22205 »
Сѣрнокислаго натра . 0,8502 »	0,40227 »
Черноземнаго кальція . 0,0805 »	— »
Сѣрнокислаго калия . — »	0,06919 »
Хлористаго кальція . — »	0,27515 »
Органич. веществъ . 18,3945 »	1,38060 »
Углекислоты 3,4980 куб. дюйм.	6,062 куб. дюйм.
Сѣрводорода 0,1970 » »	0,216 » »

Физическія свойства Хиловскихъ минеральныхъ водъ слѣдующія: температура воды 5° Реомюра, удѣльный вѣсъ при 16° Реомюра 1,0035. Вода прозрачная, чистая, безцвѣтная. Вкусъ свѣжей воды съ сильнымъ запахомъ сѣрводорода. Употребленіе минеральныхъ Хиловскихъ водъ наружное. Больные могутъ пользоваться теплыми и холодными ваннами и теплыми и холодными душами, при чемъ, помощью особыхъ приспособленій, больные могутъ брать холодные души въ томъ же номерѣ и въ самой ваннѣ. Излишекъ воды источника, вытекая на глинистую почву и смѣшиваясь съ нею своими составными частями, образуетъ минеральную грязь, которая, въ случаѣ надобности, можетъ быть прибавляема къ ваннамъ для приготовленія, такъ называемыхъ, грязныхъ ваннъ или въ видѣ припарокъ. Вну-

тренного употребленія водъ почти нѣтъ—и если врачи и назначали кому эту воду внутрь, то на очень короткое время и особенныхъ успѣховъ отъ такого лѣченія не замѣчалось.

Помѣщенія для больныхъ устроены въ слѣдующемъ видѣ: отъ села къ минеральнымъ водамъ идетъ дорога, густо обсаженная вѣтвистыми березами. По дорогѣ, подъ навѣсомъ березъ, расположены дома для больныхъ на правой сторонѣ аллеи, на лѣвой же выстроены бараки для больныхъ военнаго вѣдомства—3 для С.-Петербургскаго и 1 для Виленскаго военнаго округа. Бальнеологическія приспособленія состоятъ изъ 21 ванны, изъ которыхъ три паровыя, приспособленія для душей и грязныхъ ваннъ.

Число гражданскихъ и военныхъ больныхъ на Хиловскихъ минеральныхъ водахъ въ сезонъ 1880 года было: воинскихъ чиновъ 315 и частныхъ больныхъ 60 (40 съ платою и 20 безплатныхъ). Изъ числа первыхъ 225 страдали сифилисомъ, причемъ 166 выздоровѣло, 53 получили облегченіе и у 6 болѣзнь осталась безъ перемѣны; изъ остальныхъ 90, страдавшихъ различными болѣзнями, у 56 послѣдовало выздоровленіе, у 28 улучшеніе и у 6 безъ перемѣны. Что касается 60 частныхъ лицъ, то 32 изъ нихъ страдали ревматизмомъ, 27 сифилисомъ и 1 параличемъ. Результаты лѣченія были таковы, что 40 выздоровѣли, 15 получили облегченіе и 5 остались безъ перемѣны.

Сергіевскія воды въ Самарской губерніи выходятъ изъ зем.-Сергіевскія
ли въ числѣ 11 источниковъ, сливающихся въ одно озеро. 5
главныхъ источниковъ имѣютъ температуру 7,8°—8,1° Ц. Ихъ
химическій составъ по анализу Клауса въ 1830 году слѣдую-
щій:

На 1 килограммъ содержится:

Хлористаго магнія	0,116276
Углекислой магнезій	0,128515
» известни	0,258723
Сѣрнокислаго натрія	0,152734
» калия	0,046875
» магнія	0,205078

Сѣрноокислой извести	1,682291
Кремнезема	0,022786
Смолистыхъ веществъ	0,007031

Сумма плотныхъ составныхъ

частей	2,620309
Свободной углекислоты	89,9727 вб. цт.
Сѣрководорода	49,8784 » »
Температура	8° Ц.
Удѣльный вѣсъ	1,0027

Въ отчетномъ году прїѣзжихъ на воды по полицейскимъ спискамъ было 806; изъ нихъ пользовались водами 561—318 военного вѣдомства и 243 частныхъ лицъ. Страданія, съ которыми больные искали пособія, и результаты лѣченія видны изъ нижеслѣдующей таблицы:

БОЛѢЗНИ.	Прибыли.	Выздорѣ- ли.	Получили облегченіе.		
			Значи- тельное.	Малое.	Никакого.
Ревматизмъ	130	141	60	14	8
Синелись	208	139	53	16	—
Золотуха	65	23	23	11	8
Золотушный насморкъ	7	1	6	—	—
Хроническое воспаленіе тазобедрен- наго сустава	4	—	1	2	1
Хроническое воспаленіе надкостной плёвы лѣваго бедра	1	1	—	—	—
Экзема	6	3	3	—	—
Завалы печени	4	2	2	—	—
Катарръ желудка	4	2	—	1	1
Псоріазисъ	1	—	1	—	—
Геморрой	4	3	1	—	—
Параличи	2	—	—	2	—
Полу-параличи	1	—	1	—	—
Ischias	1	—	1	—	—
Сохартъгроссе	1	—	1	—	—
Личная боль	1	—	1	—	—
Меркуриализмъ	1	—	1	—	—
Хроническій бронхитъ	1	—	1	—	—
Воспал. голенно-стопн. сочлененія	1	—	1	—	—
Анемія	1	1	—	—	—
Бѣлая опухоль	2	—	—	2	—
Періоститъ	3	1	2	—	—
Озапа	1	1	—	—	—
Язвы вслѣдствіе перелома голени	1	—	1	—	—
Прогрессивный параличъ	1	—	—	—	1

БОЛѢЗНИ.	Прибыли.	Выздоровѣли.	Получили облегченіе.		
			Значительное.	Малое.	Никакого.
Глухота	4	—	3	1	—
Хроническія язвы	4	2	2	—	—
» сыпи	3	1	2	—	—
Катарръ кишечника	2	—	1	1	—
Ушибы	2	—	1	1	—
Тупость слуха	1	—	—	—	1
Итого	561	321	169	51	20

Кемернскія воды въ Лифляндской губерніи принадлежатъ *Кемернскія* къ сѣрнистымъ, холоднымъ водамъ. По анализу Керстину на *воды.* 1 килограммъ воды въ нихъ содержится:

Осадочной сѣры	0,002085
Сѣрнистаго кальція	0,019401
Хлористаго »	0,006510
Двууглекислой магnezіи	0,164322
» извести	0,345052
» закиси желѣза	0,007421
Сѣрнокислаго натрія	0,072786
» калия	0,013281
» аммонія	0,003515
» магнія	0,134244
Сѣрнокислой извести	1,675390
Глинозема	0,010677
Кремнезема	0,005468
Органическихъ веществъ	1,107161

Сумма плотныхъ составныхъ

частей	2,567311
Свободной углекислоты	37,1334 кб. п.
Сѣрводорода	7,7248 »
Температура	6,°1 Ц.

Въ отчетномъ году бальнеологическія приспособленія Кемернскихъ водъ увеличились оконченной постройкой приспособленій для грязевыхъ ваннъ.

Всѣхъ пользовавшихся на водахъ въ сезонѣ 1880 года, какъ видно изъ таблицы, было 1.194, изъ коихъ 514 выздоровѣли, 567 получили облегченіе и 113 остались безъ перемѣны въ здоровьи.

Б О Л Ъ З Н И.	Общее число пациентовъ.	Выздоровѣ- ли.	Поправи- лись.	Остались безъ измѣ- неній.
Хроническій ревматизмъ.	740	250	414	76
Домота.	4	—	4	—
Золотуха	54	23	28	3
Конституціонный сифилисъ	164	145	15	4
Хроническія сыпи.	63	25	34	4
Параличи разнаго рада	45	12	19	14
Сведенія	9	4	3	2
Ischias	20	12	7	1
Другія невралгіи.	12	6	4	2
Хроническія воспаленія суставовъ	32	13	16	3
Хроническія воспаленія надкостной плевы	13	6	5	2
Ушибы	3	2	1	—
Хроническія воспаленія въ позвоночномъ столбѣ	2	2	—	—
Хроническія вертебра	11	5	6	—
Хроническое воспаленіе мужскихъ половыхъ органовъ	2	2	—	—
Опухоль конечностей вслѣдствіе запора боль- шихъ венъ.	5	3	2	—
Геморрой	3	—	3	—
Катарръ мочевого пузыря	4	1	2	1
Хроническія воспаленія органовъ таза	5	—	4	1
Меркуриализмъ	3	3	—	—
Всего	1194	514	567	113

Къ минеральнымъ водамъ, кромѣ источниковъ, относятся также морскія купанья и грязи.

Одесскіе
лиманы.

Одесскіе лиманы принадлежатъ къ разряду разсолёныхъ водъ по большому количеству въ ихъ водахъ поваренной соли. Богаче всѣхъ солями Куяльницкій лиманъ, содержащій на 1.000 ч. воды 137,95 хлористаго натра; менѣе насыщена вода Хаджибейскаго (Мало-Куяльницкаго) лимана—44,9 поваренной

соли на 1.000 ч. воды и слабѣе всѣхъ Сухой лиманъ—29,84 поваренной соли на 1.000 ч. воды.

Лѣченіе на лиманахъ только наружное—водой и лиманной грязью.

На Куяльницкомъ лиманѣ существуетъ лѣчебное заведеніе, въ которомъ въ отчетномъ году пользовалось 379. Болѣзни лѣчившихся и результаты лѣченія видны изъ нижеслѣдующей таблицы:

Б О Л Ъ З Н И.	Общее число больныхъ.	Вызоровъ- ли.	Получили облегченіе.	Безъ пере- мѣны.	Исходъ не- извѣстенъ.
Ревматизмъ и виды его	137	63	57	7	10
Ломота.	39	15	6	6	12
Золотуха и виды ея.	68	—	44	3	21
Сыпи	5	3	1	—	1
Язвы.	11	3	4	—	4
Костюда	6	—	4	1	1
Маточныя болѣзни	59	22	19	4	14
Невралягіи	13	5	6	—	2
Кожитъ	7	—	5	2	—
Былъ опухоль колѣна	9	1	3	3	2
Катарръ желудка	14	6	4	—	4
Катарръ гортани и вѣтвей дыхат. горла	11	—	9	—	2
Итого	379	118	162	26	73

Въ г. Ревельѣ находится 4 учрежденія:

*Ревельскія
морскія
купанья.*

1) Заведеніе Краусса, въ городѣ, имѣетъ 8 ваннъ (изъ нихъ 2 для грязныхъ ваннъ) съ приспособленіями для теплыхъ и холодныхъ ваннъ;

2) Заведеніе Эльфенбейна, также въ городѣ, въ 8 ваннъ исключительно теплыхъ;

3) Екатерининское купальное заведеніе, акціонернаго общества, въ 2-хъ верстахъ отъ города, съ 24 ваннами для холодныхъ и теплыхъ купаній.

Разсолъ въ Ревельскихъ купальняхъ готовится на мѣстѣ, вываркою морской воды; грязь же въ послѣднее время при-

возится изъ Галсала и Арнсбурга, какъ болѣе сильная, чѣмъ мѣстная. Сезонъ отчетнаго года вслѣдствіе сухой благопріятной погоды былъ удовлетворителенъ. Температура морской воды колебалась между 14° и 20° Ц. Всѣхъ ваннъ въ Ревельскихъ купальняхъ въ отчетномъ году было отпущено: простыхъ холодныхъ—54,397, простыхъ теплыхъ—17.516, разсолныхъ—2.325 и грязныхъ—4.405.

Число пользовавшихся купаньями съ указаніемъ ихъ болѣзней было слѣдующее:

БОЛѢЗНИ.	Простыя теплыя морскія ванны.	Разсолныя ванны.	Грязныя ванны.	Грязныя ванны. Холодныя морскія ванны.	Выздоравлиго.	Получило облег- ченіе.	Осталось безъ пе- ремѣн.	Общее число ку- павшихся.
Хроническій катарръ дыха- тельныхъ органовъ	17	7	—	10	10	23	1	34
Хроническій катарръ мочевого пузыря и почекъ	8	2	—	2	5	10	6	17
Хроническій катарръ кишечна- го канала	2	2	—	12	15	20	11	31
Хроническій ревматизмъ	25	64	16	22	14	74	59	141
Брюшные завалы, геморроидаль- ное состояніе	3	1	—	2	6	5	6	12
Ломота (arthritis).	—	1	—	6	—	3	4	7
Анемія и хлорозъ	9	36	57	—	15	50	63	117
Расположеніе къ кровотеченіямъ.	—	—	—	—	5	4	1	5
Невралгій и судороги	16	26	15	1	43	45	48	101
Страданія спиннаго мозга . . .	3	10	—	2	3	8	10	18
Параличи	2	8	6	2	2	10	8	20
Общая слабость	6	29	26	—	26	43	39	87
Слабость половыхъ органовъ . .	—	2	4	—	15	12	9	21
Неправильность мѣсячнаго очи- щенія	—	22	14	—	19	29	26	55
Слизотеченіе и хроническое вос- паденіе половыхъ органовъ . .	5	15	13	1	12	28	18	46
Хроническія сыпи и язвы	2	18	—	25	14	22	28	59
Золотуха, англійская болѣзнь .	6	69	9	21	20	45	70	125
Всего	104	312	160	96	224	418	429	896

Въ Гапсальѣ два учрежденія: Бергфельда и Штюмера. Въ Гапсальскія
обоихъ существуютъ приспособленія для теплыхъ, разсолныхъ морскихъ купанья.
и грязныхъ ваннъ. Учрежденія въ отчетномъ году были откры-
ты съ 20 мая до конца августа, и въ нихъ было выдано всѣхъ
ваннъ (въ томъ числѣ разсолныхъ и грязныхъ) 15.867. Чи-
сло пользовавшихся больныхъ было слѣдующее:

Золотуха, рахитизмъ	387
Ревматизмъ	178
Слабость половыхъ органовъ	104
Невралгін и судороги	97
Брюшныя завалы и геморроидальныя стра- данія	81
Общая слабость	53
Хроническія сыпи	45
Болезни пищеварительныхъ органовъ	43
Малокровіе	41
Страданія костей и суставовъ	34
Хроническій катарръ дыхательныхъ ор- гановъ	26
Хроническій катарръ мочевого пузыря и почекъ	13
Параличи	13
Всего	1.115

Число посѣтителей Аренсбургскихъ купаній ежегодно воз- Аренсбург-
растаетъ, благодаря улучшеніямъ лѣчебнаго заведенія, обла- скихъ ку-
дающаго въ настоящее время 30 кабинетами съ ваннами. панья и гряз-
зи.

Въ отчетномъ году было 958 больныхъ. Болѣзни и исходы
ихъ представлены въ таблицѣ.

Б О Л Ъ З Н И.	Общее число.	Выздоровѣли.	Получили облегченіе.	Остались безъ перемены.
Rheumatismus	260	149	108	3
Scrophulosis	203	63	138	2
Chlorosis	80	37	43	—
Pathemata uteri	61	32	28	1

БОЛѢЗНИ.	Общее число.	Выздоровѣли.	Получили облегченіе.	Остались безъ перемѣнъ.
Exanthemata chronica.	43	19	23	1
Syphilis constitutionalis.	41	14	27	—
Nervositas	35	7	28	—
Periostitis	33	22	11	—
Ischias	23	17	6	—
Neuralgiae aliae	9	3	5	1
Inflammatiо uret. chronica	15	7	6	2
Ulcera	11	4	7	—
Induratio glandularum	11	9	2	—
Catarrhus intest. chronicus	11	10	1	—
Contracturae	14	2	12	—
Paralysis et paresis	26	6	19	1
Haemorrhoides	10	7	3	—
Caries	■	—	8	—
Rhachitis.	8	—	7	1
Tabes dorsualis	■	2	5	1
Catarrhus bronchialis	■	8	—	—
Hydrargyrosis.	7	7	—	—
Gonorrhoea.	■	5	1	—
Ostitis	■	4	1	1
Tumores	■	1	2	1
Chorea	■	3	1	—
Contusiones.	4	1	3	—
Hypertrophia prostatae	3	—	3	—
Fluor albus.	■	1	2	—
Icterus	2	1	1	—
Arthritis	■	—	1	—
Всего	958	441	502	15

Что касается остальныхъ, находящихся въ Имперіи, минеральныхъ водъ и грязей, то свѣдѣній о нихъ въ Медицинскомъ Департаментѣ не имѣется.

IV. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ.

Формальные судебно-медицинские акты составлялись врачами по требованіямъ судебныхъ или административныхъ властей по разнымъ поводамъ: для опредѣленія рода и причины смерти—насиленной или отъ болѣзненныхъ причинъ; для опредѣленія свойства и значенія поврежденій, противуестественныхъ преступленій; для опредѣленія состоянія здоровья и умственныхъ способностей; при опредѣленіи свойствъ и состава подозрительныхъ веществъ или ихъ слѣдовъ и при откритіи ядовъ и сильнодѣйствующихъ веществъ.

Относительно судебно-медицинской экспертизы различествуютъ между собою губерніи, въ которыхъ введена новая судебная реформа, отъ тѣхъ, въ которыхъ дѣйствуютъ еще старые суды, или въ которыхъ одновременно дѣйствуютъ и тѣ и другіе. Примѣромъ послѣднихъ можетъ служить Вологодская губернія, которая представляетъ ту именно особенность, что въ одной половинѣ губерніи, состоящей изъ уѣздовъ: Вологодскаго, Грязовецкаго, Кадниковскаго, Тотемскаго и Вельскаго, съ 1875 г. введено гласное судопроизводство и судебно-медицинское изслѣдованіе, производимое на основаніи Судебн. Устава 1 Ноября 1864 г.; въ другой же половинѣ губерніи, обнимающей болѣе отдаленные сѣверо-восточные уѣзды, существуетъ старое судопроизводство; нѣтъ даже и мировыхъ учрежденій. Поэтому и въ отправленіи судебно-медицинской экспертизы остается двойственность, усложняющая дѣятельность губернскаго медицинскаго учрежденія. Изъ первой половины губерніи только акты, признанные судебною

властью заслуживающими особаго вниманія или возбудившіе сомнѣніе въ правильности даннаго уѣзднымъ или другимъ судебнымъ врачомъ заключенія, были доставляемы во Врачебное Отдѣленіе на основаніи 345 ст. Уст. Уголов. Судопр. Въ пяти же сѣверовосточныхъ уѣздахъ: Устюженскомъ, Никольскомъ, Сольвычегодскомъ, Яренскомъ и Усть-Сысольскомъ, судебно-медицинскія изслѣдованія производятся на прежнихъ основаніяхъ, согласно приложенному къ ст. 2654 по продолж. 1863 г. II т. Общ. Губернск. Учрежденій наказу полиціи о производствѣ дознанія по происшествіямъ и наказу судебнымъ слѣдователямъ, приложенному къ ст. 2 XV т. Зак. о судопроизв. по преступленіямъ и проступкамъ. Поэтому каждый судебно-медицинскій актъ изъ этихъ уѣздовъ представляется во Врачебное Отдѣленіе для разсмотрѣнія и утвержденія.

Вообще изъ разсмотрѣнія нижеприложенной вѣдомости о числѣ произведенныхъ судебно-медицинскихъ изслѣдованій по губерніямъ явствуется, что въ губерніяхъ съ новыми судебными учрежденіями количество таковыхъ изслѣдованій гораздо значительнѣе, нежели въ губерніяхъ, пользующихся еще старыми судами, что вытекаетъ изъ самой сущности характера новаго судопроизводства, при которомъ какъ лица судебного вѣдомства, такъ и разныя судебныя учрежденія имѣютъ право требовать самостоятельно и непосредственно отъ врача тѣхъ или другихъ судебно-медицинскихъ актовъ.

Всѣхъ судебно-медицинскихъ актовъ въ отчетномъ году въ Имперіи произведено 84.579.

Въ предъидущія пять лѣтъ число это колебалось такъ:

въ 1876 г.	87.701
» 1877 »	75.594
» 1878 »	78.959
» 1879 »	86.106

По пятилѣтней сложности на каждаго врача, состоящаго на государственной службѣ, приходилось актовъ 279.

Всѣхъ судебно-медицинскихъ актовъ за пять лѣтъ было 370.332 (таб. А, Б и В).

На характеръ судебно-медицинской экспертизы въ частности вліяли весьма замѣтно слѣдующія обстоятельства:

1) тамъ, гдѣ еще не введена судебная реформа, уѣздные врачи представляютъ собою почти единственныхъ судебныхъ врачей.

2) въ такихъ большихъ и населенныхъ городахъ, каковы Полтава, Пенза, оказывается невозможнымъ найти достаточно свѣдущихъ фармацевтовъ для производства судебно-медицинскихъ химическихъ анализовъ, когда въ нихъ представляется надобность и химическая экспертиза по необходимости производится экспертами Медицинскаго Департамента.

Въ отчетномъ году на одного служащаго врача среднимъ счетомъ приходится судебно-медицинскихъ актовъ 63,7.

Но въ частности отношеніе это колеблется въ довольно широкихъ предѣлахъ:

Въ Бессарабской губ. на одного уѣзднаго врача приходится 63 судебно-медицинскіе протокола, а на 1 городского—108. Слѣдовательно въ настоящемъ случаѣ врачи, получающіе изъ Государственнаго Казначейства содержаніе въ четыре раза меньше, чѣмъ уѣздные, почти вдвое болѣе работаютъ, чѣмъ послѣдніе. Въ Петроковской губерніи на одного служащаго врача приходится вскрытій—25, а освидѣтельствований—82; въ Тверской губерніи 58,5 актовъ. Въ Лифляндской губерніи на одного судебного врача приходится 20 актовъ и 12 вскрытій.

Должно оговориться, что вѣдомости уѣздныхъ и городскихъ врачей, о числѣ произведенныхъ вскрытій не могутъ почитаться полными, такъ какъ въ нихъ нѣтъ свѣдѣній отъ прочихъ врачей, какъ служащихъ, такъ и вольнопрактикующихъ.

Въ подробности распредѣленіе числа вскрытій и выданныхъ судебно-медицинскихъ актовъ по отношенію къ числу врачей, состоящихъ на службѣ, видно изъ приложенной таблицы подл. А. Б. В.

Смерть насильственная (см. таблицы для 1880 г.) въ итогѣ для 1881 года дала 8.337 случаевъ.

Изъ сравненія по разнымъ рубрикамъ (табл. отъ № 1—33) разныхъ видовъ насильственной смерти, за пять лѣтъ, оказывается, что:

1. Повѣшеніе чаще было причиною смерти, чѣмъ удушеніе.

2. Раненій острымъ орудіемъ чуть не вдвое болѣе числа раненій огнестрѣльнымъ оружіемъ.

3. Утопленіе, какъ причина насильственной смерти, всего болѣе развито въ губерніяхъ: Варшавской, Воронежской и Лифляндской.

4. Замерзаніе наиболѣе имѣетъ мѣсто въ губерніяхъ: Вятской, Казанской, Пермской, Тамбовской и Уфимской, т. е. въ губерніяхъ восточныхъ, по преимуществу, гдѣ господствуютъ вьюги и суровыя зимы.

По отношенію же къ цифрѣ населенія, въ процентахъ, наибольшее число замерзшихъ приходится на губерніи: Воронежскую, Иркутскую, Енисейскую и Эстляндскую. Такимъ образомъ, врядъ ли было бы правильно въ настоящемъ случаѣ приписать частоту замерзаній вліянію климатическихъ условій.

Гораздо болѣе интересъ представляетъ сопоставленіе цифры замерзшихъ съ цифрою отравившихся спиртомъ (табл. А. Б. В.)

Въ тѣ годы, когда было наименьшее число отравившихся спиртомъ, менѣе наблюдалось и замерзшихъ (78 и 80 гг.) и обратно, хотя совпаденіе это и неполное.

Научныя данныя, основанныя на большомъ числѣ точныхъ наблюденій, также говорятъ въ пользу существованія здѣсь взаимодѣйствія между этими двумя факторами: замерзаніемъ и спиртнымъ отравленіемъ. И въ рѣшеніи этого вопроса наши, русскія, данныя по своей сравнительной количественности имѣютъ огромную цѣну сравнительно съ западной Европой, гдѣ случаевъ замерзанія насчитывается едва 2%.

Большой интересъ представляютъ числовыя данныя о причинахъ смерти, именно о родѣ смерти. Наибольшаго вниманія заслуживаетъ самоубійство.

Всѣхъ самоубійствъ въ 1880 г. было 1.811; по пятилѣтней сложности 7.713. Цифра эта по годамъ, въ отдѣльности, довольно постоянная.

Разсматривая абсолютныя цифры (табл. I—IX) окажется, что наибольшее количество самоубійствъ приходится на губерніи: Московскую, Полтавскую, Кіевскую, Подольскую, Волынскую, Вятскую; Курскую и Варшавскую.

Взявши же во вниманіе процентное отношеніе къ цифрѣ населенія (табл. А. Б. В.), распредѣленіе это будетъ иное: наибольшее количество самоубійцъ падаетъ на губерніи: Московскую, Иркутскую, Варшавскую, Лифляндскую, Полтавскую и Подольскую.

Въ виду важности вопроса интересно распредѣлить самоубійства, для пяти лѣтъ, по группамъ: губерніи сѣверныя, восточныя, южныя, западныя и среднія и сравнить ихъ въ процентномъ отношеніи (на 10.000 населенія):

	Г	О	Д	Ы.		Итого.	На 10.000
	1876.	1877.	1878.	1879.	1880.		населенія.
<i>а) Сѣверныя:</i>							
Новгородская	22	27	12	26	—	—	—
Олонецкая	7	4	8	10	—	—	—
Вологодская	13	8	21	19	17	78	0,6
Костромская	24	23	26	28	24	125	1,0
С.-Петербургская . . .	136	31	41	34	—	—	—
<i>б) Восточныя:</i>							
Вятская	47	54	36	40	56	233	0,8
Пермская	45	39	59	31	63	237	0,9
Нижегородская	10	19	14	7	—	—	—
Саратовская	21	9	12	5	—	—	—
Симбирская	26	21	31	25	20	123	0,8
Самарская	7	11	34	33	17	102	0,5
Пензенская	12	18	10	21	36	97	0,6
Астраханская	—	3	8	2	8	21	0,4
<i>в) Южныя:</i>							
Екатеринославская . .	37	15	27	30	19	128	0,8
Бессарабская	26	47	25	12	—	—	—
Кіевская	65	65	74	96	102	402	1,8
Полтавская	118	90	120	98	98	524	2,3
Подольская	67	59	50	72	89	337	2,0
Таврическая	13	18	15	17	9	72	0,8
Херсонская	22	39	32	62	52	207	1,4
Черниговская	30	29	34	39	47	179	0,9
<i>г) Западныя:</i>							
Витебская	45	26	28	35	27	161	1,5
Люблинская	30	18	23	17	15	103	1,2
Плоцкая	12	24	25	23	11	95	1,7

	Г 1876.	О 1877.	Д 1878.	Ы. 1879.	Итого. 1880.	На 10.000 населенія.	
Сувальская.	10	10	8	20	13	61	1,0
Виленская.	32	23	39	38	37	163	1,3
Гродненская.	34	16	11	17	10	88	0,7
Ковенская.	—	—	—	—	—	—	—
Волынская.	60	62	46	67	66	301	1,6
Ломжинская.	14	6	10	10	14	54	0,9
Минская.	37	25	27	33	38	160	1,1
Могилевская.	7	19	24	—	—	—	—
Сѣдлецкая.	9	16	13	11	18	67	1,2
Варшавская.	54	48	38	32	50	222	2,9
Радомская.	17	7	17	16	7	64	1,0
Калишская.	26	11	19	19	14	89	1,2
Кѣлецкая.	8	11	8	14	9	60	1,1
Петровская.	22	23	30	24	49	148	1,0

д) Среднія:

Московская	91	■3	94	114	117	509	4,1
Калужская	17	13	14	12	15	71	0,5
Тульская	17	15	26	25	28	110	0,8
Курская	57	50	42	54	65	268	1,4
Тверская	29	34	23	13	21	120	0,7
Ярославская	16	12	20	15	24	87	0,8
Смоленская	9	9	2	47	13	80	0,6
Владимирская	9	13	18	14	22	76	0,3
Воронежская	33	32	30	34	22	151	0,6

е) Сибирскія:

Енисейская	—	—	15	16	21	52	1,5
Иркутская	30	31	35	—	23	118	3,0
Тобольская	22	35	23	45	34	159	1,3
Тамбовская	20	29	23	34	31	137	0,5

Такимъ образомъ въ среднемъ выводѣ, на губерніи сибирскія и южныя приходится наибольшее количество самоубійствъ.

По поламъ самоубійцы распредѣляются такъ, по доставленнымъ, хотя и не полнымъ свѣдѣніямъ: самоубійцъ мужскаго пола было 1.062, самоубійцъ женскаго пола 278, слѣд. взаимное ихъ отношеніе выразится почти какъ 4 : 1 ¹⁾.

¹⁾ Въ городахъ число самоубійствъ 358, въ уѣздахъ 855, слѣд. второе число относится къ первому, какъ 2 : 1.

Относительно самоубійствъ далеко не во всѣхъ отчетахъ Врачебныхъ Отдѣленій имѣется распредѣленіе ихъ по времени года, возрастамъ, орудіямъ самоубійства и т. п., какъ ни важны эти свѣдѣнія для судебно-медицинской статистики.

Въ *Минской* губ. самоубійство встрѣчалось наичаще среди другихъ видовъ насильственной смерти, именно составляло болѣе половины ихъ; изъ нихъ на города приходится 8 и на уѣзды 30 случаевъ; на мужчинъ падаетъ 26 случаевъ и на женщинъ 12. Въ 13 случаяхъ несомнѣнно констатировано, какъ причинный моментъ—психическое расстройство. Послѣ психозовъ наичаще побудительною причиною были имущественныя потери, за тѣмъ обиды и стыдъ, два раза стыдъ открытія беременности. Нѣсколько случаевъ самоубійствъ принадлежатъ рецидивистамъ, кои уже ранѣе приступали къ неудавшимся попыткамъ лишить себя жизни.—Самый юный изъ самоубійцъ былъ 9 лѣтъ, при чемъ отсутствіе всякихъ предварительныхъ свѣдѣній лишаетъ возможности судить объ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ самоповѣшеніе.—Самый старый самоубійца 70 лѣтъ, путемъ повѣшенія, вслѣдствіе потери мѣста.—Наибольшее число самоубійствъ совершено въ возрастѣ отъ 20 до 30 лѣтъ.—Время года, самое обильное самоубійствами, былъ періодъ съ марта мѣсяца по іюль включительно, затѣмъ октябрь.

Что касается до формы самоубійства, то изъ общаго числа лишившихъ себя жизни было: повѣсившихся 26, отравившихся 3, утопившихся 5, застрѣлившихся 4.—Изъ повѣсившихся женщины составляли 27%.—Въ 22 случаяхъ орудіемъ смерти была веревка, въ 3 случаяхъ поясъ и въ одномъ—скрученный утиральникъ.—Обыкновеннымъ мѣстомъ самоповѣшенія служили домашнія пристройки, особенно сараи, чердаки; рѣже въ избѣ, у себя дома; 4 раза въ лѣсу; въ 3 случаяхъ на сукѣ дерева; въ одномъ случаѣ на кладбищѣ, на крыльцѣ волостнаго правленія, въ арестантской. Всѣ 3 отравившіяся были женщины и орудіемъ ихъ во всѣхъ случаяхъ былъ мышьякъ. 3 утопленника избрали мѣстомъ смерти колодезь и 2—прудъ. Четверо самоубійцъ, избравшихъ для своей цѣли огнестрѣльное оружіе, были мужчины; въ 3 случаяхъ фигурировало ружье и въ одномъ—револьверъ.

Въ *Подольской* губерніи самые частые случаи насильственной смерти относятся къ самоубійству, и именно къ самоповѣшенію. Всѣ они относятся къ крестьянамъ, и совершены по большей части подъ вліяніемъ пьянства, какъ это видно изъ разсмотрѣнныхъ актовъ, представленныхъ во Врачебное Отдѣленіе. Въ среднемъ расчетѣ на 46.748 человекъ приходится 1 самоубійство, на 102.401 человека 1 дѣтоубійство и на 21.504 человека 1 умалишенный.

Въ *Иркутской* губерніи скоростижно умершихъ женщинъ, насильственной и случайной смертью, меньше, чѣмъ мужчинъ, и цифры ихъ относятся какъ 1 : 4,22.

Распредѣленіе смертоубійствъ по отношенію къ цифрѣ населенія видно изъ таблицъ подъ лит. *A*, *B* и *B*.

Рубрика *отравлений* представляетъ большой интересъ, во многихъ отношеніяхъ, и въ отчетахъ. Врачебныхъ Отдѣленій рубрика эта оказывается наиболѣе разработанной въ статистическомъ отношеніи.

Нѣкоторыя изъ этихъ свѣдѣній заслуживаютъ предпочтительнаго вниманія.

Въ *Екатеринославской* губерніи изъ числа случаевъ изслѣдованія отравлений наиболѣе выдаются слѣдующіе: 1) въ отчетѣ за 1879 годъ были показаны случаи отравленія соленою рыбой въ Славяносербскомъ уѣздѣ; въ отчетномъ же году судебный слѣдователь, производившій по этому дѣлу слѣдствіе, представилъ внутренности умершихъ лицъ и куски испорченной рыбы для химическаго изслѣдованія. По причинѣ отсутствія въ изслѣдованныхъ веществахъ опредѣленныхъ ядовъ и по невозможности прямо опредѣлить присутствіе пропиламина, Врачебное Отдѣленіе нашло необходимымъ рекомендовать судебному слѣдователю согласно циркуляру Медицинскаго Департамента Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 8 іюля 1869 г. за № 5.766, представить остатки означенныхъ веществъ въ Медицинскій Департаментъ для контроля сдѣланнаго во Врачебномъ Отдѣленіи изслѣдованія. Изъ предварительныхъ свѣдѣній, помѣщенныхъ въ актѣ судебно-врачебнаго осмотра, объ обстоятельствахъ смерти означенныхъ въ немъ лицъ, оказывается, что всѣхъ заболѣвшихъ отъ употребленія въ пищу испорченной соленой рыбы, было слѣдующее число: въ

Луганскомъ заводѣ и селѣ Каменномъ Бродѣ заболѣло по 31 августа 1879 года 30 человекъ; въ с. Дергункѣ 4; въ дер. Церковной и окрестныхъ хуторахъ 10 человекъ; въ с. Суходолѣ, Раевкѣ и Христовомъ, какъ обозначено въ актѣ, находится много больныхъ, и вообще изъ числа заболѣвшихъ много уже и умерло въ показанному числу августа; оказалось, что испорченная рыба покупалась у торговца въ Луганскомъ заводѣ Смирнова, и что всѣ заболѣвшіе подвергались слѣдующимъ болѣзненнымъ припадкамъ, которые обнаруживались не тотчасъ по употребленіи означенной рыбы въ пищу, а спустя 12 часовъ и болѣе: являлась тошнота, весьма непріятное чувство стягиванія въ горлѣ, тоска, оглушеніе, съ сильнымъ расширеніемъ зрачковъ, но безъ потери сознанія. У многихъ была сильная рвота, но ни у кого не было поноса, а напротивъ упорный запоръ; пульсъ учащенный, малый едва ощущаемый; дыханье не ускоренное. Смерть происходила отъ паралича сердца, безъ бреда и конвульсій.

Въ отчетѣ *Казанскаго* Врачебнаго отдѣленія есть указаніе на то, что случаи самоубійства помощью отравленія стоятъ въ зависимости отъ развитія тайной продажи ядовитыхъ средствъ. Впрочемъ, въ настоящее время замѣчено, что отравленія собственно мышьякомъ, превалировавшія ранѣе, замѣняются отравленіемъ фосфоромъ, по причинѣ будто бы допущенія громаднаго производства фосфорныхъ спичекъ, всюду свободно и въ обилии продаваемыхъ.

Здѣсь уже вопросъ сводится, между прочимъ, и на недостаточность медикополицейскаго надзора за продажей сильнодействующихъ средствъ. Въ общемъ, отравленіе наичаще обуславливается спиртомъ, затѣмъ мышьякомъ, что видно изъ таблицы (лит. А Б В).

Какъ на рѣдкіе случаи отравленія должно указать на отравленіе гіосціаминомъ (Вятск. губ.), опиѣмъ (Екатериин. губ.), неумышленное отравленіе ребенка въ формѣ лѣкарства, что послужило поводомъ въ слѣдствію (Ломжин. губ), стрихниномъ (Минск. губ.), морфіемъ (Тульск. губ.).

По 5 лѣтней сложности отравленія мышьякомъ и сулемой (особенно послѣдней) колеблются въ однихъ и тѣхъ же границахъ, изъ года въ годъ (только въ 79 г. почему-то было

больше отравлений мышьякомъ, а сулемой—меньше). Вообще же отравленія мышьякомъ чаще, чѣмъ отравленія сулемой.

Наи чаще мышьяковыя отравленія въ губерніяхъ Казанской и Пермской; сулемой же—въ Тобольской, Тамбовской и той же Пермской.

Отравленія рыбнымъ и колбаснымъ ядами наи чаще въ губерніяхъ: Московской, Саратовской, Рязанской, Таврической и Тамбовской.

Относительно отравлений колбаснымъ ядомъ необходимо замѣтить, что съ того времени, какъ врачи стали обращать большее вниманіе на дифференціальную діагностику, число случаевъ трихиноза въ отчетахъ постоянно увеличивается, а число отравлений колбаснымъ ядомъ получается меньше.

Въ итогѣ все число случаевъ насильственной смерти въ отчетномъ году было 8.337; за 5 лѣтъ 38.224.

Что касается до смерти отъ болѣзненныхъ причинъ, то въ отчетномъ году число случаевъ было 4.814; по 5 лѣтней сложности 19.511.

Цифра мертворожденныхъ довольно постоянна изъ года въ годъ.

За гниlostью труповъ причина смерти осталась неузнанной въ отчетномъ году въ 883 случаяхъ, а по 5 лѣтней сложности въ 4.008 случаяхъ.

Смертоубійствъ въ отчетномъ году было 2.614, по 5 лѣтней сложности 11.262.

Цифра изъ года въ годъ довольно постоянная.

Наибольшее количество смертоубійствъ приходится на губерніи: Иркутскую, Енисейскую, Оренбургскую, Тобольскую и Пермскую, т. е. по преимуществу на губерніи Сибирскія. (Табл. подъ лит. А Б В).

Дѣтоубійствъ въ отчетномъ году было 406 случаевъ, а по 5 лѣтней сложности 1.807. Сравнительно болѣе % дѣтоубійствъ приходится на Волынскую и Плоцкую губерніи.

Ежегодно дѣтей, оставленныхъ безъ помощи, погибаетъ около 300 человѣкъ.

Всѣхъ произведенныхъ вскрытій было въ отчетномъ году, 12.970 случаевъ; по 5 лѣтней сложности 58.040. Наибольшее

число вскрытій падаетъ на губерніи: Пермскую, Уфимскую и Вятскую (абсолютныя числа).

Въ Тобольской, Пермской и Уфимской губерніяхъ приходится наибольшее число вскрытій на врача.

На врача по 5 лѣтней сложности придется 43 вскрытія. По требованію судебныхъ и полицейскихъ властей въ отчетномъ году было освидѣтельствовано живыхъ людей 51.709 человекъ. Изъ этого числа наибольшее количество освидѣтельствований приходится на разнаго рода поврежденія и въ частности раны. Въ томъ числѣ освидѣтельствовано въ состояніи умственныхъ способностей (по уголовнымъ дѣламъ согласно ст. 355 Уст. Уголовн. Судопроизв.) 3.304 лица; въ состояніи здоровья по судебнымъ вопросамъ 15.418 лицъ; въ томъ числѣ и лицъ, испраживающихъ пенсіи, на основаніи ст. 46 Уст. о пенсіяхъ (т. III Св. Зак. изд. 1876 г.).

Въ отчетномъ году освидѣтельствовано предметовъ и вещей 14.412; изъ нихъ посредствомъ осмотра 11.946; посредствомъ микроскопическаго изслѣдованія 942, посредствомъ химическаго изслѣдованія 1.469.

Для города С.-Петербурга, за отчетный годъ, при-
водятся свѣдѣнія особо.

Мужч. Женщ. Итого.

Освидѣтельствованіе мертвыхъ тѣлъ.

а) Смерть насильственная.

Повѣшеніе	31	6	37
Раненіе острымъ орудіемъ	10	—	10
Раненіе огнестрѣльнымъ оружіемъ	15	2	17
Паденіе, ушибы, смятія	56	12	68
Утопленіе	80	12	92
Задушеніе вслѣдствіе воспрепятствованнаго ды- ханія	4	3	7
Подавленіе пищею и др. веществами	2	1	3
Задушеніе отъ недостатка или отъ измѣненія составныхъ частей воздуха	1	—	1
Замерзаніе	6	—	6

¹/₂16

	Мужч.	Женщ.	Итого.
Сгораніе, ожоги тѣла	1	2	3
Отравленіе: неорганическими ядами	5	7	12
» рыбными ядомъ	1	—	1
» органическими ядами	5	4	9
» спиртное	102	30	132

б) Смерть отъ болѣзненныхъ причинъ.

Мертворожденные	79	64	143	
Воспаленіе внутреннихъ органовъ	368	98	466	
Апоплексія {	выраженная кровянымъ фокусомъ	112	26	138
	выраженная приливомъ	109	34	143
Разрывы кровеносныхъ сосудовъ	14	5	19	
Изъязвленіе и прободеніе	3	—	3	
Омертвѣніе	2	1	3	
За гниlostью причинъ смерти не открыто	122	7	129	
Итого	1.128	314	1.442	

в) Виды смерти.

Самоубійство	91	24	115
Смертоубійство	11	3	14
Смерть неумышленная и случайная	96	21	117
Смерть отъ болѣзненныхъ причинъ	808	259	1.057
Сомнительная	122	7	129
Итого	1.128	314	1.442

Въ отчетномъ году врачами полиціи выдано было 6.158 судебно-медицинскихъ актовъ, изъ числа которыхъ 1.442 относились къ освидѣтельствуванію мертвыхъ тѣлъ. Кромѣ того чрезъ посредство Врачебнаго Управленія произведено 49 судебно-медицинскихъ изслѣдованій, а именно:

а) изслѣдованіе внутренностей умершихъ	30
б) » подозрительныхъ пятенъ	6
в) » предметовъ пищи и напитковъ	13

При этихъ изслѣдованіяхъ обнаружено:

Мышьякъ	въ 2 случаяхъ.
Сѣрная кислота	» 1 случай.
Фосфоръ	» 1 »
Ціанъ-калі	» 7 случаяхъ.
Карболовая кислота	» 1 случай.

Экстрактъ белладонны.	въ 1	случаѣ.
Иодоформъ	» 1	»
Стрихнинъ.	» 1	»
Морфій	» 3	случаяхъ.
Опій	» 2	»
Капорскій чай	» 5	»
Сѣмяныя тѣла.	» 2	»
Кровь.	» 2	»
Моча.	» 1	случаѣ.
Керосинъ.	» 1	»

Итого . . . : въ 31 случаѣ.

Въ 18 случаяхъ вредныхъ для здоровья и ядовитыхъ веществъ не обнаружено.

Тремя городскими акушерами произведены были судебно-медицинскія изслѣдованія по слѣдующимъ вопросамъ:

О растлѣніи.	25
Объ изнасилованіи.	3
О беременности и срокѣ оной	51
» поврежденія беременности.	31
» смерти младенцевъ новорожденныхъ.	24
» смерти родильницъ.	1
» родильномъ состояніи.	10
» женскихъ болѣзняхъ.	8
Объ оскотленіи	1
О состояніи здоровья грудныхъ младенцевъ.	4

Итого. 158

Въ отчетномъ году присутствіемъ Врачебнаго Управленія рассмотрѣны и даны заключенія на основаніи 345 ст. Уст. Суд. по вопросамъ:

о насильственной смерти.	2
» дѣтубійствъ.	1

произведено освидѣтельствоаніе лицъ на право пенсіи, по болѣзни, 16.

Судебно химико-микроскопическихъ изслѣдованій было 23, при чемъ найдено:

по 4 дѣламъ кровавыя пятна.
» 2 » пятна крови и мужскаго сѣмени,

- по 1 дѣлу пятна крови и около-плодной жидкости.
 » 1 » составныя части молока: казеинъ, сахаръ, жировыя шарики.
 » 1 » молоко, мѣдный купоросъ, бѣлый мраморъ, бѣлый воскъ и корень проскурняка.
 » 1 » пиво, недостаточно выдержанное.
 » 1 » неочищенная карболовая кислота.
 » 1 » соляная кислота и полуторохлористое желѣзо.
 » 1 » мышьякъ.
 » 1 » ерѣнная хлористо-водородная кислота.
 » 1 » пятна желѣзной ржавчины.
 » 1 » вода, содержащая большое количество амміака и органическихъ веществъ.

Въ общемъ присутствіи С.-Петербургскаго Губернскаго Правленія освидѣтельствовано 77 мужчинъ и 43 женщины; въ больницѣ Св. Николая Чудотворца 1 мужчина и 3 женщины; въ клиническомъ военномъ госпиталѣ 4 мужчины и 3 женщины; всего 131 человекъ, притомъ:

	Мужч.	Женщ.
Дворянъ	27	15
Почетныхъ гражданъ	5	—
Купцовъ	6	4
Мѣщанъ и крестьянъ	14	7
Ремесленниковъ	1	—
Лицъ духовнаго званія	1	1
Нижнихъ чиновъ	16	19
Иностранцевъ	2	—
Разночинцевъ	10	3
Итого	82	49
Всего	131 челов.	

Въ Медицинскомъ Департаментѣ въ теченіи отчетнаго года были рассмотрѣны подлинныя слѣдственныя производства и переписки по 133 дѣламъ, присланнымъ на заключеніе Департамента и Медицинскаго Совѣта разными судебными и административными учрежденіями и лицами.

Заключенія требовались по поводу возникавшихъ при производствѣ слѣдственно-уголовныхъ дѣлъ сомнѣній: 1) относи-

тельно правильности произведенной мѣстными экспертами судебно-медицинской экспертизы; 2) о неправильныхъ дѣйствіяхъ врачей-экспертовъ; 3) въ случаяхъ разнорѣчія въ мнѣніяхъ врачей, составлявшихъ судебно-медицинскіе акты, и Врачебныхъ Отдѣленій, дававшихъ заключенія по этимъ актамъ, и 4) въ случаяхъ несоотвѣтственности результатовъ судебно-медицинскаго изслѣдованія съ обстоятельствами слѣдственнаго дѣла.

По существу вопросовъ, требовавшихъ заключенія Департамента и Мед. Совѣта, дѣла могутъ быть подведены подъ слѣдующіе рубрики:

а) о вѣ�няемости или невѣняемости обвиняемому содѣяннаго имъ преступленія (15 д.), б) о причинахъ и родѣ смерти, — было-ли въ данномъ случаѣ отравленіе, убійство или самоубійство, было ли дѣтубійство или смерть неумышленная (22 д.), в) о приживленномъ или посмертномъ происхожденіи поврежденій, обнаруженныхъ въ тканяхъ и востахъ труповъ людей, для опредѣленія чего производились особыя анатомо-патологическія изслѣдованія (2 д.), г) о членовредительствѣ съ цѣлію уклониться отъ воинской повинности (2 д.), д) о томъ, признаются-ли нанесенные побои или поврежденія легкими или тяжкими, о значеніи и важности причиненныхъ истязаній, увѣчья и пр. (8 д.), е) объ отвѣтственности лицъ медицинскаго званія за грубыя ошибки при лѣченіи, отказъ въ подачіи медицинской помощи, неправильную выдачу свидѣтельствъ и пр. (7 д.), ж) по вопросамъ разныхъ мѣстъ и лицъ, требовавшихъ разъясненія разныхъ недоразумѣній по производствамъ мѣстныхъ судебно-медицинскихъ изслѣдованій, о платѣ за оныя, путевыхъ пособіяхъ, на комъ лежитъ обязанность производить судебно-медицинскія освидѣтельствванія и пр. (5 д.), и з) по гражданскимъ дѣламъ о до-брачной неспособности въ супружескому сожитію, при чемъ изъ 16 подлежавшихъ рассмотрѣнію дѣлъ въ 15 случаяхъ была признана до-брачная неспособность одного изъ супруговъ и въ одномъ случаѣ потребовалось переосвидѣтельствованіе одного изъ нихъ.

По нѣкоторымъ изъ означенныхъ дѣлъ, до окончательнаго заключенія, состоящими при Медицинскомъ Департаментѣ


экспертами были произведены химическія и химико-микроскопическія изслѣдованія: 1) по отдѣлу химіи — 8 первоначальныхъ, въ числѣ которыхъ заключаются изслѣдованія внутренностей труповъ, изслѣдованія травъ, корней, разныхъ составовъ и проч., и 12 повѣрочныхъ надъ предметами, изслѣдованными на мѣстѣ. Въ послѣднихъ случаяхъ требовалась присылка остатковъ внутренностей человѣческихъ труповъ, уже погребенныхъ, при чемъ, по изслѣдованіи ихъ, обнаружено присутствіе мышьяка въ 4 трупахъ и присутствіе бѣшеницы (*cicuta virosa*) въ одномъ трупѣ, которые не были открыты мѣстными экспертами; 2) по отдѣлу химико-микроскопическому 33 первоначальныхъ изслѣдованія и 3 повѣрочныхъ, относившихся во всѣхъ случаяхъ къ опредѣленію подозрительныхъ пятенъ на разныхъ вещественныхъ доказательствахъ преступленія.

V. ДВИЖЕНІЕ ДѢЛЪ И БУМАГЪ ПО МЕДИЦИН- СКОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ.

Въ теченіи 1880 г. по Медицинскому Департаменту дѣлъ въ производствѣ было 4.142; изъ нихъ рѣшено 3.475 и къ 1881 г. осталось нерѣшенныхъ 667.

Бумагъ входящихъ было 21.016; изъ нихъ исполнено 12.779, принято въ свѣдѣнію 7.921 и къ 1881 г. осталось неисполненныхъ 316.

Исходящихъ бумагъ было 10.835.



VI. ЧАСТЬ ВЕТЕРИНАРНАЯ.

I. ЗАРАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ ДОМАШНИХЪ ЖИВОТНЫХЪ.

Преобладающею эпизоотіею, какъ и въ предыдущіе годы, была чума крупнаго рогатаго скота.

Убыль крупнаго рогатаго скота, павшаго отъ чумы и убитаго по подозрѣнію въ зараженіи ею за послѣднія пять лѣтъ, выражается слѣдующими цифрами:

	1876 г.	1877 г.	1878 г.	1879 г.	1880 г.
1) въ 35 губерніяхъ и 4 областяхъ, гдѣ не введено обязательное убиваніе зачумленныхъ животныхъ	159.710	212.768	320.216	247.322	239.023
2) въ 10 Привислинскихъ губерніяхъ, гдѣ введено обязательное убиваніе зачумленныхъ животныхъ	—	816	76	1.238	2.037
3) въ 6 губерніяхъ и г. С.-Петербургѣ, гдѣ убиваніе зачумленныхъ животныхъ принималось въ видѣ временной мѣры	—	—	—	—	17.429
4) въ гуртовомъ скотѣ на желѣзныхъ дорогахъ и					
отч. мед. деп. за 1880 г.					16

	1876 г.	1877 г.	1878 г.	1879 г.	1880 г.
скотопрогонныхъ трактъ	—	1.778	1.593	3.308	1.154
Итого	159.710	215.362	321.885	251.868	259.643

Число заболѣвшаго и павшаго отъ чумы крупнаго рогатаго скота въ 1880 году по губерніямъ:

1) губерніи, въ которыхъ не введено обязательное убиваніе зачумленныхъ животныхъ:

	Число заболѣвшаго скота.	Число павшаго скота.	% отношеніе павшихъ животныхъ къ заболѣвшимъ.	% отношеніе павш. къ нал. въ зачумл. мѣст.	% отнош. павш. ко всему скоту въ губерніи.
въ Европейской Россіи.					
1. Черниговская	36.550	23.574	64,5	—	5, ■
2. Подольская	34.160	20.907	61,2	12,4	3,4
3. Волынская	24.921	16.723	67,1	—	3,2
4. Кіевская	21.356	16.160	75,6	—	2,9
5. Смоленская	16.074	15.588	96,9	—	3,4
6. Полтавская	22.516	11.569	51,3	—	1,3
7. Самарская	15.765	11.304	71,7	—	—
8. Херсонская	21.101	8.726	41,3	2,2	—
9. Казанская	8.911	7.855	88,1	37,4	—
10. Пермская	8.425	7.664	90,9	—	—
11. Тверская *	7.211	7.082	98,2	43,5	—
12. Симбирская	7.782	6.915	88,5	—	—
13. Вятская	6.475	6.084	92,4	—	—
14. Бессарабская	10.243	4.960	48,4	—	—
15. Оренбургская	5.266	4.127	78,3	—	—
16. Уфимская	4.823	3.882	80,4	19,8	—
17. Орловская	6.997	3.266	46,6	—	—
18. Саратовская	5.911	3.129	52,9	—	—
19. Екатеринославская	5.584	3.074	55,0	6,3	0,4
20. Нижегородская	3.173	2.897	91,3	—	—
21. Курская	3.377	2.873	85	—	—
22. Тамбовская	3.490	2.855	81,8	17,8	—
23. Рязанская	2.703	2.173	80,3	21,9	—
24. Владимірская	2.558	2.034	79,5	24,8	—
25. Тульская	1.327	1.327	100	24,3	0,7

	Число заболевшаго скота.	Число нашего скота.	% отноше- ніе нашихъ живот- ныхъ къ забо- левшимъ.	% отноше- ніе наш. къ налнч. въ зачумл. мѣстн.	% отнош. наш. къ всему скоту въ губерніи.
26. Харьковская	2.085	1.004	48,1	7,9	—
27. Пензенская	1.116	978	87,6	9,7	—
28. Астраханская	1.167	799	47,9	—	0,1
29. Воронежская	1.681	793	47,1	—	0,1
30. Московская *	901	790	87,6	—	—
31. Таврическая	938	618	65,8	—	—
32. Костромская *	348	342	98,2	47,6	—
33. Витебская	145	135	93,1	—	—

6) въ *Азіатской Россіи*.

34. Тобольская	22.245	19.857	89,2	30,5	—
35. Томская	15.369	13.610	88,5	34,5	3,1
36. Сырь-Дарьинская . .	1.408	1.231	87,5	—	—
37. Семипалатинская . .	1.596	1.162	72,8	—	—
38. Акмолинская	1.543	912	59,1	—	—
39. Уральская	60	44	73,3	22	—

Давно извѣстенъ фактъ, что чумный процессъ у различ-ныхъ породъ крупнаго рогатаго скота (степного и не степного) протекаетъ весьма различно и даетъ далеко не одинаковый % смертности. По свѣдѣніямъ за отчетный годъ, послѣдній колебался отъ 41,3 до 100. На основаніи этого факта наиболѣе удобнымъ представляется распределить всѣ губерніи, въ которыхъ не примѣнялось убиваніе чумныхъ животныхъ, на три группы, не придавая, впрочемъ, подобной группировкѣ иного значенія, какъ попытки для лучшаго выясненія столь важнаго вопроса.

По этимъ соображеніямъ къ *первой группѣ* отнесены такіа губерніи, расположенныя въ возрастающемъ порядкѣ, въ которыхъ % смертности достигалъ отъ 40 до 60%, а именно: Херсонская, Орловская, Воронежская, Астраханская, Харьковская, Бессарабская, Полтавская, Саратовская, Екатеринославская и Акмолинская область. Всего 19 губерній и одна область.

*) Въ губерніяхъ, отмѣченныхъ звѣздочкою, въ отдѣльныхъ случаяхъ, примѣнялось убиваніе зачумленныхъ животныхъ, но въ правилъ. *

Ко второй группѣ, гдѣ смертность была отъ 60 до 80%, относятся губерніи: Подольская, Черниговская, Таврическая, Волынская, Самарская, Кіевская, Оренбургская, Владимірская и области Семипалатинская и Уральская. Всего 8 губерній и 2 области.

Къ третьей группѣ, со смертностью отъ 80 до 100%, относятся губерніи: Рязанская, Уфимская, Тамбовская, Курская, Московская, Пензенская, Казанская, Симбирская, Томская, Тобольская, Пермская, Нижегородская, Вятская, Витебская, Смоленская, Костромская, Тверская, Тульская и область Сырь-Дарьинская. Всего 18 губерній и 1 область.

Допустивъ подобную группировку губерній, приходится, повидимому, заключить, что или установившійся взглядъ на способность различныхъ породъ болѣе или менѣе стойко выносить чумный процессъ не подтверждается дѣйствительными фактами, такъ какъ въ первой группѣ стоятъ рядомъ губерніи Херсонская и Орловская, а во второй Кіевская, Оренбургская и Владимірская, ничего общаго между собою не имѣющія ни по сортамъ разводимаго въ нихъ скота, ни по условіямъ его содержанія,—или что данныя отчетнаго года случайно не совпадаютъ съ результатами прежнихъ наблюденій. Второе предположеніе болѣе вѣроятно, почему разрѣшенія этого вопроса слѣдуетъ ожидать въ будущемъ.

2) губерніи Привислинскаго края, гдѣ введено обязательное убиваніе зачумленныхъ животныхъ, какъ постоянная мѣра:

	Всего. Заболѣло скота.	Итого.		Всего. Пало и убито.
		Пало.	Убито.	
1. Варшавская	317	127	868	995
2. Ломжинская	159	23	683	706
3. Сѣдлецкая	95	22	164	186
4. Плоцкая	75	43	107	150
Итого	646	215	1.822	2.037

Въ прочихъ шести Привислинскихъ губерніяхъ чума не наблюдалась.

3) губерніи, въ которыхъ убиваніе примѣнялось какъ временная мѣра:

	Всего. Заболѣло скота.	Всего. Пало.	Убито.	Итого. Пало и убито.
1. Могилевская	11.315	6.086	4.813	10.899
2. Калужская	2.085	825	1.007	1.832
3. Минская	1.875	—	—	1.572
4. Виленская	1.220	973	247	1.220
5. Гродненская	700	228	448	676
6. Лифляндская	26	7	80	87
7. Гор. С.-Петербургъ . . .	43	23	20	43
Итого . . .	17.264	9.142	6.715	17.429

Въ 1880 году *избавлены* были отъ чумы 18 губерній и Одесское градоначальство:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Архангельская. | 11. Оловецкая. |
| 2. Вологодская. | 12. Петроковская. |
| 3. Енисейская. | 13. Псковская. |
| 4. Иркутская. | 14. Петербургская. |
| 5. Калининская. | 15. Радомская. |
| 6. Ковенская. | 16. Сувальская. |
| 7. Курляндская. | 17. Ярославская. |
| 8. Кѣлецкая. | 18. Эстляндская. |
| 9. Люблинская. | 19. Гор. Одесса. |
| 10. Новгородская. | |

Прекратилась чума прошедшаго года и не возобновлялась въ отчетномъ году въ шести губерніяхъ: Вологодской, Иркутской, Люблинской, Петроковской, С.-Петербургской (безъ столицы), Ярославской и въ Одесскомъ градоначальствѣ.

Вновь *появилась*, гдѣ ея не было въ 1879 году, въ пяти губерніяхъ: Ломжинской, гдѣ изъ наличнаго числа 1.544 головъ крупнаго рогатаго скота заболѣло 159, пало 23, убито больныхъ и подозрительныхъ 683; Лифляндской—изъ наличнаго числа 87 головъ крупнаго рогатаго скота, заболѣло 26, пало 7, убито больныхъ и подозрительныхъ 80, и затѣмъ эпизоотія прекратилась; Виленской—заболѣло 1.220 гол. крупнаго рогатаго скота, пало 973, убито 247; Витебской—заболѣло 145, пало 135; Тверской—изъ наличнаго числа 17.860 головъ крупнаго рогатаго скота, заболѣло 7.211, пало 7.082; изъ наличнаго числа 2.767 овецъ, заболѣло 389, пало 379;

а также въ гг.—Москвѣ, гдѣ заболѣло 23 гол. крупнаго рогатаго скота, пало 2 и осталось 2, и Петербургѣ—убито 20 больныхъ и подозрительныхъ животныхъ.

Продолжалась чума отъ предшествовавшихъ лѣтъ въ 37 губерніяхъ и 2 областяхъ:

1. Астраханской.	21. Пензенской.
2. Бессарабской.	22. Пермской.
3. Варшавской.	23. Подольской.
4. Владимірской.	24. Полтавской.
5. Волынской.	25. Рязанской.
6. Воронежской.	26. Самарской.
7. Вятской.	27. Саратовской.
8. Гродненской.	28. Симбирской.
9. Екатеринославской.	29. Сѣдлецкой.
10. Казанской.	30. Таврической.
11. Калужской.	31. Тамбовской.
12. Киевской.	32. Томской.
13. Костромской.	33. Тульской.
14. Курской.	34. Уфимской.
15. Минской.	35. Харьковской.
16. Могилевской.	36. Херсонской.
17. Московской.	37. Черниговской.
18. Нижегородской.	38. Акмолинской области.
19. Оренбургской.	39. Уральской »
20. Орловской.	

Усилалась чума въ 1880 году въ слѣдующихъ 19-ти губерніяхъ:

	П а л о.		
	1878 г.	1879 г.	1880 г.
1. Волынской	967	2.882	16.723
2. Вятской	726	2.965	6.083
3. Гродненской	51	25	524
4. Казанской	2.541	4.962	7.855
5. Киевской	1.651	10.533	16.160
6. Минской	172	842	1.572
7. Могилевской	120	4.826	10.899
8. Нижегородской	3.080	1.070	2.897
9. Орловской	1.599	2.604	3.266
10. Пермской	20.037	3.027	7.664

	П а л о.		
	1878 г.	1879 г.	1880 г.
11. Подольской	4.510	12.532	20.907
12. Полтавской	884	7.551	11.569
13. Рязанской	2.869	1.264	2.173
14. Саратовской	17.188	2.558	3.129
15. Симбирской	5.948	5.675	6.915
16. Смоленской	87	2.860	15.588
17. Томской	2.298	5.804	13.610
18. Тульской	6.072	852	1.327
19. Черниговской	2.315	4.136	23.574

Ослабляла чума противъ предшествовавшихъ лѣтъ въ 15 губерніяхъ и 2 областяхъ:

	П а л о.		
	1878 г.	1879 г.	1880 г.
1. Бессарабской	5.482	6.298	4.960
2. Владимірской	8.744	9.069	2.034
3. Еваторинославской	5.843	13.270	3.074
4. Калужской	1.493	1.950	1.917
5. Костромской	6.025	654	342
6. Курской	8.935	5.091	2.873
7. Московской	5.636	2.155	790
8. Оренбургской	8.692	10.063	4.127
9. Самарской	35.070	22.181	11.304
10. Таврической	15.921	2.824	618
11. Тамбовской	5.859	4.749	2.855
12. Тобольской	65.764	65.156	19.857
13. Уфимской	4.231	4.016	3.882
14. Харьковской	18.650	3.014	1.004
15. Херсонской	31.541	11.465	8.726
16. Асмолинской области	874	1.187	912
17. Уральской	135	222	44

Причины чумы рогатаго скота въ 1880 году.

Сущность заражающаго начала, какъ первоначальной причины чумной эпизоотіи, остается въ наукѣ открытымъ вопросомъ, ибо до сихъ поръ не опредѣлены ни физическія, ни химическія его свойства.

Что же касается признаковъ и послѣдствій его проявленія въ организмѣ животныхъ, то въ настоящее время несомнѣнно слѣдуетъ признать: 1) что заражающее начало чумы рогатаго скота распространяется передачею съ больного животного; съ предметовъ, бывшихъ съ нимъ въ близкомъ соприкосновеніи, частями трупа и окружающею атмосферою, на разстояніи отъ 25 до 100 футовъ, прямо пропорціонально влажности и обратно пропорціонально силѣ движенія воздуха; 2) что это начало, попавъ въ удобную для себя среду и благодаря своей стойкости, сохраняетъ заражающую силу продолжительное время, въ чемъ убѣждаютъ наблюденія надъ шкурами, саломъ и костями животныхъ, которыя сохраняютъ способность передавать чумную заразу отъ 3 до 6 мѣсяцевъ, и въ 3) что сила воспримчивости организма къ заражающему началу находится въ прямой зависимости отъ породы, климата и особыхъ бытовыхъ условій крупнаго рогатаго скота.

Въ отчетахъ губернскихъ и состоящихъ на скотопрогонныхъ трактахъ ветеринаровъ имѣются указанія, которыя въ извѣстной степени даютъ основаніе утверждать, что и въ мѣстностяхъ, гдѣ наичаще развивается чума рогатаго скота, для возникновенія ея требуется цѣлая сумма особыхъ патогеническихъ условій.

Распространеніе чумы.

а) черезъ зараженіе отъ чумныхъ животныхъ.

Въ Астраханской губерніи чума существовала на крупномъ рогатомъ скотѣ въ теченіи всего года въ 4-хъ уѣздахъ: Черноярскомъ, Царевскомъ, Астраханскомъ и Енотаевскомъ— въ 28 селеніяхъ и хуторахъ. Болѣе всѣхъ понесъ потерь первый уѣздъ: болѣзнь продолжалась еще съ 1879 года, была наблюдаема въ 16 селеніяхъ, изъ числа 894 заболѣвшихъ головъ рогатаго скота, пало 448; въ Царевскомъ уѣздѣ въ 5 селеніяхъ и хуторахъ, заболѣло 450 и пало 228; въ Астраханскомъ—въ 2-хъ селеніяхъ заболѣло 242, пало 78; въ Енотаевскомъ—въ 2-хъ мѣстностяхъ, заболѣло 81 и пало 45. Всего по губерніи заболѣло 1.667 головъ крупнаго рогатаго скота, пало 799. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ причина перво-

начального появленія болѣзни не ускользнула отъ наблюденій, оказалось, что чума произошла отъ непосредственнаго соприкосновенія здоровыхъ животныхъ съ больными, которые оставались отъ прошлаго года или принадлежали къ гуртамъ прогоняемаго скота. Такъ въ Черноярскомъ уѣздѣ, на хуторѣ Самохина, при селѣ Аксайскомъ, болѣзнь была непосредственнымъ продолженіемъ отъ 1879 года; появленіе ея на другомъ хуторѣ (Жутовѣ), при этомъ же селѣ, объясняется зараженіемъ мѣстныхъ животныхъ отъ калмыцкаго скота. Это же обстоятельство было причиною появленія заразы въ селѣ Цацахъ. Въ Астраханскій уѣздъ болѣзнь, главнымъ образомъ, заносилась чумацкимъ скотомъ изъ Ставропольской губерніи; въ Енотаевскомъ же она появилась вслѣдствіе зараженія мѣстнаго скота во время ѣзды жителей для заработковъ на чипчагинскія соляныя копи. Одною изъ главныхъ причинъ, обусловившихъ появленіе чумы въ большинствѣ мѣстностей Царевского уѣзда, предполагается, какъ это было и въ 1879 году, дурное содержаніе скота. Чумная эпизоотія продолжалась въ теченіе всего года; на 1881 годъ осталось больныхъ: въ Черноярскомъ уѣздѣ, въ селѣ Райгородскомъ, 11 штукъ и въ Астраханскомъ уѣздѣ, въ селѣ Оленевѣ, 20 штукъ.

Въ *Варшавской* губерніи чума наблюдалась въ г. Варшавѣ и въ уѣздахъ: Варшавскомъ, въ 12 деревняхъ: изъ наличнаго числа 1.060 головъ крупнаго рогатаго скота заболѣло 60, пало 11, убито 138; въ Ловичскомъ, въ одномъ фольваркѣ, изъ наличнаго числа 16 гол. крупнаго рогатаго скота заболѣло 6, пало 4 и убито 8; въ Сохачевскомъ, въ одной деревнѣ, изъ наличнаго числа 264 крупнаго рогатаго скота заболѣло 9, пало 4 и убито 7; въ Гостынинскомъ, въ 6 деревняхъ и одномъ городѣ, — изъ наличнаго числа 1.172 крупнаго рогатаго скота заболѣло 114, пало 88 и убито 247; въ Блонскомъ, въ 5 деревняхъ, изъ наличнаго числа 1.245 гол. крупнаго рогатаго скота заболѣло 72, пало 12, убито 370; въ г. Варшавѣ — изъ наличнаго числа 2.012 гол. крупнаго рогатаго скота — заболѣло 56, пало 8, убито больныхъ и подозрительныхъ 98. Всего въ зачумленныхъ мѣстностяхъ изъ наличнаго числа 5.769 крупнаго рогатаго скота заболѣло 317, пало 127, убито больныхъ и подозрительныхъ 868. На вознагражденіе скотовла-

дѣльцамъ и на другіе расходы выдано 28.635 рублей 70 коп. По времени появленія ея чумная эпизоотія въ Варшавской губерніи распадается на два независимые другъ отъ друга періода: первый—въ началѣ года, съ Января по Май мѣсяцъ, въ теченіе котораго болѣзнь появилась въ г. Варшавѣ, въ трехъ мѣстностяхъ Варшавскаго и одной—Ловичскаго уѣздовъ; второй періодъ продолжался съ Сентября мѣсяца до половины Января 1881 года, и въ это время болѣзнь существовала въ восьми мѣстностяхъ Варшавскаго, одной—Сокачевскаго, семи—Гостенинскаго и пяти мѣстностяхъ Блонскаго уѣздовъ. Въ общей сложности болѣзнь была наблюдаема въ 27 пунктахъ; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ прекращалась и появлялась вторично съ различными промежутками, иногда 2—3 раза въ теченіи года.

Первоначальную и главную причину появленія чумы въ Варшавской губерніи, какъ это было и въ прошлыхъ годахъ, составляетъ прогонъ гуртового скота изъ южныхъ губерній Имперіи, назначеннаго для Варшавы и идущаго оттуда на мѣстные рынки потребленія. Главнымъ пунктомъ появленія и центромъ распространенія заразы является въ большинствѣ случаевъ г. Варшава съ ея окрестностями, какъ мѣсто выгрузки гуртовъ убойнаго скота, затѣмъ пути ея распространенія соотвѣтствуютъ направленіямъ, по которымъ идутъ гурты въ другія мѣста потребленія или куда развозятся мясные продукты. Заносится она въ нѣкоторыхъ случаяхъ и соприкосновеніемъ непосредственно мѣстнаго скота со скотомъ пограничныхъ губерній, въ періодъ существованія въ послѣднихъ чумы.

И такъ соприкосновеніе здороваго мѣстнаго скота съ больными животными изъ гуртового скота или сосѣднихъ губерній—есть первоначальная причина появленія чумы. Дальнѣйшее же ея распространеніе обуславливается непосредственнымъ соприкосновеніемъ больного скота съ здоровымъ (Гмины Прушковъ; въ деревнѣ Залуски; въ деревнѣ Мамки; гмины Брудно; гмины Окуневъ; въ деревнѣ Мокрый Лугъ, Варшавскаго уѣзда); продуктами отъ зараженныхъ животныхъ (деревня Рашибъ, гмины Фалейты, гмины Мокоровъ; въ деревнѣ Черняковой, Варшавскаго уѣзда и проч.); людьми, находившимися

въ соприкосновеніи съ большими животными (гмины Брудно; въ деревнѣ Шмудевизмѣ, Варшавскаго уѣзда; гмины Ленцкѣ; въ деревнѣ Поплатинѣ, Гостынскаго уѣзда и т. д.). Въ настоящее время все пространство отъ Бреста, то есть отъ мѣста нагрузки, до Варшавы—мѣста выгрузки,—свободно отъ чумы, а послѣдняя появляется только въ мѣстностяхъ, лежащихъ далѣе конца желѣзнаго пути: за Варшавою, между нею и Новогеоргіевскомъ, а также другими пунктами потребления, куда скотъ, прибывшій въ Варшаву съ юга по рельсовому пути, идетъ уже гономъ. Не таково было географическое распространіе чумы въ Варшавской губерніи до введенія въ дѣйствіе постановленія обязательнаго провоза гуртового скота по желѣзнымъ дорогамъ, тогда чума появлялась во всѣхъ мѣстностяхъ, лежащихъ на скотопрогонныхъ трактахъ между Брестомъ и Варшавою, и вблизи ихъ.

Въ *Виленьской* губерніи чума наблюдалась въ одномъ только Вилейскомъ уѣздѣ. Съ 1 Сентября по 27 Декабря заболѣло 1.220 головъ крупнаго рогатаго скота, пало 973 и убито 247. Болѣзнь была занесена въ Вилейскій уѣздъ гуртовымъ скотомъ, купленнымъ въ Мозырѣ, Минской губерніи. Первоначально чумные больные быки изъ гуртового скота появились въ имѣніи Кривичахъ на винокуренномъ заводѣ, куда поступаетъ гуртовой скотъ для выкорма. Потомъ уже обнаружилась чума и на мѣстномъ скотѣ въ селахъ, лежащихъ по пути прогона гуртового скота, гдѣ распространялась изъ одной деревни въ другую, вслѣдствіе продажи больного и подозрительнаго скота крестьянами промышленникамъ евреямъ. При такихъ условіяхъ въ самый короткій срокъ чума распространилась на 1 и 3 станы Вилейскаго уѣзда.

Въ *Витебской* губерніи чума появилась въ Сентябрѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ. Въ г. Витебскѣ заболѣло 90 головъ крупнаго рогатаго скота, пало 80 и выздоровѣло 10, и въ уѣздѣ его заболѣло 55, которыя всѣ пали. Всего-же въ губерніи заболѣло 145 и пало 135 головъ крупнаго рогатаго скота.

Въ *Гродненской* губерніи причины первоначальнаго появленія чумы остались невыясненными. Распространеніе чумы по уѣздамъ большею частью обуславливалось покупкою скота въ мѣстностяхъ, пораженныхъ чумою. Въ Ковельскомъ уѣздѣ

чума наблюдалась въ большихъ размѣрахъ въ зимнее и весеннее время. Въ Брестскомъ уѣздѣ первоначально чума появилась въ Октябрѣ мѣсяцѣ въ двухъ мѣстностяхъ: крѣпости Брестъ-Литовскѣ, гдѣ изъ наличныхъ 73 головъ крупнаго рогатаго скота пало 15; въ селѣ Прилукахъ, Мѣднѣнской волости, гдѣ изъ наличныхъ 929 головъ пало 19, убито 56, откуда чума была перенесена въ другія селенія. Всего въ уѣздѣ изъ наличнаго рогатаго скота 1.081 головъ, заболѣло 162, убито 161. Причину появленія чумы въ уѣздѣ ветеринары предполагаютъ въ заносѣ заразы гуртовымъ скотомъ, прогоняемымъ чрезъ крѣпость Брестъ-Литовскъ изъ Волынской губерніи и г. Влодавы, а также тѣмъ, который остается для выкорма на полевищинахъ. Независимо отъ этого, чума легко могла быть занесена вожжами, доставляемыми изъ южныхъ губерній Россіи по желѣзнымъ дорогамъ и отсюда перевозимыми на возахъ преимущественно чрезъ крѣпость Брестъ-Литовскъ и г. Тересполь въ г. Межирѣчье, Сѣдлецкой губерніи. Изъ Брестскаго уѣзда чума была заносима купленнымъ здѣсь скотомъ въ уѣзды, гдѣ въ г. Бѣлостокѣ и его уѣздѣ изъ наличнаго числа 1.342 гол. крупнаго рогатаго скота заболѣло 445, пало 145, убито 287 и выздоровѣло 4; въ Пружанскомъ уѣздѣ, въ коемъ изъ наличнаго числа 350 гол. крупнаго рогатаго скота заболѣло 93 и пало 83 гол., и отчасти въ Пинскомъ уѣздѣ. Всего въ отчетномъ году въ мѣстностяхъ, гдѣ существовала чума, изъ наличнаго числа 2.773 гол. крупнаго рогатаго скота, заболѣло 700, пало 228 и убито 448.

Въ *Кіевской* губерніи чума свирѣпствовала во всѣхъ уѣздахъ и при томъ повсемѣстно; съ большею силою въ сравненіи съ прошлымъ годомъ она развилась въ уѣздахъ: Кіевскомъ, гдѣ изъ общаго числа заболѣвшихъ 9.399 пало 3.558 крупнаго и 1.259 мелкаго рогатаго скота; Бердичевскомъ — пало 4.914 крупнаго и 109 мелкаго скота, Звенигородскомъ — пало 1.462 крупнаго и 109 мелкаго скота; Чигиринскомъ — пало 1.403 крупнаго и 106 мелкаго скота; Таращанскомъ — пало 1.070 крупнаго рогатаго скота. Ослабѣла сравнительно съ прошлымъ годомъ въ уѣздахъ: Васильковскомъ — пало 1.367 крупнаго рогатаго скота и 509 мелкаго, Радомысльскомъ — пало 559 крупнаго и 89 мелкаго скота; Липовецкомъ — пало

766 крупнаго рогатаго скота и 137 мелкаго. Уѣзды: Сѣвирскій, Черкасскій и Уманскій мало пострадали сравнительно съ вышеупомянутыми, тѣмъ не менѣе, однако, болѣзнь въ каждомъ изъ нихъ уничтожила, среднимъ числомъ, до 400 головъ. Меньше всѣхъ и въ отчетномъ году пострадалъ Каневскій уѣздъ, гдѣ за Августъ и Сентябрь (въ Сентябрь было всего два случая) мѣсяцы пало 89 крупнаго и 135 мелкаго рогатаго скота. Всего въ губерніи въ отчетномъ году пало отъ чумы крупнаго 16.160 и мелкаго 2.808; въ общей сложности пало 18.968; болѣе прошлаго года на 5.775 головъ.

Эпизоотію отчетнаго года можно раздѣлить на два періода; первый съ Января до начала Іюля, характеризующійся слабымъ развитіемъ чумы; второй съ Іюля до конца года; въ этомъ послѣднемъ періодѣ чума свирѣпствовала съ особенною интенсивностью почти повсемѣстно за исключеніемъ Каневского и Сѣвирскаго уѣздовъ, изъ которыхъ въ первомъ чума появилась въ Августѣ и прекратилась въ Сентябрьѣ, а во второмъ, начавшись въ Іюлѣ, прекратилась въ Августѣ. Причинъ, которыя могли бы способствовать самостоятельному развитію чумы, опредѣлить нигдѣ не удалось, а напротивъ того тамъ, гдѣ причина не ускользнула отъ наблюденія, положительно дознано, что она лежала въ заносѣ заразы. Ярмарки, выпасы, безконтрольная покупка скота въ зараженныхъ уже мѣстностяхъ, еврейская спекуляція, отсутствіе всякаго надзора—составляли несомнѣнные условія, при которыхъ разносилась на широкія пространства губерніи чумная эпизоотія. Климатическія условія: сырая погода, туманы, а также скудный кормъ не имѣли серьезнаго вліянія на развитіе чумы, такъ какъ въ Уманскомъ училищѣ земледѣлія и садоводства, гдѣ скотъ содержится при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, чума все-таки появилась и отъ нея пало 12 головъ.

Въ *Калужской* губерніи, въ Тарусскій уѣздъ, въ село Салтыково чума занесена была въ первыхъ числахъ Апрѣля, по предположенію ветеринара, изъ г. Серпухова, гдѣ она въ то время существовала; изъ наличнаго числа 43 головъ крупнаго рогатаго скота пало 34, убито 9. Въ Жиздринскомъ уѣздѣ чума первоначально появилась въ концѣ декабря 1879 г. въ селѣ Саповѣ, куда занесена изъ села Покровскаго, Болховскаго уѣз-

да, Орловской губерніи, крестьяниномъ посредствомъ привезеннаго оттуда сѣна; изъ наличнаго числа 94 головъ крупнаго рогатаго скота заболѣло 66, пало 65. Съ крестьянскаго скота чума была занесена въ Февралѣ мѣсяцѣ на хуторъ купца Цыплакова, расположенный вблизи названнаго села; отсюда часть зараженнаго скота была перегнана въ село Афонасово на винокуренный заводъ, который впослѣдствіи и сдѣлался главнымъ разсадникомъ чумы въ уѣздѣ. Въ г. Жиздрѣ, въ первыхъ числахъ Января, на кожевенномъ заводѣ купца Полетаева падежъ обнаружился отъ кожъ, привезенныхъ изъ г. Карачева, Орловской губерніи. Независимо отъ этого, въ Маѣ мѣсяцѣ, чума обнаружилась на хуторѣ крестьянина Гукова, гдѣ изъ наличнаго числа 88 головъ крупнаго рогатаго скота, пало 12, убито 73; занесена зараза скотомъ, купленнымъ Гуковымъ въ Карачевскомъ уѣздѣ, Орловской губерніи. Вообще въ теченіи лѣта гурты мѣстнаго скота Орловской губерніи, приходившіе для откорма на полевщины, неоднократно заносили чуму въ Жиздринскій уѣздъ. Въ послѣднихъ числахъ Августа чума появилась въ Мещовскомъ уѣздѣ, куда она была занесена отчасти гуртами степныхъ телокъ, пригоняемыми для выкорма; а въ дер. Михайловку, — посредствомъ мяса, привезеннаго изъ Мосальскаго уѣзда. Чумныя потери между уѣздами распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: въ Перемышльскомъ уѣздѣ заболѣло 89, пало 87; въ Козельскомъ—заболѣло 392, пало 168 и убито 212; въ Жиздринскомъ уѣздѣ заболѣло 1.040, пало 431 и убито 381; въ Мещовскомъ уѣздѣ заболѣло 203, пало 41, и убито 234; въ Медынскомъ—заболѣло 20 и пало 16; въ Малоярославецкомъ—заболѣло 38, пало 16 и убито 22; въ Тарускомъ уѣздѣ заболѣло 38 и пало 36; всего въ 8 уѣздахъ губерніи заболѣло 2.087, пало 833 и убито 1.007.

Въ Ломжинскую губернію чума рогатаго скота была занесена изъ Гродненской, Плоцкой и Варшавской. Такъ, въ Мазовецкій уѣздъ она занесена коровою, купленною въ г. Бѣлостокѣ, Гродненской губерніи, жителемъ дер. Злотарии, Мазовецкаго уѣзда. Отсюда тремя проданными коровами болѣзнь перенесена въ деревни Санники, Гарбово-Старе и Капище-Старе; въ этихъ 4-хъ мѣстностяхъ, въ Ноябрьѣ и Декабрьѣ мѣсяцахъ, изъ наличнаго числа 739 рогатаго скота заболѣло 70,

пало 11, убито больныхъ 59 и подозрительныхъ 345, а всего убито 404 головы. Въ Пултускій уѣздъ чума занесена въ Новосельскую гмину изъ смежной гмины Плонскаго уѣзда, Плоцкой губерніи, посредствомъ мяса, кушеннаго жителемъ деревни Попово-Борово въ мѣстности, расположенной при Ново-Георгіевской крѣпости, гдѣ въ то время существовала чумная эпизоотія. Отсюда эпизоотія перешла еще въ три мѣстности; въ пораженномъ болѣзнь районѣ изъ наличныхъ 805 головъ крупнаго рогатаго скота заболѣло 89, пало 12, убито больныхъ и подозрительныхъ 279. Всего въ зачумленныхъ мѣстностяхъ губерніи изъ наличнаго числа 1.544 крупнаго скота заболѣло 159, пало 23, убито больныхъ и подозрительныхъ 683.

Въ *Минской* губерніи чума существовала въ 51 мѣстности слѣдующихъ 8 уѣздовъ: Пинскаго, гдѣ заболѣло 137, пало и убито 114; Минскаго—заболѣло 184, пало и убито 184; Мозырскаго—заболѣло 125, пало и убито 116; Бобруйскаго—заболѣло 499, пало и убито 317; Рѣчицкаго—заболѣло 482, пало и убито 399; Слуцкаго—заболѣло 33, пало и убито 33; Борисовскаго—заболѣло 33, пало и убито 12 и Игуменскаго—заболѣло 33, пало и убито 397. Всего заболѣло 1.875, пало и убито 1.572, а выздоровѣло 303 головы. Эпизоотія отчетнаго года продолжалась отъ предшествовавшаго, въ концѣ котораго она существовала въ Игуменскомъ, Минскомъ и Мозырскомъ уѣздахъ. Причина появленія чумы объясняется отчасти заносомъ изъ мѣстъ господствованія ея въ истекшемъ году, частью же прогономъ скота изъ смежныхъ губерній для выкорма и другихъ хозяйственныхъ надобностей, при чемъ скотопромышленники, по обыкновенію, старались избѣгать ветеринарныхъ пунктовъ, установленныхъ для осмотра скота.

Въ *Могилевской* губерніи чума существовала въ 9-ти уѣздахъ: Гомельскомъ, Рогачевскомъ, Быховскомъ, Могилевскомъ, Чериковскомъ, Климовичскомъ, Оршанскомъ, Сѣннинскомъ и Мстиславльскомъ. Изъ нихъ наиболѣе пострадали: Гомельскій уѣздъ, въ которомъ пало 4.304 головы крупнаго рогатаго скота, убито 2.583; Рогачевскій — пало 292 крупнаго рогатаго скота, убито 1.179; Быховскій—пало 703, убито 476 и Могилевскій—пало 134, убито 575. Всего въ 9 уѣздахъ заболѣло 11.315 крупнаго рогатаго скота, пало 6.086, убито 4.813 и

выздоровѣло 416. Чума на мелкомъ рогатомъ скотѣ была въ уѣздахъ: Оршанскомъ, Гомельскомъ и Сѣнинскомъ—заболѣло 105, пало 78, выздоровѣло 27. Въ большинствѣ случаевъ чума распространялась гуртами на пути ихъ слѣдованія. Въ Гомельскомъ и Рогачевскомъ уѣздахъ, куда первоначально входять гурты, движущіеся съ юга на сѣверъ, чума была распространена наиболѣе. Особенно рельефно вліяніе прогоняемаго скота на заносъ чумы выступаетъ въ Выховскомъ уѣздѣ, куда эпизоотія занесена была тремя гуртами одновременно; въ Іюль мѣсяцѣ — въ Обидовичи, Гуту, Радчу и Тросну, въ Октябрѣ—въ Казимірово, Глинку, Андружѣ, Гайшинѣ и Пропойскѣ — гуртомъ Глинки и въ Славно, расположенное на третьемъ трактѣ, гуртомъ князя Оболенскаго.

Въ *Пермской* губерніи чума существовала непрерывно круглый годъ, особенно въ Шадринскомъ и другихъ зауральскихъ уѣздахъ; изъ числа заболѣвшихъ 8.425 головъ крупнаго рогатаго скота, пало и убито 7.664. Главною причиною распространенія и появленія чумы въ губерніи—занесеніе ея гуртами, пригоняемыми сюда изъ Сибири.

Въ *Полтавской* губерніи чума продолжала свое существованіе отъ предшествовавшаго года и была занесена гуртовымъ скотомъ въ Хорольскій и Константиноградскій уѣзды изъ Харьковской и Екатеринославской губерній. Въ отчетномъ году чума съ особенною силою господствовала въ Августѣ и Сентябрѣ мѣсяцахъ въ уѣздахъ Миргородскомъ, Прилукскомъ, Переяславльскомъ, Пирятинскомъ и Роменскомъ; менѣе всѣхъ пострадалъ Константиноградскій уѣздъ, гдѣ заболѣло 309 головъ крупнаго рогатаго скота, пало только 62. Столь незначительное распространеніе эпизоотіи и малая убыль отъ нея въ послѣднемъ уѣздѣ объясняются тѣмъ, что чума посѣтила эту мѣстность въ предшествующемъ году, когда большинство уцѣлѣвшаго скота перенесло болѣзненный процессъ, почему въ отчетномъ году ея заболѣвали только немногія животныя, которыя не подвергались зачумленію раньше, при чемъ большею склонностью къ заболѣванію обладали коровы, а не быки. Невыполненіе ветеринарно-полицейскихъ мѣръ населеніемъ было одною изъ главныхъ причинъ широкаго распространенія чумы. Отсутствіе отдѣленія въ началѣ эпизоотіи больныхъ

животныхъ отъ здоровыхъ; дурное зарываніе труповъ, сдираніе кожъ съ павшихъ чумныхъ животныхъ—наблюдались повсемѣстно. Всего во всѣхъ 12 уѣздахъ губерніи заболѣло 22.516 гол. крупнаго рогатаго скота, пало а 11.569.

Въ *С.-Петербургѣ* чума рогатаго скота была обнаружена въ 10 гуртахъ; пало 6 быковъ, а 37 больныхъ или подозрительныхъ убиты въ видахъ прекращенія заразы. Не смотря на это, чумою успѣли заразиться нѣсколько городскихъ коровъ, при чемъ изъ нихъ пало 23 штуки. Вслѣдъ за убоемъ 20 больныхъ и подозрительныхъ коровъ дальнѣйшее распространеніе чумы прекратилось.

Въ *Саратовской* губерніи чума господствовала въ отчетномъ году въ 6 уѣздахъ. Всего изъ 5.911 головъ заболѣваго въ губерніи крупнаго рогатаго скота и 457 мелкаго, пало 3.129 крупнаго и 313 мелкаго скота. Эта убыль между уѣздами распредѣляется слѣдующимъ образомъ: въ Аткарскомъ уѣздѣ пало крупнаго рогатаго скота 973, мелкаго 127; въ Камышинскомъ — пало 694 гол. крупнаго скота; Хвалынскомъ — пало 671 крупнаго рогатаго скота и 174 мелкаго; Балашовскомъ—пало крупнаго рогатаго скота 548 и мелкаго 12; Царицинскомъ—пало 194 крупнаго рогатаго скота; Вольскомъ—пало 49 гол. крупн. рогатаго скота. Небольшая убыль скота отъ чумы сравнительно съ прочими годами можетъ быть объяснена успѣшными дѣйствіями командированныхъ ветеринаровъ.

Въ *Симбирскую* губернію чума занесена въ прошломъ году изъ Самарской гуртовымъ скотомъ и въ отчетномъ году наблюдалась въ 8 уѣздахъ; больше всѣхъ уѣздовъ пострадали Симбирскій (заболѣло 1.902) Курмышскій (заболѣло 1.132) и Буинскій (заболѣло 1.439). Причиною распространенія чумы, независимо отъ прогоняемыхъ гуртовъ, служило дурное содержаніе скота, вслѣдствіе бѣдности жителей и неисполненія ими правилъ ветеринарной полиціи. Всего по губерніи заболѣло 7.782, пало 6.915 гол. крупнаго рогатаго скота.

Въ *Смоленской* губерніи чума господствовала въ 10 уѣздахъ; не возобновлялась въ отчетномъ году только въ Дорогобужскомъ уѣздѣ; усилилась же въ уѣздахъ Смоленскомъ и Рославльскомъ; ослабѣла противъ прошедшаго года въ Ель-

нинскомъ и Духовщинскомъ уѣздахъ. Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ причина первоначальнаго появленія болѣзни не ускользнула отъ наблюденія, эпизоотія обуславливалось или зараженіемъ продуктами животныхъ или непосредственнымъ соприкосновеніемъ здоровыхъ животныхъ съ больными. Такъ въ Бѣльскій уѣздъ чума занесена посредствомъ мяса, привезеннаго изъ Тверской губерніи на стекланный заводъ Мальцева, въ селѣ Новоселкахъ, для продовольствія фабричныхъ рабочихъ. Отсюда чума перешла въ села: Большіе Воробы, Осиповку и Полежаевку. Изъ этихъ селъ, путемъ продажи въ г. Сычевку крестьянами больного скота прасоламъ, чума была занесена въ Сычевскій уѣздъ, гдѣ первоначально появилась въ 4 селахъ и 1 хуторѣ. Отсюда, посредствомъ сообщенія больныхъ животныхъ со скотомъ сосѣднихъ деревень на пастбищахъ, а также и вывозки навоза, болѣзнь быстро распространилась по многимъ мѣстностямъ уѣзда. Изъ Сычевскаго уѣзда чума тѣмъ же путемъ занесена въ сосѣдніе уѣзды: Гжатскій, Вяземскій и Юхновскій. Въ Рославльскій, Смоленскій и Духовщинскій чума занесена въ Іюнѣ мѣсяцѣ скотомъ, пригнаннымъ на продажу скотопромышленниками и чумаками. Въ Ельнинскомъ уѣздѣ чума продолжалась отъ прошлаго года, гдѣ она была въ Ноябрь и Декабрь мѣсяцахъ. Во всѣхъ 10-ти зачумленныхъ уѣздахъ заболѣло крупнаго рогатаго скота 16.074 головы, пало 15.588 головъ.

Въ *Сѣдлецкую* губернію чума занесена скотопромышленниками-евреями изъ Брестскаго уѣзда, Гродненской губерніи; господствовала она съ Августа по Ноябрь мѣсяцъ въ уѣздахъ: Сѣдлецкомъ, въ двухъ мѣстностяхъ, гдѣ изъ наличнаго числа 46 головъ крупнаго рогатаго скота, заболѣло 12, пало 2, убито больныхъ и подозрительныхъ 40 головъ; Влодавскомъ, въ одной мѣстности, гдѣ изъ наличнаго числа 465 гол. крупнаго рогатаго скота заболѣло 14, пало 8, убито больныхъ и подозрительныхъ 13; Константиновскомъ, въ 3-хъ мѣстностяхъ, гдѣ изъ наличнаго числа 638 гол. крупнаго рогатаго скота заболѣло 69, пало 12, убито больныхъ и подозрительныхъ 164.

Въ *Таврическую* губернію эпизоотія постоянно заносится гуртовымъ скотомъ, который только отчасти поступаетъ для

продажи на ярмарки. Главнымъ пунктомъ распространенія заразы служить мѣстечко Каховка, Днѣпровскаго уѣзда, гдѣ бывають еженедѣльные значительные скотскіе базары и, кромѣ того, два раза въ годъ большія скотскія ярмарки, въ началѣ Мая и въ концѣ Сентября-мѣсяца. Въ Бердянскій уѣздѣ, въ село Петропавловку, зараза занесена изъ Александровскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи; въ Симферопольскій уѣздѣ—партією быковъ, купленныхъ въ м. Каховкѣ, между которыми былъ одинъ зачумленный. Въ остальные уѣзды: Днѣпровскій, Перекопскій и Феодосійскій, которые лежатъ около скотопрогонныхъ трактовъ, эпизоотія, по всей вѣроятности, также появилась вслѣдствіе занесенія заразы больными гуртами. Всего въ зачумленныхъ мѣстностяхъ 5-ти уѣздовъ заболѣло 938, пало 618 и выздоровѣло 320 крупнаго рогатаго скота.

Въ *Тверской* губерніи чума свирѣпствовала въ 4-хъ уѣздахъ: Ржевскомъ, Зубцовскомъ, Тверскомъ и Старицкомъ. Въ зараженныхъ мѣстностяхъ изъ наличнаго числа 17.860 г. крупнаго рогатаго скота заболѣло 7.211, пало 7.082; изъ наличнаго числа 2.767 овецъ заболѣло 389, пало 379. Первоначально чума занесена въ г. Ржевъ, въ Мартѣ мѣсяцѣ, гуртомъ мясника Гусева, изъ Сычевскаго уѣзда, Смоленской губерніи; отсюда, по непринятію ветеринарно-полицейскихъ мѣръ, болѣзнь быстро распространилась на 119 селеній Ржевскаго уѣзда, гдѣ изъ наличнаго числа 6.662 г. крупнаго рогатаго скота пало 4.421. Въ Маѣ мѣсяцѣ, чума обнаружилась въ Зубцовскомъ уѣздѣ на большой Сычевско-Ржевской дорогѣ, въ имѣніи Москвина; въ Іюнѣ мѣсяцѣ вторично была занесена въ этотъ уѣздъ изъ Сычевскаго же уѣзда; изъ наличныхъ въ пораженныхъ селеніяхъ 11.082 г. крупнаго рогатаго скота заболѣло 2.644, пало 2.636. Въ Тверскомъ и Старицкомъ уѣздахъ чума была немедленно прекращена убиваніемъ подозрительныхъ и больныхъ животныхъ.

Въ *Харьковскую* губернію, въ Лебединскій уѣздъ, чума занесена изъ сосѣдняго Роменскаго уѣзда, Полтавской губерніи, скотопромышленниками евреями. Главною причиною распространенія эпизоотія служили: передвиженіе скота, скотскія ярмарки, продажа кожъ отъ павшихъ чумныхъ животныхъ.

Всего въ зараженныхъ пунктахъ 9-ти уѣздовъ, гдѣ существовала чума, изъ наличнаго числа 12.674 головъ крупнаго рогатаго скота заболѣло 2.085, пало 1.004; мелкаго рогатаго скота въ 4-хъ уѣздахъ изъ наличнаго числа 11.121 заболѣло 999, пало 568.

Въ *Сыр-Дарьинской* области чума появилась въ 1879 году на рогатомъ скотѣ въ Аулія-атинскомъ уѣздѣ, куда была занесена изъ Тобмакскаго уѣзда, Семирѣчинской области, а въ срединѣ Марта прекратилась. Отсюда болѣзнь распространилась на Чимкентскій уѣздъ и г. Ташкентъ съ его окрестностями. Въ Чимкентскомъ уѣздѣ, въ теченіи Января мѣсяца, чума обнаружилась въ селѣ Манкентѣ въ гуртѣ, состоящемъ изъ 46 головъ, между которыми 2 оказались больными. Въ Аулія-атинскомъ уѣздѣ заболѣло приблизительно 200 головъ рогатаго скота, пало 80, послѣ чего эпизоотія прекратилась. Количество животныхъ, заболѣвшихъ и павшихъ отъ существовавшей въ г. Ташкентѣ и его окрестностяхъ чумы, неизвѣстно. Чумою поражался не только рогатый скотъ, но верблюды и другія животныя. Въ концѣ Ноября эпизоотія появилась въ Джюзакскомъ районѣ Ходэкектскаго уѣзда, куда занесена персіанами изъ Зеравскаго округа, истребивъ почти $\frac{3}{4}$ всего скота этого района; въ г. Джюзакѣ изъ наличнаго числа 2.583 рогатаго скота заболѣло 1.206, пало 1.151.

б) *Посредствомъ зачумленныхъ кожанъ, мяса и другихъ продуктовъ.*

Въ *Волынской* губерніи чума была во всѣхъ 12-ти уѣздахъ и, сравнительно съ 1879 г., въ болѣе сильной степени; наиболѣе всѣхъ пострадалъ уѣздъ Острожскій, гдѣ заболѣло 4.924, пало 3.585. Всего по губерніи заболѣло 24.921 ш. и пало 16.723. Чума въ отчетномъ году не прекратилась и на 1881 годъ осталось 1.297 больныхъ животныхъ. Помимо недостатка врачебно-ветеринарнаго персонала, неисполненія и даже нечувствительнаго отношенія населенія ко всѣмъ мѣрамъ, направленнымъ къ прекращенію эпизоотіи, которыя оно считаетъ недости-

гающими цѣли, причиною первой важности, обусловливающею появленіе и чрезвычайно продолжительное существованіе эпизоотіи въ губерніи, является громадное число евреевъ, промышляющихъ мясомъ, кожами и другими продуктами съ большого скота. Они, не смотря ни на какія строгія и энергическія мѣры,—распространяють заразу, покупая и развозя тайкомъ означенные продукты. Не мало также способствуетъ этому и принадлежность большей части кожевенныхъ заводовъ евреямъ, которые, выдѣлывая кожи отъ павшаго скота, намачивають ихъ въ прудахъ, озерахъ и рѣкахъ, гдѣ крестьяне поятъ свой скотъ. Существенное значеніе имѣетъ также и дурное содержаніе скота.

Въ Вятской губерніи чума существовала въ теченіи года въ 7-ти уѣздахъ: Елабужскомъ, Сарапульскомъ, Малмыжскомъ, Глазовскомъ, Яранскомъ, Слободскомъ и Нолинскомъ, гдѣ она и развилась въ 2-хъ городахъ: Елабугѣ и Сарапулѣ и въ 119-ти селеніяхъ, входящихъ въ составъ 44-хъ волостей. Наибольшія потери понесли первые два уѣзда, послѣдніе же три значительно меньшія. Въ Елабужскомъ уѣздѣ чума первоначально появилась 17-го Января, въ селѣ Пьяный-Боръ, волости того-же названія; а 18 Февраля въ селѣ Ильинскомъ, откуда распространилась на всѣ деревни Ильинской волости, въ Мартѣ же и на сосѣднія съ нею; въ Апрѣлѣ она была занесена въ смежныя съ чумными волости: Салаушскую, Кураковскую, Можгинскую и Граховскую. Въ Маѣ мѣсяцѣ чума продолжалась въ сѣверной части уѣзда, т. е. въ вышеупомянутыхъ волостяхъ, и появилась въ южной его части, въ деревнѣ Анзырѣ, Козыльской волости. Въ теченіи лѣтнихъ мѣсяцевъ эпизоотія развилась почти во всѣхъ селеніяхъ Асановской, во многихъ—Мушатовской и одномъ селеніи (Кача) Качкинской волости; въ г. Елабугѣ случаи заболѣванія чумою появились въ Октябрѣ и Ноябрь мѣсяцахъ. Во всѣхъ 52-хъ селеніяхъ, пострадавшихъ отъ чумы рогатаго скота, изъ 9.467 штукъ наличныхъ животныхъ заболѣло 3.342 и пало 3.124. По времени года большее число жертвъ падаетъ на Іюнь мѣсяцъ, въ теченіи котораго заболѣло 932 и пало 881 изъ 4.671 наличнаго скота, а меньшее на Январь, Февраль и Ноябрь, въ теченіи которыхъ пало 30 штукъ. Въ Сарапулѣ

скомъ уѣздѣ падежъ распространенъ былъ въ 15-ти волостяхъ, 42-хъ селеніяхъ и въ г. Сарапулѣ, продолжаясь, какъ и въ Елабужскомъ уѣздѣ, 11-ть мѣсяцевъ, съ Января по Ноябрь. Во всѣхъ пострадавшихъ отъ чумы селеніяхъ и въ г. Сарапулѣ наличное количество крупнаго рогатаго скота до начала эпизоотіи было 7.514 головъ, изъ нихъ заболѣло 2.192 и пало 2.089. Эпизоотія въ этомъ уѣздѣ составляла непосредственное продолженіе чумы предыдущаго года. Максимальное число жертвъ падаетъ, какъ и въ Елабужскомъ уѣздѣ, на Іюль мѣсяцъ, въ теченіе котораго изъ 3.272 наличнаго скота въ 11-ти селеніяхъ заболѣло 585 и пало 530. Въ 9 волостяхъ Малмыжскаго уѣзда чумныхъ селеній было 13-ть; въ теченіе эпизоотіи (съ Мая по Декабръ) заболѣло изъ 2.215 головъ крупнаго рогатаго скота 715 и пало 649. Наибольшее заболѣваніе падаетъ опять по Іюль мѣсяцъ: въ 7-ми селеніяхъ, 4-хъ волостей, изъ 883 головъ заболѣло 250 и пало 223, что составляетъ $\frac{1}{3}$ общаго числа по уѣзду. Въ 1-му Января 1881 года чумныхъ коровъ осталось 4 штуки въ починкѣ Киселевскомъ, Малорожжинской волости. Въ Глазовскомъ уѣздѣ чума была въ 9-ти селеніяхъ въ теченіи 4-хъ мѣсяцевъ (съ Января по Мартъ и въ Декабрѣ); изъ 1.567 здоровыхъ животныхъ заболѣло 183 и пало 179 головъ крупнаго рогатаго скота. Въ Яранскомъ, Слободскомъ и Нолинскомъ уѣздахъ чумныхъ селеній было по одному. Изъ 185 головъ наличнаго скота заболѣло и пало 43. Въ Елабужскомъ уѣздѣ причиною появленія и распространенія чумной эпизоотіи былъ провозъ кожъ изъ Уфимской губерніи съ Мензелинской ярмарки чрезъ село Пьяный-Боръ, гдѣ первоначально и появилась болѣзнь. Въ селѣ Ильинскомъ и деревнѣ Попелѣ она занесена привозомъ сѣна изъ чумныхъ селеній. Въ деревню Анирку, Козыльской волости, она занесена изъ г. Мамадыша, Казанской губерніи, купленною тамъ больною коровою. Въ Сарапульскій уѣздъ, въ мѣста первыхъ случаевъ заболѣванія, чуму заносили большею частью татары-скупщики кожъ. Въ деревню Сыропатову, а Сарапульской волости, чума занесена мясникомъ, который скупалъ больной скотъ въ зараженныхъ селеніяхъ и увозилъ его битымъ для продажи въ городъ. Въ деревнѣ Назъварцы,

Чуырской волости, чума появилась по привозѣ овечьей шерсти изъ деревни Вукогурто, гдѣ уже существовалъ падежъ скота. Въ Глазовскій, Яранскій Слободской и Нолинскій уѣзды чума занесена также изъ сосѣднихъ уѣздовъ. Что касается значительнаго распространенія чумы по селеніямъ, то это объясняется главнымъ образомъ тѣмъ, что большинство крестьянъ смотритъ на повальные болѣзни какъ на наказаніе свыше, считая совершенно безплодною борьбу съ ними путемъ мѣръ, предлагаемыхъ ветеринарными врачами и мѣстнымъ начальствомъ, и даже стараясь скрыть самое существованіе эпизоотіи.

Въ *Калужской* губерніи въ деревнѣ Михайловѣ, Перемышльскаго уѣзда, чума появилась въ Октябрѣ мѣсяцѣ, вслѣдъ за привозомъ мяса изъ Мосальскаго уѣзда и употребленіемъ попой съ него въ поило для скота; заболѣло 63 головы крупнаго рогатаго скота и пало 63.

Въ *Курской* губерніи чума распространилась продажей кожъ и прочихъ продуктовъ отъ чумныхъ животныхъ промышленникамъ и провозомъ этихъ зараженныхъ предметовъ по селеніямъ. Въ отчетномъ году Медицинскимъ Департаментомъ были командированы въ Курскую губернію два ветеринара для принятія мѣръ противъ чумы. Всего по губерніи въ 10-ти уѣздахъ заболѣло 3.377 крупнаго рогатаго скота, пало 2.873; мелкаго рогатаго скота заболѣло 169, пало 119.

Въ *Плоцкой* губерніи въ деревню Малоеленки, Плонскаго уѣзда, чума занесена въ Декабрѣ 1879 г. мясомъ, полученнымъ отъ чумнаго животнаго; отсюда болѣзнь распространилась на 10-ть деревень, въ которыхъ при наличномъ числѣ 1.182 головы крупнаго рогатаго скота, заболѣло 59, пало и убито 114. Въ концѣ Октября чума была занесена въ г. Плоцкъ коровою степной породы, пригнанною въ числѣ другихъ изъ предмѣстья г. Варшавы «Прага» для убоя, причемъ изъ наличныхъ 425 гол. заболѣло 3 гол. Съ принятіемъ строгихъ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ чума прекратилась, ограничившись 4-мя павшими и убитыми головами крупнаго рогатаго скота. Въ Ноябрь чума занесена мясомъ и другими продуктами отъ чумнаго степнаго скота, убиваемаго въ Новогеор-

гивской крѣпости, въ 4 деревни Плоцкаго уѣзда, гдѣ изъ наличныхъ 631 головы крупнаго рогатаго скота заболѣло 13, пало и убито 28. Всего въ 16-ти зачумленныхъ мѣстностяхъ и г. Плоцѣ изъ наличныхъ 2.238 головъ крупнаго рогатаго скота, заболѣло 75, пало 43 и убито 107 головъ.

Въ *Тамбовской* губерніи чума появляется ежегодно; въ отчетномъ году эпизоотія существовала въ 55 мѣстностяхъ, 11-ти уѣздовъ, гдѣ изъ наличнаго числа 16.039 головъ крупнаго рогатаго скота заболѣло 3.490, пало 2.855. Эпизоотія сильно свирѣпствовала въ уѣздахъ: Шацкомъ, Тамбовскомъ, Моршанскомъ, Елатомскомъ, Темниковскомъ и Спасскомъ, которые по географическому положенію принадлежать съ сѣверной и центральной частямъ губерніи. Въ уѣздахъ: Козловскомъ, Лебедянскомъ, Липецкомъ, лежащихъ на западѣ, — Борисоглебскомъ, Кирсановскомъ — на югѣ губерніи, число заболѣвшихъ, по каждому уѣзду, не превышаетъ 100; всего въ этихъ 5-ти уѣздахъ заболѣло 257, пало 223. Въ Усманскомъ — чума вовсе не наблюдалась. — Во всѣхъ тѣхъ пунктахъ уѣздовъ, гдѣ причина появленія заразы не ускользнула отъ наблюденій, можно считать доказаннымъ, что или она занесена изъ зачумленныхъ мѣстностей губерніи посредствомъ кожъ, сѣна, соломы и платья людей, или же непосредственно передана отъ больныхъ животныхъ здоровымъ, при чемъ прогоняемые зачумленные турты играли не малую роль.

Въ *Томской* губерніи чума господствовала въ 5-ти округахъ, гдѣ заболѣло крупнаго рогатаго скота 15.369, пало 13.610; Въ отчетномъ году больше всѣхъ понесли потерь: Бійскій округъ, гдѣ чума существовала въ 30-ти селеніяхъ и изъ наличнаго числа 27.129 головъ крупнаго рогатаго скота, заболѣло 10.226, пало 9.019. Въ Каинскомъ окр. чума существовала въ 20 селеніяхъ; здѣсь изъ наличнаго числа 3.229-ти крупнаго рогатаго скота заболѣло 4.245, пало 3.951. Въ селеніяхъ этихъ двухъ округовъ чума продолжалась еще съ 1879 года; первоначальное появленіе ея обязано провозу въ большомъ количествѣ сырыхъ кожъ и прогону гуртовъ скота изъ Киргизской степи. Въ остальныхъ округахъ чума распространилась вслѣдствіе неисполненія населеніемъ ветеринарно-полицейскихъ мѣръ.

в) *Отъ несоблюдения ветеринарно-полицейскихъ правилъ и отъ дурныхъ условий, служащихъ причинами сохранения заражающаго чумнаго начала въ живыхъ животныхъ.*

Въ *Воронежской* губерніи болѣзнь существовала въ 8-ми уѣздахъ, а преимущественно въ Богучарскомъ уѣздѣ, что объясняется отчасти сравнительно большимъ количествомъ скота въ этой мѣстности, а главнымъ образомъ изобиліемъ скотскихъ ярмарокъ. Чума въ этомъ уѣздѣ началась съ 8 Мая 1880 года и не окончилась въ отчетномъ году. Въ прочихъ уѣздахъ существованіе эпизоотіи было короче. Всего заболѣвшихъ чумою было 1.681, выздоровѣло 888, палъ 793. Обиліе скотскихъ ярмарокъ; отсутствіе ветеринарно - полицейскаго надзора за ними; недостатокъ ветеринарнаго персонала и несвоевременное принятіе мѣръ противъ распространенія болѣзни; всего этого было слишкомъ достаточно, чтобы ни въ чемъ другомъ, какъ только въ указанныхъ обстоятельствахъ, видѣть главную причину развитія чумной эпизоотіи. На хуторѣ Кувшинѣ, Острогожскаго уѣзда, чума появилась вслѣдъ за покупкой рабочаго вола на ярмаркѣ въ городѣ Павловскѣ и распространилась на все стадо, унеся не малое количество жертвъ. Тоже наблюдалось и въ селѣ Криничномъ, этого-же уѣзда, гдѣ закупался больной скотъ изъ Богучарскаго уѣзда. При этомъ можетъ быть не малаважную роль играетъ чрезвычайно плохое содержаніе какъ мѣстнаго, такъ и гуртоваго скота на винокуренныхъ и свеклосахарныхъ заводахъ, гдѣ онъ откармливается осенью и зимою для убоя на мясо. Никакихъ приспособленій въ зимнихъ помѣщеніяхъ не имѣется, почему скотъ подвергается всевозможнымъ вѣшнимъ неблагоприятнымъ вліяніямъ, а мѣстныя животныя въ тому же очень часто получаютъ недостаточный и недоброкачественный кормъ. О дезинфекціи помѣщеній и уборокѣ павшихъ животныхъ, понятно, при отсутствіи ветеринарно - полицейскаго персонала, никто не заботился. Въ появленіи и распространеніи болѣзни имѣетъ значеніе то обстоятельство, что чрезъ различныя мѣста *Воронежской* губерніи ежегодно проходитъ очень много гуртоваго крупнаго и мелкаго скота.

Въ *Екатеринославской* губерніи чумные больные оставались

съ прошлаго года въ 6-ти уѣздахъ: въ Екатеринославскомъ 103, Александровскомъ 20, Новомосковскомъ 6, Верхнеднѣпровскомъ 21, Бахмутскомъ 55, Ростовскомъ 12 и Мариупольскомъ 26 больныхъ. Главными пунктами распространения чумной заразы служили ярмарки, куда поступалъ для продажи скотъ изъ зачумленныхъ селеній, и, будучи покупаемъ крестьянами, разносилъ болѣзнь по не зараженнымъ еще деревнямъ и селамъ. Независимо отъ этого, непосредственное соприкосновеніе здороваго скота съ больнымъ на общихъ водопояхъ и пастбищахъ, а также сниманіе кожъ съ чумныхъ животныхъ, были весьма часто причиною распространения эпизоотіи. Въ отчетномъ году эпизоотія существовала во всѣхъ уѣздахъ губерніи, въ которой заболѣло крупнаго рогатаго скота 5.584, пало 3.074, выздоровѣло 2.725; мелкаго рогатаго скота заболѣло 18 и пало 18 головъ. Болѣе всего пало скота въ Мариупольскомъ, Верхнеднѣпровскомъ, Екатеринославскомъ и Ростовскомъ уѣздахъ. Продолжается чума въ 2-хъ селахъ Екатеринославскаго, въ 1-мъ селѣ Александровскаго, въ 1-мъ Новомосковскаго и 1-мъ селѣ Верхнеднѣпровскаго уѣздовъ.

Въ *Казанской* губерніи чума распространилась почти по всей губерніи: въ однихъ пунктахъ черезъ покупку скота изъ мѣстностей, гдѣ эпизоотія существовала ранѣе, въ другихъ кожами, провозимыми изъ Нижегородской и Симбирской губерній. Такъ, напримѣръ, въ Царевококшайскомъ уѣздѣ причиною появленія чумы былъ заносъ ея скотомъ, купленнымъ въ Ядринскомъ уѣздѣ, гдѣ уже существовалъ надежъ. Отсюда болѣзнь распространилась и на окружающія селенія. Въ Ядринскій уѣздъ въ Февралѣ мѣсяцѣ чума была заносима отчасти промышленниками кожъ, преимущественно изъ Нижегородской губерніи, а частью изъ Цивильскаго уѣзда крестьянами смежныхъ селеній. Въ Цивильскомъ и Тетюшскомъ уѣздахъ—занесена провозомъ шкуръ изъ Симбирской губерніи по пролегающему здѣсь буинскому тракту. Въ Козмодемьянскомъ уѣздѣ появленіе чумы вполне объясняется близостью селенія Ватрасы, Васильсурскаго уѣзда, Нижегородской губерніи, жители котораго исключительно занимаются выдѣлкою шкуръ, скупаемыхъ въ окрестностяхъ. Въ этомъ селѣ, по заявленію крестьянъ, чума

никогда не прекращается. Немаловажную роль, въ общемъ, имѣетъ чрезвычайно неудовлетворительное зарываніе павшихъ чумныхъ животныхъ и даже бросаніе труповъ. Вслѣдствіе неимѣнія мѣста для падалищъ чумныя трупы болѣею частью сваливаются въ овраги и, какъ плохо зарытые, вымываются весенними водами. Не мало способствуютъ распространенію заразы и сами крестьяне, снимая шкуры съ павшихъ животныхъ и продавая ихъ скупщикамъ татарамъ.

Въ *Костромской* губерніи чума наблюдалась въ двухъ селеніяхъ Кинешемскаго уѣзда и въ 12-ти деревняхъ и селеніяхъ Галичскаго уѣзда, гдѣ изъ общаго числа 718 головъ крупнаго рогатаго скота заболѣло 348, пало и убито 342; изъ общаго числа 201 овцы заболѣло 17, пало 17. Главная причина роспространенія чумы заключалась въ несоблюденіи ветеринарно-полицейскихъ мѣръ: такъ въ Кинешемскій уѣздъ чума занесена въ Декабрѣ мѣсяцѣ кожами отъ чумныхъ животныхъ, вырытыхъ живодерами на падалищахъ деревни Дягилихи и Насасиной того же уѣзда; въ Галичскій уѣздъ—кожами, купленными двумя кожевниками изъ деревни Домницы; въ Буйскомъ уѣздѣ, въ селѣ Молвитинѣ, а также въ поволжскихъ уѣздахъ, гдѣ чума не прекращается,—снятіе кожъ и продажа ихъ производились нерѣдко; трупы валялись не зарытыми или зарывались на незначительную глубину, почему часто раскапывались собаками.

Въ *Московской* губерніи чума существовала въ 11-ти уѣздахъ, съ 1-го Ноября 1879 г. по 1-е Ноября 1880 года, въ 63-хъ селеніяхъ и въ г. Москвѣ; всего заболѣло 901 голова крупнаго рогатаго скота, пало 790; мелкаго рогатаго скота заболѣло 38, пало 37; процентъ смертности между крупнымъ рогатымъ скотомъ составляетъ 87,6%, а между мелкимъ — 97,3%. Причины распространенія чумы въ уѣздахъ остались не выясненными. Однако дознано, что въ Москвѣ чума была преимущественно въ тѣхъ частяхъ, гдѣ находятся станціи желѣзныхъ дорогъ, на которыхъ производится выгрузка гуртовъ.

Въ *Нижегородской* губерніи чума наблюдалась въ 138 деревняхъ и селахъ 11-ти уѣздовъ, гдѣ заболѣло—3.173, пало 2.897. Съ особенною силою чума проявилась въ Балахнин-

скомъ, Семеновскомъ и Васильскомъ уѣздахъ; изъ общаго числа заболѣвшихъ не выздоровѣло даже 10%. Основательныхъ и точныхъ причинъ появленія чумы въ Балахнинскомъ, Семеновскомъ и въ нѣкоторыхъ другихъ уѣздахъ произведенными разслѣдованіями не найдено; въ Васильскомъ же уѣздѣ источникъ чумы разслѣдованъ почти окончательно: падежъ появлялся здѣсь преимущественно въ селѣ Ватрасѣ, гдѣ имѣется до 15-ти кожевенныхъ заводовъ, на которые свозится большое количество невыдѣланныхъ кожъ. Благодаря плохому устройству заводовъ, къ которымъ скотъ имѣетъ свободный доступъ, чумная эпизоотія въ этомъ районѣ почти не прекращается.

Въ Пензенской губерніи главною причиною появленія и распространія чумы служили: заносъ заражающаго начала прогоняемыми гуртами; провозъ кожъ, снятыхъ съ убитыхъ и павшихъ отъ чумы животныхъ. Кромѣ того громадное значеніе въ этомъ отношеніи имѣло полнѣйшее несоблюденіе самыхъ простыхъ ветеринарно-полицейскихъ правилъ какъ, скотовладельцами, такъ и сельскими властями, которыя вмѣсто того, чтобы слѣдить за точнымъ выполненіемъ этихъ правилъ, постоянно сами нарушали ихъ. Въ отчетномъ году чума существовала въ городахъ: Пензѣ, Нижнемъ-Ломовѣ и Троицкѣ и въ 21-мъ селеніи 8-ми уѣздовъ: Пензенскомъ, Мокшанскомъ, Краснослободскомъ (въ этихъ уѣздахъ чума вновь появилась, такъ какъ ея не было въ 1879 году), Чембарскомъ, Городищенскомъ (ослабѣла въ 1880 году); Керенскомъ, Наровчатскомъ и Нижне-Ломовскомъ. Въ Инсарскомъ и Саранскомъ уѣздахъ чума прекратилась въ 1879 году и не появилась въ отчетномъ. Всего въ зачумленныхъ мѣстностяхъ заболѣло 1.116 головъ крупнаго рогатаго скота, пало и убито 978. Въ г. Пензѣ чума обнаружилась на двухъ гуртахъ: 1-й, въ количествѣ 33 головъ крупнаго рогатаго скота, принадлежалъ муромскому мѣщанину Маслянникову, а второй—крестьянину Нижегородской губерніи, Горбатовскаго уѣзда, Капычину изъ 69 головъ крупнаго рогатаго скота степной породы, изъ которыхъ 9-ть оказались зачумленными. Кромѣ того чума появилась въ двухъ гуртахъ, поставленныхъ въ Наровчатскомъ уѣздѣ на полевищину и принадлежащихъ купцу Чебункову—

изъ 7-ми головъ и купцу Солодовникову — изъ 100 головъ крупнаго рогатаго скота.

Въ *Подольской* губерніи чума продолжается съ 1872 года. Въ отчетномъ году она существовала во всѣхъ уѣздахъ. Больше другихъ пострадали: Лeticевскій (пало 4.872), Литинскій (пало 2.913), Каменецкій (пало 2.822), Ушицкій (пало 2.171). Винницкій (пало 2.048), Балтскій (пало 1.511) и Брацлавскій (пало 1.249) уѣзды. Въ остальныхъ уѣздахъ пало скота значительно меньше. Счастливейе всѣхъ былъ Ольгопольскій уѣздъ, гдѣ пало только 268 головъ крупнаго рогатаго скота. Центромъ распространенія чумы служили 23 мѣстности, въ которыхъ къ 1-му Января 1880 года осталось 109 больныхъ. Изъ этихъ мѣстностей чума распространялась сперва медленно, а потомъ, съ Мая по Сентябрь, очень быстро и заняли всю губернію, такъ что въ Сентябрь мѣсяцѣ пало 4.505 головъ крупнаго рогатаго скота. Главною причиною распространенія въ губерніи чумной эпизоотіи было также небрежное исполненіе мѣръ ветеринарной полиціи. Во всей губерніи изъ наличнаго числа 168.587 крупнаго рогатаго скота въ 442 зачумленныхъ мѣстностяхъ заболѣло 34.160, пало 20.907; процентъ павшаго къ общему числу 609.808 головъ рогатаго скота въ Подольской губерніи составляетъ 3,43%.

Въ *Тульской* губерніи чума широко распространяется изъ года въ годъ, вслѣдствіе неисполненія мѣръ ветеринарной полиціи: крестьяне не отдѣляютъ больныхъ животныхъ отъ здоровыхъ, продаютъ больной скотъ за безцѣнокъ прасоламъ, которые такимъ скотомъ больше всего распространяютъ заразу; кромѣ того продаются зараженные кожи, трупы павшихъ животныхъ закапываются на дворахъ, гдѣ находится здоровый скотъ и т. д. Независимо отъ сего, важное значеніе имѣютъ—недостаточное число помѣщеній для скота и плохое ихъ устройство, а также скудный кормъ, особенно въ зимнее время. Всего въ 8-ми уѣздахъ, въ которыхъ существовала чума, заболѣло крупнаго рогатаго скота 1.327, пало 1.327; мелкаго—заболѣло 15, пало 15.

Въ *Уфимской* губерніи больныя чумою животныя оставались съ прошлаго года, въ двухъ мѣстностяхъ Златоустовскаго уѣзда и въ одной мѣстности Стерлитамакскаго уѣзда. Глав-

ная причина распространения заразы заключалась въ неисполненіи жителями мѣръ ветеринарной полиціи, вслѣдствіе чего чума легко переносилась изъ одного селенія въ другое, передаваясь или на общихъ пастбищахъ и водопояхъ, или же отъ предметовъ, имѣвшихъ соприкосновеніе съ заразительнымъ началомъ, или наконецъ, черезъ продукты павшихъ животныхъ. Въ отчетномъ году, чума свирѣпствовала во всѣхъ уѣздахъ, но больше всѣхъ пострадалъ Уфимскій уѣздъ, гдѣ изъ наличнаго числа 5.560 головъ крупнаго рогатаго скота заболѣло 2.672, пало 2.005. Всего по губерніи изъ наличнаго числа 19.522 крупнаго рогатаго скота заболѣло 4.823, пало 3.882.

Въ Черниговской губерніи чума продолжала свое существованіе съ прошлаго года въ уѣздахъ: Глуховскомъ, Конотопскомъ, Новгородсѣверскомъ, Суражскомъ, Мглинскомъ, Козелецкомъ и Остерскомъ. Въ отчетномъ же году въ Февралѣ мѣсяцѣ появилась въ г. Черниговѣ и уѣздахъ: Нѣжинскомъ, Новозыбковскомъ и Кролевецкомъ; въ Сентябрѣ вторично появилась въ Суражскомъ. Изъ этихъ данныхъ видно, что чума господствовала во всѣхъ уѣздахъ. Первоначально она появилась въ одномъ только мѣстѣ; отсюда, въ силу несвоевременнаго принятія мѣръ и по недостатку ветеринаровъ, а также вслѣдствіе небрежнаго исполненія ветеринарно-полицейскихъ мѣръ населеніемъ, болѣзнь изъ года въ годъ принимали все болѣе и болѣе широкіе размѣры. Во всѣхъ уѣздахъ, въ которыхъ была чума, заболѣло крупнаго рогатаго скота 36.550, пало 23.574; мелкаго рогатаго скота въ 3-хъ уѣздахъ заболѣло 883, пало 477 головъ.

г) *Отъ дурныхъ условий, въ которыхъ находится скотоводство.*

Въ Бессарабской губерніи чума появляется ежегодно,—то безъ исключенія во всѣхъ уѣздахъ, какъ это было въ 1879 году, то оставляя свободными одинъ—два уѣзда; въ текущемъ году отъ болѣзни были совершенно свободны Бѣндерскій и Аккерманскій уѣзды. Постоянное появленіе чумы обуславливается съ одной стороны отсутствіемъ правильной организаціи мѣръ ветеринарной полиціи, а съ другой—анти-гигіеническими условіями содержанія какъ молочнаго, такъ и рабочаго

рогатаго скота. Последнее особенно ощутительно въ Измаилскомъ, уѣздѣ, — который, благодаря нѣкоторымъ географическимъ особенностямъ и физическимъ свойствамъ почвы его, сталъ очагомъ чумной болѣзни въ Бессарабской губерніи. Болѣзнь въ губерніи вообще наблюдалась въ теченіи всего года, но съ особенною силою свирѣпствовала во второй половинѣ, его въ Іюль мѣсяцѣ, по губерніи заболѣло 2.382, пало 1.257. Усиленіе чумной эпизоотіи въ лѣтніе и осенніе мѣсяцы главнымъ образомъ объясняется увеличеніемъ сношеній селеній между собою, а также усиленнымъ въ это время прогономъ гуртовъ чрезъ губернію. Въ уѣздахъ Измаилскомъ и Оргѣвскомъ, она нѣсколько разъ прекращалась и начиналась снова. Самую большую потерю отъ чумы понесли уѣзды: Сорокскій—заболѣло 3.036, пало 1.840, Хотинскій—заболѣло 3.174, пало 1.293, Кишиневскій—заболѣло 1.799, пало 870 и Ясскій—заболѣло 1.655, пало 734. Всего въ теченіи года во всей губерніи заболѣло 10.243, пало 4.960, т. е. 48,4%.

Въ *Оренбургской* губерніи чума появлялась въ различное время года, преимущественно на восточной окраинѣ Башкиріи, въ казачьихъ селеніяхъ, смежныхъ съ киргизскою степью. Во всѣхъ случаяхъ, какъ выяснено, чума развивалась не вслѣдствіе какихъ-либо мѣстныхъ причинъ, а была результатомъ переноса заразы скотомъ изъ сосѣднихъ киргизскихъ ауловъ, гдѣ неурожай хлѣба и травъ въ 1879 году, а также суровая зима 1879 и 1880 годовъ, сопровождавшаяся продолжительными холодами и буранами, сильно подрывали здоровье животныхъ. Вслѣдствіе этого скотъ, по всей вѣроятности, былъ болѣе воспримчивъ къ чумной заразѣ. Не малое вліяніе на распространеніе чумы имѣло слѣдующее обстоятельство: у татаръ, башкиръ и другихъ жителей существуетъ обычай всѣхъ негодныхъ въ работу животныхъ—больныхъ и даже павшихъ—употреблять въ пищу. Кожі, снятыя съ такихъ животныхъ, развѣшиваются для высушиванія на дворахъ, гдѣ онѣ безъ всякихъ предосторожностей остаются почти все лѣто, въ силу чего, при постоянныхъ сношеніяхъ какъ жителей, такъ и скота, зараза распространилась на огромное пространство. Всего въ 5-ти уѣздахъ губерніи изъ наличнаго числа 38.808 головъ рогатаго скота, заболѣло 5.266, пало 4.127 (78,3%).

Больше других пострадалъ, какъ и въ прошломъ году, Челябинскій уѣздъ, гдѣ заболѣло 2.367, пало 2.071.

Въ *Тобольской* губерніи причина появленія чумы, въ большей части случаевъ, точно не опредѣлена, но въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ было вполне ясно констатировано, что болѣзнь занесена прогоняемыми изъ киргизской степи гуртами степного рогатаго скота. Неисполненіе ветеринарно-полицейскихъ правилъ жителями, какъ-то: сниманіе кожъ съ павшихъ животныхъ, разбрасываніе неубранныхъ труповъ близъ селеній или зарываніе ихъ только на самую незначительную глубину и притомъ даже во дворахъ (въ деревнѣ Спорновской, Курганскаго округа)—было главною причиною къ распространенію чумной заразы. Въ одномъ селеніи было дознано, что появленіе болѣзни обусловлено преднамѣреннымъ тайнымъ перемарываніемъ здороваго скота кровью больныхъ или павшихъ животныхъ, или же подкидываніемъ въ незараженные дворы кусковъ мяса отъ павшихъ животныхъ. Во всѣхъ мѣстностяхъ, которыя постигла чума, находилось 64.913 штукъ рогатаго скота, заболѣло 22.245, пало 19.857, т. е. 89,25% изъ заболѣвшихъ. Эти числа распредѣляются по округамъ такъ: въ Тобольскомъ, изъ наличнаго числа 1.827 головъ крупнаго рогатаго скота, заболѣло 1.153, пало 1.105, смертность изъ заболѣвшихъ 95,83%; въ Тюменскомъ, изъ наличнаго числа 898, заболѣло 54, пало 49, смертность = 90,74%; въ Ишимскомъ, изъ наличнаго числа 18.933 крупнаго рогатаго скота, заболѣло 4.088, пало 3.563, смертность = 87,15%; въ Ялуторовскомъ, изъ наличнаго числа 2.837 крупнаго рогатаго скота, заболѣло 215, пало 194; въ Курганскомъ, изъ наличнаго числа 17.799, заболѣло 6.449, пало 5.932, смертность изъ заболѣвшихъ = 91,98; въ Тарскомъ, изъ наличнаго числа 10.653, заболѣло 6.856, пало 6.185; въ Тюкалинскомъ, изъ наличнаго числа 11.966, заболѣло 3.430, пало 2.829. Въ округахъ: Тарскомъ, Ишимскомъ, Курганскомъ, Ялуторовскомъ и Тобольскомъ — чума существовала въ Ноябрь мѣсяцѣ 1879 года; въ Тюкалинскомъ округѣ появилась только въ Декабрь мѣсяцѣ того же года.

Чума мелкаго рогатаго скота.

Въ 1877 году пало	1.884	головы
» 1878 » »	8.444	»
» 1879 » »	10.398	»
» 1880 » »	8.521	»

Чума на мелкомъ рогатомъ скотѣ чаще замѣчается тамъ, гдѣ зараза долго и сильно была распространена между крупнымъ рогатымъ скотомъ. Въ отчетномъ году чума на мелкомъ рогатомъ скотѣ была въ слѣдующихъ губерніяхъ:

	Наличное количество въ зачумленн. мѣстностяхъ.	Заболѣло.	Пало.	% отношеніе павшаго къ заболѣвшему.
Во Владимірской въ уѣздахъ: Владимірскомъ, Вязниновскомъ, Муромскомъ—въ незначительной степени; сильно распространена была: въ Суздальскомъ и Ковровскомъ	1.324	754	593	78,6
» Екатеринославской, въ экономіи Бергмана, Екатеринославскаго уѣзда	—	18	18	100
» Казанской	—	10	8	80
» Кіевской, во всѣхъ уѣздахъ, за исключеніемъ Таращанскаго	—	5.184	2.808	54,1
» Костромской, въ Галичскомъ уѣздѣ	201	17	17	100
» Курской, въ уѣздахъ: Бѣлгородскомъ, Новооскольскомъ и Львовскомъ	—	169	119	70,4
» Могилевской, въ уѣздахъ: Оршанскомъ, Сѣннинскомъ и Гомельскомъ	—	105	78	74,2
» Московской	—	38	37	97,3
» Оренбургской	—	93	72	77,4
» Подольской	—	75	69	92
» Рязанской, въ одной деревни Касимовскаго уѣзда.	—	37	35	94,5
отч. мед. деп. за 1880 г.			18	

	Наличное количество въ заушленн. мѣстностяхъ.	Заболѣло.	Пало.	% отношеніе павшаго — заболѣвшему.
Въ Саратовской, въ уѣздахъ: Атка- скомъ, Балашовскомъ и Хвалынскомъ.	—	457	313	68,4
» Таврической, въ Бердянскомъ уѣздѣ	—	56	39	69,8
» Тверской, въ Ржевскомъ уѣздѣ	2.767	389	379	97,4
» Тульской, въ Веневскомъ уѣздѣ	—	15	15	100
» Харьковской, въ 4-хъ уѣздахъ	11.121	999	568	56,8
» Херсонской, въ уѣздахъ: Анапьевскомъ, Тираспольскомъ, Елизаветградскомъ и Одесскомъ	81.252	6.301	2.850	45,2
» Черниговской, въ уѣздахъ: Черниговскомъ, Глуховскомъ и Новгородѣверскомъ.	—	883	477	54,0
» Уральской области, въ Уральскомъ уѣздѣ	300	32	26	81,2
Итого	—	15.632	8.521	—

О числѣ павшаго и убитаго рогатаго скота въ гуртахъ, направляемыхъ по траатамъ, а именно:

По Симбирскому тракту пало	56	убито	239
» Донскому	»	»	490
» Бѣлорусскому ¹⁾	»	»	8
» Эстляндскому	»	»	12

Итого пало 566, убито 588

Больше всего павшихъ и убитыхъ отъ чумы животныхъ оказалось въ гуртахъ, которые слѣдовали по Донскому тракту. Чума попадала въ гурты путемъ переноса заразы отъ больныхъ животныхъ на ярмаркахъ Земли Войска Донскаго въ м. Карповѣ и другихъ, вслѣдствіе отсутствія строгаго вете-

¹⁾ Въ ветеринарномъ пунктѣ *Вильцазъ*, расположенномъ на Бѣлорусскомъ трактѣ, чума обнаружена въ двухъ гуртахъ, но число павшихъ и убитыхъ не показано.

ринарно-полицейскаго надзора за скотомъ, прибывающимъ на ярмарки. Изъ этого скота преимущественно формировались новые гурты, а также пополнялись гурты, слѣдующіе изъ Ставропольской губерніи. Чума появлялась по большей части въ гуртахъ, собранныхъ изъ мелкихъ партій и, при томъ, въ различныхъ мѣстностяхъ. Наибольшее число случаевъ обнаруженія чумы имѣло мѣсто въ Балашовскомъ уѣздѣ, Саратовской губерніи, куда въ теченіи всего года пригоняется изъ-за Волги, Ставропольской губерніи и Земли Войска Донскаго большое количество гуртовъ, которые располагаются для выкорма на обширныхъ степныхъ участкахъ этого уѣзда.

Число гуртовъ, въ которыхъ найдены чумныя и время ихъ обнаруженія.

	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
Сибирскій трактъ.												
Москва	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Муромъ	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Курганъ	—	—	О	д	и	н	ъ	г	у	р	т	ъ.
Екатеринбургъ	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Златоустъ	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Троицкъ	—	—	Т	р	и	—	г	у	р	т	а.	—
Верхнетурскій уѣздъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Челябинскій уѣздъ	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Верхнеуральскъ	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
Донской трактъ.												
Петербургъ	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	2	—
Москва	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
Ковловъ	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Балашевъ	—	—	Дв	ад	ца	ть	во	се	мь	гу	рт	овъ.
Елань	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—
Саратовъ	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Январь.	Февраль.	Мартъ.	Апрѣль.	Май.	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.	Ноябрь.	Декабрь.
Вѣлорусскій трактъ.												
Петербургъ	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
Вальцы	—	Д	в	а	—	—	г	у	р	т	а	—
Востланскій трактъ.												
Петербургъ	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Всего на пунктахъ чума обнаружена въ 70 гуртахъ.

МѢРЫ, ПРИНИМАЕМЫЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНІЯ ЧУМНОЙ ЭПИЗООТИИ ВЪ 1880 ГОДУ.

Съ цѣлю прекращенія чумной эпизоотіи въ 1880 году принимались двоякаго рода мѣры: однѣ были направлены въ тому, чтобы предупредить распространеніе появившейся уже болѣзни на сосѣднія мѣстности, гдѣ скотъ еще здоровъ—это предупредительныя ветеринарно-полицейскія мѣры. Другими же достигалось прекращеніе чумы въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ она обнаружена—это убиваніе чумнаго или подозрительнаго скота и дезинфекція или уничтоженіе всего, что только приходило въ соприкосновеніе съ зараженными животными и могло способствовать распространенію болѣзни. Первый рядъ мѣръ даетъ надлежащіе результаты въ такомъ только случаѣ, когда населеніе, вполне сознавая полезность и необходимость ихъ, добросовѣстно и точно выполняетъ эти мѣропріятія. Вторыя же приносятъ пользу только при возможно быстромъ обнаруженіи первозаболѣвшихъ животныхъ и безпощадномъ уничтоженіи, въ отдѣльныхъ случаяхъ, всего, что можетъ способство-

вать распространению болѣзни. Поэтому жителямъ тѣхъ районовъ, которымъ угрожала чумная эпизоотія, мѣстные ветеринары словесно, на сельскихъ сходахъ, объясняли всю важность предупредительныхъ мѣръ, или же сельскія власти издавали по этому предмету особыя инструкціи. Въ тѣхъ же пунктахъ, гдѣ появленіе чумы не подлежало сомнѣнію, немедленно устраивалось полное изолированіе больныхъ и подозрительныхъ животныхъ и устанавливалось запрещеніе вгонять или выгонять изъ нихъ какой бы то ни было скотъ, а также вывозить оттуда такіе продукты, которые могли бы быть носителями чумной заразы.

Однако одними ветеринарно-полицейскими предохранительными мѣрами не всегда можно достигнуть существенной цѣли прекращенія эпизоотіи, благодаря той легкости, съ какою распространяется чумная зараза. Въ силу этого послѣднего обстоятельства лучшіе представители ветеринарной науки издавна пришли къ заключенію, что единственною раціональною мѣрою, направленною къ прекращенію чумной эпизоотіи, по крайней мѣрѣ для мѣстностей, гдѣ разводятся не степныя породы скота, должно считать убиваніе больныхъ и подозрительныхъ животныхъ. Но эта мѣра цѣлесообразна въ такомъ случаѣ, если она примѣняется въ началѣ эпизоотіи, то есть когда эта послѣдняя не достигла еще значительныхъ размѣровъ. При противныхъ же условіяхъ, будучи сопровождаема истребленіемъ большаго количества скота и оставляя не мало заразныхъ фокусовъ, она очень мало ослабляетъ возможность дальнѣйшаго распространенія заразы, а скорѣе ведетъ къ серьезному истребленію животныхъ и непроизводительной затратѣ денежныхъ средствъ. Лучшимъ примѣромъ раціональности этой мѣры могутъ служить губервіи Привислянскаго края, въ которомъ убиваніе чумнаго скота примѣняется уже болѣе 10 лѣтъ. Большая часть губерній этого края оградила себя вышеупомянутою мѣрою отъ чумной эпизоотіи уже въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ сряду, меньшая же часть ихъ въ настоящее время поражается чумою только въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ существуетъ проходъ гуртового скота, направляющагося гонимъ, по такъ называемымъ, «воловыимъ трактамъ», служащимъ отчасти для прогона скота въ Привислянскій край изъ сосѣд-

нихъ губерній, а главнымъ образомъ для прохода его отъ железнодорожныхъ станцій до мѣстъ потребления.

Необходимость этой мѣры была признана въ отчетномъ году и другими губерніями, гдѣ имѣла болѣе или менѣе значительный успѣхъ, смотря по условіямъ ея примѣненія.

I. Въ *Могилевской* губерніи принимались для прекращенія эпизоотіи обыкновенныя ветеринарно-полицейскія мѣры въ уѣздахъ: Чериковскомъ, Климовичскомъ, Оршанскомъ и Сѣнинскомъ и вновь введенная (съ 4 Іюня) мѣра убиванія зачумленного скота въ прочихъ уѣздахъ, гдѣ существовала болѣзнь. Примѣненіе перваго ряда мѣръ, собственно говоря, имѣло незначительныя размѣры, такъ какъ чума въ указанныхъ уѣздахъ появилась въ осеннее время, когда удобно было разобчать скотъ, каковымъ обстоятельствомъ, главнымъ образомъ, и было обусловлено скорое прекращеніе болѣзни. Убиваніе же несомнѣнно принесло извѣстную долю пользы въ дѣлѣ прекращенія чумнаго падежа, сокращая періодъ его продолжительности, чѣмъ, конечно, уменьшалась опасность дальнѣйшаго распространенія болѣзни. Такъ было въ Быховскомъ уѣздѣ, гдѣ болѣзнь, не взирая на нѣкоторые неблагопріятныя условія, благодаря указанной мѣрѣ, прекратилась въ сравнительно-короткое время (въ Почтовой гминѣ, Андружѣ, Казиміровѣ и Славнѣ продолжалось не болѣе трехъ недѣль; въ Пропойскѣ, Гайшинѣ не болѣе мѣсяца) и ограничилась только пунктами первоначальнаго ея появленія. Въ сосѣднемъ же Чериковскомъ уѣздѣ, гдѣ указанная мѣра не была примѣняема, не смотря на то, что сначала поражена была одна только мѣстность, болѣзнь продолжалась очень долго и не прекратилась раньше отчетнаго года, перехода изъ одного селенія въ другое. Все вышеуказанное не мало говоритъ въ пользу убиванія чумнаго скота. Тѣмъ не менѣе въ отчетномъ году мѣра эта не вполне оправдала возлагаемыя на нее ожиданія, что объясняется слѣдующими обстоятельствами: во 1) недостаткомъ наличнаго персонала ветеринарныхъ врачей; кромѣ того выяснилась необходимость располагать мѣстожителство ветеринаровъ ближе къ скотопротоннымъ трактамъ, такъ какъ наичаще чума начинается въ селахъ, расположенныхъ по этимъ путямъ, а также необходимость допустить прямыя сношенія сельскихъ и волостныхъ

властей съ ветеринарными врачами и на оборотъ, дабы не терять массу времени на излишнюю проволочку для увѣдомленія уѣздныхъ властей, которыя также съ своей стороны должны употреблять время на сообщеніе ветеринарамъ о появленіи болѣзни; во 2) несвоевременнымъ ея введеніемъ. Къ началу примѣненія мѣры (4 Іюня) эпизоотія приняла уже столь обширные размѣры, что существовала болѣе, чѣмъ въ двадцати мѣстностяхъ трехъ уѣздовъ; въ однихъ изъ нихъ она уже прекращалась, а въ другихъ была въ полномъ разгарѣ; въ 3) прогонѣмъ гуртового скота по трактамъ. Хотя со времени введенія убиванія чумныхъ животныхъ изъ мѣстнаго скота въ Могилевской губерніи было значительно увеличено количество ветеринарныхъ пунктовъ и усиленъ надзоръ за гуртами, но все таки при существующемъ свободномъ прогонѣ этихъ послѣднихъ не удалось предупредить неоднократное появленіе чумы въ различныхъ мѣстахъ по пути слѣдованія гуртовъ.

II. Въ *Минской* губерніи, гдѣ чума существовала во всѣхъ уѣздахъ, за исключеніемъ Новогрудскаго, съ 1 января отчетнаго года была введена мѣра убиванія зачумленного скота, но не дала тѣхъ результатовъ, которыхъ можно было бы отъ нея ожидать, судя по опыту другихъ губерній, такъ какъ въ силу временныхъ обстоятельствъ пришлось примѣнять ее только отчасти, вслѣдствіе чего она скорѣе приносила вредъ, нежели пользу. Здѣсь скотъ убивался только у тѣхъ владѣльцевъ, которые выражали на то свое согласіе. Кромѣ того и другія условія вліяли на неуспѣшность новой мѣры; такъ, за животныхъ платили значительно дороже нормальной ихъ стоимости, что подавало поводъ къ злоупотребленіямъ. Сюда же необходимо отнести равномѣрность вознагражденія, выдаваемого за убитый скотъ во всѣхъ мѣстностяхъ губерніи, тогда какъ въ однихъ изъ нихъ населеніе вполне удовлетворится дешевымъ скотомъ мѣстной породы, а въ другихъ, для воздѣлыванія почвы, необходимъ дорогой, сильный и рослый скотъ. Немалое вліяніе въ томъ же смыслѣ оказала слишкомъ длинная процедура, предшествующая выдачѣ вознагражденія за убитыхъ животныхъ.

III. Въ *Виленской* губерніи занесенная гуртами чума распространилась вслѣдствіе продажи крестьянами больного и

подозрительнаго скота промышленникамъ евреямъ. Такимъ путемъ, въ самый короткій промежутокъ времени, были заражены чумою 1-й и 2-й станы Вилейскаго уѣзда, въ которыхъ пострадало 20 мѣстъ, расположенныхъ довольно далеко одно отъ другого. Для прекращенія эпизоотіи до 26 Октября были примѣнены строгія ветеринарно-полицейскія и предохранительныя мѣры (карантины).

Успѣхъ ихъ выразился въ томъ, что чумной заразѣ не дали распространиться на здоровыя еще мѣстности, но падежъ скота въ зараженныхъ пунктахъ продолжался, все усиливался и причиняя очень много совершенно излишнихъ хлопотъ для администраціи и стѣсненій мѣстному населенію. 26 Октября получено было разрѣшеніе Г. Товарища Министра Внутреннихъ Дѣлъ объ убиваніи зачумленныхъ и подозрительныхъ животныхъ, съ платою за нихъ вознагражденія по нормальной оцѣнкѣ, а именно за бугая или рабочаго вола 35 р., корову 25 р., подтелка 15 р. и теленка до годового возраста 5 р. Эта оцѣнка оказалась на столько соотвѣтствующей дѣйствительной стоимости животныхъ, что послѣ того, какъ по ней стали уплачивать за убитыхъ, всѣмъ, злоупотреблявшимъ прежде чумнымъ скотомъ, оказалось крайне невыгодно продолжать ихъ преступный промыселъ. Это же послѣднее обстоятельство не мало послужило къ успѣху самыхъ мѣропріятій противъ эпизоотіи.

IV. Въ *Гродненской* губерніи для прекращенія чумной эпизоотіи примѣнялись строгія ветеринарно-полицейскія мѣры, которыя до извѣстной степени ограничивали распространеніе болѣзни. 3 Ноября Г. бывшимъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ разрѣшено было убиваніе чумныхъ животныхъ съ тѣмъ, чтобы вознагражденіе назначалось не свыше установленной правилами нормальной оцѣнки, а расходы относились Распорядительнымъ Комитетомъ на остатки губернскихъ земскихъ сборовъ. За тѣмъ Г. Министръ изволилъ назначить двухнедѣльный срокъ, по истеченіи котораго эта мѣра должна быть прекращена. Бѣлостокскія и Брестскія полицейскія власти тотчасъ были извѣщены объ этомъ телеграммами, а 4 ноября разосланы были всѣмъ полицейскимъ и волостнымъ управленіямъ, а также ветеринарнымъ врачамъ печатныя объявленія съ подробнымъ изъясненіемъ.

ложеніемъ условій убиванія зачумленныхъ и подозрительныхъ животныхъ. 8 Ноября Казенною Палатою было выдано авансомъ Бѣлостокскому исправнику 2.000 р. и Брестскому 1.000 р. 17 Ноября Бѣлостокскому исправнику ассигновано было авансомъ еще 1.000 р. Такъ какъ по значительному распространію эпизоотіи во многихъ деревняхъ, не смотря на самыя энергическія мѣры, болѣзнь не могла быть прекращена въ двѣ недѣли, то 20 Ноября испрошено у Г. Министра разрѣшеніе на дальнѣйшее примѣненіе мѣры убиванія чумнаго скота. 23 Ноября разрѣшено было продлить ее еще на двѣ недѣли. Всего въ Бѣлостокскомъ уѣздѣ уплачено за убитый скотъ и одежду, бывшую въ соприкосновеніи съ больными животными,—3.515 р. 15 к.; въ Брестскомъ уѣздѣ—1.185 р. Уплата за убитый скотъ принесла величайшую пользу и служила однимъ изъ лучшихъ средствъ для превращенія болѣзни. Съ введеніемъ этой мѣры сами крестьяне усилили свою бдительность въ наблюденіи за скотомъ и взаимно слѣдили одинъ за другимъ; евреи-же лишились возможности покупать у нихъ по дешевымъ цѣнамъ заболѣвшій скотъ и тайно угонять его для продажи въ другія мѣстности или вывозить заразные кожи и мясо, благодаря чему значительно уменьшились случаи распространенія чумы. Такимъ образомъ карантинъ и уплата за убитый скотъ были двумя важнѣйшими орудіями въ борьбѣ съ эпизоотіею. Болѣзнь постоянно ослабѣвала, нигдѣ вновь не появляясь, и къ концу отчетнаго года почти прекратилась.

V. Въ *Лифляндской* губерніи правила объ убиваніи зачумленныхъ животныхъ были утверждены Г. бывшимъ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ 24 Ноября отчетнаго года. Чума обнаружилась въ гуртѣ изъ 87 головъ, изъ которыхъ 7 пало, а остальные были убиты.

VI. Въ *Калужской* губерніи въ началѣ появленія чумы (въ Январѣ мѣсяцѣ, въ с. Сановѣ; Жидринскаго уѣзда, и въ г. Жидрѣ) ограничивались однѣми только ветеринарно-полицейскими мѣрами. Все болѣе и болѣе возрастающее распространеніе эпизоотіи вынудило мѣстную Земскую Управу ввести съ Апрѣля мѣсяца необязательное убиваніе зачумленного скота. Однако нецѣлесообразность подобной мѣры, какъ нельзя лучше, выяснилась въ самомъ скоромъ времени. Въ первыхъ числахъ

Апрѣля въ имѣніи купца Іодко, при с. Салтыковѣ, Тарусскаго уѣзда, появилась чума, отъ которой изъ 37 головъ крупнаго рогатаго скота заболѣло 20, пало 11, осталось больными 9. Въ то же время оказалась зачумленною корова, принадлежащая старостѣ с. Салтыкова, который, какъ полагаютъ, занесъ заразу изъ г. Серпухова, куда онъ ѣздилъ за нѣсколькими днями до заболѣванія его коровы. 9 головъ, оказавшіяся больными въ имѣніи купца Іодко, съ согласія владѣльца, были убиты; староста же, корова котораго была больна уже 8 дней, отказался убить ее. 10 числа она пала. Зараза на сосѣдній крестьянскій скотъ не распространялась потому только, что крестьяне не выгоняли скотъ изъ хлѣвовъ и прекратили всякія сношенія съ зачумленнымъ дворомъ. Остальные животныя изъ стада купца Іодко, хотя и были отдѣлены съ перваго же дня появленія болѣзни, черезъ нѣсколько дней всѣ заболѣли и пали, за исключеніемъ 4-хъ телятъ, которые еще до болѣзни находились въ совершенно отдѣльномъ помѣщеніи на противоположномъ концѣ двора и имѣли для ухода особыхъ людей. Этотъ случай совершенно очевидно доказалъ земству, насколько нецѣлесообразно примѣненіе убиванія заболѣвшаго чумою скота въ тѣхъ только случаяхъ, когда на то изъявляютъ согласіе владѣльцы его, и необходимо подвергать обязательному убиванію не только больныхъ животныхъ, но и подозрительныхъ, то есть такихъ, которыя находились въ соприкосновеніи съ зачумленными животными или предметами. Въ силу этого земская управа рѣшилась ввести временно-обязательное убиваніе, на основаніи закона отъ 3 Іюня 1879 года, что съ разрѣшенія Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ было примѣнено, начиная съ 28 Мая. Ко времени введенія обязательнаго убиванія, съ Января по Іюнь, чума уже успѣла распространиться въ селахъ Сановѣ, Афонасовѣ, Градковѣ, Мѣлиховѣ, Ягодномъ, г. Красноегорье и, по всей вѣроятности, приняла бы громадныя размѣры, еслибы не было введено обязательное убиваніе зачумленнаго скота съ выдачею за него вознагражденія. Не смотря на такое распространеніе чумы, мѣра, вновь примѣненная оказалась вполне полезною: чума не распространялась далѣе, а ограничилась только прежде зараженными мѣстами. Всего въ районѣ существованія чумы убито 1.007 головъ крупнаго рогатаго скота.

Эта цифра распределяется по уездам следующим образом: въ Козельскомъ уездѣ убито 212 головъ, въ Жиздринскомъ—381 голова, Мещовскомъ—158 головъ, въ Мосальскомъ—234 и Малоярославецкомъ 22 головы.

VII. Въ *Тверской* губерніи, въ уездахъ Ржевскомъ и Зубцовскомъ, эпизоотія распространилась на обширныя пространства; въ первомъ она существовала, кромѣ г. Ржева, еще въ 119 селеніяхъ 10-ти разныхъ волостей, гдѣ изъ 6.662 головъ наличнаго крупнаго рогатаго скота пало 4.421 голова, то есть 66,3%; изъ 2.767 головъ овецъ пало 379, то есть 13,6%; появилась 11 Мая. Во второмъ господствовала въ городѣ Зубцовѣ и въ 125 селеніяхъ 12 разныхъ волостей. Здѣсь изъ наличныхъ 10.942 коровъ, пало 2.621 голова, то есть 23,9%. Начало появленія болѣзни официально стало извѣстнымъ съ 30 Мая отчетнаго года. Съ принятіемъ строгихъ ветеринарно-полицейскихъ и предохранительныхъ мѣръ (карантины) дальнѣйшее распространеніе чумы было приостановлено, но существованіе ея въ зараженныхъ уже мѣстностяхъ продолжалось долгое время. Въ двухъ другихъ уездахъ Тверскомъ и Старичкомъ чума была немедленно прекращена убиваніемъ больного и подозрительнаго скота, а также тщательною дезинфекціею зараженныхъ дворовъ.

VIII. Въ *Костромской* губерніи чума появилась въ Галицкомъ уездѣ 26 Ноября, послѣ чего переходила изъ одной деревни въ другую. Со времени обнаруженія эпизоотіи вплоть до весны, то есть пока скотъ не выпускался на пастбища, примѣнялись однѣ ветеринарно-полицейскія мѣры. Съ наступленіемъ же Мая мѣсяца—времени выгона скота на общія пастбища, въ деревнѣ Селищевѣ чума была сосредоточена въ отдѣльныхъ дворахъ и угрожала принять широкіе размѣры. Для предупрежденія этого, земскій ветеринаръ просилъ Полицейское Управленіе воспретить выгонъ скота изъ деревни Селищево на пастбище, но эта мѣра не могла быть приведена въ исполненіе, почему съ каждымъ днемъ число заболѣвшихъ животныхъ и зараженныхъ дворовъ все болѣе и болѣе увеличивалось. Въ виду настоящей необходимости прекратить чуму въ дер. Селищевѣ и предупредить распространеніе ея на сосѣднія деревни и даже на весь уездъ,

Галичская уѣздная земская управа, съ разрѣшенія г. Губернатора, созвала экстренное земское собраніе для обсужденія предложенія земскаго ветеринара объ убиваніи всего скота, оставшагося въ дер. Селищевѣ. Но собраніе не согласилось съ этимъ предложеніемъ, а постановило: убивать только такой скотъ, который зачумленъ въ настоящее время и заболѣетъ послѣ постановленія собранія. При убиваніи скота руководствоваться указаніями ветеринарнаго врача. Выдавать за каждую голову вознагражденіе отъ земства не выше 8 рублей за крупный скотъ, а относительно размѣра вознагражденія за мелкій—поручить Управѣ вступить въ соглашеніе съ владѣльцами больного скота, съ тѣмъ, чтобы общая цифра не превышала 8 руб. Это постановленіе было утверждено г. Губернаторомъ и за тѣмъ немедленно было введено въ дѣйствіе. Однако, экстренное земское собраніе, отъ 13 Сентября, отмѣнило вышеупомянутое постановленіе и рѣшило ограничиться одними мѣрами карантиннаго характера. Со второй половины Сентября мѣсяца чума медленно длилась въ зачумленныхъ деревняхъ, кромѣ дер. Селищево, гдѣ она прекратилась къ 21 Августа. Во время примѣненія мѣры обязательнаго убиванія скота, изъ 314 заболѣвшихъ чумою, убито 128, на сумму 782 рубля.

IX. Въ Московской губерніи убиваніе чумныхъ животныхъ изъ мѣстнаго скота, на основаніи закона 3 іюня 1879 года, было примѣнено въ одномъ только селеніи Клинскаго уѣзда, гдѣ по распоряженію Уѣздной Земской Управы было убито три головы крупнаго рогатаго скота съ вознагражденіемъ владѣльцевъ ихъ.

Повальное воспаленіе легкихъ у крупнаго рогатаго скота было наблюдаемо въ 26-ти губерніяхъ:

	Налич.	Забол.	Пало.
Въ Варшавской, въ одной мѣстности Сохачевского уѣзда	103	23	—
» Владимірской, въ двухъ мѣстностяхъ Вязниковскаго и Меленковскаго уѣздовъ и въ семи деревняхъ Муромскаго уѣзда.	1.731	194	144
	мелкаго рогатаго скота		
	18	2	2

	Наллч.	Забол.	Пало.
Въ <i>Волинской</i> , въ одномъ селѣ Кременецкаго уѣзда съ 15-го по 27-е Февраля . .	—	3	—
» <i>Воронежской</i> , въ одномъ селѣ Задонскаго уѣзда	—	10	6
» <i>Екатеринославской</i> , въ одномъ селѣ Александровскаго уѣзда, съ 28-го Мая по 8-е Сентября; причина развитія эпизоотіи, какъ это думаетъ мѣстный ветеринаръ, ранній выгонъ скота на весенній подножный кормъ, низменный ночлегъ и далекій перегонъ на водопой.	—	407	257
» <i>Казанской</i> , въ трехъ уѣздахъ: Спасскомъ, Ядринскомъ, Свияжскомъ и въ городѣ Козмодемьянскѣ того-же уѣзда . . .	6.301	1.042	540
» <i>Кіевской</i> , въ десяти уѣздахъ: Кіевскомъ, Бердичевскомъ, Липовецкомъ, Уманскомъ съ Іюля, Черкасскомъ съ Августа, Каневскомъ въ теченіи цѣлаго года; Таращанскомъ, Радомысльскомъ съ Января по Октябрь; Сквирскомъ и Чигиринскомъ. Причина развитія эпизоотіи, по мнѣнію мѣстнаго ветеринара, заключалась въ зимнее время въ испорченномъ и малопитательномъ кормѣ, а въ лѣтнее время—въ жарѣ, засухѣ и испорченной водѣ	—	9.076	4.831
» <i>Полтавской</i> , въ трехъ мѣстностяхъ Мѣховскаго, Пинчовскаго и Андреевскаго уѣздовъ, отъ заноса заразы вупленнымъ скотомъ	458	55	18
		и убито 7	
» <i>Курской</i> , въ четырехъ уѣздахъ: Новооскольскомъ, Тимскомъ, Львовскомъ и Рыльскомъ	—	1.007	912
» <i>Московской</i> , въ городѣ Москвѣ и трехъ уѣздахъ: Московскомъ въ двухъ селеніяхъ, въ Коломенскомъ въ одномъ селеніи и Подольскомъ въ Декабрѣ, Маѣ, Августѣ и Сентябрѣ мѣсяцахъ; изъ наличнаго скота 2-хъ первыхъ уѣздовъ	7.139	103	69

	Налич.	Забол.	Пало.
и въ Подольскомъ уѣздѣ (наличное число не указано)	—	84	84
Въ Нижегородской, въ двухъ уѣздахъ: Макарьевскомъ 6 дерев. и Сергачскомъ въ одномъ селѣ.	320	98	74
» Одесскомъ Градоначальствѣ.	—	—	4
» Оренбургской, въ одномъ селѣ Оренбургскаго уѣзда	—	8	2
и пос. Нѣжинскомъ того-же уѣзда съ 1-го числа Августа до конца Сентября.	784	8	6
» Пензенской, въ одномъ селѣ Нижне-Ломовскаго уѣзда	415	23	12
» Пермской, въ двухъ волостяхъ Пермскаго уѣзда и въ 5-ти волостяхъ Екатеринбургскаго уѣзда.	—	158	118
» Рязанской, въ селѣ Баргинникахъ Зарайскаго уѣзда.	—	25	25
» Самарской, въ одномъ селѣ. Бузулукскаго уѣзда, въ Юлѣ мѣсяцѣ; въ двухъ селахъ Николаевскаго уѣзда, въ Сентябрѣ и Октябрѣ, и въ трехъ селахъ Новоузенскаго уѣзда въ Юлѣ и Августѣ. .	—	1.098	461
» Саратовской, въ уѣздахъ: Петровскомъ, Хвалынскомъ, Камышинскомъ, Вольскомъ, Царицынскомъ и Аткарскомъ, отъ заноса заразы и неблагоприятныхъ условій содержанія скота	—	1.496	798
» Семипалатинской области, въ Нарыльской волости, съ 1-го Сентября по 15-е Октября	268	268	195
» Симбирской, въ Курмышскомъ уѣздѣ.	—	22	10
» Смоленской, въ одной деревнѣ Духовщинскаго уѣзда	—	37	23
» Тамбовской, въ г. Кадомѣ Темниковскаго уѣзда, съ Юля по Декабрь мѣсяцъ. Причину мѣстный ветеринаръ предполагаетъ въ болотистыхъ заливныхъ пастбищахъ, покрытыхъ озерами, въ одномъ изъ которыхъ поили скотъ и мочили мочала для выдѣлки кожъ	—	157	122

	Налич.	Забол.	Пало.
Въ Тверской, въ г. Торжкѣ	140	20	19
» Томской, въ 6-ли селеніяхъ Барнаульскаго округа, въ двухъ мѣстахъ Томскаго округа и въ одномъ селеніи Мариинскаго округа, отъ заноса заразы. . .	—	1.915	1.015
» Тульской.	—	11	11
» Уфимской, въ одной мѣстности Стерлитамакскаго уѣзда и въ двухъ мѣстностяхъ Златоустовскаго уѣзда, въ Ноябрь, Августъ и Январѣ мѣсяцахъ. .	4.268	63	37
» Херсонской, въ одномъ Херсонскомъ уѣздѣ, въ Февралѣ, Юнѣ и Юлѣ мѣсяцахъ. .	—	178	50
» Черниговской, въ Нѣжинскомъ уѣздѣ, въ продолженіи всего года, исключая Марта, Апрѣля и Мая мѣсяцевъ. . .	—	1.359	872
Итого крупнаго рогатаго скота. . .	—	18.948	10.722
въ числѣ ихъ убию	—	—	7
мелкаго рогатаго скота	—	2	2

Самая сильная эпизоотія какъ по распространенію, такъ и по своей злокачественности, была въ слѣдующихъ губерніяхъ: Курской, гдѣ изъ числа заболѣвшихъ пало 90,5%, Черниговской—64,1%, Саратовской—53,3%, Кіевской—53,2%, Томской—53%, Казанской—51,8% и Самарской—41,9%.

Принявъ во вниманіе столь значительный процентъ смертности, а также продолжительное теченіе болѣзни и всей эпизоотіи; продолжительный періодъ выздоровленія; значительное исхуданіе животныхъ; потерю молока и рабочей силы, равно какъ и выкидыши, можно представить себѣ, какія громадныя экономическія потери приносятъ эта эпизоотія сельскому хозяйству. Причина злокачественности повального воспаленія легкихъ въ различныя времена года остается пока невыясненной; однако въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ замѣчено, что сила злокачественности этого процесса зависитъ отъ различныхъ неблагоприятныхъ условій содержанія животныхъ и вредныхъ климатическихъ вліаній.

Ящуръ.

а) крупнаго рогатаго скота.

	Налич.	Забол.	Пало.
Въ <i>Вессарабской</i> губерніи, въ <i>Хотинскомъ</i> и <i>Бендерскомъ</i> уѣздахъ	—	4	—
» <i>Владимірской</i> , — въ уѣздахъ: <i>Вазниковскомъ</i> , <i>Переяславскомъ</i> и <i>Владимірскомъ</i>	494	54	15
» <i>Вятской</i> , въ 3-хъ уѣздахъ: <i>Нолинскомъ</i> , <i>Уржумскомъ</i> и <i>Слободскомъ</i> въ теченіи <i>Іюня</i> , <i>Іюля</i> и <i>Августа</i> мѣсяцовъ . . .	—	124	3
» <i>Казанской</i> , въ уѣздахъ: <i>Чистопольскомъ</i> и <i>Спаскомъ</i>	—	64	46
» <i>Кіевской</i> , въ 4-хъ уѣздахъ: <i>Кіевскомъ</i> , <i>Липовецкомъ</i> , <i>Звенигородскомъ</i> и преимущественно въ <i>Севирскомъ</i> уѣздѣ въ различное время года; продолжительность болѣзни въ значительной степени обуславливалась малопитательностью корма, собраннаго съ болотистыхъ мѣстъ	—	2.787	1.672
» <i>Оренбургской</i> , въ одномъ <i>Оренбургскомъ</i> уѣздѣ въ <i>Августѣ</i> мѣсяцѣ	3.703	580	42
» <i>Пермской</i> , въ <i>Екатеринбургскомъ</i> уѣздѣ	—	3	—
» <i>Рязанской</i> , въ одномъ селѣ <i>Касимовскаго</i> уѣзда и въ двухъ селеніяхъ <i>Спасскаго</i>	—	19	15
» <i>Сыр-Дарьинской</i> области, въ <i>Кураминскомъ</i> уѣздѣ, въ <i>Январѣ</i> мѣсяцѣ	—	200	—
» <i>Уфимской</i> , въ двухъ мѣстностяхъ <i>Златоустовскаго</i> уѣзда и въ трехъ мѣстностяхъ <i>Стерлитамавскаго</i> , въ <i>Августѣ</i> мѣсяцѣ	5.640	1.973	—
» <i>Харьковской</i> , въ <i>Сумскомъ</i> уѣздѣ	360	25	5
» <i>Херсонской</i> , въ <i>Херсонскомъ</i> уѣздѣ, въ <i>Августѣ</i> мѣсяцѣ	—	118	—
» <i>Черниговской</i> , въ <i>Глуховскомъ</i> и одинъ случай въ <i>Кролевецкомъ</i> уѣздахъ въ <i>Октябрѣ</i> мѣсяцѣ	—	12	4
Итого	—	5.963	1.802

в) *мелкаго рогатаго скота.*

	Налич.	Забол.	Пало.
Въ <i>Бессарабской</i> , въ Хотинскомъ и Бендерскомъ уѣздѣ	—	283	14
» <i>Владимірской</i> , въ одной мѣстности Переяславскаго уѣзда	15	9	9
» <i>Кіевской</i> , въ 4-хъ уѣздахъ: Кіевскомъ, Липовецкомъ, Звенигородскомъ и преимущественно въ Сѣвирскомъ, въ различное время года; болѣзнь, какъ уже сказано выше, поддерживалась малопитательностью корма и болотистыми пастбищами; съ устраненіемъ всего этого въ той или другой мѣстности болѣзнь сама прекращалась.	—	835	457
» <i>Саратовской</i> , въ селѣ Песковатѣ Царицынскаго уѣзда, въ концѣ Іюля и началѣ Августа мѣсяцѣ	—	110	54
» <i>Харьковской</i> , въ Купянскомъ уѣздѣ	320	272	18
» <i>Черниговской</i> , въ Новгородѣвскомъ уѣздѣ, въ Іюлѣ и Августѣ мѣсяцахъ	—	508	486
Итого	—	2.017	1.038

Значительный процентъ смертности отъ ящура крупнаго рогатаго скота былъ наблюдаемъ въ Кіевской губерніи, гдѣ изъ числа заболѣвшихъ пало почти 60%. Сильная смертность мелкаго рогатаго скота была въ губерніяхъ: Черниговской, — пало 95,6%, Кіевской, — 54,7%, Саратовской, — почти 50%. Такіе высокіе проценты смертности отъ этой самой относительно невинной эпизоотической болѣзни заставляютъ предположить, что здѣсь несомнѣнно было осложненіе еще какимъ нибудь болѣе важнымъ страданіемъ, оставшимся неразгаданнымъ; ящуръ въ большинствѣ случаевъ протекаетъ благопріятно.

Сибирская язва.

Повальная сибирская язва на домашнихъ животныхъ, выгоняемыхъ на пастбища, наблюдалась въ лѣтнее время, смотря по климату, съ Апрѣля до конца Ноября (въ Ноябрь былъ

случай въ дер. Антропово, Галичскаго уѣзда, Костромской губерніи).

Въ отчетномъ году этой эпизоотіи не было въ губерніяхъ: Астраханской, Бессарабской, Волынской, Иркутской, Курской, Подольской, Самарской, а также областяхъ Семипалатинской и Уральской.

Въ повальномъ видѣ сибирская язва господствовала въ районахъ слѣдующихъ губерній:

Во *Владимірской*—въ 12-ти мѣстностяхъ Гороховецкаго уѣзда, въ 4-хъ мѣстностяхъ Муромскаго, въ двухъ Меленковскаго и въ одной мѣстности Переславскаго уѣзда, гдѣ изъ наличнаго числа крупнаго рогатаго скота 3.265 заболѣло 286, пало 259. На лошадяхъ въ 37 мѣстностяхъ 8 уѣздовъ, гдѣ изъ наличнаго числа 3.869 заболѣло 377, пало 250. На мелкомъ рогатомъ скотѣ въ одной мѣстности Муромскаго и въ одной мѣстности Меленковскаго уѣздовъ, гдѣ изъ наличнаго числа 1.051 заболѣло 22, пало 22.

Въ *Вологодской*—сибирская язва существуетъ ежегодно и въ отчетномъ 1880 году свирѣпствовала въ громадныхъ размѣрахъ. Въ концѣ Мая появилась въ Вологодскомъ уѣздѣ въ 23 волостяхъ, затѣмъ въ Грязовецкомъ въ 8 волостяхъ, Кадниковскомъ въ 11 волостяхъ и въ одной мѣстности Вельскаго уѣзда. Число павшихъ животныхъ въ продолженіи эпизоотіи распредѣляется слѣдующимъ образомъ: лошадей 1.641, крупнаго рогатаго скота 743 и мелкаго рогатаго скота 97. Благопріятствующими моментами къ распространенію болѣзни были: истощеніе животныхъ отъ плохаго корма и непосильныхъ работъ, а также выгонъ заболѣвшихъ и изнуренныхъ животныхъ на общія пастбища. По бичевнику рѣкъ Вологды и Сухоны, въ уѣздахъ: Вологодскомъ, Грязовецкомъ, Кадниковскомъ и Тотемскомъ, трупы павшихъ лошадей валялись не зарытыми долгое время, распространяя заразу на дальнее разстояніе. Павшія животныя на пастбищахъ зарывались близъ селеній небрежно и несвоевременно. Снятіе кожъ съ павшаго скота было причиною смерти людей и поголовнаго падежа скота въ нѣкоторыхъ селеніяхъ. Въ г. Грязовцѣ лекарскій ученикъ при вскрытіи трупа заразился и умеръ.

Въ *Вятской*, въ 9 уѣздахъ; 342 селеніяхъ 67 волостей; общее число заболѣвшихъ сибирскою язвою 3.456, изъ нихъ павшихъ 1.066; въ томъ числѣ заболѣло лошадей 1.711, изъ нихъ пало 440; крупнаго рогатаго скота 1.549, пало 487; мелкаго рогатаго скота — 196, пало 139. Эпизоотія началась въ губерніи съ Мая мѣсяца въ 2 уѣздахъ—Вятскомъ и Слободскомъ; въ Іюнѣ она была уже въ 5 уѣздахъ—Вятскомъ, Орловскомъ, Елабужскомъ, Слободскомъ и Глазовскомъ; въ Іюлѣ въ 8, т. е. во всѣхъ предъидущихъ уѣздахъ и кромѣ того Котельническомъ, Яранскомъ и Уржумскомъ; въ Августѣ въ 6-ти; въ Сентябрѣ въ 3-хъ и въ Октябрѣ въ одномъ Вятскомъ уѣздѣ. Главною причиною появленія сибирской язвы въ этой губерніи послужили низменные и болотистыя мѣстности, представляющія благоприятныя условія для самобытнаго происхожденія и дальнѣйшаго развитія заразнаго начала, независимо отъ случайнаго заноса болѣзни, провозомъ зараженныхъ кожъ, соприкосновеніемъ съ больными животными и отъ зараженія зарытыми трупами. Самаго сильнаго развитія эпизоотія достигла въ Іюлѣ при наступленіи лѣтнихъ жаровъ, послѣ чего постепенно ослабѣвала, а къ концу осени совсѣмъ прекратилась.

Въ *Казанской* губерніи сибирская язва существовала въ 6 уѣздахъ. Всего заболѣло 344 гол. и пало 253.

Въ *Калужской* губерніи эпизоотія существовала въ Медынскомъ и преимущественно въ Мосальскомъ уѣздахъ, съ Іюня до конца Іюля мѣсяца. Всего заболѣло 313 и пало 143 головы.

Въ *Кѣлецкой*—была наблюдаема на рогатомъ скотѣ въ 19 мѣстностяхъ Стопницкаго, въ 10-ти Мѣховскаго, въ 4-хъ Пинчовскаго, въ 2-хъ Олькушскаго, въ 8-ми Андреевскаго и въ 5-ти Кѣлецкаго уѣздовъ, гдѣ изъ числа наличнаго 7.041 заболѣло 368, пало 307, убито 1, выздоровѣло 60; на лошадяхъ: въ одной мѣстности Стопницкаго, въ 2-хъ Мѣховскаго и въ 3-хъ Пинчовскаго, Андреевскаго и Кѣлецкаго уѣздовъ, изъ наличнаго числа 534 заболѣло 38, пало 36 и выздоровѣло 2; на овцахъ: въ 3-хъ мѣстностяхъ Стопницкаго, Андреевскаго и Кѣлецкаго уѣздовъ, изъ наличнаго числа 1.326 заболѣло 268, пало 198, выздоровѣло 70; на свиньяхъ: въ

*

3-хъ мѣстностяхъ Мѣховскаго уѣзда, изъ наличнаго числа 496 пало 26 штукъ. Причины, благопріятствовавшія развитію болѣзни на рогатомъ скотѣ сѣтъ: тѣсныя помѣщенія, испорченная вода, болотныя пастбища, кормленіе скота соломой, покрытою ржавчиною, и гнилымъ картофелемъ. Лошади, по большей части, заражались отъ гнилаго водопоя. Овцы въ мѣстахъ, пораженныхъ сибирскою язвою, заражались черезъ соприкосновеніе съ продуктами скота; свиньи—вслѣдствіе похиранія труповъ павшихъ отъ эпизоотіи животныхъ, которые небрежно были зарыты въ ямы.

Въ *Лифляндской*, въ уѣздахъ: Феллинскомъ, Валкскомъ, Верроскомъ и Эзельскомъ, въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ. Главною причиною появленія и развитія эпизоотіи, по мнѣнію мѣстнаго ветеринара, послужили чрезвычайно неблагопріятныя гігіеническія условія содержанія скота, а также плохой водопой, дурной кормъ, болотистыя пастбища и снятіе кожъ съ павшихъ животныхъ; все это не только имѣло громадное вліяніе на распространеніе заразы, но и вѣроятно обусловило первоначальное появленіе ея. Лошадей пало изъ 147 заболѣвшихъ—68; крупнаго рогатаго скота изъ 90 наличнаго—49; мелкаго рогатаго скота пало 12 штукъ.

Въ *Ломжинской*—въ уѣздахъ: Ломжинскомъ, Мазовецкомъ, Кольненскомъ и Щучинскомъ, гдѣ изъ наличнаго числа рогатаго скота 2.322, заболѣло 111, пало 77; на овцахъ: въ 4-хъ мѣстностяхъ 3-хъ уѣздовъ: Ломжинскаго, Кольненскаго и Мазовецкаго, изъ 2.988 заболѣло 1.446, пало 678, выздоровѣло 768. На свиньяхъ: въ 4-хъ мѣстностяхъ 3-хъ уѣздовъ: въ Щучинскомъ, Остроленскомъ и Пултускомъ, гдѣ изъ общаго числа 1.114 заболѣло 75, пало 59.

Въ *Костромской*—была наблюдаема съ 9 апрѣля до конца ноября въ 422-хъ селеніяхъ 10-ти уѣздовъ, гдѣ изъ наличнаго числа 10.191 лошадей заболѣло 1.291, пало 778; изъ 9.155 штукъ рогатаго скота заболѣло 522, пало 391; изъ 2.668 овецъ заболѣло 85, пало 85. Наибольшее распространеніе эпизоотіи имѣла въ 13 волостяхъ Кинешемскаго ветеринарнаго участка и отчасти въ Галичскомъ уѣздѣ, а также въ Унжинской волости, Макарьевскаго уѣзда; въ остальныхъ уѣздахъ болѣзнь выразилась въ спорадической формѣ. Цен-

тромъ, откуда эпизоотія лучеобразно распространялась во всѣ стороны для Кинешемскаго уѣзда, служили Никитинская и отчасти Шевалдовская волости, какъ мѣстности, гдѣ въ болѣе развитіи находится производство валенныхъ сапогъ, а отсюда она была занесена во всѣ смежныя волости, при чемъ базары въ г. Кинешмѣ и селѣ Вичугѣ служили мѣстами передачи заразы здоровымъ лошадямъ отъ больныхъ. Во многихъ селеніяхъ Горковской и 2-хъ Рябовской волостей сибирская язва развилась самостоятельно, такъ какъ заразительное начало, надо полагать, сохранилось въ ней отъ прежде бывшей эпизоотіи (1877 г.) Кромѣ ряда ветеринарно-полицейскихъ мѣръ, въ виду сильнаго развитія эпизоотіи, въ Іюлѣ мѣсяцѣ, по примѣру 1877 года, были приглашены два надзирателя по падежу скота для Кинешемскаго уѣзда. Появленіе эпизоотіи въ Кинешемскомъ уѣздѣ ветеринаръ ставитъ въ зависимость отъ слѣдующихъ причинъ: 1) отъ шерсти (такъ называемой «яловики»), привозимой изъ Нижегородской армарки для выдѣлки валенныхъ сапогъ; эта шерсть служитъ однимъ изъ постоянныхъ условий, способствующихъ появленію сибирской язвы; 2) отъ небрежнаго содержанія пастбищъ, на которыхъ зарыты павшій отъ сибирской язвы скотъ, и неудачнаго выбора мѣстности самыхъ падалищъ; 3) отъ зараженныхъ помѣщеній для скота, пастбищъ и отчасти водопоевъ; 4) отъ выдѣлки кожъ и особенно овчинъ, снятыхъ съ животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы. Такимъ образомъ загрязненіе почвы заразительнымъ началомъ сибирской язвы составляетъ главнѣйшую причину ежегоднаго развитія этой болѣзни. Первые случаи болѣзни въ Кинешемскомъ уѣздѣ обнаружили въ 9 Апрѣля, послѣдній случай былъ въ дер. Маломъ Щетниковѣ, Вичугской волости, между 14—18 сентября, гдѣ пало 8 коровъ и 1 лошадь. Въ Юрьевецкомъ уѣздѣ она могла развиваться самостоятельно, но могла быть и занесенной изъ другихъ волостей. Въ Галицкомъ уѣздѣ болѣзнь наблюдалась съ Іюня до конца Ноября, преимущественно въ юго-восточной его части; больше всего пострадала Пречистенская волость, гдѣ эпизоотія появилась въ 29 селеніяхъ и изъ наличнаго числа 740 лошадей заболѣло 84, пало 75, рогатаго скота заболѣло 8, пало 8, овецъ заболѣло и пало 3.

Въ *Исковской*, въ уѣздахъ: Великолѣцкомъ, появилась въ началѣ Іюня въ одной волости, а съ наступленіемъ сильной засухи, жаровъ и полевыхъ работъ болѣзнь приняла характеръ эпизоотіи. Распространившись на 14 волостей, она продолжалась до Августа мѣсяца; всего заболѣло разнаго скота 1.231, пало 567 головъ. Въ *Торопецкомъ* уѣздѣ началась съ Іюня, посѣтила 6 волостей и г. Торопецъ и прекратилась въ началѣ Сентября; изъ числа 668 заболѣвшихъ головъ разнаго скота, пало 218. Въ *Холмскомъ* уѣздѣ началась съ 16 Іюня, была въ 15-ти волостяхъ и продолжалась до Сентября; изъ 582 заболѣвшихъ головъ разнаго скота пало 298. Въ *Порховскомъ* уѣздѣ, начавшись со второй половины Іюня, распространилась на 6 волостей и продолжалась до Сентября; больныхъ было 89, пало 68. Въ *Островскомъ* уѣздѣ заболѣло разнаго скота 247 головъ, пало 98. Отдѣльные случаи заболѣванія сибирскою язвою были и въ *Опочецкомъ* уѣздѣ. Всего въ губерніи было больныхъ 2.817 головъ разнаго скота и изъ нихъ пало 1.789.

Въ *Тверской*, въ 9 уѣздахъ, наибольшаго развитія эпизоотія достигла въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ; прекратилась въ Сентябрѣ мѣсяцѣ; особенно сильно развилась въ Корчевскомъ уѣздѣ, въ 119 селеніяхъ на лошадяхъ и рогатомъ скотѣ. Всего въ зараженныхъ мѣстностяхъ губерніи изъ наличнаго числа 4.624 рогатаго скота, заболѣло 290, пало 235 и выздоровѣло 55; изъ наличнаго числа 6.136 лошадей, заболѣло 674, пало 515 и выздоровѣло 159. Причину развитія болѣзни ветеринаръ объясняетъ низменными болотистыми мѣстностями.

— *Симбирской*, во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Корсунскаго, на лошадяхъ, гдѣ заболѣло 585, пало 392; эпизоотія особенно сильно развилась въ *Алатырскомъ* уѣздѣ.

— *Тобольской*, въ округахъ: Тарскомъ, Тюкалинскомъ, съ Мая по конецъ Іюля мѣсяца, а также въ Тобольскомъ и Тюменскомъ, гдѣ появилась въ началѣ Іюля и окончилась въ Августѣ. Эпизоотія свирѣпствовала слабѣе сравнительно съ прошлыми годами и была наблюдаема только на лошадяхъ; изъ наличнаго числа 4.045, заболѣло 508, пало 329. Причины, способствующія появленію болѣзни: болота, испорченныя кормъ и вода, а также непосильная работа въ жаркое время года.

— *Томской*, въ *Маринскомъ* округѣ, въ 12-ти деревняхъ,

преимущественно на лошадях; на крупномъ же рогатомъ скотѣ въ незначительной степени; въ Каинскомъ округѣ, въ 6-ти деревняхъ, на лошадяхъ и въ Томскомъ округѣ, въ одной деревнѣ, на крупномъ рогатомъ скотѣ. Всего по губерніи заболѣло: лошадей 450, пало 415; крупнаго рогатаго скота заболѣло 75, пало 67 и мелкаго рогатаго скота пало 12. Причина: болотистая мѣстность и небрежное исполненіе ветеринарно-полицейскихъ мѣръ: трупы отъ прежнихъ падежей нигдѣ не закапывались, а разбрасывались какъ попало вблизи селенія.

— *Херсонской*, была наблюдаема на лошадяхъ въ 4-хъ уѣздахъ: Одесскомъ, Ананьевскомъ, Александрійскомъ и Елизаветградскомъ; началась въ Маѣ, прекратилась въ Сентябрѣ; заболѣло всего 1.071, пало 416; на крупномъ рогатомъ скотѣ въ небольшихъ размѣрахъ въ Херсонскомъ уѣздѣ, въ Юлѣ мѣсяцѣ. Несомнѣнное вліяніе на развитіе болѣзни имѣли: высокая температура, способствующая развитію заразительнаго начала, и изнурительныя работы при плохомъ кормѣ.

— *Черниловской*, въ двухъ уѣздахъ: Суражскомъ и Мглинскомъ на лошадяхъ и рогатомъ скотѣ; заболѣло 582 лошади, пало 135; рогатаго скота заболѣло 199, пало 122.

— *Ярославской*, съ 27 Мая до Сентября мѣсяца; первоначально появилась въ Даниловскомъ уѣздѣ, а затѣмъ вскорѣ въ Мологскомъ, Пошехонскомъ, Мышеинскомъ, Рыбинскомъ, Романово-Борисоглѣбскомъ, Ростовскомъ и въ г. Ярославлѣ, а также по бичевникамъ рѣкъ: Волги, Шексны и Мологи, отъ мѣстныхъ неблагопріятныхъ географическихъ условій: болотистыхъ мѣстностей, недостатка хорошихъ пастбищъ и проточной воды. Для прекращенія эпизоотіи по бичевнику рѣкъ было устроено 14 наблюдательныхъ пунктовъ съ 29 служителями; губернское земство на этотъ же предметъ, т. е. на прекращеніе эпизоотіи, ассигновало 4.000 р.

Наибольшее число заболѣвшихъ и павшихъ отъ эпизоотіи было въ губерніяхъ, расположенныхъ по воднымъ системамъ:

Въ *Новгородской*, она была въ 774 деревняхъ всѣхъ уѣздовъ и въ городахъ Кириловѣ и Новгородѣ, а также по бичевнику Маринской и Тихвинской водныхъ системъ. Въ зараженныхъ

мѣстностяхъ, за исключеніемъ бичевниковъ водныхъ системъ, изъ наличнаго числа 14.815 лошадей заболѣло 2.587, пало 2.206 и выздоровѣло 381; смертность въ числу заболѣвшихъ 85,2%; изъ наличнаго числа крупнаго рогатаго скота 16.605, заболѣло 845, пало 729 и выздоровѣло 116; процентъ смертности въ числу заболѣвшихъ — 86,2 %; изъ наличнаго числа мелкаго скота 1.559 головъ, заболѣло 103 и всѣ пали, смертность—100%.

Въ Бѣлозерскомъ, Кириловскомъ и Тихвинскомъ уѣздахъ по бичевникамъ рѣкъ и каналовъ заболѣло 763 тяговыхъ лошадей, пало 718 и выздоровѣло 45 головъ; смертность въ количеству заболѣвшихъ—94,1%. Крупный рогатый скотъ заболѣвалъ скоротечною формою безъ наружныхъ опухолей. Въ Новгородской губерніи эпизоотія появляется постоянно, чему способствуетъ низменная и болотистая почва, куда ежегодно зарываются павшія отъ этой болѣзни животныя, вслѣдствіе чего почва, пропитавшись зараженнымъ веществомъ, служить постояннымъ источникомъ въ возобновленію эпизоотіи.

Въ *Олонецкой*, въ уѣздахъ: Петрозаводскомъ въ 2-хъ волостяхъ; Олонецкомъ, въ 3-хъ волостяхъ; Лодейнопольскомъ, въ одной волости; городѣ Вытегрѣ и уѣздѣ ея, въ 6-ти волостяхъ; на Маріинской водяной системѣ по бичевникамъ Онежскаго канала и рѣки Ковжи, между Константиновскими порогами и Анненскимъ мостомъ, гдѣ эпизоотія сильно развилась на тяговыхъ лошадяхъ: въ короткое время заболѣло 568 лошадей, пало 538; въ г. Пудожѣ и уѣздѣ, въ 2-хъ волостяхъ, и Повѣнецкомъ уѣздѣ, въ одной волости. Сибирская язва обнаружилась въ уѣздахъ почти одновременно между 20—30 Іюня. На Маріинской водяной системѣ она первоначально появилась по бичевнику рѣки Ковжи, въ Кириловскомъ уѣздѣ, Новгородской губерніи, откуда 24 Іюня занесена была больными тяговыми лошадьми въ Константиновскіе пороги, Вытегорскаго уѣзда. Всего заболѣло въ губерніи лошадей 1.018, пало 862 и выздоровѣло 156; крупнаго рогатаго скота заболѣло 228, пало 131, выздоровѣло 97; мелкаго рогатаго скота заболѣло 33, пало 27 и выздоровѣло 6.

— *С.-Петербургской*, появилась съ 16 Мая, въ 91 селеніи въ г. Новой-Ладогѣ, Новоладожскаго уѣзда; съ 14 Іюня въ

Дугскомъ уѣздѣ; съ 16 Іюня въ Петербургскомъ; съ 19 Іюня на водяныхъ путяхъ въ предѣлахъ Новолодожскаго уѣзда; съ 22 Іюня на тѣхъ же путяхъ Шлиссельбургскаго уѣзда, а съ 12 Іюля въ г. Шлиссельбургѣ на рогатомъ скотѣ. Изъ уѣздовъ эпизоотія сильнѣе господствовала въ Новолодожскомъ, но особенно громаднаго развитія достигла, подѣ г. Новой-Ладогой. Сильнѣе, чѣмъ въ уѣздахъ, эпизоотія развилась на водяныхъ путяхъ, каналовъ Петра I и Александра II, Шлиссельбургскаго и Новолодожскаго уѣздовъ, такъ какъ здѣсь заболѣло и пало 850 лошадей. Самого же большаго развитія она достигла на каналѣ Петра I, гдѣ пало 645 лошадей. Причина такого развитія эпизоотіи, главнымъ образомъ, заключалась въ скучиваніи лошадей и въ невозможности отдѣлять заболѣвшихъ отъ здоровыхъ, вслѣдствіе неимѣнія особо, для того назначенныхъ загоновъ. Всего въ губерніи заболѣло лошадей. 1.437, пало 1.347; рогатаго скота заболѣло 222, пало 172.

Одиночные случаи заболѣванія наблюдались въ губерніяхъ:

— *Архангельской*, эпизоотія существовала на лошадяхъ въ пяти уѣздахъ, съ 1-го Іюля по 16-е Августа; заболѣло 106 и пало 99 головъ. На крупномъ рогатомъ скотѣ, въ Мезенскомъ и Онежскомъ уѣздахъ; въ тотъ же періодъ времени, заболѣло 55 и пало 52 головы.

— *Варшавской*, въ 36-ти мѣстностяхъ 11-ти уѣздовъ, появлялась большею частью спорадически; число мѣстностей въ этомъ году увеличилось противъ 1879 года пятью. Первые случаи болѣзни были замѣчены въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, въ Плонскомъ и Гостынскомъ уѣздахъ; въ первомъ—въ трехъ мѣстностяхъ, гдѣ изъ наличнаго количество 135 головъ, пало 10; кромѣ того отъ употребленія въ пищу мяса больнаго скота заболѣлъ смертельно злокачественнымъ прыщомъ одинъ чловѣкъ; болѣзнь прекратилась въ Іюнѣ мѣсяцѣ. Во второмъ уѣздѣ, въ пяти мѣстностяхъ, только на рогатомъ скотѣ, гдѣ изъ наличнаго числа 1.220 животныхъ пало 81; болѣзнь прекратилась въ Сентябрѣ. Въ Маѣ мѣсяцѣ болѣзнь появилась во Влоцлавскомъ уѣздѣ; изъ наличнаго числа животныхъ 2.208, пало 37; прекратилась въ Сентябрѣ. Въ Іюнѣ: въ Варшавскомъ, въ 4-хъ мѣстностяхъ, изъ наличнаго числа 1.203 головы скота пало 16, въ томъ числѣ 2

свиньи; прекратилась болѣзнь въ концѣ Іюля мѣсяца; Ловицкомъ, въ трехъ мѣстностяхъ, только у рогатаго скота изъ наличнаго числа 943, пало 26; прекратилась — въ концѣ Іюля; Сохачевскомъ, въ трехъ мѣстностяхъ, прекратилась въ концѣ Ноября; въ Нешанскомъ, въ двухъ мѣстностяхъ, прекратилась въ началѣ Августа. Въ Іюлѣ мѣсяцѣ: въ Гроецкомъ уѣздѣ, въ двухъ экономіяхъ, прекратилась въ Октябрѣ. Въ теченіи Августа, въ Скерневицкомъ уѣздѣ въ одной экономіи, гдѣ изъ 25 лошадей пало 3.

Въ *Виленской*, въ 3-хъ уѣздахъ, съ 1 Іюля по 1-е Августа, на лошадяхъ; изъ наличнаго числа 345 заболѣло 21 и пало 13 головъ. На крупномъ рогатомъ скотѣ, въ трехъ уѣздахъ, въ тотъ же періодъ времени изъ наличнаго числа 850 головъ заболѣло 120 и пало 92 головы. На свиньяхъ въ 2-хъ уѣздахъ; изъ наличнаго числа 708 головъ заболѣло и пало 29 головъ.

— *Воронежской*, на лошадяхъ, въ двухъ селеніяхъ Бобровскаго уѣзда; заболѣло 25 и пало 14 головъ. На крупномъ рогатомъ скотѣ, — въ Новохоперскомъ уѣздѣ, заболѣло и пало 11 головъ.

— *Гродненской*, на лошадяхъ, въ Бѣлостокскомъ уѣздѣ, гдѣ изъ наличныхъ 70 головъ заболѣло 20 и пало 16 головъ. На рогатомъ скотѣ, въ томъ же уѣздѣ, изъ наличныхъ 166 головъ заболѣло 74 и пало 41 голова.

— *Екатеринославской*; на крупномъ рогатомъ скотѣ, въ одномъ селѣ Бахмутскаго уѣзда, съ 8 Мая по 5 Іюля; изъ наличныхъ 746 головъ заболѣло 10 и пало 8 головъ. На овцахъ, въ одной мѣстности, Бахмутскаго уѣзда, и въ одной мѣстности, Ростовскаго уѣзда, съ Мая до конца Іюля мѣсяца; изъ наличныхъ 5.343 головъ заболѣло и пало 186 головъ.

— *Калишской*, на крупномъ рогатомъ скотѣ въ 6 уѣздахъ; изъ наличныхъ 3.319 головъ заболѣло 129 и пало 121 голова. На лошадяхъ, въ Сѣрадзскомъ уѣздѣ, изъ наличныхъ 122 головъ заболѣло 9 и пало 8 гол. На овцахъ, — въ 4-хъ мѣстностяхъ по берегу рѣки Варты, изъ наличныхъ 2.406 головъ заболѣло 71 и пало 69 головъ. На свиньяхъ, въ одной мѣстности Турекскаго уѣзда, вслѣдствіе зараженія отъ другихъ животныхъ; изъ наличныхъ 43 гол. заболѣло 3 и пало 1 голова.

— *Кіевской*, на лошадяхъ, въ Чигиринскомъ уѣздѣ, въ Мар-

тѣ мѣсяцѣ; заболѣло и пало 8 головъ. На овцахъ,—въ Усманскомъ уѣздѣ, въ Январѣ мѣсяцѣ,—заболѣло и пало 40 головъ.

— *Ковенской*, на лошадахъ, въ одной мѣстности Ковенскаго уѣзда, изъ наличныхъ 80 головъ заболѣло и пало 2 головы. На крупномъ рогатомъ скотѣ,—въ 5 уѣздахъ; изъ наличныхъ 647 головъ заболѣло 56 и пало 45 головъ.

— *Курляндской*, на лошадахъ, въ Баускомъ уѣздѣ, въ Юнѣ, Августѣ и Декабрѣ, заболѣло и пало 3 головы. На крупномъ рогатомъ скотѣ, въ томъ же уѣздѣ и за тотъ же періодъ времени, заболѣло и пало 11 головъ. На овцахъ, въ томъ же уѣздѣ, въ Декабрѣ мѣсяцѣ, заболѣло и пало 4 головы.

— *Люблинской*, въ 20-ти мѣстностяхъ 8-ми уѣздовъ, на рогатомъ скотѣ, гдѣ изъ наличнаго числа 4.460 заболѣло 165, пало 118, убито 2; на лошадахъ, въ 6-ти мѣстностяхъ—пяти уѣздовъ, изъ 710 заболѣло 35, пало 29; на овцахъ, въ Холмскомъ уѣздѣ, изъ 500 заболѣло и пало 27. На свиньяхъ, въ Яновскомъ у, пало 3. Во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ сибирская язва выразилась отдѣльными спорадическими случаями. Происхожденіе болѣзни приписывается: испорченной водѣ на пастбищахъ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ болотистымъ пастбищамъ, испорченному корму, а также зараженію посредствомъ кожъ, снятыхъ съ животныхъ, павшихъ отъ сибирской язвы.

— *Минской*, на лошадахъ, заболѣло и пало 6 головъ; крупнаго скота заболѣло 68 и пало 56 головъ. На овцахъ, въ Минскомъ уѣздѣ, заболѣло и пало 1 голова.

— *Могилевской*, на лошадахъ, въ 4-хъ уѣздахъ, съ 15 Мая до конца Августа, заболѣло 134 головы и пало 45 головъ. На крупномъ рогатомъ скотѣ,—въ пяти уѣздахъ, за тотъ же періодъ времени, заболѣло 47 и пало 39 головъ.

— *Московской*, въ Звенигородскомъ уѣздѣ, въ одномъ селеніи, въ Богородскомъ, въ двухъ селеніяхъ, и въ Серпуховскомъ, въ 29 селеніяхъ, гдѣ изъ заболѣвшихъ 172 лошадей пало 126, что составляетъ 73,2%. Часто предъ самымъ исходомъ болѣзни въ смерть являлся отекъ всей головы, живота и конечностей. У рогатаго скота болѣзнь наблюдалась болѣе въ формѣ антраксической горячки, причемъ, какъ обыкновенно, удои молока уменьшались; оно имѣло грязный, синевато-бѣлый цвѣтъ и скоро подвергалось разложенію; продолжалась до 7 дней.

Въ Дмитровскомъ уѣздѣ, въ одномъ селеніи, и въ Серпуховскомъ, въ 9 селеніяхъ, крупнаго рогатаго скота заболѣло 45, пало 32, или 71,1%. На овцахъ: въ Серпуховскомъ уѣздѣ, въ одномъ селеніи; въ Рузскомъ уѣздѣ, въ двухъ селеніяхъ, гдѣ заболѣло 75, пало 39, или 52%; выражалась въ формѣ карбункулезной рожи; смерть наступала черезъ 1^я — 2, иногда 3-е сутокъ. Эпизоотія существовала въ губерніи въ Февралѣ, Мартѣ, Іюлѣ и Сентябрѣ мѣсяцахъ.

Въ Нижегородской, въ уѣздахъ: Горбатовскомъ—въ одномъ селеніи; Арзамасскомъ, въ одномъ селеніи; Княгининскомъ, въ одномъ селеніи; Макарьевскомъ, въ двухъ селеніяхъ; Сергачскомъ, въ трехъ деревняхъ, и Семеновскомъ, въ 4-хъ деревняхъ. Во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ сибирская язва появилась на лошадяхъ и рогатомъ скотѣ, гдѣ изъ числа заболѣвшихъ 177 выздоровѣло 27. Болѣе широкаго развитія достигла въ Лукояновскомъ уѣздѣ, съ Мая по Сентябрь мѣсяцы, гдѣ существовала въ 24 селеніяхъ; изъ числа заболѣвшихъ 284 лошадей и рогатаго скота выздоровѣло 95. Балахнинскомъ уѣздѣ, съ Іюня, въ 12 деревняхъ, гдѣ изъ числа заболѣвшихъ 78 лошадей и рогатаго скота выздоровѣло 19; послѣдніе случаи заболѣванія были въ Іюлѣ.

— Пензенской, въ 11 селеніяхъ 4-хъ уѣздовъ: Пензенскомъ, Саранскомъ, Керенскомъ и Краснослободскомъ, гдѣ продолжалось съ Іюня до конца Августа; изъ наличнаго числа 8.234 лошадей, заболѣло 207, пало 156; крупнаго рогатаго скота заболѣло 54, пало 35; мелкаго рогатаго скота въ двухъ мѣстностяхъ, въ Маѣ, Іюнѣ и Августѣ, заболѣло 94, пало 90. Причина появленія: мѣстныя климатическія условія съ рѣзкими колебаніями и болотистая почва долинъ, а также по мнѣнію мѣстнаго ветеринара, не осталось безъ вліянія моченіе, въ продолженіи всего лѣта, липовой коры и конопли въ прудахъ съ мало проточною водою, изъ которыхъ обыкновенно поятъ мѣстный скотъ.

— Пермской, въ уѣздахъ: Ирбитскомъ, въ 3-хъ волостяхъ, и Камышловскомъ, въ 4-хъ волостяхъ, гдѣ изъ числа 336 заболѣвшихъ лошадей пало 129.

— Петроковской, на лошадяхъ, въ Іюлѣ, Августѣ и Октябрѣ, заболѣло 17 и пало 15 головъ. Крупнаго рогатаго скота

заболѣло 57 и пало 55 головъ. Овецъ заболѣло и пало 6 головъ.

— *Плоской*, на крупномъ рогатомъ скотѣ, въ Рыпинскомъ уѣздѣ изъ наличныхъ 568 головъ, заболѣло 12 и пало 7 головъ. На овцахъ,—изъ наличныхъ 1.573 головъ заболѣло 182 и пало 166 головъ.

— *Полтавской*, на крупномъ рогатомъ скотѣ, въ Константиноградскомъ уѣздѣ, въ Октябрѣ мѣсяцѣ, заболѣло 17 и пало 9 головъ. На овцахъ,—въ томъ же уѣздѣ, въ Августѣ мѣсяцѣ, заболѣло 93 и пало 63 головы.

— *Радомской*, на крупномъ рогатомъ скотѣ, заболѣло 127 и пало 112 головъ.

— *Рязанской*, на лошадяхъ, въ 3-хъ селахъ 3-хъ уѣздовъ, заболѣло 49 и пало 33 головы.

— *Самарской*, на лошадяхъ, въ 6 мѣстностяхъ, въ Августѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ, заболѣло 87 и пало 53 головы.

— *Саратовской*, на лошадяхъ, въ одномъ селѣ Балашовскаго уѣзда, заболѣло и пало 5 головъ.

— *Смоленской*, на лошадяхъ, заболѣло 51 и пало 48 головъ; на крупномъ рогатомъ скотѣ, заболѣло 52 и пало 47 головъ. На овцахъ,—заболѣло и пало 92 головы.

— *Сувальской*, на лошадяхъ, въ 2-хъ мѣстностяхъ; изъ наличныхъ 42 головъ заболѣло 7 и пало 5 головъ. На крупномъ рогатомъ скотѣ,—въ 8 мѣстностяхъ 6 уѣздовъ, изъ наличныхъ 740 головъ заболѣло 43 и пало 39 головъ. На свиньяхъ изъ наличныхъ 214 головъ заболѣло 38 и пало 33 гол.

— *Сидлецкой*, на лошадяхъ, въ 3-хъ мѣстностяхъ, изъ наличныхъ 117 головъ заболѣло 8 и пало 7 головъ. На крупномъ рогатомъ скотѣ,—въ 15 мѣстностяхъ (прекратилась въ Октябрѣ мѣсяцѣ) изъ наличныхъ 2.037 головъ заболѣло 20 и пало 79 головъ.

— *Тамбовской*, на лошадяхъ, въ 2-хъ уѣздахъ, въ Юлѣ мѣсяцѣ; изъ наличныхъ 580 головъ заболѣло 37 и пало 35 головъ. На крупномъ рогатомъ скотѣ, изъ наличныхъ 87 головъ заболѣло 12 и пало 8 головъ. На свиньяхъ,—изъ наличныхъ 407 головъ заболѣло 117 и пало 115 головъ.

— *Тверичской*, на лошадяхъ (ежегодно бываетъ въ Днѣпровскомъ уѣздѣ) съ Мая до конца Августа мѣсяца, заболѣло 64 и пало 40 головъ.

— *Тульской*, на лошадяхъ, въ 3-хъ уѣздахъ, заболѣло и пало 68 головъ. Крупнаго рогатаго скота заболѣло и пало 1 голова.

— *Уфимской*, въ Мензелинскомъ уѣздѣ въ Апрѣлѣ на лошадяхъ и въ незначительной степени на крупномъ рогатомъ скотѣ и свиньяхъ; на лошадяхъ въ уѣздахъ: Уфимскомъ, Бирскомъ и Стерлитамакскомъ, въ Іюнѣ и Іюлѣ. Ходъ эпизоотіи въ этомъ году былъ скоротеченъ, чему способствовали вѣроятно сильныя жары, достигавшія до 40° Р. Причиною развитія болѣзни слѣдуетъ считать не болотистыя пастбища, каковыхъ нѣтъ въ губерніи, а занесеніе заразнаго начала посредствомъ кожъ или какимъ нибудь другимъ путемъ изъ сосѣднихъ губерній. Въ Мензелинскій уѣздъ болѣзнь, по всей вѣроятности, занесена изъ Бугульминскаго уѣзда, Самарской губерніи; въ Бирскомъ, Уфимскомъ и Стерлитамакскомъ она появилась въ лѣтнее время, — происхожденіе ея приписывается моченію лубя и мочалы въ прудахъ, озерахъ и даже проточныхъ рѣчкахъ, изъ которыхъ приходилось пить животнымъ воду, изобилующую, вслѣдствіе большой примѣси органическихъ веществъ, безчисленнымъ множествомъ гнилостныхъ бактерій.

— *Харьковской*, на крупномъ рогатомъ скотѣ, заболѣло 14 и пало 9 головъ. На овцахъ, — заболѣло и пало 186 головъ.

— *Эстляндской*, на лошадяхъ, въ 9 мѣстностяхъ съ Марта до половины Августа мѣсяца, заболѣло 37 и пало 35 головъ. На крупномъ рогатомъ скотѣ, съ Марта по 10-е Августа мѣсяца, заболѣло 53 и пало 42 головы. На свиньяхъ, въ 2-хъ мѣстностяхъ, въ теченіи Іюля мѣсяца, заболѣло и пало 11 головъ.

— *Акмолинской* области, на крупномъ рогатомъ скотѣ, въ 9 поселкахъ, заболѣло и пало 157 головъ.

— *Сырѣ-Дарьинской* области, на крупномъ рогатомъ скотѣ, въ Аулие-атинскомъ уѣздѣ, въ Январѣ мѣсяцѣ, заболѣло 105 и пало 84 головы.

Какъ вышеприведенныя данныя о ходѣ сибирской язвы, такъ и вошедшія въ нижеслѣдующія таблицы, могущія въ нѣкоторой степени служить указаніемъ географическаго распространенія эпизоотіи, показываютъ, что мѣстности, лежащія на крайнемъ сѣверѣ, юго-западѣ и отчасти на югѣ Россіи, представляютъ благопріятныхъ условій для развитія сибирской язвы.

С И В И Р С К А Я Я З В А .

	Лошадей.			Крупнаго рогатаго скота.			Овецъ.			Свиней.		
	Заболѣло.	Пало.	% смертн.	Заболѣло.	Пало.	% смертн.	Заболѣло.	Пало.	% смертн.	Заболѣло.	Пало.	% смертн.
Въ 1876 году	6641	5911	89	4506	3586	79,5	1590	1458	91,7	141	121	85,8
» 1877 »	28022	23630	84,3	8117	6524	80,4	2673	2454	91,8	171	134	78,3
» 1878 »	10416	6870	64,8	6318	3394	53,9	1361	1343	98,7	160	151	93,1
» 1879 »	6705	3996	59,5	4740	3068	64,4	2557	2106	82,4	497	42	84,5
» 1880 »	16957	12835	75,4	6902	5502	79,7	2780	1882	68	753	636	84,4

П О Г У Б Е Р Н І Я М Ъ .

Губерніи:	Наличнаго.	Заболѣло.	Пало.	Наличнаго.	Заболѣло.	Пало.	Наличнаго.	Заболѣло.	Пало.	Наличнаго.	Заболѣло.	Пало.
Астраханская	—	106	99	—	55	52	—	—	—	—	—	—
Варшавская	237	20	20	4961	184	162	3773	201	201	36	6	3
Виленская	345	21	13	850	120	92	—	—	—	708	29	29
Владимирская	3869	377	250	3265	286	259	1051	22	22	—	—	—
Вологодская	—	—	1641	—	—	743	—	97	97	—	—	—
Воронежская	—	25	14	—	11	11	—	—	—	—	—	—
Вятская	—	1711	440	—	1549	487	—	14	10	—	182	129
Гродненская	70	20	16	166	74	41	—	—	—	—	—	—
Екатеринославская	—	—	—	746	10	8	5343	186	186	—	—	—
Казанская	—	344	253	—	12	11	—	—	—	—	—	—
Калишская	122	9	8	3319	129	121	2406	71	69	43	3	1
Калужская	—	313	143	—	88	79	230	9	9	702	64	64
Кіевская	—	8	8	—	—	—	—	40	40	—	—	—
Кілецкая	531	38	36	7041	368	307	1326	268	198	496	26	26
Ковенская	80	2	2	647	56	45	—	—	—	—	—	—
Костромская	10191	1291	778	9155	522	391	2668	85	85	—	—	—
Курляндская	—	3	3	—	11	11	—	4	1	—	—	—
Лифляндская	—	147	68	—	90	49	—	18	12	—	—	—
Ломжинская	20	4	—	2322	111	77	2988	1446	678	1114	75	59
Люблинская	710	35	29	4460	165	118	500	27	27	380	3	3
Минская	—	6	6	—	68	56	—	1	1	—	—	—
Могилевская	—	134	45	—	47	39	—	—	—	—	—	—
Московская	836	172	126	—	45	32	—	75	39	—	—	—
Новгородская	14815	2587	2206	16605	845	729	1559	103	103	—	—	—
По бичевникамъ Бѣлозерскаго, Кирилловскаго и Тихвинскаго уѣздовъ	—	763	718	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Нижегородская	—	476	302	—	65	60	—	—	—	—	—	—
Олонедная	—	1018	862	—	228	131	—	33	27	—	—	—
Оренбургская	—	54	42	—	1	1	—	—	—	—	—	—

	ПО ГУБЕРНІЯМЪ.											
	Наличнаго.	Заболѣло.	Пало.	Наличнаго.	Заболѣло.	Пало.	Наличнаго.	Заболѣло.	Пало.	Наличнаго.	Заболѣло.	Пало.
Пензенская	8234	207	156	—	54	35	—	94	90	—	—	—
Пермская	—	336	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Петровская	—	17	15	—	57	55	—	6	6	—	—	—
Плоская	—	—	—	568	12	7	1573	188	166	—	—	—
Полтавская	—	—	—	—	17	9	—	93	63	—	—	—
Псковская	—	2817	1789	¹⁾	(безъ раздѣленія на группы).	—	—	—	—	—	—	—
Радомская	—	—	—	—	127	112	—	—	—	—	—	—
Рязанская	—	49	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Самарская	—	87	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Саратовская	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
С.-Петербургская	—	1437	1347	—	222	172	—	—	—	—	—	—
Симбирская	—	585	392	—	—	—	—	—	—	—	184	148
Смоленская	—	51	48	—	52	47	—	92	92	—	—	—
Сувальская	42	7	5	740	43	39	—	—	—	214	38	33
Сѣдлецкая	117	8	7	2037	120	79	—	—	—	—	—	—
Тамбовская	580	37	35	87	12	8	—	—	—	407	117	115
Таврическая	—	64	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тверская	6136	674	515	4624	290	235	—	—	—	—	—	—
Томская	—	450	415	—	75	67	—	12	12	—	—	—
Тобольская	4405	508	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Тульская	—	68	68	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Уфимская	11988	777	356	251	6	6	—	—	—	217	15	15
Херсонская	—	1071	416	—	40	33	—	—	—	—	—	—
Харьковская	—	—	—	—	14	9	—	186	186	—	—	—
Черниговская	—	582	135	—	199	122	—	—	—	—	—	—
Эстляндская	—	37	35	—	53	42	—	—	—	—	11	11
Ярославская	—	216	173	—	78	63	—	41	41	—	—	—
Области:												
Агмолинская	—	—	—	—	157	157	—	—	—	—	—	—
Сырѣ-Даринская	—	—	—	—	105	84	—	—	—	—	—	—
Всего	—	19774	14624	—	6874	5496	—	3412	2464	—	753	636

¹⁾ Для Псковской губерніи не показано раздѣленіе заболѣваго и павшаго скота по сортамъ его.

**Натужный кровавый поносъ крупнаго рогатаго скота
былъ причиною падежа:**

Наличн. Забол. Пало.

Въ <i>Архангельской</i> губерніи, въ одной волости Онежскаго уѣзда, съ Марта до конца Апрѣля мѣсяца; причина: простуда и дурной кормъ,—за недостаткомъ по- слѣдняго скотъ питался мерзлымъ мхомъ	—	16	16
» <i>Могилевской</i> губерніи, въ Оршанскомъ уѣздѣ, въ Маѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ . . .	—	28	14
» <i>Орловской</i> губерніи, въ Кромскомъ уѣздѣ .	—	—	—
» <i>Самарской</i> , въ двухъ деревняхъ Самар- скаго уѣзда, въ Августѣ мѣсяцѣ; въ одной деревнѣ Бугурусланскаго уѣзда, въ Іюлѣ мѣсяцѣ, и въ 6-ти селеніяхъ Новоузенскаго уѣзда, въ различное вре- мя года	—	194	125
» <i>Тамбовской</i> губерніи, въ 2-хъ селеніяхъ Шацкого уѣзда, съ Мая по Іюнь мѣсяцѣ.	400	38	29
Итого	—	276	184

Самъ лошадей.

Наличн. Забол. Пало. Убито.

Въ <i>Варшавской</i> губерніи, въ уѣздахъ: Варшавскомъ, Гроецкомъ, и Соха- чевскомъ, во многихъ мѣстностяхъ .	162	124	12	37
» <i>Владимірской</i> губерніи, въ уѣздахъ: Юрьевскомъ, Переяславскомъ и Су- догодскомъ	472	30	19	—
» <i>Вятской</i> губерніи, въ Глазовскомъ уѣздѣ	—	12	4	3
» <i>Калишской</i> , въ уѣздахъ: Сѣрадзскомъ, Турекскомъ, Конинскомъ, Коль- скомъ, Ленчицкомъ и въ 30-ти мѣстностяхъ Калишскаго и Слущ- скаго уѣздовъ	522	92	2	54
отч. мед. деп. за 1880 г.			20	

	Наличи.	Забол.	Пало.	Убито.
Въ <i>Костромской</i> , въ 6-ти мѣстностяхъ Костромскаго уѣзда, весною и лѣ- томъ.	188	7	7	—
» <i>Бурляндской</i> , въ двухъ мѣстностяхъ Виндавскаго уѣзда, зараза занесена бугленными лошадьми.	61	4	4	—
» <i>Люблинской</i> , въ двухъ мѣстностяхъ Холмскаго уѣзда, въ 2-хъ мѣстно- стяхъ Грубешовскаго и Красностав- скаго уѣздовъ, и въ 4-хъ мѣстно- стяхъ Замостьскаго и Ново-Алексан- дровскаго уѣздовъ	900	20	19	—
» <i>Московской</i> , въ г. Москвѣ и въ 3-хъ селеніяхъ Клинскаго уѣзда.	—	6	6	—
» <i>Нижегородской</i> , въ 3-хъ мѣстностяхъ Васильскаго уѣзда.	103	—	—	—
» <i>Новгородской</i> , въ Бѣлозерскомъ, Тих- винскомъ и Устюжскомъ уѣздахъ	1.277	196	24	—
» <i>Одесской</i> Градоначальствѣ	12.750	55	55	—
» <i>Олонецкой</i> , въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Петрозаводскаго и Повѣнецкаго уѣздовъ	—	71	11	—
» <i>Оренбургской</i> , въ Троицкомъ и Челя- бинскомъ уѣздахъ	—	14	14	—
» <i>Орловской</i> , въ Сѣвскомъ уѣздѣ.	140	67	67	—
» <i>Пензенской</i> губерніи, въ г. Мокшаняхъ, на почтовой станціи, и въ одномъ селѣ Мокшанскаго уѣзда	102	12	5	—
» <i>С.-Петербургской</i> губерніи, въ городѣ С.-Петербуртѣ.	—	18	—	—
» <i>Петровской</i> губерніи, въ 3-хъ мѣст- ностяхъ Петровскаго, Равскаго и Бендинскаго уѣздовъ	—	14	14	—
» <i>Плещинской</i> губерніи, въ 6 мѣстностяхъ Плоцкаго, Серпецкаго и Рыпинскаго уѣздовъ	474	17	14	—
» <i>Радомской</i> губерніи, въ 2-хъ мѣстно- стяхъ Опатовскаго уѣзда и въ 2-хъ мѣстностяхъ Сандомірскаго и Опо- ченскаго уѣздовъ.	44	21	5	2

	Наличн.	Забол.	Пало.	Убито.
Въ <i>Рязанской</i> губерніи, въ одной деревнѣ Михайловскаго уѣзда . . .	—	3	—	—
» <i>Саратовской</i> губерніи, въ Балаховскомъ и Камышинскомъ уѣздахъ .	—	98	82	—
» <i>Симбирской</i> губерніи, въ уѣздахъ: Симбирскомъ и Сызранскомъ . . .	—	24	17	—
» <i>Смоленской</i> губерніи, въ Смоленскомъ уѣздѣ	—	8	—	—
» <i>Сувалкской</i> губерніи, въ г. Мариамполѣ	—	1	1	—
» <i>Таврической</i> губерніи сапъ существуетъ постоянно, поэтому мало обращаетъ на себя вниманіе полиціи и народонаселенія. Къ несчастію для народонаселенія законъ не обязываетъ владѣльцевъ убивать больныхъ животныхъ, вслѣдствіе чего болѣзнь и распространяется широко по губерніи	—	—	—	—
» <i>Уфимской</i> , въ одной мѣстности Вирскаго уѣзда	286	16	14	—
» <i>Черниговской</i> , въ одномъ сел. Суражскаго уѣзда	—	12	12	—
Итого	—	942	307	197

Тифъ лошадей.

	Наличн.	Забол.	Пало.
Въ <i>Астраханской</i> губерніи, въ Черноярскомъ уѣздѣ, въ Мартѣ мѣсяцѣ	—	22	18
» <i>Варшавской</i> губерніи, въ 5 мѣстностяхъ Сохачевскаго уѣзда	140	26	2
» <i>Бурской</i> губерніи, въ Суджинскомъ уѣздѣ .	—	15	15
Итого	—	63	35

Тифъ рогатаго скота.

Наличи. Заболѣло. Пало.

Въ Астраханской губерніи, съ 24 Марта по 8 Апрѣля, отъ недостатка корма при жестокой и продолжительной зимѣ съ глубокимъ снѣгомъ	—	22	18	
» Черниговской губерніи, въ Новозыбскомъ уѣздѣ, въ Декабрѣ 1879 года	—	119	108	кр. рог. ск.
	—	98	91	м. рог. ск.
Итого	—	141	125	кр. рог. ск.
	—	98	91	м. рог. ск.

Повальный катарръ лошадей (инфлюенца).

Наличи. Забол. Пало.

Въ Владимірской губерніи, въ одной деревнѣ Переяславскаго уѣзда.	23	1	1	
» Воронежской губерніи, въ 3-хъ смежныхъ селеніяхъ Воронежскаго уѣзда; причина: худое содержаніе въ продолженіи зимы, а также ранній выгонъ весною на подножный кормъ	—	29	16	
» Вятской губерніи, въ 4 уѣздахъ: Вятскомъ, Нолинскомъ, Слободскомъ и Сарапульскомъ, преимущественно весною	—	182	16	
» Балужской губерніи, въ Жиздринскомъ уѣздѣ	—	45	38	
» Глыецкой губерніи, въ одной мѣстности Влощовскаго уѣзда, отъ испорченной соломѣ	148	25	17	
» Курляндской губерніи, въ 2-хъ мѣстахъ Добленскаго уѣзда, отъ плохихъ условий содержанія.	—	7	2	
» Еурской губерніи, въ одномъ Грайворонскомъ уѣздѣ.	—	41	31	
» Люблинской губерніи, въ 2-хъ мѣстахъ Холмскаго и Грубешовскаго уѣздовъ	93	41	3	

Наличи. Забол. Пало.

Въ <i>Московской</i> губерніи, въ двухъ селеніяхъ Верейскаго и Богородскаго уѣздовъ. Смертность въ отчетномъ году составляетъ 59 ⁰ / ₀ ; сравнительно съ прошлымъ годомъ, она на 19 ⁰ / ₀ больше, при чемъ болѣзнь сопровождалась припадками весьма бурнаго характера и явленіями гнилокровія	—	22	13
» <i>Нижегородской</i> губерніи, въ трехъ деревняхъ Ардатовскаго уѣзда, въ Маѣ . .	389	22	—
» <i>Плоцкой</i> губерніи, въ 3-хъ мѣстностяхъ Серпецкаго и Рыпинскаго уѣздовъ . .	109	34	14
» <i>Пензенской</i> , въ одномъ селѣ Краснослободскаго уѣзда	78	15	1
» <i>Рязанской</i> , въ 4-хъ селахъ Рязскаго уѣзда, Саложскаго, Спасскаго и Егорьевскаго уѣздовъ	—	56	45
» <i>Самарской</i> , въ одномъ селѣ Самарскаго уѣзда, въ трехъ деревняхъ Ставропольскаго уѣзда, въ Іюлѣ мѣсяцѣ; въ одной деревнѣ Бузулукскаго и въ 10-ти мѣстностяхъ Николаевскаго уѣзда, въ Октябрѣ и Ноябрьѣ мѣсяцахъ	—	2.693	1.076
» <i>Тамбовской</i> , въ одномъ селѣ Шацкаго уѣзда, съ Мая по Іюнь, и въ 3-хъ сел. Елатомскаго уѣзда, въ Маѣ мѣсяцѣ . .	1.092	73	25
» <i>Харьковской</i> , въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Богодуховскаго и Куликовскаго уѣздовъ; причина предполагается въ атмосферическихъ вліяніяхъ; болѣзнь проявлялась преимущественно весной и осенью . .	4.370	183	46
» <i>Херсонской</i> , въ 26 мѣстахъ Херсонскаго уѣзда; болѣзнь всего сильнѣе развивалась въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ . . .	12.280	1.251	645
» <i>Черниговской</i> , преимущественно въ Суражскомъ уѣздѣ, менѣе въ Глуховскомъ и незначительно въ Кролевецкомъ . . .	—	1.962	361
Итого	—	6.682	2.350

Повальная горячка крупнаго рогатаго скота.

	Наличн.	Забол.	Пало.
Въ Черниговской губерніи, въ Конотопскомъ уѣздѣ, въ Августѣ мѣсяцѣ	—	603	489

Гнилостная горячка лошадей.

	Наличн.	Забол.	Пало.
Въ Симбирской губерніи, въ Кореунскомъ уѣздѣ	—	6	6

Дифтеритъ крупнаго рогатаго скота.

	Наличн.	Забол.	Пало.
Въ Екатеринославской губерніи, въ одномъ селѣ Ростовскаго уѣзда.	180	82	31
» Костромской, въ 6-ти мѣстностяхъ Костромскаго уѣзда, въ Январѣ и Февралѣ мѣсяцахъ. Причина появленія болѣзни: заносъ заразы купленною коровою и тайно пригнанными на убой быками	486	138	130
» Могилевской губерніи, въ Могилевскомъ уѣздѣ, въ Сентябрѣ, и Горецкомъ уѣздѣ, въ Маѣ мѣсяцѣ	—	4	4
» Симбирской губерніи, въ Кореунскомъ уѣздѣ, рогатаго скота	—	23	6
» овецъ	—	151	151
» Тамбовской губерніи, въ одной деревнѣ Тамбовскаго уѣзда, въ Юнѣ	187	8	7
» Томской, въ Томскомъ округѣ, въ Чаусской волости, въ селѣ Малоосинскомъ.	230	30	13
Итого { круп. рог. ск.	—	285	191
{ овецъ	—	151	151

Крупа рогатаго скота.

	Налич.	Заболѣло.	Пало.
Въ Иркутской губерніи, въ г. Иркутскѣ весной и осенью, у молочнаго крупнаго рогатаго скота (двухъ годовыхъ телокъ)	—	37	12

Эпизоотическій гриппъ.

	Налич.	Заболѣло.	Пало.
Въ Черниговской губерніи, въ Стародубскомъ уѣздѣ, у лошадей, въ Маѣ мѣсяцѣ, . . .	—	50	12
а въ Августѣ у овецъ	—	80	70
Итого . . .	—	130	82

Мытъ лошадей.

	Налич.	Заболѣло.	Пало.
Въ Витебской губерніи, въ Витебскомъ уѣздѣ, въ Октябрѣ и Ноябрьѣ мѣсяцахъ . . .	—	16	—
» Костромской, въ нѣсколькихъ селеніяхъ Кинешемскаго уѣзда. Прежде всего появился въ одной волости 18 апрѣля, откуда перешелъ въ сосѣднія мѣстности. Причина развитія — сырая и холодная погода, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ передача заразы чрезъ соприкосновеніе съ больными животными	—	21	—
» Люблинской	—	—	120
» Олонецкой губерніи, въ Петрозаводскомъ уѣздѣ, Салменижской волости, съ Марта по Маѣ мѣсяцъ	—	27	3
Итого . . .	—	64	123

Повальное воспаленіе глазъ у рогатаго скота.

	Налич.	Заболѣло.	Пало.
» Черниговской губерніи, Новозыбковскомъ уѣздѣ, въ Юлѣ мѣсяцѣ, воспаленіе глазъ съ слизисто-гнойнымъ характеромъ . .	—	80	5

Овечья оспа.

	Налич.	Заболѣло.	Пало.
Въ Бессарабской губерніи, въ 22-хъ селеніяхъ Сорокского уѣзда, въ 7-ми селеніяхъ Оргѣвскаго и въ селѣ Мешкауцахъ Аккерманскаго уѣздовъ	—	1.898	260

Наличи. Заболѣло. Пало.

Въ <i>Варшавской</i> губерніи, въ 16-ти мѣстностяхъ уѣздовъ: Новоминскаго, Кутновскаго, Влоцлавскаго и Нешавскаго, въ Іюль мѣсяцѣ	8.523	8.421	1.071
» <i>Владимірской</i> , въ одной деревнѣ Переяславскаго уѣзда	29	8	8
» <i>Воронежской</i> , въ 2-хъ селахъ	—	121	53
» <i>Вятской</i> , въ Малмыжскомъ уѣздѣ, въ 8 селеніяхъ, съ Іюля по Октябрь мѣсяцѣ. Оспа занесена въ прошломъ году овчинами и шерстью	5.762	2.108	1.573
» <i>Казанской</i> , въ 6-ти уѣздахъ: Казанскомъ, Чебоксарскомъ, Мамадышскомъ, Лаишевскомъ, Ядринскомъ и Цивильскомъ	—	1.384	737
» <i>Калужской</i> , въ Боровичскомъ уѣздѣ	—	25	19
» <i>Кіевской</i> , въ Бердичевскомъ и Сквирскомъ уѣздахъ; причина: плохія условія содержанія; хорошія гигиеническія условія прекращали болѣзнь	—	374	243
» <i>Курской</i> въ 4-хъ уѣздахъ: Корочанскомъ, Новооскольскомъ, Фатежскомъ и Рыльскомъ	—	501	414
» <i>Ломжинскомъ</i> , въ 4-хъ деревняхъ уѣздовъ: Мазовецкаго, Островскаго, Щучинскаго и Ломжинскаго	703	333	73
» <i>Нижегородской</i> губерніи, въ трехъ дерев. Лукояновскаго уѣзда	—	198	120
» <i>Орловской</i> , въ Сѣвскомъ уѣздѣ	240	240	80
» <i>Пензенской</i> , въ 11-ти селеніяхъ уѣздовъ: Керенскаго, Городищенскаго и Нижне-Ломовскаго	10.022	1.153	346
» <i>Петроковской</i> , въ 2-хъ деревняхъ Петровскаго уѣзда, въ Январѣ мѣсяцѣ	—	590	292
» <i>Плоцкой</i> , въ 15-ти мѣстностяхъ Липновскаго уѣзда, съ Декабря по Февраль мѣсяцѣ, Рыпинскаго и Серпецкаго уѣздовъ, съ половины Августа. Оспа свирѣпствовала особенно въ тѣхъ мѣстностяхъ, чрезъ которыя прогонялись овцы промышленниками въ Пруссію	7.380	1.912	681

Наличи. Заболѣло. Пало.

Въ <i>Рязанской</i> , въ 3-хъ селеніяхъ Скопинскаго уѣзда, въ 2-хъ селеніяхъ Данковскаго и Спасскаго уѣздовъ и въ 2-хъ селеніяхъ Спасскаго уѣзда	—	1.593	445
» <i>Самарской</i> , въ 2-хъ деревняхъ Самарскаго уѣзда, въ Августѣ мѣсяцѣ, въ Бугурусланскомъ уѣздѣ въ гуртѣ Липатова, въ Іюнѣ, въ 3-хъ деревняхъ Николаевскаго и въ одной мѣстности Новоузенскаго уѣзда, отъ недостатка и плохаго корма	—	4.602	1.403
» <i>Саратовской</i> , въ уѣздахъ: Аткарскомъ, Балашовскомъ, Камышинскомъ и Царицынскомъ; оспопрививаніе скоро прекратило эпизоотию	—	2.009	770
» <i>Симбирской</i> , въ уѣздахъ: Сентилеевскомъ, Алатырскомъ, Курмышскомъ, но особенно значительно распространилась въ Ардатовскомъ уѣздѣ	—	714	213
» <i>Смоленской</i> , въ 2-хъ мѣстностяхъ Смоленскаго уѣзда и Краснинскаго — отъ недостаточной дезинфекціи мѣстностей, въ которыхъ эпизоотія существовала въ прошломъ году	—	314	256
» <i>Сѣдлецкой</i> , въ 6-ти дер. Луковскаго и въ 1-й Сѣдлецкаго уѣздовъ	1.830	222	78
» <i>Томской</i> губерніи, въ селѣ Данковскомъ, Томскаго округа, и въ одной деревнѣ Маринскаго округа, а также въ сел. Вятчинскомъ, Війскаго округа, Бернаульской волости	3.916	1.212	997
» <i>Тульской</i> , во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Тульскаго, зимою	—	1.366	1.236
» <i>Уфимской</i> , въ трехъ мѣстностяхъ Мензелинскаго уѣзда, въ Февралѣ мѣсяцѣ	4.570	1.503	836
» <i>Харьковской</i> , въ одномъ Сумскомъ уѣздѣ; впервые появилась въ Августѣ и Сентябрѣ мѣсяцахъ; болѣзнь занесена купленными животными изъ зараженныхъ мѣстностей	10.629	604	192

	Наличн.	Заболѣло.	Пало.
» <i>Херсонской</i> , въ одномъ Херсонскомъ уѣздѣ	25.000	105	69
» <i>Черниговской</i> губерніи, въ Стародубскомъ уѣздѣ, въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1879 года	—	240	10
Итого	—	33.750	12.475

Въ пяти мѣстностяхъ Варшавской губерніи, до появленія оспенной эпизоотіи, во всѣхъ стадахъ было примѣнено прививаніе оспы и изъ наличнаго числа привитыхъ 3.008 головъ пало 55, что составляетъ, 1,8%; смертность же отъ натуральной оспы во всѣхъ уѣздахъ, захваченныхъ эпизоотіею, было 25%; а процентъ смертности въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ овцамъ была привита оспа въ самомъ началѣ эпизоотіи, превышала 4%.

II. БОЛѢЗНИ ОТЪ ЖИВОТНЫХЪ ЯДОВЪ.

Вѣшенство крупнаго рогатаго скота.

	Наличн.	Забол.	Пало.	Убито
Въ <i>Варшавской</i> губерніи, въ Варшавскомъ уѣздѣ, отъ укушенія бѣшен- ной собакой	70	5	1	4
» <i>Виленской</i> губерніи, въ деревнѣ Ко- тищѣ, Виленскаго уѣзда	—	5	—	5
» <i>Вятской</i> , въ 7-ми селеніяхъ Глазов- скаго уѣзда и въ одномъ селеніи Вятскаго уѣзда, въ Августѣ и Ноябрьѣ, отъ укушенія бѣшеннымъ волкомъ и собакой	—	37	37	—
» <i>Иркутской</i> , въ Хинчуйскомъ селеніи, Нижнеудинскаго округа, съ 26 Мая по 3 Сентября	—	27	19	8
» <i>Галицкой</i> , въ одной мѣстности Слу- пецкаго уѣзда, отъ той-же причины	145	15	2	13
» <i>Бостромской</i> , въ двухъ деревняхъ Юрьевецкаго уѣзда, въ Іюлѣ мѣсяцѣ, отъ укушенія бѣшеннымъ волкомъ	95	7	7	—
» <i>Люблинской</i> , въ 4-хъ мѣстностяхъ Холмскаго уѣзда и въ 4-хъ мѣст-				

	Наличн.	Забол.	Пало.	Убито.
ностахъ Бѣлгорайскаго, Замостьскаго, Ново-Александрійскаго и Люблин- скаго	798	38	2	36
Въ <i>Плоцкой</i> , въ деревнѣ Новавесѣ, Цѣха- новскаго уѣзда, и Вымыслинѣ, Дни- новскаго уѣзда	162	8	8	—
» <i>Уфимской</i> , въ г. Бирскѣ	—	1	1	—
Итого	—	143	77	66

Вѣщенство лошадей.

	Налич.	Забол.	Пало.	Убито.
Въ <i>Вятской</i> губерніи, въ Глазовскомъ уѣздѣ	—	2	2	—
» <i>Калишской</i> , въ двухъ мѣстностяхъ Турекскаго уѣзда, отъ укуса бѣшеннаго бѣшенною собакой	120	8	—	8
Итого	—	10	2	8

Вѣщенство мелкихъ животныхъ.

	Наличн.	Забол.	Пало.	Убито
Въ <i>Вятской</i> , въ Глазовскомъ и въ одномъ селѣ Вятскаго уѣзда, въ Августѣ и Ноябрѣ, отъ укуса бѣшеннымъ вол- комъ и собакой; мелкаго рогатаго скота	—	1	1	—
свиней	—	13	13	—
» <i>Виленьской</i> , въ дер. Капицѣ, Вилей- скаго уѣзда, собакъ	—	2	—	2
кошекъ	—	6	—	6
» <i>Иркутской</i> , въ Хингуйскомъ селеніи, Нижнеудинскаго округа, собакъ и кошекъ	—	—	—	11
» <i>Билишской</i> , въ 2-хъ мѣстностяхъ Сѣрадзскаго и Турекскаго уѣздовъ, собакъ	184	13	—	2
» <i>Одесской</i> градоначальствѣ	—	—	—	—

	Наличн.	Забол.	Пало.	Убито.
» <i>Петербургской</i> , въ г. С.-Петербургѣ,				
собакъ	—	30	—	—
кошекъ	—	2	—	—
» <i>Сыр-Дарьинской</i> области, въ г. Таш- кентѣ	—	—	—	—
Итого	—	67	14	21

III. ИНВАЗІОННЫЯ БОЛѢЗНИ ДОМАШНИХЪ ЖИВОТНЫХЪ.

Чесотка (чесоточный клещъ) и растительные парази- ты на лошадяхъ.

	Налич.	Забол.	Пало.	Убито.
Въ <i>Бессарабской</i> , въ Хотинскомъ и Аккерманскомъ уѣздахъ	—	666	37	—
» <i>Владимірской</i> , въ одной дер. Мелен- ковского и въ 3-хъ дерев. Покров- скаго уѣздовъ	270	19	13	—
» <i>Волинской</i> , въ одномъ селеніи Жи- томірскаго уѣзда, въ Февралѣ, въ въ 8-ми дер. Кременецкаго и въ одной дер. Новоградволынскаго уѣздовъ, въ Февралѣ и Апрѣлѣ мѣсяцахъ	—	148	63	—
» <i>Вятской</i> , въ 32-хъ селен. различныхъ уѣздовъ	—	177	12	—
» <i>Иркутской</i> , въ Бойроповскомъ селеніи, Нижнеудинскаго округа, отъ заноса заразы	—	74	13	—
» <i>Казанской</i> , одинъ случай въ г. Козмо- демьянскѣ	—	—	—	—
» <i>Калишской</i> губерніи, въ одной мѣст- ности, Конинскаго уѣзда	18	9	—	—
» <i>Калужской</i> , въ Калужскомъ и Пере- мышльскомъ уѣздахъ, въ Іюлѣ, мѣсяцѣ, отъ заноса заразы.	—	78	—	—
» <i>Біевской</i> , въ Таращанскомъ и Чиги- ринскомъ уѣздахъ	—	93	24	—

Наличн. Забол. Пало. Убито.

Въ <i>Кылецкой</i> , въ 8-ми мѣстностяхъ Стопницкаго, въ одной мѣстности Мѣховскаго, въ двухъ мѣстностяхъ Ольгунскаго, въ трехъ мѣстностяхъ Андреевскаго и Влоцлавскаго уѣздовъ .	744	147	46	9
» <i>Курской</i> , въ Щигровскомъ уѣздѣ . .	—	19	10	—
» <i>Люблинской</i> , въ трехъ мѣстностяхъ Холмскаго, въ 6-ти мѣстностяхъ Грубешовскаго и въ 4-хъ мѣстностяхъ Замостьскаго уѣздовъ	1.159	219	3	3
» <i>Московской</i> , въ одной мѣстности Богородскаго и въ 3-хъ мѣстностяхъ Московскаго уѣздовъ	—	51	12	—
» <i>Оренбургской</i> , въ уѣздахъ: Оренбургскомъ, Верхнеуральскомъ, Троицкомъ и Челябинскомъ	—	114	3	—
» <i>Орловской</i> , въ Сѣвскомъ уѣздѣ	—	53	53	—
» <i>Петровской</i> , въ 2-хъ деревняхъ Петровскаго и Равскаго уѣздовъ .	—	3	2	—
» <i>Плоцкой</i> , въ 3-хъ деревняхъ Серпецкаго, Липновскаго и Плоцкаго уѣздовъ	167	27	—	—
» <i>Подольской</i> , въ двухъ мѣстахъ Каменецкаго уѣзда, въ Мартѣ и Юлѣ мѣсяцахъ	—	—	—	—
» <i>Радомской</i> , въ двухъ мѣстахъ Радомскаго и Сандомирскаго уѣздовъ и въ 2-хъ мѣстахъ Опатовскаго уѣзда .	—	44	1	11
» <i>Рязанской</i> губерніи, въ одномъ селѣ Рязанскаго уѣзда	—	9	—	—
» <i>Самарской</i> , въ одномъ селѣ Самарскаго уѣзда, въ 6-ти мѣстностяхъ Ставропольскаго уѣзда, въ Августѣ мѣсяцѣ, въ одной деревнѣ Бугульминскаго уѣзда, и въ 3-хъ селахъ Бузулукскаго уѣзда, въ Октябрѣ мѣсяцѣ	—	218	132	—
» <i>Саратовской</i> , въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Балашовскаго уѣзда . . .	—	124	56	—
» <i>Симбирской</i> , въ Симбирскомъ уѣздѣ .	—	17	8	—

	Наличн.	Забол.	Пало.	Убито.
Въ <i>Смоленской</i> , въ трехъ мѣстностяхъ уѣздовъ: Духовщинскаго, Порѣчь- скаго и Дорогобужскаго	—	397	—	—
» <i>Тамбовской</i> , въ уѣздахъ: Тамбов- скомъ, Шацкомъ и Липецкомъ . . .	651	30	3	—
» <i>Тверской</i> , въ одной деревнѣ Калязин- скаго уѣзда	52	22	2	—
» <i>Томской</i> , въ г. Томскѣ	—	9	—	—
» <i>Тульской</i> , въ 3-хъ уѣздахъ: Епифан- скомъ, Одоевскомъ и Чернскомъ, зимою; болѣзнь занесена куплен- ными уже зараженными лошадьми.	—	91	16	—
» <i>Уфимской</i> , въ двухъ мѣстностяхъ Мензелинскаго уѣзда; въ двухъ мѣстностяхъ Уфимскаго уѣзда, въ Январѣ и Мартѣ мѣсяцахъ, и въ Бирскомъ уѣздѣ, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ.	1.810	201	4	—
» <i>Херсонской</i> , въ Херсонскомъ и Одес- скомъ уѣздахъ	—	606	48	—
» <i>Черниговской</i> , въ Черниговскомъ уѣздѣ.	—	7	—	—
Итого . . .	—	3.672	561	23

Чесотка крупнаго рогатаго скота.

	Наличн.	Заболѣло.	Пало.
Въ <i>Бессарабской</i> губерніи, въ Хотинскомъ и Аккерманскомъ уѣздахъ	—	212	32
» <i>Владимірской</i> , въ трехъ деревняхъ По- кровскаго уѣзда и въ двухъ деревняхъ Суздальскаго уѣзда	388	28	18
» <i>Вятской</i> , въ 32-хъ селахъ разныхъ уѣз- довъ	—	115	18
» <i>Иркутской</i> , въ селѣ Бирюсинскомъ, Ниж- неудинскаго округа, отъ заноса заразы .	—	16	3
» <i>Воронежской</i> , въ одномъ селѣ Бобровскаго уѣзда	—	3	—
» <i>Кіевской</i> , въ двухъ мѣстностяхъ Уманскаго уѣзда	—	61	30
» <i>Пермской</i> , въ двухъ волостяхъ Пермскаго уѣзда	—	46	—

	Наличи.	Заболѣло	Пало.
Въ <i>Смоленской</i> , въ одной мѣстности Сычевскаго уѣзда	—	69	3
» <i>Томской</i> , въ двухъ деревняхъ Бійскаго округа	4.119	71	20
» <i>Тульской</i> , въ двухъ уѣздахъ: Новосильскомъ и Елифановскомъ	—	51	37
» <i>Херсонской</i> , въ уѣздахъ: Елисаветградскомъ и Херсонскомъ	—	152	40
» <i>Ярославской</i> , въ 5-ти уѣздахъ, съ 27 Іюля по Сентябрь мѣсяцъ	—	126	17
	—	950	218

Чесотка на мелкомъ рогатомъ скотѣ.

	Наличи.	Заболѣло.	Пало.
Во <i>Владимірской</i> губерніи, въ одной мѣстности Меленковского уѣзда и въ 2-хъ деревняхъ Вязниковскаго уѣзда	232	81	17
» <i>Кіевской</i> , въ одной мѣстности Уманскаго уѣзда	—	27	15
» <i>Бурляндской</i> было десять случаевъ	—	10	—
» <i>Курской</i> губерніи, въ Корочанскомъ уѣздѣ.	—	100	77
» <i>Петровской</i> , въ одной деревнѣ Равскаго уѣзда	—	50	—
Итого	—	268	109

ГЛИСТНЫЯ БОЛѢЗНИ:

Печеночные глисты крупнаго рогатаго скота.

	Наличи.	Заболѣло.	Пало.
Въ <i>Мошлевской</i> губерніи, во многихъ селахъ и деревняхъ Оршанскаго уѣзда, съ Ноября 1879 года, въ 3-хъ мѣстностяхъ Горечкаго уѣзда и въ одной мѣстности Рогачевскаго уѣзда	—	4.635	3.983
» <i>Минской</i> , въ 5-ти деревняхъ Бобруйскаго уѣзда, въ Апрель мѣсяцъ. Предрасполагающими моментами были: дождливое лѣто и осень, а также испорченный гнилой кормъ	822	204	102

Наличн. Заболѣло. Пало.			
» Тверской, въ 16-ти селеніяхъ уѣздовъ: Тверскаго, въ Мартѣ мѣсяцѣ и Бѣжец- каго, — продолженіе болѣзни 1879 года .	1.559	619	217
Итого	—	5.458	4.302

Повально-легочно-глистная болѣзнь мелкаго рогатаго скота.

Наличн. Заболѣло. Пало.			
Въ Московской губерніи, въ трехъ селеніяхъ Подольскаго уѣз- да, въ Январѣ и Апрѣлѣ мѣ- сяцахъ	—	84	84 овецъ.
» Сувалъской губерніи, въ од- номъ мѣстѣ Августовскаго уѣзда; причина: низменное болотистое пастбище, гдѣ глѣ- бомъ высохшіе зародыши уносятся вѣтромъ и посту- паютъ въ легкія особенно молодыхъ животныхъ	22	8	6 телятъ.
» Ярославской, въ уѣздахъ: Мо- ногскомъ, Романово-Борисо- глѣбскомъ и Ростовскомъ, съ Января по Августъ мѣсяцы .	—	181	167 овецъ.
Итого	овецъ	265	251
	телятъ	8	6

Круженіе овецъ.

Наличн. Заболѣло. Пало.			
Въ Костромской губерніи, въ 7-ми селеніяхъ Макарьевского уѣзда. Болѣзнь появ- ляется въ этой губерніи каждый годъ, обыкновенно въ концѣ Мая или въ на- чалѣ Іюня; заболѣваютъ исключительно ягнята	1.023	102	97

IV. БОЛѢЗНИ ОТЪ ВРЕДНЫХЪ КОРМОВЪ.

Кровавая моча.

	Наличн.	Заболѣло.	Пало.	Убито.
Въ Витебской губерніи, въ Витебскомъ уѣздѣ, въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ	—	24	5 рог. скота.	—
» Иркутской, въ Алзайскомъ селѣ, Нижнеудинскаго округа, въ концѣ Мая мѣсяца; причина: пастбище на болотистой тайгѣ, гдѣ скотъ питался острыми кислыми травами	—	29	12 рог. скота.	—
	—	18	6 лошадей.	—
» Балужской губерніи, въ одной мѣстности Мосальскаго уѣзда; появляется ежегодно весною во время пастбы скота въ лѣсахъ, въ Маѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ	90	13	6 кр. скота.	—
» Киевской, въ Таращанскомъ уѣздѣ, въ началѣ весны, у коровъ—отъ травъ, произрастающихъ на топкихъ и влажныхъ мѣстахъ	—	—	—	—
» Курляндской	—	10	1 кр. рог. ск.	—
» Могилевской, въ 5-ти мѣстностяхъ Оршанскаго уѣзда, съ Мая по Іюль мѣсяца	—	45	7 кр. рог. ск.	—
» Московской, въ 4-хъ мѣстностяхъ Дмитровскаго, въ 2-хъ Волоколамскаго, въ одной—Рязскаго и 2-хъ—Можайскаго уѣздовъ	—	154	47 лошадей и кр. скота.	—
» Псковской, въ Островскомъ уѣздѣ, въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ	—	31	14 рог. скота.	—
отч. мед. деп. за 1880 г.				21

	Наличи.	Заболѣло.	Пало.	Убито.
Въ Томской, въ г. Томскѣ . . .	—	2	1 лош. убита.	—
	—	13	3	1 в.р.св.
Итого . . .	—	339	102 гол. и убито	2

Худосочная водяная овецъ.

	Наличи.	Заболѣло.	Пало.
Въ Люблинской губерніи появилась въ концѣ зимы и продолжалась до Мая мѣсяца.			
Причина: гнилой и испорченный кормъ;			
пало приблизительно до	—	—	25.000

Раздутіе живота.

	Наличи.	Заболѣло.	Пало.
Въ Черниговской губерніи, въ Сосницкомъ уѣздѣ, въ Іюль мѣсяцѣ, у крестьянскихъ овецъ			
	—	120	120

Джутъ ¹⁾.

	Наличи.	Заболѣло.	Пало.
Въ Акмолинской области, въ уѣздахъ: Акмолинскомъ, Омскомъ, Ковчетаевскомъ и Атбарскомъ			
	—	—	604.067

СВѢДѢНІЯ О ДВИЖЕНІИ ГУРТОВАГО СКОТА ВЪ 1880 ГОДУ.

Гуртовой скотъ доставляется въ мѣстамъ сбыта и убоягономъ и по желѣзнымъ дорогамъ. Послѣдній способъ передвиженія гуртовъ постепенно начинаетъ болѣе и болѣе развиваться, тѣмъ не менѣе, за исключеніемъ Привислинскаго края, гдѣ для гона гуртовъ установлены особые, такъ называемые «воловы тракты»,—на всемъ остальномъ пространствѣ Россіи скотопромышленники пользуются для передвиженія гуртовъ не только всѣми большими и проселочными дорогами, но

¹⁾ Безкормица, обусловленная гололедецею.

часто прокладываютъ новые пути чрезъ поля и лѣса, гдѣ тому не препятствуютъ владѣльцы. Предоставленіе промышленникамъ возможности избирать пути для гона гуртовъ, сообразно съ ихъ коммерческими расчетами, — составляетъ непреодолимое препятствіе для правильнаго наблюденія за исполненіемъ гуртовщиками законовъ, правилъ, инструкцій и наставленій, имѣющихъ цѣлью противодействовать распространенію чумныхъ падежей. Изверженія зачумленныхъ животныхъ, ихъ гниющіе и брошенные трупы въ теченіи долгаго времени и въ разныхъ мѣстахъ служатъ причиною появленія чумы послѣ прогона гуртовъ. Сверхъ того при появленіи чумы въ гуртѣ, гуртовщики, побуждаемые коммерческимъ расчетомъ, стараются скрыть заболѣвшихъ животныхъ, продавая явно чумной скотъ и его продукты мѣстнымъ жителямъ по сходной цѣнѣ. Развитію этого вреднаго и запрещеннаго промысла, кромѣ депривизны больного скота, благопріятствуетъ главнымъ образомъ полная невозможность подчинить ветеринарному и полицейскому надзору гонъ гуртовъ, безпрепятственно совершающійся на огромныхъ разстояніяхъ и по разнымъ направленіямъ, причемъ гуртовщики, по своему усмотрѣнію, обходятъ пункты, назначенные для ветеринарныхъ осмотровъ.

Единственнымъ средствомъ для охраненія мѣстнаго скота отъ заносимой гуртами заразы естественно остается обязательная посадка мясного скота на желѣзныя дороги.

Въ виду этого еще съ 1877 года временно воспрещенъ прогонъ гуртовъ по Московскому тракту, идущему въ предѣлахъ Петербургской и Новгородской губерній, и возложено на промышленниковъ обязательство отправлять скотъ, идущій въ С.-Петербургъ, по Николаевской желѣзной дорогѣ, начиная съ Вышневолоцкой станціи; гурты же рогатаго скота, которые приходятъ въ Новгородскую губернію изъ Тверской и Смоленской губерній, обязательно нагружать въ вагоны на Ржевской станціи, а прогонъ гуртовъ и партій, составленныхъ изъ скота мѣстной русской породы, слѣдующихъ въ С.-Петербургъ изъ Новгородской, Тверской и Псковской губерній, оставленъ свободнымъ лишь до г. Новгорода, откуда этотъ скотъ долженъ быть отправляемъ въ С.-Петербургъ по желѣзнымъ дорогамъ.

Результаты этой мѣры не замедлили обнаружиться. До введенія ей падежъ скота отъ чумы въ С.-Петербургской, Новгородской и Тверской гусерніяхъ ежегодно достигалъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ головъ; съ 1877 же года эпизоотія начала быстро клониться къ упадку, такъ что въ отчетномъ году въ Новгородской губерніи вовсе не было случаевъ обнаруженія чумы на мѣстномъ скотѣ, а въ С.-Петербургской чума наблюдается только въ столицѣ.

Въ 1880 году было перевезено крупнаго рогатаго скота по желѣзнымъ дорогамъ, идущимъ:

а) къ С.-Петербургу:	Николаевскою	129.154 гол.
	Рыбинско-Бологовскою	3.194 »
	Варшавскою	10.906 »
	Динабург-Витебской	2.561 »
	Либаво-Роменскою	976 »
	Ландварово-Роменскою	1.667 »
	Балтійскою	11.525 »
	Финляндскою	4.577 »
б) къ Москвѣ:	Московско-Рязанскою	112.480 гол.
	Рязанско-Козловскою	100.177 »
	Козлово-Воронежско-Ростовскою	27.472 »
	Рязко-Моршанскою	6.815 »
	Моршанско-Сызранскою	12.754 »
	Оренбургскою	
	Тамбово-Козловскою	13.019 »
	Тамбово-Саратовскою	4.849 »
	Грязе-Царицинскою	9.687 »
	Нижегородскою	12.236 »
	Муромскою	4.142 »
	Московско-Курскою	27.963 »
	Курско-Харьково-Азовскою	12.765 »
	Московско-Брестскою	1.728 »
	Орловско-Витебскою	6.713 »
	Орловско-Грязскою	3.673 »
	Московско-Ярославскою	771 »

Въ С.-Петербургъ привезено по дорогамъ:

Николаевской	124.172 гол.,	Варшавской около 7.000 гол.
Балтійской около	7.000 »	Финляндской » 1.000 »

СВѢДѢНІЯ О ДВИЖЕНІИ ГУРТОВЪ.

Начальное составленіе гуртовъ, назначаемыхъ въ дальній путь на продажу, производится на окраинахъ Имперіи, именно: а) въ Сибири, Киргизскихъ степяхъ и на пастбищахъ Заволжья; б) на сѣверномъ склонѣ Кавказскихъ горъ и на берегахъ Азовскаго моря; в) на Украинѣ и степяхъ черноземной полосы Россіи, а также на луговыхъ пространствахъ около морей Бѣлаго и Балтійскаго. Отсюда крупный скотъ движется въ мѣстамъ наибольшаго потребленія мяса, въ города: Москву, С.-Петербургъ, Варшаву, Одессу, а частию за границу— въ Австро-Венгрію и Пруссію. Что же касается мелкаго рогатаго скота, то онъ поступаетъ преимущественно на убой въ салганахъ.

Во время пути состояніе здоровья гуртовъ находится подъ наблюденіемъ мѣстныхъ губернскихъ ветеринаровъ и ветеринаровъ, состоящихъ на скотопрогонныхъ трактахъ. Осмотръ скота производится ветеринарами въ присутствіи полиціи, а въ случаѣ обнаруженія чумной заразы при этомъ участвуютъ еще депутаты отъ мѣстныхъ скотовладельцевъ. Гурты, оказавшіеся при освидѣтельствованіи здоровыми, пропускаются въ дальнѣйшій путь; если же въ нихъ обнаружится зараза, то больныя чумою животныя немедленно убиваются съ выдачею за нихъ промышленнику вознагражденія, а остальные въ сопровожденіи ветеринара или фельдшера направляются къ ближайшимъ отъ мѣста осмотра станціямъ желѣзныхъ дорогъ или поступаютъ на ближайшія бойни или полевщины.

А. Свѣдѣнія о движеніи гуртовъ въ Москвѣ.

Москва издавна занимаетъ первое мѣсто по количеству пригоннаго скота; въ 1880 году въ этотъ городъ доставлено было 213.904 головъ крупнаго рогатаго скота. Изъ сравненія количества скота, поступившаго въ Москву за послѣдніе четыре года, оказывается, что пригонъ гуртовъ на главнѣйшій рынокъ Имперіи въ отчетномъ году уменьшился среднимъ числомъ на 69.705 головъ. Причиною подобнаго явленія были значительныя падежи отъ безкормицы во время зимы въ главныхъ мѣстахъ закупки скота: въ губерніи Оренбургской, Киргизскихъ степяхъ и Аемолинской области.

Направляемый въ Москвѣ скотъ принадлежитъ къ разнымъ породамъ и идетъ со всѣхъ четырехъ сторонъ Россіи.

1) *Киргизскій скотъ* воспитывается на верховьяхъ Иртыша, въ Киргизскихъ степяхъ, областяхъ Семипалатинской, Семирѣчинской, Акмолинской, Тургайской и въ Тобольской губерніи; а также скотъ Оренбургскихъ степныхъ пространствъ, лежащихъ по обѣимъ сторонамъ Уральскаго хребта и рѣки Урала, и скотъ Букѣвской орды и Уральскихъ казаковъ. Сформированнымъ въ этихъ мѣстностяхъ гуртамъ приходится иногда проходить по три съ лишнимъ тысячи верстъ, пока они достигнутъ мѣста своего назначенія.

По дальности ли перехода или вслѣдствіе зараженія отъ мѣстнаго скота при проходѣ черезъ Тобольскую губернію, гдѣ чума господствуетъ въ широкихъ размѣрахъ, въ этихъ гуртахъ, по вступленіи ихъ въ предѣлы Европейской Россіи, чума развивается весьма часто. Для предупрежденія заноса ими чумной заразы во внутреннія губерніи, гурты подвергаются ветеринарному осмотру на нижеслѣдующихъ пунктахъ, гдѣ въ 1880 году было осматрѣно:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
<i>Акмолинской области.</i>						
Въ городѣ Петропавловскѣ . . .	23183	3957	19226	302550	183392	119158
Станицѣ Пржегогорьковской . .	16381	678	15703	79150	—	79150
<i>Тобольской губерніи.</i>						
Въ селѣ Моршихинскомъ . . .	18782	12575	6207	29495	18695	10800
<i>Пермской губерніи.</i>						
Въ гор. Шадринскѣ	15157	7246	7911	39050	27050	12000
» » Екатеринбургѣ	18137	9723	8414	85300	85300	—
<i>Оренбургской губерніи.</i>						
Въ гор. Троицкѣ	14375	363	14012	135293	38150	97143
» станицѣ Звѣриноголовской .	15834	—	—	71120	—	—
» Верхнеуральскѣ	5705	591	5114	21287	9704	11583
» Орскѣ	1227	85	1142	13	7	6

Вышеприведенныя цифры не выражают собою всего количества скота, переходящаго изъ-за Урала во внутрь Россіи. Громадность разстоянія, отдѣляющаго Сибирь отъ европейскихъ губерній, при крайне ограниченномъ числѣ населенія, позволяетъ промышленникамъ обходить ветеринарные пункты и такимъ образомъ укрывать свой скотъ отъ осмотра ветеринарами, которые по этимъ причинамъ не могутъ доставлять точныхъ свѣдѣній.

Скотъ, оставшійся за Ураломъ, поступаетъ на бойни или салганы, а отчасти распредѣляется по разнымъ мѣстамъ въ степяхъ для выпаса. По переходѣ чрезъ Уралъ въ Оренбургской, Самарской и Уфимской губерніяхъ какъ число, такъ и составъ гуртовъ сильно измѣняются. Къ нимъ присоединяется скотъ, скупленный на мѣстныхъ ярмаркахъ этихъ губерній. Здѣсь они переформировываются, такъ сказать, сортируются: часть скота идетъ въ степи для выпаса, другая направляется на ярмарки, гдѣ скотопромышленники, скупая его, составляютъ новыя гурты, для переправы черезъ Волгу съ дѣлю движенья во внутреннія губерніи Россіи. Въ полосѣ, образуемой этою рѣкою и Уральскимъ хребтомъ, гурты вновь осматривались въ слѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Златоустѣ (Уфимской губерніи)	7260	1935	5325	37920	—	—
» » Чистополѣ (Казанской губерніи)	12419	2371	10048	—	—	5330
» » Оренбургѣ	8748	—	8748	117729	—	—
» селѣ Красный-Яръ (Самарской губерніи)	16227	—	16227	18331	—	18331
Въ городѣ Новоузенскѣ (Самарской губерніи)	7152	—	—	49806	—	—
Селѣ Марьяннѣ (Николаевскаго уѣзда, Самарской губерніи)	62	—	62	—	—	—
Въ городѣ Самарѣ	14252	11965	2287	—	—	—

Слѣдуя далѣе и выдѣливъ часть скота, переправившагося черезъ рѣку Каму для продовольствія города Казани, выше-

показанные гурты, по присоединеніи къ нимъ скота изъ степныхъ мѣстностей Саратовской и Астраханской губерній и Земли Войска Донскаго, были осмотрѣны ветеринарами въ слѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Сибирскѣ	—	—	—	33334	4759	28575
» » Саратовѣ	18787	8945	9842	113628	9618	104010
» » Камышинѣ (Саратовской губерніи)	18218	1249	16969	126168	31427	94741
» селѣ Пацахѣ (Черноярскаго уѣзда, Астраханской губерніи)	16549	1986	14563	4450	—	4450
» » Батракахѣ (Сыранскаго уѣзда, Сибирской губерніи)	—	—	11120	—	—	28018
» » Талызинѣ (Ардатовскаго уѣзда, Сибирской губерніи)	1281	—	1281	1300	—	1300
» » Произинѣ (Алатырскаго уѣзда, Сибирской губерніи)	—	—	25532	—	—	28612

Часть осмотрѣннаго въ этихъ пунктахъ гуртового скота, перейдя Волгу, предназначалась для продовольствія мѣстныхъ городовъ, лежащихъ въ треугольникѣ между Окой и Волгой, и для Москвы, куда прибывала гономъ или по желѣзнымъ дорогамъ; остальная же, пополнившись скотомъ, прогоняемымъ по лѣвой сторонѣ рѣки Дона, шла къ подобной же цѣли по болѣе южному направленію.

При движеніи на сѣверо-западъ гурты были осмотрѣны въ слѣдующихъ ветеринарныхъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ г. Арзамасѣ (Нижегородской губерніи)	14308	812	13496	7560	5450	2110
Въ селѣ Мурашинѣ (Нижегородской губерніи)	9304	—	—	8589	—	—
Въ Нижнемъ-Новгородѣ	2012	12649	7363	3184	2284	900
» Муромѣ	16035	2431	13604	2536	1468	1068
» Владимирѣ	15982	1970	14012	1496	—	1496

Гурты, здѣсь осматрѣнные, направляются преимущественно въ Москву.

2) *Черноморскій скотъ*. Къ этой группѣ относится скотъ, воспитывающійся на сѣверномъ склонѣ Кавказскихъ горъ и Восточномъ берегу Азовскаго моря, на степныхъ пастбищахъ и лугахъ по бассейну рѣкъ: Кубани и Маныча, въ землѣ Кубанскихъ казаковъ, Ставропольской губерніи и частію Астраханской.

Сформированные на упомянутыхъ пространствахъ гурты идутъ въ центрѣ Россіи двумя путями: а) или направляются по перешейку между Дономъ и Волгой къ линіи Царицынской желѣзной дороги, а оттуда въ городъ Балашовъ, Саратовской губерніи, б) или переправляются черезъ Донъ у гг. Ростова, Нахичевани и Новочеркасска; съ этихъ пунктовъ они направляются или къ селу Еременкѣ, Усманскаго уѣзда Тамбовской губерніи, или вновь переходятъ Донъ и идутъ на Балашовъ. Въ 1880 году эти гурты были осматрѣны до переправы черезъ Донъ въ слѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ станицѣ Среднемъ Егорлыкѣ (Ставропольской губерніи) . .	5956	—	5956	—	—	—
Въ г. Ростовѣ на Дону, Нахичевани и станицѣ Ансайской.	65493	8854	56639	244515	171443	73072

Переправившись черезъ Донъ, часть скота идетъ далѣе на сѣверъ вмѣстѣ съ тѣми гуртами, которые формируются по правой сторонѣ Дона въ области войска Донскаго и по пути движенія осматриваются въ слѣдующемъ пунктѣ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Станица Казанская въ землѣ войска Донскаго.	—	—	78411	—	—	75734

Гурты, движущіеся по правой сторонѣ Дона далѣе на сѣверъ, и тѣ, которые прошли по перешейку между Дономъ и Волгой, соединившись со скотомъ Саратовскихъ, Воронежскихъ и Тамбовскихъ степей, были осмотрѣны въ слѣдующихъ ветеринарныхъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	При-было.	Оста-лось.	Ушло.	При-было.	Оста-лось.	Ушло.
Въ селѣ Еременкѣ (Усманскаго уѣзда, Тамбовской губерніи).	184805	—	184805	43478	—	—
Въ гор. Балашовѣ	21371	7025	14346	35015	—	—
Въ селѣ Еланѣ (Аткарскаго уѣзда, Саратовской губерніи).	13945	—	13945	26615	3490	23125
Въ гор. Борисоглебскѣ (Тамбовской губерніи).	21326	12391	8935	21404	10406	10998

При дальнѣйшемъ движеніи этихъ гуртовъ къ Москвѣ, къ нимъ, по пути къ Кирсанову, присоединяются отчасти гурты скота черкасской породы, а по пути къ Козлову кромѣ того еще и украинскій скотъ. Въ отчетномъ году они были осмотрѣны въ слѣдующихъ ветеринарныхъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	При-было.	Оста-лось.	Ушло.	При-было.	Оста-лось.	Ушло.
Въ гор. Кирсановѣ (Тамбовской губерніи).	33281	—	33281	50658	7000	43658
Въ год. Козловѣ (Тамбовской губерніи).	183407	54435	128972	46205	12230	33975
Въ гор. Каширѣ (Тульской губерніи).	39750	361	39389	13404	—	13404
Въ гор. Коломна (Московской губерніи).	36056	1673	34383	14893	3642	11251

Гурты, здѣсь осмотрѣнные, направляются или гономъ, или по желѣзнымъ дорогамъ къ Москвѣ, гдѣ снова подвергаются ветеринарному осмотру.

Часть гуртового скота, закупленного на армарках въ станциях Кубанской области, переправилась через Керченскій проливъ и подверглась ветеринарному осмотру въ гор. Керчи.

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Городъ Керчь	7959	2568	5391	17155	5010	12145

3) Гурты *Черкасскаго скота*, формируемые между Дономъ и Днѣстромъ, въ области Войска Донскаго, въ губерніяхъ: Полтавской, Харьковской, Черниговской, Екатеринославской (преимущественно на Петропавловской армаркѣ въ г. Бахмутѣ), частию Киевской, Курской и Воронежской, состояются изъ такъ называемаго степнаго сѣраго или краснаго скота, смотря по цвѣту шерсти. Гурты эти направляются въ центральныя и сѣверныя губерніи какъ гономъ, такъ, хотя въ небольшомъ количествѣ, по желѣзнымъ дорогамъ. Ветеринарный осмотръ ихъ производится въ разныхъ мѣстахъ. Въ 1880 году они осматривались въ слѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ городѣ Тулѣ	36074	1160	24914	2680	251	2329
» » Калугѣ	20533	1764	18769	—	—	—
» » Изюмѣ (Харьковской губерніи)	9078	230	8848	35766	6420	29346
Въ городѣ Константиноградѣ (Полтавской губерніи)	15035	628	14407	12081	1830	10251
» » Бѣлгородѣ (Курской губерніи)	20986	443	20543	43080	19010	24070
Въ городѣ Курскѣ	20986	443	20543	43080	19010	24070
» » Корочѣ (Курской губерніи)	7968	—	7968	33726	350	33376
Въ городѣ Ливнахъ (Орловской губерніи)	31319	—	7107	9037	841	8196
на станціи Перово (Московско-Рязанской жел. дор.)	151916	—	152916	—	—	—

4) *Украинскій скотъ* разводится по правую сторону Днѣпра, въ губерніяхъ Херсонской, Волынской и частию Екатеринославской и Кіевской. Гурты этого скота движутся по четыремъ направленіямъ: на сѣверо-востокъ, сѣверъ, западъ и югъ. Сѣверовосточный путь отъ Елисаветграда идетъ на переправу черезъ Днѣпръ и далѣе на Кременчугъ къ Бѣлгороду. Сѣверный путь, по переправѣ черезъ Днѣпръ, направляется на Ромны, Нѣжинъ и Гомель по Бѣлорусскому тракту. Западный путь направляется къ Австріи и Варшавѣ. Южный путь направляется къ Одессѣ; гурты по этому послѣднему пути большею частью идутъ для продовольствія города Одессы, а отчасти для отправленія въ Турцію и Болгарію. Украинскій скотъ на пути своего движенія осматривался въ 1880 году въ слѣдующихъ ветеринарныхъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ Елисаветградѣ	8191	—	8191	—	—	135314
» Кременчугъ	6900	1730	5170	11455	9505	1950
» Ромнахъ	—	—	6567	—	—	—
» Городъ Нѣжинъ (Черниговской губерніи)	2798	—	2798	276	—	270
» Могилевъ	5190	5190	—	—	—	—
» Гомель	4655	25	4630	4793	2115	2678
» Шкловъ (Могилевской губ.)	1087	1087	—	713	—	713

Въ Москву прибыло въ 1880 году всего гуртового крупнаго рогатаго скота 213.904 головы; изъ этого числа отправлено въ С.-Петербургъ 51.068 и въ окрестности Москвы—10.336 головъ; убито на городскихъ бойняхъ для продовольствія города Москвы 149.162 головы крупнаго рогатаго скота. Это количество скота прослѣдовало собственно чрезъ Московскій скотопригонный дворъ; кромѣ того, часть гуртовъ отправлялась изъ Москвы въ С.-Петербургъ и на другіе пункты по желѣзнымъ дорогамъ, въ поѣздахъ прямаго сообщенія. Всего было отправлено въ 1880 году съ *Московской станціи Николаевской желѣзной дороги* въ С.-Петербургъ 124.080 головъ и въ Тверь 92 головы.

Б. Свѣдѣнія о движеніи гуртовъ къ Варшавѣ и Одессѣ.

Передвиженіе гуртовъ въ губерніяхъ Привислинскаго края, сравнительно съ прочими мѣстностями Имперіи, находится въ условіяхъ, болѣе обезпечивающихъ туземный скотъ отъ заносимой гуртами чумной заразы. Независимо отъ того, что промышленники обязаны, какъ сказано выше, прогонять свой скотъ лишь только по однимъ «воловыимъ траатамъ», каждый гуртъ, предварительно перехода черезъ границу края, непременно поступаетъ въ спеціально-устроенные для этого карантинны, гдѣ и подвергается ветеринарному наблюденію, продолжительность котораго обусловливается характеромъ назначенія скота. Гурты, предназначенные для убоя, выдерживаются въ карантинѣ 2-е сутокъ, а закупаемый для хозяйственныхъ надобностей скотъ подвергается 21 дневному наблюденію. По отбытіи карантиннаго срока, гурты, не представляющіе никакихъ признаковъ зачумленія, пропускаются въ дальнѣйшій путь, въ противномъ же случаѣ они немедленно убиваются. Карантины расположены въ слѣдующихъ мѣстахъ: гг. Влодавѣ и Тересполѣ, Сѣдлецкой губервіи; мѣстечкѣ Цѣхановцѣ, Ломжинской губерніи, и селеніи Штабинѣ, Сувальской губерніи.

Поступающій въ предѣлы Привислинскаго края гуртовый скотъ, за небольшими исключеніями, идетъ для продовольствія города Варшавы. Изъ губерній Бессарабской, Херсонской, Подольской, Волынской, Кіевской, Гродненской и Минской гурты идутъ гонимъ на пространствѣ между Полѣсьемъ и Днѣстромъ или же провозятся по Кіево-Брестской, Брестоваршавской и Привислинской желѣзнымъ дорогамъ.

Въ этомъ направленіи прослѣдовало въ 1880 году слѣдующее количество скота, осмотрѣннаго ветеринарами:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мелкій скотъ.		
	Прибыло.	Осталось.	Ушло.	Прибыло.	Осталось.	Ушло.
Въ Бердичевѣ	10781	5176	пожел. дор. 5496 гонимъ 109	—	—	—

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ.			Мѣтный скотъ.		
	При-было.	Оста-лось.	Ушло.	При-было.	Оста-лось.	Ушло.
Въ Дубно (Волынской губерніи)	689	—	—	—	—	—
» Городъ Кобринъ (Гродненской губерніи).	5393	1466	3927	2735	908	1827
	пожел. дор.		пожел. дор.			
» Брестъ-Литовскъ	41847	12819	41286	—	—	—
	гономъ		гономъ			
	25900		13712			
Волочискъ (Волынской губерніи).	255	—	255	—	—	—

Изъ показаннаго количества головъ гуртового скота, привезеннаго въ Варшаву, поступило на убой для мѣстнаго продовольствія: степного скота 52.682 и мѣстнаго 2.586; остальная часть скота, степного 9.871 и мѣстнаго 190, отправлена далѣе на продовольствіе другихъ мѣстностей Привислинскаго края.

Въ городъ Варшаву было пригнано всего быковъ степной породы 61.575 и мѣстной 3.966, степныхъ коровъ 984 и мѣстныхъ 2.779; въ томъ числѣ:

Изъ губерній: Бессарабской	1.582
Волынской	15.889
Гродненской	4.521
Кіевской	9.914
Ковенской	2
Минской	2.558
Подольской	5.327
Полтавской	11.888
Харьковской	374
Херсонской	10.504

Скотъ этотъ распредѣляется по пунктамъ нагрузки и путямъ, которыми доставленъ въ городъ Варшаву: а) по Варшавско-Тереспольской желѣзной дорогѣ изъ Брестъ-Литовска 51.249; в) по С.-Петербурго-Варшавской—изъ Бѣлостока 298; д) по Привислинской—изъ Ковны 11.002; г) изъ Влодавскаго карантина 10.

Изъ Одессы гуртовой скотъ идетъ большею частью гономъ по пяти главнымъ трактамъ: Николаевскому, Вознесенскому,

Ананьевско-Балтскому, Тираспольскому (Бессарабскому) и Овидіополь-Аккерманскому; кромѣ того изъ окрестностей города Одессы, куда приходятъ по проселочнымъ дорогамъ и съ разныхъ сторонъ. Гуртовой скоть набирается изъ губерній Херсонской, Екатеринославской, Таврической, Бессарабской и преимущественно Подольской, нерѣдко движется и изъ болѣе отдаленныхъ губерній: Кіевской, Полтавской, Харьковской и земли Войска Донскаго.

Скотъ, закупленный въ отчетномъ году на сельскихъ ярмаркахъ Херсонской и въ сѣверныхъ уѣздахъ Таврической губерній, преимущественно на ярмаркахъ въ мѣстечкѣ Каховкѣ, осматривался ветеринаромъ, кромѣ м. Каховки, въ гор. Перекопѣ, всего въ количествѣ 4.178 головъ. Въ томъ числѣ 1.603 быка, 1.576 коровъ и 999 головъ ялового скота. Этотъ скоть прогонялся въ г.г. Одессу, Херсонъ и въ югозападные губерніи, а въ рѣдкихъ случаяхъ отправлялся за границу.

Въ Одессу прибыло въ теченіи 1880 года всего гуртового крупнаго рогатаго скота 59.419 и мелкаго 32.644, который тамъ и былъ подвергнутъ ветеринарному осмотру. Для продовольствія же города Одессы осталось въ отчетномъ году крупнаго рогатаго скота 48.401 и мелкаго 21.672, остальные 11.018 крупнаго и 10.972 мелкаго скота направились по Черному морю, преимущественно въ Константинополь, частью въ Александрію, на разные греческіе острова, въ Смирну и островъ Мальту, и кромѣ того по случаю закрытія австрійской границы около 200 головъ отправилось въ городъ Варшаву.

В. Свѣдѣнія о движеніи гуртовъ въ Австро-Венгрію и Пруссію.

По правой сторонѣ Днѣстра, изъ Бессарабской и Херсонской губерній, а равно по губерніямъ Волынской и Подольской, гуртовой скоть направляется частью гонимъ, частью же по желѣзнымъ дорогамъ къ границамъ Австро-Венгріи и Пруссіи.

До перехода этого скота за границу, онъ былъ осматривъ ветеринарами въ слѣдующихъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скотъ			Мелкій скотъ.		
	При-было.	Оста-лось.	Ушло.	При-было.	Оста-лось.	Ушло.
Въ Вѣльдѣ (Бессарабской губ.) .	3414	572	2842	1275	—	1275
» Липканѣ (Хотинскаго уѣзда Бессарабской губерніи) . .	2043	—	2043	—	—	—
» Ляцкоруни и Подзамче ¹⁾ (Подольской губерніи) . .	4276	—	4276	—	—	—
» Волочыскѣ (Волынской губ.)	2878	—	2878	—	—	265310
		лошад.	398			

Такое незначительное, сравнительно съ прошлыми годами, количество прогнано за границу потому, что Австро-Венгерскіе карантинныя съ конца Марта по конецъ Октября были закрыты для русскаго скота, по причинѣ появившейся чумы крупнаго рогатаго скота въ Бессарабской губерніи.

По свѣдѣніямъ, доставленнымъ таможенными, видно, что въ 1880 году въ Австрію отправилось чрезъ Волочискую таможенную крупнаго рогатаго скота 2.830, лошадей 512, мелкаго: свиней 60.161 и овецъ 220.538; Гусятинскую — крупнаго рогатаго скота 327, лошадей 117 и свиней 1.312; Унгенскую—свиней 2 шт.; Новоселицкую—крупнаго рогатаго скота 1.546, мелкаго—овецъ 3.000 и свиней 47.060; Радзивилловскій переходный пунктъ—крупнаго рогатаго скота 625, лошадей 146 и барановъ 12.228 штукъ. Всего прошло крупнаго рогатаго скота 6.700 головъ, мелкаго—344.301 и лошадей 775.

Изъ Петроковской губерніи въ отчетномъ году скотъ мѣстной породы направился въ Пруссію и на пути своего движенія до перехода черезъ границу былъ осмотрѣнъ ветеринаромъ на слѣдующемъ пунктѣ:

¹⁾ Часть гуртоваго скота (3216) изъ Ляцкоруни прошла въ Австрію; другая часть (1060) по случаю закрытія карантина на границѣ прогнана въ Варшаву.

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скоть.			Мелкій скоть.		
	При-было.	Оста-лось.	Ушло.	При-было.	Оста-лось.	Ушло.
Городъ Бендинъ	536	—	536	44957	—	44957

Цифра эта далеко несоотвѣтствуетъ дѣйствительному количеству прогнаннаго скота и можетъ быть принята максимумъ за $\frac{1}{10}$ часть всего количества; закрытіе границы и тайный прогонъ по проселочнымъ дорогамъ были причинами, вызвавшими такое уменьшеніе прогнаннаго скота.

Г. Свѣдѣнія о движеніи гуртоваго скота въ С.-Петербургъ.

Доставляемый въ С.-Петербургъ гуртовой скоть осматривался во время пути въ слѣдующихъ ветеринарныхъ пунктахъ:

Ветеринарные пункты.	Крупный рогатый скоть.			Мелкій скоть.		
	При-было.	Оста-лось.	Ушло.	При-было.	Оста-лось.	Ушло.
Въ Ригѣ.	32959	32947	12	—	—	—
» Динабургъ	8839	8445	344	12889	—	—
» Лидъ.	4892	16	4876	1253	—	1253
» Рыбинскъ (Ярославской губ.).	6507	4528	1979	3988	—	—
» Вятскъ	—	—	5185	—	—	—

Въ теченіи 1880 года на С.-Петербургскомъ скотопригонномъ дворѣ было осматрено 174.524 головы крупнаго рогатаго скота и мелкаго телятъ 124.606; свиней 15.791; барановъ 26.553; поросятъ 20.827.

Изъ 174.524 головъ крупнаго рогатаго скота по разнымъ трактатамъ прибыло:

<i>Черкаскаго:</i>		<i>Русскаго:</i>	
1) По Донскому . . .	95.579	По Арханг. тракту .	326
2) » Сибирскому . . .	11.006	» Вѣлорусскому . .	15.033
3) » Вѣлорусскому . .	24.409	» Донскому . . .	2.036
		Мѣстныхъ коровъ . .	6.030
		Изъ Финляндіи . . .	13.020
		» Эстляндіи . . .	7.082

Крупный мясной скотъ первоначально вышелъ изъ слѣдующихъ мѣстностей:

Изъ Асмолинской области . . .	2.473 гол.
» Уральской » . . .	8.567 »
» Самарской губерніи . . .	4.630 »
» Астраханской » . . .	3.645 »
» земли Войска Донскаго . .	60.223 »
» Тамбовской губерніи . . .	48 »
» Воронежской » . . .	10.541 »
» Саратовской » . . .	1.847 »
» Ставропольской » . . .	14.645 »
» Харьковской » . . .	10.062 »
» Полтавской » . . .	5.039 »
» Екатеринославской » . . .	7.376 »
» Курской » . . .	142 »
» Черниговской » . . .	1.454 »
» Херсонской » . . .	336 »

Ливонскій скотъ.

Изъ Эстляндской губерніи . . . 7.082 гол.

Русскій скотъ:

Изъ Вологодской губерніи . . .	326 гол.
» Тверской » . . .	290 »
» Новгородской » . . .	1.746 »
» Псковской » . . .	10.103 »
» С.-Петербург. » . . .	4.840 »
» Финляндіи » . . .	13.020 »
» Городскихъ коровъ . . .	6.030 »

Изъ этого количества въ окрестности С.-Петербурга вышло:

Въ Кронштадтъ . . .	3.635 гол.
» Павловскъ . . .	940 »
» Царское Село . . .	2.127 »

Въ Красное Село	933 гол.
» Гатчино	804 »
» Колпино	13 »
» Шлиссельбургъ	4 »

Валовой оборотъ по торговлѣ на С.-Петербургскомъ скотопригонномъ дворѣ въ 1880 году:

Черкаскаго скота продано	130.952 гол.	на сумму	13,275.695 р.	
Ливонскаго	7.061 »	»	»	» 5 к.
Русскаго	35.660 »	»	»	»
Телятъ продано	109.025 »	»	»	» 70 »
Поросятъ	19.691 шт.	»	»	» 70 »
Свиней	12.835 »	»	»	» 60 »
Барановъ	15.832 »	»	»	» 35 »
<hr/>				
А всего	16,988.594 р.	40 к.		

Въ отчетномъ году, менѣе предшествовавшаго на 469.368 р.

Кромѣ того зимою въ 1880 году по Николаевской желѣзной дорогѣ привезено разныхъ мясныхъ продуктовъ:

Парного и мороженного мяса	958.791 пуд.	30 ф.
Солонины	84.515 »	26 »
Телятины	2.850 »	6 »
Свинины	364.622 »	24 »
Баранины	41.177 »	— »
Живности и дичи	163.624 »	— »

Можно сказать, что изъ вышепоказанныхъ мясныхъ продуктовъ, приблизительно $\frac{2}{3}$ поступило для продовольствія жителей столицы, а $\frac{1}{3}$ для продовольствія окрестныхъ мѣстностей: Кронштадта, Петергофа, Царскаго-Села и пр.; привозъ по другимъ дорогамъ самый незначительный, а потому не имѣетъ никакого вліянія на мясную торговлю въ Петербургѣ. Сверхъ того предъ праздниками Рождества Христова, обыкновенно, привозится на возахъ изъ окрестностей столицы громадное количество битаго мяса, распродаваемого по лавкамъ и въ особенности на базарахъ.

Д. Свѣдѣнія о движеніи гуртовъ къ Иркутску.

Гуртовой скотъ, движущійся къ городу Иркутску, происходитъ изъ мѣстъ различныхъ въ климатическомъ и экономи-

ческомъ отношеніяхъ и приближается къ городу разными путями:

1) *Монгольскій скотъ* воспитывается въ долинахъ Алтая около озера Косоголь и у верховья рѣки Селенги съ ея потоками; орошающими степную мѣстность Ургу въ Монголіи.

Монгольскій скотъ, формируемый въ гурты близъ озера Косоголь и верховья рѣки Селенги, переваливаетъ чрезъ Алтайскіе хребты въ трехъ пограничныхъ пунктахъ или караулахъ: Олыксарѣ, Хатхулскѣ и Бильтисѣ. Отсюда, направляясь чрезъ Тунку, внизъ по теченію рѣки Иртыша, Иркутскаго округа, выходитъ къ Иркутску, гдѣ и свидѣлствуется губернскимъ ветеринаромъ. Скотъ этотъ, собираемый весной и лѣтомъ въ Ургѣ, движется на городъ Троицкосавскъ, гдѣ осматривается пунетовымъ ветеринаромъ, и, по переправѣ чрезъ рѣку Селенгу у м. Махай, Троицкосавскаго округа, направляется проселочнымъ трактомъ на селеніе Убунгу, Селингинскаго округа, къ озеру Байкалу и выходитъ чрезъ село Култукъ, Тункинскаго инородческаго вѣдомства, Иркутскаго округа, къ г. Иркутску. Упомянутый скотъ, выгоняемый изъ Урги осенью движется отъ города Троицкосавска, по правой дуговой сторонѣ рѣки Селенги, до города Верхнеудинска, гдѣ и поступаетъ на салганы, а зимою изъ салгановъ Верхнеудинскаго округа транспортируется въ тѣлахъ чрезъ Байкалъ по рѣки Ангара до города Иркутска и на заводы въ селенія Иркутскаго округа.

2) *Киргизскій скотъ*. Гурты, сформированные изъ названной породы въ Барнаульскомъ и Бійскомъ округахъ, Томской губерніи, отъ города Бійска движутся вверхъ по рѣкѣ Чуѣ до караула Истикъ, гдѣ переваливаютъ чрезъ Саянскій хребетъ въ Монголію и, пройдя долиной Улыкемъ до Хапихулскаго караула, передвигаются чрезъ Алтайскія горы въ Тунку, откуда упомянутый скотъ пригоняется къ городу Иркутску мѣстными промышленниками для осенней побойки. На всемъ этомъ пути скотъ нигдѣ не свидѣлствуется, кромѣ г. Иркутска. Гурты же Киргизскаго скота, сформированные въ Минусинскомъ округѣ, Енисейской губерніи, движутся вверхъ по рѣкѣ Кемчусъ и, переваливъ чрезъ Дархатскій караулъ, Саянскія горы, идутъ Монголіей къ озеру Косоголь, а отъ названнаго

озера чрезъ караулы: Олыксаръ и Билетипъ на Алтайскихъ хребтахъ передвигаются въ Тунку; на всемъ этомъ пути скотъ также не свидѣтельствуется. Или же при закрытіи границъ Монголіи, по случаю падежа скота въ Сибирѣ, упомянутые гурты изъ Минусинска переправляются чрезъ рѣку Качу, близъ города Красноярска, и прогоняются Московскимъ трактомъ чрезъ гг. Канскъ и Нижнеудинскъ до Иркутска. На этомъ пути скотъ осматривается въ гг. Канскѣ, Нижнеудинскѣ и Иркутскѣ.

и 3) мѣстной смѣшанной породы скотъ, воспитываемый въ Тункѣ (степная мѣстность по обѣимъ сторонамъ рѣки Иркуты и юго-западной части Байкальскаго озера, населенная бурятами, исключительное занятіе которыхъ скотоводство) и инородческихъ степныхъ мѣстъ по обѣимъ сторонамъ рѣки Ангары, Балаганскаго и частью Верхоленскаго и Нижнеудинскаго округовъ. Гурты, собранные въ упомянутыхъ мѣстностяхъ, идутъ къ Иркутску тремя трактами: Тункинскимъ, Верхоленскимъ и Московскимъ, преодолевая только искусственныя преграды со стороны крестьянъ отъ запахиванія ими обрѣзовъ и самаго полотна дороги и загораживанія водопоевъ, а со стороны сельскаго начальства отъ претензій ихъ на освидѣтельствованіе.

Въ отчетномъ году пригнано всего 14.764 головы крупнаго и 5.914 головъ мелкаго рогатаго скота (овецъ и барановъ). Это количество пригнано промышленниками въ гуртахъ и партіяхъ изъ слѣдующихъ мѣстъ:

Изъ Монголіи (преимущественно отъ озера Косоголь и верховья рѣки Селенги и изъ Урги) 3.371 голова крупнаго и 2.186 мелкаго рогатаго скота; изъ Бійскаго и Минусинскаго округовъ 6.008 головъ крупнаго и 1.253 мелкаго рогатаго скота; изъ Балаганскаго и Верхоленскаго округовъ 2.421 голова крупнаго рогатаго скота.

Изъ означеннаго количества скота осталось въ городѣ Иркутскѣ 14.085 головъ крупнаго и 4.292 мелкаго. Скотъ продолжалъ въ Иркутскій и на пріиски Верхоленскаго округовъ въ количествѣ 679 головъ крупнаго и 1.622 головы мелкаго.

Пригнанный въ Иркутску скотъ принадлежалъ къ слѣдующимъ породамъ:

Монгольской числомъ . . .	4.656	гол.	крупнаго.
Киргизской	4.733	»	»
Мѣстной	5.363	»	»

РЫНКИ ПОТРЕБЛЕНІЯ МЯСА СЪ ПОКАЗАНІЕМЪ КОЛИЧЕСТВА СКОТА, УБИТАГО ДЛЯ МѢСТНАГО ПРОДОВОЛЬСТВІЯ.

Изъ полученныхъ свѣдѣній видно, что убой скота и потребление мяса въ разныхъ мѣстностяхъ Европейской Россіи выразилось въ слѣдующихъ цифрахъ:

	Г	о	л	о	в	ѣ	
	Крупнаго рогатаго скота.	Мелкаго рогатаго скота.	Свиней.	Всего убито.			
Въ С.-Петербургѣ . . .	387.998	187.777	—	575.775			
» Ригѣ	32.959	—	—	32.959			
» Астрахани	16.825	60.702	3.393	80.920			
» Воронежѣ ¹⁾	15.481	50.081	—	65.562			
» Варшавѣ ²⁾	13.561	23.758	2.388	39.657			
» Тулѣ	11.160	351	—	11.511			
» Екатеринбургѣ . . .	9.723	85.300	—	95.023			
» Самарѣ. } 9.455	11.965	—	—	11.965			
» } 2.510 на салтанахъ.							
» Минскѣ	8.550	7.436	4.862	20.848			
» Казани	7.661	12.983	—	20.644			
» Бобруйскѣ	6.625	2.975	—	9.600			
» Люблинѣ	6.423	5.363	3.041	14.827			
» Симферополѣ	6.000	—	—	6.000			
» Екатери- } 5.486	6.165	14.013	—	20.176			
» нославѣ. } 677 на салтанахъ.							

¹⁾ Сверхъ того привезено для продовольствія гор. Воронежа и сель Воронежской губерніи солонины (баранины)—48.060 пудовъ и 18.300 свиныхъ тушъ.

²⁾ Кромѣ того привезено по желѣзнымъ дорогамъ и мѣстными жителями изъ окрестностей битаго мяса: воловьего 124.108 пудовъ, телятины 14.242 пудовъ, баранины 13.904 пуда, свинины 8.690. Всего 160.953 пуда.

	Г о л о в ъ.			
	Крупнаго рогатаго скота.	Мелкаго рогатаго скота.	Свиней.	Всего убито.
Въ Могилевѣ ³⁾	5.190	—	—	5.190
» Бердичевѣ	5.176	—	—	5.176
» Плоцѣ	2.907	9.511	2.559	5.977
» Ярославлѣ ⁴⁾	3.939	—	—	3.939
» Уфѣ	2.599	8.485	1.200	12.274
» Казанцахъ	2.524	844	1.967	5.335
» Звенигородскомъ уѣз- дѣ и гор. Зве- } 800 г. нигородѣ . { 1966 »	2.766	2.676	1.520	6.952
» Сквирѣ	1.833	80	—	1.910
» Кіевѣ	1.817	—	—	1.817
» Червасахъ и уѣздѣ.	1.650	8.070	2.000	11.720
» Петрозаводскѣ	1.932	—	—	1.932
» Радомыслѣ	900	900	—	1.800
» Тарочѣ	580	760	—	1.340
» Липовцѣ	562	—	—	562
» Чигиринѣ	500	250	—	750

³⁾ При томъ около $\frac{1}{4}$ указаннаго количества мяса, т. е. 100.000 пудовъ привозится въ видѣ битаго мяса, какъ изъ окрестныхъ селеній (Титовка, Княжицы, Селецъ, Буйницы и друг.), такъ и изъ отдаленныхъ (Гомеля, Рогачева и Шклова).

⁴⁾ Цифра эта далеко не полна, но она пополняется значительнымъ подвозомъ мяса изъ Москвы и Вологды и изъ мѣстныхъ торговыхъ селъ Костромскаго уѣзда. Кромѣ того въ зимнее время, цѣлыми обозами, въ значительныхъ размѣрахъ, доставляется мясо изъ низовыхъ Приволжскихъ губерній.

Свѣдѣнія о количествахъ наличнаго скота.

	Крупнаго ро- гаго скота.	Овецъ.	Лошадей.	Верблюдовъ.	Свиней.	Козъ.	Всего скота.
Архангельская .	101000	простыхъ. 103000	43000	—	1000	—	247000
Астраханская *	446235	простыхъ. 1418012 тонкор. 1930	197132	18234	35950	32611	2148174
Бессарабская . .	431000	767000 тонкор. 591000	117000	—	143000	23200	2072200
Варшавская * .	377019	177400 тонкор. 415430	81200	—	130400	1100	1182519
Виденская . . .	291000	186000 тонкор. 26000	168000	—	200000	37000	907000
Витебская . . .	331000	235000 тонкор. 2000	185000	—	153000	31300	937000
Владимирская . .	309000	343000	252000	—	22000	9100	935100
Вологодская . .	456000	375000	213000	—	55000	200	1099200
Волынская . . .	520000	501000 тонкор. 417000	290000	—	388000	25100	2141100
Воронежская * .	663374	1454000 тонкор. 493000	514000	—	393000	33900	2551274
Вятская	867000	1287000	648000	—	359000	64000	3202000
Гродненская * .	449804	313000 тонкор. 184000	111000	—	227000	7600	1292404
Екатеринослав- ская * . . .	748162	1122514 тонкор. 1446175	263383	ословъ и муловъ 123	271479	28600	—
Енисейская * .	258128	439210	353685 собаки 1470	осленей 18721	108707	17881	—
Иркутская . . .	С	в	д	н	и	н	т

	Крупного ро- гатого скота.	Овецъ.	Лошадей.	Верблюдовъ.	Свиней.	Козъ.	Всего скота.
Казанская . . .	335800	1036000 тонкор. 8000	438000	—	162000	70400	2049400
Калишская . . .	267600	С в ѣ д ѣ н і й			н ѣ т ѣ.		267600
Калужская . . .	380300	307300 тонкор. 837700	200600	—	143800	300	1032300
Кіевская	548700	837700 тонкор. 45000	196400	—	381700	35000	2044500
Ковенская * . .	506479	395034 тонкор. 840	251487	—	320477	78600	1552917
Курляндская . .	272200	495000 тонкор. 16400	154400	—	157400	7700	1103400
Костромская . .	435000	439000	255000	—	27000	—	1156000
Курская	364200	975000 тонкор. 65800	620400	—	407500	32500	2446300
Кълецкая	252400	157600 тонкор. 213300	636600	—	85600	1900	774400
Лифляндская . .	505000	261500 тонкор. 33000	148900	—	157400	18100	1123900
Ломжинская . .	233400	С в ѣ д ѣ н і й			н ѣ т ѣ.		233400
Люблинская * .	375328	438576	139815	—	121870	1094	1076783
Минская	445000	324080 тонкор. 123000	158000	—	283000	34600	1368600
Могилевская . .	328000	291000 тонкор. 22000	280000	—	275000	31100	1227000
Московская . . .	277000	305000	263000	—	35000	—	880200
Нижегородская .	261000	501000 тонкор. 0000	284000	—	92000	7800	1154800

	Крупного ро- гатого скота.	Овец.	Лошадей.	Верблюдовъ.	Свиней.	Козъ.	Всего скота.
Новгородская. . .	414300	243000	209900	—	28800	5900	901900
Олонская * . . .	129581	96315	57680	—	6438	41	290055
Оренбургская. . .	440900	875300 тонкор. 5200	580600	—	64500	59500	2026000
Орловская . . .	340000	787000 тонкор. 13000	500000	—	313000	4500	1957500
Пензенская. . .	244000	597000 тонкор. 72000	383000	—	235000	3000	1534000
Пермская. . . .	820000	1054000 тонкор. 1075	837000	—	267000	30600	2742675
Петроковская. . .	2747000	287400 тонкор. 209700	6540	—	79500	2400	3332540
Плещкая * . . .	258889	327900 тонкор. 694516	73911	—	142577	2079	1499872
Подольская. . .	432000	513000 тонкор. 226000	169000	—	307000	21700	1669700
Полтавская. . .	882300	1300200 тонкор. 519800	208800	—	485100	7300	3403300
Псковская . . .	304000	166000	171000	—	90000	3100	734100
Радомская . . .	—	—	—	—	—	—	—
Рязанская . . .	439000	822800 тонкор. 4300	381900	—	162100	1100	1811200
Самарская . . .	530000	1524000 тонкор. 100000	751000	—	250000	49600	3159600
С.-Петербургская (безъ столицы).	159000	70000 тонкор. 2000	106000	—	14000	1100	352100

	Крупнато ро- ватаго скота.	Овецъ.	Лошадѣй.	Верблюдовъ.	Свиней.	Козъ.	Всего скота.
Саратовская . .	554000	962000 тонкор. 576000	539000	—	148000	18400	2797400
Симбирская . .	255000	816000 тонкор. 47000	326000	—	108000	6500	1558500
Смоленская . . .	449000	497000	387000	—	176000	6300	1515300
Суваляская . .	170400	166000 тонкор. 34700	96000	—	130100	2200	599400
Сѣдлецкая . . .	343700	С в ѣ д ѣ н і й			н ѣ т ѣ.		343700
Таврическая . .	485800	994600 тонкор. 2891700	173100	—	118100	64900	4728200
Тамбовская . . .	407000	1230000 тонкор. 147000	717000	—	358000	8200	2867200
Тверская	566000	425000	392000	—	42000	1100	1426100
Томская * . . .	427990	647439	679361	—	135393	87895	1978078
Тульская * . .	188971	715425 тонкор. 8636	342488	—	112080	816	1369416
Уфимская	307700	853300 тонкор. 2200	559500	—	156200	181800	2060700
Харьковская . .	576000	628000 тонкор. 555000	233000	—	389000	6300	2387300
Херсонская . . .	598400	545600 тонкор. 1669900	285100	—	312000	20000	3431000
Черниговская . .	412700	730500 тонкор. 469000	384200	—	384700	43500	2007500
Эстляндская . .	168000	129000 тонкор. 90000	60000	—	50000	2900	499900
Ярославская . .	361000	378000	211000	—	4000	200	954200

	Крупнаго ро- гатаго скота.	Овецъ.	Лошадей.	Верблюдовъ.	Свиней.	Козъ.	Всего скота.
Области:							
Войска-Донскаго.	1386000	2642000 тоннор. 94000	341000	—	—	—	4513000
Авмолинская . . .	172000	С в ѣ	д ѣ н	і й	н ѣ т	ъ.	172000
Амурская	18900	—	—	—	—	—	18900
Тургайская . . .	250700	—	—	—	—	—	250700
Всего по 65 губ. и областямъ .	23504740	39787905	16777942	верблюды. 18234 озней 18721 ословъ и муловъ 123	9329170	14753727	84189571

Примѣчаніе. Свѣдѣнія, помѣченныя звѣздочкою, получены частью изъ отчетовъ врачебныхъ отдѣленій, частью же изъ отчетовъ ветеринаровъ скотопроегонныхъ трактовъ; для остальныхъ губерній оставлены тѣ числа, которыя показаны въ отчетѣ Медицинскаго Департамента за 1879 годъ.

ЧИСЛО ВЕТЕРИНАРНЫХЪ ВРАЧЕЙ.

По Россійскому медицинскому списку въ 1880 году числится: магистровъ ветеринарныхъ наукъ 39, ветеринарныхъ врачей 1.645 и ветеринарныхъ помощниковъ 251.

Для принятія мѣръ противъ скотскихъ болѣзней въ вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ состоитъ 371 ветеринаръ, въ томъ числѣ:

При скотопригонныхъ дворахъ въ С.-Петербургѣ и въ Москвѣ, на скотопрогонныхъ трактахъ и при желѣзнодорожныхъ станціяхъ 101

Чиновниковъ особыхъ порученій при ветеринарномъ отдѣленіи Медицинскаго Департамента 1

Сверхштатныхъ и причисленныхъ въ Медицинскому Департаменту 10

Губернскихъ (старшихъ и младшихъ) и областныхъ . 111

Полицейскихъ (въ Петербургѣ и Москвѣ) 6

Окружныхъ (въ Привислинскихъ губерніяхъ и Западной Сибири) 32

Карантинныхъ (въ Привислинскихъ губерніяхъ) . . . 10

Для сельскаго населенія (въ губерніяхъ, гдѣ не введено положеніе о земствѣ) 13

Для башкирскаго населенія 3

Внутренней киргизской орды 1

Состоящихъ на службѣ при общественныхъ и частныхъ учрежденіяхъ (съ правами государственной службы по чинопроизводству) и городскихъ ветеринаровъ (въ Одессѣ, Ригѣ, Казани, Саратовѣ и Таганрогѣ) 5

Земскихъ, сверхштатныхъ и состоящихъ на службѣ при частныхъ военныхъ заводахъ и имѣніяхъ 78

Итого 371

Учебныя заведенія по ветеринарной части.

Высшія учебныя заведенія.

1) Ветеринарное Отдѣленіе при бывшей Императорской С.-Петербургской Медико-Хирургической Академіи (въѣдомства Военнаго Министерства).

2) Ветеринарные Институты: Дерптскій, Казанскій и Харьковскій (въѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія).

3) Варшавская ветеринарная школа (въѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія).

Низшія учебныя заведенія.

1) Ветеринарно-фельдшерскія школы при ветеринарныхъ институтахъ: Дерптскомъ, Казанскомъ и Харьковскомъ.

2) Архангельская ветеринарно-фельдшерская школа.

3) Земскія ветеринарно-фельдшерскія школы: Вологодская, Пермская и въ г. Новочеркасскѣ (области Войска Донскаго).

4) Ветеринарно-фельдшерскія школы въ гг. Тобольскѣ и Томскѣ.

Кромѣ того, желающіе приобрѣсти званіе ветеринарнаго фельдшера или ветеринарнаго ученика обучаются ветеринарно-фельдшерскому искусству при ветеринарныхъ врачахъ и, по выдержаніи установленнымъ порядкомъ испытанія, утверждаются въ помянутыхъ званіяхъ по военному вѣдомству Военно-Медицинскими Окружными Управленіями и по вѣдомству Министерства Внутреннихъ Дѣлъ (собственно въ званіи ветеринарныхъ учениковъ) Медицинскимъ Департаментомъ.

При Медицинскомъ Департаментѣ издается журналъ *Архивъ Ветеринарныхъ Наукъ*.

Таблица о числѣ жителей, родившихся и умершихъ по губерніямъ,
за 1880 годъ.

№		Число жителей обоего пола.	Число родившихся.	Процентъ рожденныхъ.	Число умершихъ.	Процентъ смертности.
Губерніи:						
1	Архангельская	303.202	11.465	3,7	8.175	2,7
2	Астраханская*	507.427	22.715	4,4	15.238	3,0
3	Бессарабская*	1.078.932	60.702	4,6	45.327	3,5
4	Варшавская*	772.219	34.747	4,5	20.071	2,6
	Варшава*	336.703	13.044	3,8	11.483	3,4
5	Виденская*	1.153.980	47.384	4,1	34.054	2,9
6	Витебская*	1.035.565	46.827	4,5	29.366	2,8
7	Владимірская	1.326.858	70.581	5,3	61.076	4,6
8	Вологодская*	1.184.394	52.728	4,4	44.420	3,7
9	Волынская*	1.900.000	94.982	4,9	64.496	3,3
10	Воронежская*	2.259.973	120.023	5,3	94.215	4,1
11	Вятская	2.661.044	148.035	5,5	106.825	4,0
12	Гродненская	1.162.401	52.761	4,5	34.160	2,9
13	Екатеринославская	1.498.507	83.865	5,7	51.403	3,5
14	Енисейская*	421.466	21.022	4,9	19.718	4,6
15	Иркутская*	376.772	с в ѣ	д ѣ	н. н ѣ	т ѣ.
16	Казанская*	1.833.892	с в ѣ	д ѣ	н. н ѣ	т ѣ.
17	Калишская*	734.252	29.656	4,0	17.376	2,3
18	Кадужская*	1.087.846	51.963	4,7	36.405	3,3
19	Кіевская*	2.175.132	с в ѣ	н ѣ	н. н ѣ	т ѣ.
20	Ковенская*	1.383.896	47.125	3,4	32.661	2,3
21	Костромская*	1.243.277	61.061	4,9	51.069	4,1
22	Курляндская*	655.000	18.850	2,8	12.340	1,8
23	Курская*	1.943.270	118.473	6,0	83.940	4,3
24	Кълецкая*	518.730	25.825	4,9	16.841	3,2
25	Лифляндская	1.002.663	38.471	3,8	26.984	2,6
26	Ломжинская*	547.859	21.314	3,8	15.297	2,0
27	Люблинская	834.077	1) 33.575	4,0	24.605	2,9
28	Минская*	1.415.367	с в ѣ	д ѣ	н. н ѣ	т ѣ.
29	Могилевская	1.092.163	54.934	5,0	32.434	3,0
30	Московская*	1.241.091	89.573	7,2	86.563	6,9
	Москва*	611.970	26.718	4,3	24.817	4,0
31	Нижегородская*	1.347.296	78.289	5,8	57.641	4,2
32	Новгородская*	1.058.921	с в ѣ	д ѣ	н. н ѣ	т ѣ.
33	Олонечная	317.110	15.673	4,9	13.527	4,0
34	Оренбургская	976.483	61.694	6,3	35.738	3,6
35	Орловская	1.828.254	с в ѣ	д ѣ	н. н ѣ	т ѣ.
36	Пензенская*	1.230.334	75.662	6,1	56.659	4,6
37	Пермская	2.426.140	143.310	5,9	105.568	4,3
38	Петровская	2) 808.315	32.062	4,1	18.335	2,2
39	Плоцкая	530.099	21.615	4,0	15.060	2,8
40	Подольская*	1.933.188	109.653	5,6	75.216	3,9
41	Полтавская*	2.348.905	110.615	4,7	72.042	3,5

Примечаніе. По губ. отмѣч. знак. * число жител. взято за 1879 г.

1) Въ томъ числѣ 693 незаконнор. Браковъ 7.168.

2) Браковъ 7.185.

№		Число жителей обоих пола.	Число родивших- ся.	Процентъ рожденныхъ.	Число умершихъ.	Процентъ смертности.
42	Псковская	872.178	41.898	4,8	34.665	3,9
43	Радомская	624.070	с в ъ	д ъ н.	н ъ т ъ.	
44	Рязанская	1.601.560	84.462	5,2	59.523	3,7
45	Самарская*	1.837.081	117.637	6,4	84.527	4,6
46	С.-Петербургская	740.340	с в ъ	д ъ н.	н ъ т ъ.	
	О.-Петербургъ	701.000	свѣдѣн.	нѣтъ.	31.198	4,4
47	Саратовская	1.949.203	101.312	5,2	84.692	4,3
48	Симбирская	1.409.727	72.012	5,1	49.867	3,5
49	Смоленская	1.255.619	67.695	5,3	48.470	3,8
50	Сувалкская	594.059	18.963	3,2	14.132	2,3
51	Сѣдлецкая*	561.122	с в ъ	д ъ н.	н ъ т ъ.	
52	Таврическая	866.194	44.858	5,1	25.313	3,0
53	Тамбовская	2.400.000	120.174	5,0	93.471	3,9
54	Тверская	1.649.055	76.380	4,6	65.521	4,0
55	Тобольская	1.251.032	70.570	5,6	54.608	4,3
56	Томская	1.019.726	1) 7.092	—	2.586	—
57	Тульская	1.304.805	72.502	5,5	54.758	4,1
58	Уфимская*	1.595.104	83.433	5,2	52.443	3,3
59	Харьковская	2) 2.071.837	108.321	5,3	73.433	3,5
60	Херсонская	1.469.565	60.096	4,3	36.667	2,6
61	Черниговская*	1.826.473	80.416	4,4	55.083	3,0
62	Эстляндская*	306.910	10.951	3,5	7.569	2,5
63	Ярославская	1.007.046	3) 40.755	4,0	37.500	3,9
О б л а с т и:						
64	Алголинская	458.818	13.596	2,9	8.885	1,7
65	Амурская	34.859	с в ъ	д ъ н.	н ъ т ъ.	
66	Забайкальская*	475.013	с в ъ	д ъ н.	н ъ т ъ.	
67	Прии. Вост. Сиб.*	57.246	с в ъ	д ъ н.	н ъ т ъ.	
68	Семипалатинская*	515.840	8.786	1,7	8.095	1,5
69	Семирѣчинская	с в ъ	д ъ н.	н ъ т ъ.		
70	Сырѣ-Дарьинская	с в ъ	д ъ н.	н ъ т ъ.		
71	Тургайская*	319.430	с в ъ	д ъ н.	н ъ т ъ.	
72	Уральская	488.396	4) 3.033	—	2.243	—
73	Ферганская	с в ъ	д ъ н.	н ъ т ъ.		
74	Якутская*	240.059	6.594	2,7	5.426	2,2
Градоначальства:						
75	Севастопольское*	18.361	808	4,4	945	5,1
76	Керчь-Еникальское*	24.879	1.224	4,9	842	3,4
77	Одесское*	184.819	с в ъ	д ъ н.	н ъ т ъ.	
78	Таганрогское	с в ъ	д ъ н.	н ъ т ъ.		
Военн.-Губернат.:						
79	Владивостокское					
80	Кронштадтское					
81	Николаевское	62.994	2.884	4,5	2.204	3,6
Всего		82.899.393	3.463.444	4,7	2.545.811	3,4

- 1) О числѣ родивш. и умерш. по 5 Окр. свѣд. не предст.
2) Браковъ 24.248.
3) Мертворожд. 174.
4) Только осѣдл. насел.

Таблица о числѣ больныхъ, найденныхъ между осматрѣнными въ
присутствіяхъ по воинской повинности и о числѣ всѣхъ осматрѣ-
нныхъ по губерніямъ, за 1880 годъ.

№	Название болезни.	Архангель- ская.	Астрахан- ская.	Бессараб- ская.	Варшавская	Виленьская.	Витебская.	Владимир- ская.	Вологодская.	дл.	№	Общий итог по всему губернии бол. и нез.
		899+387	1159+342	3599+1764	3445+3444	3469+860	2987+589	3530+608	3384+738	43	1	239856+65884 296540
1	Золотуха	28	3	34	45	11	6	11	30	1	2	1 909
2	Ожирение всего тела	3	—	7	—	2	1	—	5	3	3	34
3	Болезни	—	—	—	—	2	—	—	—	4	3	96
4	Ревматизм	—	1	3	7	1	2	—	4	5	4	438
5	Прокля	—	6	—	2	—	3	2	—	6	6	86
6	Лихора	3	3	13	5	2	4	8	2	7	7	349
7	Опухоль мышечные	7	3	8	14	7	4	15	9	8	8	835
8	в раковые	—	—	—	—	—	1	—	—	9	9	55
9	Холодные нарывы	—	7	—	1	—	5	—	—	10	10	69
10	Скелет, ланг	10	12	27	45	12	18	8	16	11	11	1 640
11	Рубцы	22	11	26	55	16	32	22	44	12	12	2 737
12	Костыли	4	—	12	46	14	7	6	18	13	13	1 002
13	Аноризм	—	—	1	3	14	—	—	—	14	14	338
14	Падения болезни	—	—	5	18	—	—	1	—	15	15	189
15	Паралит и полусаралит	1	—	3	—	7	2	2	3	16	16	57
16	Налка Св. Витта	2	—	—	—	1	—	—	—	17	17	89
17	Травление всего тела	—	2	1	15	13	10	5	18	18	19	1 092
18	Клоуны	1	—	22	31	35	16	—	—	19	19	1 532
19	Нарши	10	16	29	31	—	—	—	—	20	20	23
20	Колтуны	—	—	—	3	6	—	—	—	21	21	50
21	Неправильное образование черепа	—	—	2	1	—	—	—	2	22	22	76
22	Потери черепных костей	6	3	3	3	—	—	—	—	23	23	19
23	Недостаток веса	—	—	—	1	2	—	—	—	24	24	233
24	Выворот языка	—	—	4	2	—	5	1	—	25	25	313
25	Рубцы на оболочке языка	—	1	11	6	4	3	1	2	26	26	16
26	Сращение языка	—	—	—	—	—	—	—	—	27	27	139
27	Самый свищ	1	1	4	3	—	1	6	2	28	28	13
28	Пучки	—	—	—	—	—	—	—	—	29	29	320
29	Скелетная глза	1	4	10	—	—	1	3	2	30	30	3 276
30	Скелет	2	6	81	93	37	21	16	27	31	31	2 323
31	Слабость зрения	6	12	80	34	31	30	19	24	32	32	234
32	Шошковые	4	—	7	1	2	—	4	—	33	33	83
33	Паралит глза	—	—	—	—	—	—	1	—	34	34	1 210
34	Глаз	9	4	43	33	14	7	8	14	35	35	1 658
35	Гипостение или уш	8	1	10	19	7	12	15	22	36	36	528
36	Потери костей и мягких частей носа	4	2	9	8	—	2	1	—	37	37	315
37	Полный носовослитотомия	—	—	2	—	1	1	—	—	38	38	55
38	Сращение губ и щек	—	—	18	2	—	1	3	—	39	39	12
39	Опухоль языка	—	—	—	1	—	—	—	—	40	40	236
40	Завалы	1	—	8	6	—	3	4	5	41	41	725
41	Никот	—	1	1	35	11	5	4	11	42	42	37
42	Самый свищ	—	—	1	1	1	—	—	—	43	43	369
43	Завал губа	—	2	26	10	—	2	—	—	44	44	557
44	Недостаток губы	5	2	5	19	5	5	1	7	45	45	170
45	Искривление языка	—	—	4	2	3	2	—	6	—	—	—

) Первая цифра означает число здоровых, вторая число больных, а сумм их общее число осмотренных из губернии.

2711
1844

№	Название болезни	Волжская. Воронежская. Вятская. Гродненская. Екатеринбургская. Енисейская. Иркутская. Казанская.								л.л.	№	Общий итог по всем губерниям болыныхъ.
		Волжская.	Воронежская.	Вятская.	Гродненская.	Екатеринбургская.	Енисейская.	Иркутская.	Казанская.			
		5658+2002	6848+1612	7762+1254	3461+1009	4643+1185	740+203	635+326	5400+1724	153	229656+85884	295540
1	Золотуха.	45	42	30	22	29	4	6	228	1	1.909	
2	Опущение всего тела		1							2	34	
3	Водянка	3	1	3		7			1	3	458	
4	Ревматизмъ	1	72	6	1	3			8	6	86	
5	Промозъ	2		1		2		3	2	7	349	
6	Лшма	4	7	2	5	13		1	13	7	835	
7	Опухоль иштематическая	20	50	14	12	14			21	8	55	
8	Опухоль иштематическая в разовидные		2	10						9	69	
9	Холодные нарывы						2			10	1.640	
10	Свищевые, лямы.	0-28	22	24	22	20	1	7	48	11	2.737	
11	Губы	55	95	47	28	24	3	37	89	12	1.003	
12	Ботиды	23	34	22	1	48		3	18	13	58	
13	Ангуризмъ		2			7				14	338	
14	Параши болыны		2		10		2	1	8	15	180	
15	Параши и полупараши	4	9	5		2	1		3	16	57	
16	Плоска Св. Нотта	6			1	2			3	17	88	
17	Травление всего тела	3			3	3			1	18	1.092	
18	Плоская	20	31	21	14	25			34	19	1.532	
19	Параши	48	9	22	21	10	5	3	196	20	23	
20	Колтуны				6				1	21	50	
21	Неправильное образование			3						22	76	
22	Потери черепныхъ костей	1	1	5		1		2	3	23	19	
23	Недостатокъ вѣтъ		2				1		1	24	223	
24	Выворотъ вѣтъ	3	7	24		3	1	1	19	25	313	
25	Губы на обложки	1	5	15		4			12	26	16	
26	Сращение вѣтъ					2			2	27	130	
27	Слезный свищъ	3	3	8	1	1			8	28	13	
28	Пучеглазие	1					9			29	320	
29	Отечность глаза	9	3		4	11			16	30	3.276	
30	Слезота	162	86	87	58	57	14	12	90	31	2.323	
31	Слезота зрачка	101	100	91	38	28	3	6	83	32	234	
32	Косоглазие	6	7		1			2	6	33	83	
33	Параши	1	1				1		3	34	1.210	
34	Глухота	24	34	33	15	20	1	3	23	35	1.058	
35	Глухота	22	17	16	13	6	2	2	34			
36	Потери костей и мякоти	5	32	13	4	32		6	9	36	528	
37	Полноносовые платочки	1	3						3	37	55	
38	Сращение губъ и щекъ	3	20	6	1	9		3	6	38	311	
39	Опухоль языка									39	12	
40	Закладъ	4	5	8	3	6	2		10	40	236	
41	Нити	28	19	21	15	21		6	15	41	725	
42	Слезный свищъ						1		4	42	37	
43	Зачная губа	18	15	3	2	8		2	1	43	369	
44	Недостатокъ губы	17	9	3	4	7	3		1	44	557	
45	Искривление щекъ	6	3	2	12	6			4	45	170	

) Первая цифра означает общее число осмотренныхъ въ

2711.
1884

№	Наименование болезней	Калужская. Калужская. Киевская. Ковенская. Костромская. Курляндская. Курская. Каледонская.							каж.	№	Общий итог по всем губерниям болыныхъ
		Калужская.	Калужская.	Киевская.	Ковенская.	Костромская.	Курляндская.	Курская.	Каледонская.		
		2280+1425	2965+841	7182+1951	3474+970	3308+786	1705+622	5871+1219	1900+821	843	2280650+55884
											295640
1	Золотуха.	38	22	66	13	24	5	32	27	1	1 909
2	Оспинные всего тела	8	—	—	2	1	—	2	—	2	34
3	Водянка	3	—	—	1	—	—	—	—	3	458
4	Рекшагма	1	2	2	—	1	—	23	4	5	86
5	Промана	4	—	3	1	—	4	2	2	1	349
6	Липша	16	5	9	5	4	11	—	4	7	835
7	Опухли мѣстечные	18	27	16	17	12	4	26	12	8	55
8	Опухли мѣстечные	—	—	—	—	2	4	2	1	3	69
9	Холодные парамы	10	1	—	1	—	—	1	4	3	10
10	Сквозная, пана	99	13	37	22	30	24	41	9	11	1,640
11	Рубцы	60	38	13	13	29	16	55	26	12	2,737
12	Костыла	83	19	41	13	11	3	2	18	7	1,002
13	Анверсия	23	—	1	1	2	—	—	—	13	58
14	Пануша болына	—	6	11	1	1	3	2	—	14	338
15	Пануша и полушароли	11	4	7	9	3	19	7	2	15	189
16	Пануша Св. Витта	—	1	1	1	1	3	1	—	16	57
17	Травени всего тела	—	1	1	3	1	—	5	—	17	8
18	Подошвы	1	1	1	3	1	—	34	9	1	1,002
19	Панша	12	17	33	9	19	34	—	—	19	1,533
20	Молтуха	25	21	7	49	1	33	12	—	20	23
21	Неправильное образование черепа	—	—	—	1	—	—	—	—	1	21
22	Потери черепныхъ востъ	1	1	2	1	1	4	1	1	2	50
23	Недостатокъ языка	—	1	—	1	—	—	—	—	23	76
24	Выворотъ языка	—	—	—	—	—	—	—	—	24	19
25	Губы по ободочной гла	6	2	1	4	2	4	4	2	4	223
26	Сращение языка	10	1	3	6	—	3	12	1	1	313
27	Синий языкъ	—	4	1	—	1	1	1	—	26	16
28	Пучеглазъ	—	—	—	—	—	—	—	—	27	130
29	Славазла глаза	—	2	31	3	1	2	—	8	2	30
30	Славазла	29	49	184	28	20	23	72	25	3	320
31	Славазла зрѣнія	42	38	81	31	36	27	56	18	3	3,276
32	Косоглазъ	9	5	7	3	6	3	3	1	3	31
33	Пануша языка	—	1	3	3	1	—	—	1	3	2,323
34	Глаза	23	13	45	23	15	56	11	8	6	234
35	Гостеление изъ ушей	21	15	26	2	5	3	20	12	9	1,210
36	Потери костей и кожи	—	4	10	—	2	—	—	—	3	1,058
37	Потери костей и кожи	—	1	—	—	—	—	—	—	36	528
38	Потери костей и кожи	—	1	—	—	—	—	—	—	37	55
39	Потери костей и кожи	—	1	—	—	—	—	—	—	38	341
40	Потери костей и кожи	—	1	—	—	—	—	—	—	39	12
41	Потери костей и кожи	—	1	—	—	—	—	—	—	40	236
42	Потери костей и кожи	—	1	—	—	—	—	—	—	41	725
43	Потери костей и кожи	—	1	—	—	—	—	—	—	42	37
44	Потери костей и кожи	—	1	—	—	—	—	—	—	43	350
45	Потери костей и кожи	—	1	—	—	—	—	—	—	44	557
		2	13	17	4	19	5	8	1	45	170

) Первая цифра означает общее число ослепшихъ въ

2711
1864

№	Название болезни	Левинская	Должикская	Люблинская	Минская	Могилевская	Московская	Нижегородская	Новгородская	кв.	№	Общий итог по всем губерниям больным.
		2928+1159	1651+1378	2947+584	4280+1904	3449+1425	4038+1081	3737+798	3261+848	943	1)	229056+65894 286540
1	Золотуха.	47	51	32	44	41	21	23	21	1	21	1 909
2	Опухание всего тела	—	—	—	—	—	1	—	—	2	34	—
3	Водянка	1	1	—	1	4	2	3	1	1	4	458
4	Ревматизм	3	11	—	3	3	5	6	1	1	5	86
5	Проквоз	—	—	2	—	2	—	—	—	1	6	349
6	Ланга	4	25	3	6	—	2	2	6	4	7	833
7	Опухоль кистчатая	11	11	8	—	15	15	11	16	8	55	—
8	в равновидные	2	5	—	2	—	—	—	—	9	69	—
9	Холодные нарывы	26	84	13	39	20	18	18	11	3	10	1 640
10	Свищи, язвы	65	52	10	41	30	82	23	37	1	11	2 737
11	Рубцы	8	16	14	15	13	14	10	13	7	12	1 002
12	Костозда	—	—	—	1	—	—	—	1	1	13	58
13	Анверсия	18	6	3	21	10	5	5	6	7	14	338
14	Падучка болзны	3	3	—	—	—	—	—	—	—	15	189
15	Нарывы и кодуныры	—	—	—	1	2	—	1	4	—	18	57
16	Плеска Св. Витта	2	—	2	1	1	—	1	—	6	17	84
17	Травение всего тела	30	9	6	31	15	12	19	19	1	19	1 002
18	Идиотизм	33	47	6	47	41	6	5	8	—	20	332
19	Пария	—	—	—	1	—	—	—	—	—	21	23
20	Котуны	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	50
21	Неправильное образе черны	—	—	—	3	2	3	—	—	2	22	76
22	Потери черепных костей	1	1	1	—	4	6	—	2	2	23	19
23	Недостаток мяса	4	2	—	2	5	2	6	—	2	21	223
24	Вывороты мяса	14	15	—	10	5	1	—	11	1	25	313
25	Рубцы на области гд	—	—	—	—	—	—	—	1	1	26	16
26	Срощение мяса	—	5	—	3	1	3	—	1	1	27	130
27	Слизный свищ	—	—	—	—	—	—	—	5	—	28	13
28	Пучкамы	2	6	2	7	4	1	3	3	5	29	320
29	Отекание языка	23	19	81	40	96	32	39	32	3	30	3 276
30	Сильота	48	17	13	54	40	30	44	35	3	31	2 323
31	Слабость зрения	—	2	3	3	1	1	—	6	3	32	234
32	Кокосание	3	—	2	1	1	—	1	—	1	33	83
33	Паричит гавь	39	11	8	48	21	13	12	28	2	34	1 210
34	Глухота	33	82	6	26	20	34	11	40	6	35	1 058
35	Гнеечение из ушей	—	—	—	—	—	—	—	—	9	36	528
36	Потери костей и мягкой мозги	1	3	1	4	3	16	15	3	1	37	55
37	Политы носом червотомы	—	—	—	—	—	—	—	—	3	38	311
38	Срощение губ и шеи	2	2	2	4	3	6	2	3	3	39	12
39	Опухание языка	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	236
40	Знамя	3	6	—	6	5	5	3	7	9	41	725
41	Нямоть	14	18	16	13	20	13	5	12	—	42	37
42	Слизный свищ	—	19	—	—	—	—	—	—	—	43	369
43	Зачная губа	7	9	—	4	1	3	9	—	3	44	537
44	Недостаток зубов	3	4	9	5	35	17	7	3	3	45	170
45	Искривление нив	1	2	2	9	—	3	1	4	—	—	—

1) Первая цифра означает общее число осмотренных и

— 2711.
— 1864

№	Наименование болезни	Лет	Октябрьская.	Оренбург- ская.	Орловская.	Пензенская.	Пермская.	Петровск- кая.	Полдкая.	Подольская.
28			328+253	2225+556	4809+906	3772+727	7034+2030	2688+700	1796+632	6108+1472
1	Золотуха	20	11	34	33	4	68	25	8	27
2	Оспирый всего тела	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Водянка	—	—	3	3	1	2	—	—	—
4	Рожьчатина	—	3	9	9	7	5	—	—	—
5	Прокша	—	—	2	2	6	3	—	—	—
6	Ангина	1	1	4	4	1	1	—	—	—
7	Опухоль жевательного в райониде	—	6	8	10	5	2	5	8	—
8	Холодные нарывы	—	—	1	1	3	1	—	—	—
9	Скарлатина, язва	—	—	28	33	1	5	—	—	—
10	Рубцы	6	38	26	38	35	15	15	26	—
11	Воспаление	—	5	16	15	85	21	36	25	—
12	Ангина	—	—	5	5	21	28	8	23	—
13	Получая болды	—	6	1	4	2	1	—	—	—
14	Нарывы в полунары	1	1	3	5	3	2	6	5	—
15	Панкреас Св. Витта	—	—	—	1	8	2	—	—	—
16	Тяжелые всего тела	—	—	3	1	1	1	—	—	—
17	Исходные	6	9	17	24	6	1	1	1	—
18	Нарывы	—	108	21	5	48	10	4	26	—
19	Колтуха	—	—	—	2	17	9	5	15	—
20	Неправильное обра- щение	2	—	—	—	1	1	—	—	—
21	Потери черепных и недостатки	—	—	1	—	1	4	1	—	—
22	Вывороты языка	—	9	5	4	5	—	—	2	—
23	Рубцы на ободочной и	—	—	—	4	12	3	1	2	—
24	Орошение языка	—	1	—	—	6	6	3	1	—
25	Слезный свищ	1	1	—	—	1	1	—	—	—
26	Пучение	—	—	—	—	7	1	—	3	—
27	Отечность слез	—	1	1	2	2	3	5	2	—
28	Скарлатина	11	40	36	32	16	3	16	3	—
29	Слабость зрения	5	18	28	36	73	21	12	195	—
30	Косоглазие	—	—	4	9	14	8	6	3	—
31	Нарывы глаз	—	—	1	3	15	3	1	3	—
32	Глухота	2	19	8	11	2	—	1	1	—
33	Гноетечение из ушей	5	3	15	6	56	2	4	14	—
34	Потери волос и в частей носа	1	12	9	12	37	11	6	39	—
35	Полпынососудистого оросение губ и ще	—	—	1	—	21	1	4	12	—
36	Опухоль языка	3	12	4	6	1	—	—	—	—
37	Опухоль языка	—	—	—	—	—	2	1	10	—
38	Завязание	—	1	3	1	1	—	—	9	—
39	Изъязвление	6	8	8	16	7	4	3	4	—
40	Слезный свищ	—	—	2	—	16	14	8	16	—
41	Завязание	—	—	3	1	1	2	—	13	—
42	Недостатки зубов	5	4	3	1	4	2	—	6	—
43	Искривление шеи	—	3	3	1	7	3	2	2	—
44						10	2	1	1	—

) Первая цифра означает
общее число осмотренных

м.л.	№	Общая сумма по всему губернии больных.
943	1)	229656+65884
		295540
	1	1 909
	2	34
	3	96
	4	458
	5	86
	6	340
	7	835
	8	55
	9	69
	10	1,640
	11	2,737
	12	1,002
	13	58
	14	338
	15	180
	16	57
	17	88
	18	1,002
	19	1,332
	20	23
	21	50
	22	76
	23	19
	24	223
	25	313
	26	16
	27	130
	28	15
	29	320
	30	3,278
	31	2,323
	32	234
	33	83
	34	1,210
	35	1,058
	36	528
	37	55
	38	311
	39	242
	40	83
	41	725
	42	37
	43	369
	44	557
	45	170

— 2711.
— 1864

№	Название болы								наз	№	Объем итога по всему губерния болыням.
		Полтавская.	Псковская	Радомская.	Рязанская.	Самарская.	С.-Петербургская.	Саратовская.			
		7012+3158	2472+409	1898+1008	4386+1190	5888+745	3483+1050	5490+1553	3777+ 627	943	¹⁾ 220856+6888
											295540
1	Золотуха									1	1 909
2	Озёрные иголки	56	15	22	26	28	35	41	14	2	34
3	Водяная	4		1	2	1	1	1	3	3	96
4	Ремизинская	41	3	3	13	24	6	28	5	1	458
5	Промышля	1		1	1	1	1			3	86
6	Длиная	26		6	2	2	2	4		1	340
7	Оухолки ильметчатые	40	11	9	31	5	3	27	9	1	851
8	Оухолки	2			2					8	55
9	Холодные ильметчатые				2					9	69
10	Свяжилья, ильметчатые	10 91	19	12	25	23	9	4	1	10	1.640
11	Рубцы	144	15	27	75	35	21	64	31	11	2.137
12	Костюды	29	18	13	19	11	8	25	7	12	1.002
13	Амбары			1	2					13	56
14	Полудная болыня	4	3	6	4	1	4	9	4	7	335
15	Параллель и полудная	2	3		2	2	4		4	15	180
16	Пилы Св. Виты	5			2				1	16	57
17	Трещины иголки	3			2					17	88
18	Налоты	39	11	16	17	13	9	49	16	1	1 092
19	Парши	13	5	12	1	55	3	6	40	19	1 532
20	Колтуны									20	23
21	Неправильные образы									1	50
22	Потери черны	1		1		1	1	1		2	76
23	Недостатки ильметчатые	1			2				1	2	19
24	Высоты ильметчатые	4	3	4	1	7	2			4	223
25	Рубцы на болынях	13		1	2	3	5	2	3	4	313
26	Орешки ильметчатые								4	1	28
27	Самый свец									1	130
28	Пучки	7	1		2	2		2	1	5	29
29	Самый свец	12	3		10	9	1	8	6	2	320
30	Самый свец	135	17	65	40	59	11	90	67	3	3.276
31	Самый свец	116	13	19	59	43	39	30	3	31	2.323
32	Самый свец	8	2	3	2	4	5	5	3	3	234
33	Параллель ильметчатые	2		2	2				2	3	83
34	Параллель ильметчатые	27	3	11	40	8	13	43	11	6	1.210
35	Потери ильметчатые	33	5	37	24	4	11	13	12	6	1 058
36	Потери ильметчатые									9	526
37	Потери ильметчатые	8	2		13	33	8	34	5	1	55
38	Потери ильметчатые	2		1				2	4	4	36
39	Потери ильметчатые	12	3	3	13	7		11	2	4	39
40	Потери ильметчатые									9	12
41	Потери ильметчатые	5									236
42	Потери ильметчатые	29	6	5	3	12	2	12	1	1	725
43	Потери ильметчатые					2	2	13	5	4	37
44	Потери ильметчатые	25	1	2	2	2	2	5		3	44
45	Потери ильметчатые	47	7	17	17	8	9	5		1	557
	Искривление	9					3		2		170

) Первая иерархия
общего числа осмотровых

2711
1884

№	Название болезни									экз.	№	Общий итог по найма губерния болезням.
		Смоленская.	Суворовская.	Свободная.	Таврическая.	Тамбовская.	Тверская.	Тобольская.	Томская.			
		3641+760	1781+437	1875+938	2468+804	6905+1077	4508+1329	3002+500	2918+332	943	7)	229656+65884 296540
1	Болтуха	23		15	12	41	80	3	2	3	1	1.909
2	Оспирание всего тела		6								2	34
3	Водянка			4	2	3	2			1	3	96
4	Рематизм		6	3	1		3			3	4	458
5	Прокля	5								1	3	86
6	Длнная	3	2	1		5		2	1	4	6	349
7	Опухоль жидкотеч.	7	4	14	3	15	11	6	7	8	7	835
8	а раковидный	2			1		2	1			9	55
9	Холодные вариаки	4				1				0	10	69
10	Сыпняки, язвы . .	19	18	56	25	38	21	11	12	8	11	1.640
11	Рубцы	32	6	26	112	57	47	40	7	9	12	2.737
12	Бостейда	4	5	21	10	19	36	4			13	1.002
13	Ангуризм	1		2	2	1	2		1	7	14	58
14	Падучая болезнь	4	5	8	3	6	3	3	3	8	14	335
15	Паразиты и волтуха	1		7	2	4	3	5	2		15	189
16	Пясека Св. Витта.	1				3					16	57
17	Туснение всего тела				2		4				17	84
18	Плотованье	19	5	12	16	25	28	11	2	6	18	1.092
19	Парши	15	2	17	17	5	1			1	19	1.532
20	Колтуха							2			20	23
21	Неправильное обр- чение			1			1			1	21	50
22	Потери черепныхъ			1			1				22	75
23	Недостатокъ зубовъ	2		2		2	2			2	23	49
24	Высиротъ зубовъ .						2		1	4	24	223
25	Рубцы на ободочн.	2		2	1	1	2	4			25	313
26	Сроение язва	1		3						1	26	16
27	Сидный свищъ . . .	3				2	2		1	1	27	150
28	Пугебанье		2	1	1				1		28	13
29	Стеллажа глаза . .	3	2	2	2	5		3	3	5	29	320
30	Синюта		3				60	33	48	33	30	3.276
31	Слабость зрѣния . .	38	13	61	35	41	36	19	5	3	31	2.323
32	Косоглазие	20	3	15	12	8	4	1	2	3	32	234
33	Падучья глазу . . .	6		1	1	3	1	2	1	32	33	83
34	Глухота	22	5	13	10	40	42	12	6	16	34	1.210
35	Тусоочей изъ тш	20	13	19	4	35	28	15	16		35	1.055
36	Потери костей и частей носа	5		1	5	21	7		1	1	36	528
37	Полный носовыишта	5		2		2	2		1	4	37	55
38	Сроение губъ и ш	1		1	8	16	6				38	311
39	Опухоль языка . . .		1			1	6	3			39	12
40	Запыхание	1		4	6	3	5	2	1	9	40	236
41	Налие	10	9	16	1	6	15	6	7		41	725
42	Синий свищъ										42	37
43	Защяя губа					4	11	2	15	13	43	369
44	Недостатокъ зубовъ	1				9	7		3	1	44	557
45	Искаивание щен . .	5		13	10	1	5		1		45	170
			1	1	6			1				

) Первая цифра соиз-
общее число осмотрѣнныхъ

2711
1884

№	Название болезней	Тульская.	Уфимская.	Харьковская.	Херсонская.	Черниговская.	Золотонская.	Ярославская.	№	Общий итог по всему губернии всех болезней.
		3853+780	4614+1641	5733+2052	5105+070	5245+1859	1059+571	2802+948	1)	229956+05884
										285640
1	Золотуха	17	20	76	6	39	31	13	1	1 909
2	Оспирание всего тела	—	3	—	—	2	—	—	2	—
3	Водянка	4	—	—	1	6	—	1	3	96
4	Рожиставица	—	19	—	3	20	2	3	4	458
5	Проман	1	2	2	—	7	—	13	5	86
6	Данман	8	16	40	17	23	9	8	7	849
7	Опухоль живота	—	—	2	—	1	—	—	8	835
8	Холодные нарывы	10 25	16	27	12	44	33	20	10	55
9	Свищевид. язвы.	161	73	80	57	52	24	28	11	69
10	Рубцы	16	23	44	14	16	1	9	11	1 640
11	Кистозид	1	4	—	—	2	—	—	12	2 737
12	Анверидия	2	10	2	4	7	12	7	13	1 002
13	Падучая болезнь	1	7	6	—	9	2	8	14	58
14	Паразиты и подопи	1	5	2	—	2	—	—	15	338
15	Пясыя Св. Писа.	1	19	—	—	2	—	—	16	189
16	Трассеи всего тела	10	15	15	24	28	16	16	17	87
17	Идиотизм	2	25	5	12	65	5	—	18	68
18	Парши	—	—	1	—	—	—	—	19	1 042
19	Колтуха	—	—	—	—	—	—	—	20	1 532
20	Колтуха	—	—	—	—	—	—	—	20	23
21	Неправильное об- ращение	1	2	—	—	2	1	1	21	50
22	Потери черепных костей	—	2	5	2	—	1	—	22	76
23	Недостаток язва	—	8	4	9	7	1	2	23	76
24	Высырость язва	2	35	26	9	12	3	—	24	223
25	Рубцы на оболочках	—	—	—	—	—	—	—	25	19
26	Сращение язва	—	5	3	4	1	—	1	26	313
27	Семейный язва	—	—	—	—	—	—	—	27	16
28	Пучеглазие	2	17	7	6	5	2	5	28	130
29	Стеклозид	36	76	95	89	102	8	32	29	28
30	Сайкота	24	77	71	38	46	28	33	30	320
31	Сайкота	2	11	8	8	8	3	3	31	3 276
32	Косоглазие	3	2	4	4	4	4	3	32	2 323
33	Паразиты глаза	6	14	17	13	27	13	32	33	234
34	Глаукома	5	13	12	16	12	15	16	34	83
35	Потеря зрения	—	—	—	—	—	—	—	35	1 210
36	Потеря костей и частей носа	2	5	37	18	19	—	9	36	1 058
37	Потеря костей и частей носа	4	1	4	—	2	—	—	37	528
38	Потеря костей и частей носа	4	2	12	—	7	—	4	37	55
39	Сращение губы и языка	1	3	—	—	—	—	—	38	341
40	Опухоль языка	1	2	3	—	12	—	4	39	12
41	Заканчивание	9	12	20	3	17	7	9	40	236
42	Ныкота	—	—	1	—	—	—	—	41	725
43	Семейный свищ	—	51	21	1	34	—	—	42	37
44	Зачья губа	4	29	7	10	21	—	13	43	369
45	Недостаток губы и языка	4	3	4	7	5	—	1	44	597
	Неправильное стро- ение	—	—	—	—	—	—	—	45	170

) Первая цифра су-
общее число осмотровых

— 2711.
— 1884

№	Название болезни	Архангель- ская.	Астрахан ская.	Вессераб ская.	Варшавская
46	Зобъ			5	6
47	Расстройство горла	1			2
48	Служение лицевым			449	112
49	Улика груди	53	17	57	56
50	Бугорчатъ	11	10	99	137
51	Экземия легкая	30	7	32	28
52	Порокъ сердца	27	8	5	9
53	Волны почки	1		143	186
54	Грыжи	23	23	3	9
55	Выпадение прямой кишки		1	2	2
56	Свищ заднего прохода	2			3
57	Протекание свища заднего прохода				
58	Недержание мочи		1	1	
59	Свищ мочеиспускательного канала			1	1
60	Камешная болезнь		1		1
61	Потеря мочевого камня			2	3
62	Задержание явца	1		8	8
63	Волны явца	3	4	8	8
64	Узловатое расширение го- явца		2	12	12
65	Задержание явца	6	4	38	57
66	Искривление позвоночн- ка	7	2	23	46
67	Потеря явца, ручной ки- сти	8		40	63
68	Потеря бедра, голени			3	4
69	Искривление конечностей	1		5	67
70	Недеятельность суставов	9	21	33	129
71	Атрофия конечностей	15	8	121	109
72	Удаление слезного мешка	8	17	35	42
73	Косоглазность	10	2	46	128
74	Недостаток большого паль- ца на руке	1		12	13
75	Недостаток 2-го и больше пальцев на руке			5	18
76	Недостаток по 1-му паль- цу на руке			5	6
77	Недостаток большого или 2-х др. пальцев на ноге			4	3
78	Полное сведение пальцев	1		6	15
79	Сведение всей пальцы	3	9	21	43
80	Сведение пальцев на ноге	1	1	2	2
81	Сведение пальцев на руке		1	3	4
82	Лишние пальцы на руках и ногах	3	2	14	31
83	Малый ростъ, слабосилие и вежливость				461
		367	242	1764	2444

Валенская.	Витебская.	Владимир- ская.	Вологодская	№	Общий итогъ по всѣмъ губерниямъ соединеннымъ
3	--	1	1	46	338
		1		47	31
				48	5
52	33	63	49	49	5,512
25	18	14	12	50	1,507
42	29	27	20	51	3,415
15	15	13	24	52	1,386
2	2			53	220
128	83	56	66	54	5,514
4	2	1		55	182
				56	38
		1		57	30
1	--	4	1	58	84
				59	27
3		1	1	60	46
1				61	32
2	2	5	2	62	206
3	4	5	5	63	412
23	2	6	10	64	674
9	3	26	6	65	977
21	10	12	10	66	991
36	12	12	17	67	1,134
1	--	1	2	68	122
17	8	5	3	69	988
46	32	22	28	70	3,229
16 выключено	8 выключено	2 выключено	4 выключено	71	3,317
50	23	23	42	72	830
17	3	15	11	73	1,490
34	19	4	19	74	387
9	4	4	6	75	403
1	5	3	2	76	162
2	2	9	1	77	66
		2		78	347
7	11	6		79	813
5	1	1	10	80	132
		1	1	81	88
10	4	3	13	82	690
15	42	70	80	83	4,334
859	589	608	738	Всего .	65,864

№	Название болезни.	Большая.	Воронь- ская	Вятская	Г. одесская.	Екатери- но- дзв. кн.	Енисейск.	Иркутск.	Камчатка	п. №	Общий итог по всему туберкулезу болезни
46	Зобь.	8		8	2		13	72	7	46	338
47	Расстройство горла						1		1	47	31
48	Слизистая гиперемия									48	5
49	Увелич. груди	115	80	27	41	94	1	16	113	49	3512
50	Бужо-чаша. .	27	27	9	8	9	4	7	18	50	1307
51	Звездчат. легкого.	66	67	13	54	41	1	12	25	51	3415
52	Порок сердца	19	28	29	16	17	16	9	22	52	1386
53	Водяни. пневм.	1	0	1	1	5			4	53	220
54	Грыжа	319	127	172	125	110	19	19	83	54	5514
55	Выпадение прямой кишки	15	8	3	1	1			3	55	162
56	Слизь заднего прохода	4	2		1				4	56	58
57	Противосекретный зод природы									57	30
58	Недержание мочи		2				2			58	84
59	Слизь мочеиспускательн ного канала.			1					1	59	27
60	Каменная болезнь.	1	2							60	46
61	Потеря полового часа.		2	1		2			2	61	32
62	Бактериальн. язва.	6	2	4	8	13			3	62	306
63	Водяни. легкого.	20	5	23	10	8	1	3	7	63	112
64	Увелич. расширение ве нечной	38	15	29	11	5	4	2	8	64	614
65	Склерозиров. язва.	34	15	46	6	24	3	2	1	65	977
66	Искажение позвоночника	18	11	12	20	37	3	2	15	66	591
67	Потери плеча, ручни ей	37	27	30	27	46	2	1	39	67	1.134
68	Потери бедра, голени	4	8			4			2	68	122
69	Искажение конечностей	24	23	25	20	33	2	11	5	69	968
70	Недостаточность суставов	90	90	80	87	70	6	10	53	70	3.229
71	Атрофия конечностей . .	4 вывиха	19 вывихов	7 вывихов	6 вывихов	2 вывиха	1 вывих	9 вывихов	2	71	515 вывихов
72	Увелич. сплетение вен	122	101	56	52	54	8	13	88	72	3.317
73	Косозадость	12	14	24	3	14			17	73	330
74	Недостаток большого на да на руку.	47	31	15	30	20	7	3	12	74	1.490
75	Недостаток 2-х и бол пальцев на руку.	13	14	5	8	6	6	1	15	75	387
76	Недостаток по 1-му па лу на руку.	71	11	6	5	1	1	3	5	76	403
77	Недостаток большого, в 2-х др. пальцев на ру ку	4	2	3	5	4			7	77	162
78	Потеря свисающ. пальца	2	4		1	1		1	1	78	66
79	Сведение обеих пальцев	59	0	2	4	1	1	4	1	79	347
80	Сведение обеих пальцев	52	17	6	13	2	1	2	9	80	913
81	Сращение пальцев на ру ку	3	2	1	3	4			3	81	132
82	Длинные пальцы на ру ку	2	3	1		1	1	1	1	82	88
83	Малый рот, слабосжати е	25	25	15	7	6	1	4	45	83	680
		140	60	19	99	69	2	13	48	83	1.334
		2.003	1.612	1.254	1.009	1.135	203	326	1.724	Всего	65.884

№	Наименование болыны	В								д.	М	Общий итог по всех губерниям болыны
		Калужская.	Калужская.	Киевская.	Киевская.	Костромская.	Курляндская.	Курская.	Каленная.			
46	Земля	13			4					46		338
47	Разстройство горла	1		3		2			13	47		31
48	Ожогие пищеварения							2	2	48		5
49	Узкая грудь . . .								1	49		512
50	Внутренняя . . .	96	39	83	97				41	50		1507
51	Эпидемия легкого .	30	49	49	41	17	58	86	20	51		3415
52	Порок сердца . .	88	38	124	41	18	33	28	20	52		1386
53	Болит печень . .	14	37	24	12	9	24	85	16	53		320
54	Грипп	5	2	10	—	24	21	16	3	54		5514
55	Выпадение прямой киш	64	90	150	4	114	1	4	3	55		182
56	Сильная задняя прохода	1		3	1	89	57	101	61	56		58
57	Противопоказаний на пр. охот.						3		1	57		30
58	Неисправление моче . .	9	3	1	1	1			2	58		84
59	Сильная мочеиспускатель- ная				2		1			59		27
60	Камешная болыня . .	1		1						60		46
61	Потеря половой члена	2				1	2		1	61		32
62	Заживление яичка . .	1	1	2	3	1				62		306
63	Болезнь яичка . . .	2	1	13	4					63		412
64	Узкая часть расщепления яичка					7	1	9	4	64		64
65	Затвердевшие яички . .	4	13	14	17	7	2	20	7	65		977
66	Неисправление мочеиспус-	22	13	22	7	7	2	14	15	66		191
67	Потеря плеча, ручной сти	10	22	50	4	3	7	14	4	67		1434
68	Потеря бедра, голени . .	26	11	50	27	20	7	24	22	68		123
69	Неисправление мочеиспус-	1	2	9		2	1	1		69		868
70	Недальность, сустав	11	35	34	8	2	17	10	8	70		3229
71	Атрофия конечностей	90	12	419	40	60	20	54	80	71		515 вывихов
72	Узкая часть сустава	94	36	134	64	3	4	7	15	72		3317
73	Косая часть	4	10	21	8	54	24	68	35	73		830
74	Недальность большого па- ха на руку	117	10	23	40	12	10	20	51	74		1440
75	Недальность 2-х и бо- льших на руку . . .	9	1	15	8	10	3	9	6	75		387
76	Недальность по 1-му па- ху на руку	4	3	11	6	5	4	3	8	76		401
77	Недальность большого, 2-х др. пальцев на па- ху	2	4	5	2	1	2	3		77		162
78	Полное сведение пальцев		1	22	1				2	78		56
79	Сведение всех пальцев	5	3	26	25	2	3	5	1	79		347
80	Сведение пальцев на по-	48	3	3	1	5	3	6	12	80		813
81	Сведение пальцев на ру-	3	1	2		1	4	1	2	81		132
82	Линия пальцев на ру-								2	82		88
83	Малый рост, слабосил- ность	47	6	17	12	6	1	16	3	83		680
		70	4	113	80	147		39	90			4334
		1425	841	1951	970	736	622	1219	821			Всего . 65,884

№	Наименование болезни									в. №	Общий итог по всех губерниях (всего)
		Дальневосточная	Дальневосточная	Дальневосточная	Минская	Московская	Московская	Нижегородская	Новгородская		
46	Зобъ									46	33
47	Разстройство горла	1	2	1	1			1	3	47	3
48	Сужение пищевода		1			1		1	1	48	3
49	Усталость									49	5 512
50	Булоратия . .	61	152	10	86	70	134	53	108	50	1 507
51	Эмфизема легких	43	31	34	30	14	32	20	22	51	3 415
52	Порок сердца .	101	70	40	118	101	45	17	38	52	1 386
53	Болезнь печени	63	15	16	17	26	30	18	17	53	220
54	Грибок	3	7	5	5	2	3	2	12	54	5 514
55	Выпадение правой ноги	74	79	34	188	149	83	73	54	55	182
56	Свищ заднего прохода	2	18		10	15				56	58
57	Противопоказанный а проход				1	4		3	2	57	30
58	Недержание мочи		1				1	2		58	84
59	Свищ мочеиспускатель ного канала	2	4		1	3			2	59	27
60	Камешки в моче . .	1					1			60	46
61	Потеря полового члена						5		1	61	32
62	Золотуха		1							62	206
63	Болезнь почек . .			4	1	7	1		1	63	412
64	Угловатое расширение легкого	2	6	9	5	10	9		14	64	614
65	Затруднение дыхания	10	8	2	8	10	16	7	12	65	977
66	Недержание мочеиспускания	11	28		7	7	9	15	29	66	891
67	Потеря плеча, ручной сты	7	6		19	21	18	18	9	67	1 434
68	Потеря бедра, голени .	21	38	30	24	25	22	17	11	68	122
69	Низкая степень мочеиспускания	2	1	2		2	6		4	69	988
70	Недальность суставов	22	1	12	17	18	13	13	8	70	3 220
71	Атрофия конечностей	47	18		60	90	50	52		71	515 вывихов
72	Угловатое сгибание не Косоватость	4 вывиха	4 вывиха	76	51	17 вывихов	10 вывихов	9 вывихов	8 вывихов	72	3 317
73	Недостаток большого на на руи	58	81	16	15	57	30	35	22	73	830
74	Недостаток большого на на руи	14	13	16	15	16	5	3	9	74	1 490
75	Недостаток 2-х и 6 пальцев на руи . .	39	62	9	8	17	25	16	29	75	387
76	Недостаток 2-х и 6 пальцев на руи . .	2	11	6	7	5	2	5		76	403
77	Недостаток по 1-му руи на руи	11	5	2	8	13	11	8	6	77	162
78	Недостаток большого 2-х и 6-х пальцев на руи	2	2	3	8	1	6	3	2	78	66
79	Полное сведение пальцев	1	1	1	3	5		1		79	347
80	Сведение пальцев на руи	2	1	4	5	14	1	3	6	80	813
81	Среднее сведение на руи	14	38	4	14	23	11	10	8	81	132
82	Длинные пальцы на руи	2	7	2	2	5	1	1	3	82	88
83	Малый рост, слабость невозможность		3		2	1				83	680
		17	20	5	7	6	6	6	4		4 834
		40	70		51	201	90	9	17		
		1 159	1 378	584	1 304	1 425	1 061	786	848		Всего 65 884

№	Наименование болезни	Оренбургская				Пересел.	Петровск-ск.	Павлов.	Подольская.	Я.	№	Общий итог по всем губерниям (общая)
		Оренбургская	Оренбургская	Оренбургская	Оренбургская							
46	З-б.					122	12		1		46	334
47	Расторжение горла		1	1			2				47	31
48	Скушение плещи					177	23		89		48	5
49	Умная гл.					52	20		26		49	5,712
50	Ротариум	20	21	67	68	73	58	13	51		50	1 507
51	Эмиссия десны	8	3	18	11	73	58	25	84		51	3 410
52	Полный серд.	22	9	78	30	65	16	10	14		52	1 386
53	Брошная плещи	6		12	19	3	7	2	9		53	229
54	Грипп		4	4	10	185	32	40	122		54	5,514
55	Выпадение правой мид	20	19	110	39	2	1	3	9		55	162
56	Смущ. заднего прохода			4		1			5		56	38
57	Противопоказанный а прох.										57	30
58	Недержание мочи					4	1				58	84
59	Смущ. мочеиспускатель			1	6		1				59	27
60	Камешная бол.		1		1	1	1	1			60	16
61	Потеря ногонного член.	1			2	4	1		1		61	32
62	Задержание на на	1			1	5	1	2	6		62	206
63	Волнистая плещи	1	2	6	1	17		4	8		63	412
64	Узловатое расширение	5	4	5	2						64	674
65	Задержание яичка	5	2	23	2	73	10	7	22		65	977
66	Потеря плещи	11	3	10	10	31	10	10	19		66	892
67	Потеря плещи, ручной	1	5	8							67	1,434
68	Потеря бедра, голени	11	8	24	12	39	29	16	36		68	122
69	Недержание мочеиспуск.		15	3	1	8	2	1	2		69	985
70	Недержание суставов	2	34	7	11	70	40	30	27		70	3 229
71	Атрофия конечностей	2 вывиха	6 вывихов	4 вывиха	2 вывиха	9 вывихов	6 вывихов	4 вывиха	10 вывихов	2	71	и 515 вывихов
72	Узловатое свертывание	11	11	59	41	92	35	32	101		72	3,317
73	Косоватость	11	8	21	8	29	9	16	12		73	830
74	Недостаток большого	5	1	6	14	29	24	59	22		74	1,490
75	на на руц.		3	10	3	14	8	14	9		75	387
76	Недостаток 2-х и 3-х		1	8	2	12	3	2	15		76	404
77	на на руц.	2	1	2	2	1	3	1	3		77	162
78	Недостаток большого					7	1	1	4		78	66
79	Полное сведение	2			1	7	11	1	35		79	347
80	Сведение 2-х и 3-х	2	3	6	3	27	33	18	15		80	813
81	на на руц.		2	4	1	7	2	2	11		81	132
82	Среднее сведение на			1	1	5			2		82	88
83	Литные палцы на ру					34	8	11	20		83	6-0
	Малый рост, слабость	12	10	5	6	49	19	23	39		84	4,334
	человечность		20	30	8							
		253	356	906	727	2 030	700	532	1,472			Всего - 65,864

№	Название болезни	Полтавская	Пензенская	Рязанская	Самарская	С. Петербургская	Саратовская	Сибирская	я. №	Общий итог по всем губерниям больных
46	З-б...	—	1	9	2	3	—	—	46	338
47	Разстройство горла	2	—	—	—	—	—	—	47	31
48	Сужение пищевода	2	—	—	—	—	—	—	48	5
49	Узкая грудь	691	16	64	76	21	394	130	49	5,512
50	Бугорчат.	52	11	15	23	6	27	18	50	1,307
51	Экзема десны	167	21	18	30	7	59	94	51	3,415
52	Порок сердца	127	11	44	7	40	54	12	52	1,386
53	Болезнь печени	9	—	2	89	2	6	2	53	229
54	Гонима	159	31	43	7	73	46	105	54	5,514
55	Выпадение прямой киш	5	—	2	2	2	1	61	55	182
56	Свищ заднего прохода	—	—	2	2	—	—	—	56	58
57	Противосекретный и	—	—	—	—	—	—	—	57	49
58	Недержание мочи	—	—	—	—	2	7	1	58	84
59	Свищ мочеиспускательн.	1	—	—	2	1	2	—	59	27
60	Каменная болезнь	3	—	1	—	1	—	—	60	16
61	Потеря полового члена	—	3	1	—	—	3	1	61	32
62	Закрепление яичка	19	1	3	—	1	6	—	62	206
63	Волны на шее	18	4	3	12	13	6	1	63	412
64	Утолщение предстател.	—	—	—	—	—	—	—	64	674
65	Затвердение яичка	60	2	5	11	7	6	14	65	977
66	Исcurвление полового чл	47	3	16	15	12	14	37	66	891
67	Потеря яичка рубцой	—	—	5	10	1	4	22	67	1,134
68	Потеря бедра, голени	41	7	35	49	16	15	19	68	122
69	Исcurвление конечности	2	—	1	6	4	6	1	69	988
70	Некrotическая гута	45	1	29	6	5	14	36	70	3,229
71	Атрофия конечностей	120	26	79	57	43	40	127	71	5,515
72	Утолщение ступни	84	31	50	70	50	37	98	72	3,317
73	Косая стопа	34	6	11	25	20	11	16	73	330
74	Недостаток большого п	61	14	34	29	8	24	21	74	1,490
75	Недостаток 2-го и 6	—	8	9	6	1	4	2	75	387
76	Недостаток по 1-му п	6	—	7	6	—	8	9	76	403
77	Недостаток большого, 2-го др. пальца на л	3	—	9	4	—	5	1	77	162
78	Полное сведение пальца	—	—	—	—	1	2	—	78	66
79	Сведение 4-го пальца	12	1	2	2	1	2	3	79	347
80	Сведение 5-го пальца	13	3	19	5	10	4	13	80	813
81	Сращение пальца на р	5	2	1	5	3	2	1	81	132
82	Длинные пальцы на ру	4	—	1	—	—	2	1	82	98
83	Малый рост, слабость	30	2	13	9	5	1	16	83	680
	невооруженность	210	—	200	98	—	50	46	83	4,314
		3,158	409	1,008	1,180	745	1,050	1,553	627	Всего . 65,884

№	Название болезни	Смоленская.				Тамбовская.				Всего	
		Смоленская.	Суворовская.	Суджанская.	Таврическая.	Тамбовская.	Тверская.	Тобольская.	Томская.	з.	Общий итог по всем губерниям
46	Зоба	2	3	5		1				46	338
47	Расстройство горла									47	31
48	Сужение пищевода									48	5
49	Узкая грудь . . .	66	10	33	55	2	127	10	10	49	5 512
50	Вторичная	22	20	21	75	22	80	14	17	50	1 507
51	Эпидемия детеля .	35	50	60	21	71	38	35	11	51	3 415
52	Порок сердца . .	5	15	8	12	27	18	18	14	52	1 588
53	Волчки печени . .	1	4	2	5	12		2		53	220
54	Урлап	91	47	54	80	33	119	75	28	54	5 514
55	Выделение жидкой кши		5	7		1			1	55	182
56	Свищ заднего прохода									56	55
57	Противопоказанный з.									57	40
58	Недержание мочи .			2	1		4			58	84
59	Свищ мочеиспускательного канала		2				1			59	27
60	Каменная болезнь .	1			1	1		1		60	46
61	Потеря мочевого пузыря				1	2	3			61	72
62	Задетание ануса .	7		2		1	3	2		62	206
63	Водянка яичка . .	1	1	3	9	10	6	4	9	63	412
64	Узловатое расширение яичка	6	6	6	13	10	7	0	3	64	674
65	Затвердение яичка .	6	2	5	16	6	5	22	1	65	977
66	Искажение позвоночника	11	3	9	4	19	14	5	7	66	491
67	Потеря олема, ручной									67	1 434
68	Потеря бедра, голени .	4	18	31	30	23	21	0	2	68	122
69	Искажение конечностей	14	1	3	11	7	2			69	988
70	Недальность суставов	50	5	5	40	28	40	8	9	70	3 227
71	Атрофия конечностей	17	35	35	34	30	21	30	21	71	5 515
72	Узловатое сращивание	40	75	75	34	60	72	17	9	72	3 317
73	Косая стопа	2	14	16	1	27	14	8	5	73	830
74	Недостаток большого пальца на руке	12	15	19	19	9	34	11	1	74	1 490
75	Недостаток 2-го и 6-го пальцев на руке . .		4	12	5	8	6	4	5	75	387
76	Недостаток 3-го и 4-го пальцев на руке	5		4	2	8	10		1	76	465
77	Недостаток большого 2-го и 3-го пальцев на руке	1	1			3	6	1		77	163
78	Полное сведение пальцев	1			11	2	1	1	1	78	66
79	Сведение 4-х пальцев	2	2	10	11	2	5	1	3	79	347
80	Сведение 5-х пальцев	7	2	11	2	8	17	6		80	843
81	Сведение 6-х пальцев на руке			1		6	2		1	81	142
82	Сведение 7-х пальцев на руке									82	88
83	Малый рост, слабость	6	4	18	4	14	10	4	1	83	680
	невозможность	79	30	124	50	40	69	9		84	4 344
		750	427	928	804	1 077	1 329	300	332	Всего 65.884	

№	Название болезни:	Тульская.	Уфимская.	Харьковская.	Херсонская.	Черниговская.	Вятская.	Ярославская.	№	Общий итог по всех губерниях больных
46	Зобь.		1	1	6	—	—	1	46	338
47	Разстройство горла		—	—	3	1	—	—	47	31
48	Острые ангины	1	—	—	—	—	—	—	48	5
49	Узкая грудь	28	32	191	41	254	95	83	49	512
50	Вупирати	36	11	5	12	31	37	50	50	1,307
51	Зависшие легочн.	36	11	229	21	126	47	73	51	3,415
52	Порокъ сердца	3	8	75	9	46	4	22	52	1,386
53	Болъная печень.	2	1	17	3	2	1	—	53	220
54	Грипп.	51	101	178	92	138	30	50	54	5,514
55	Выпадение прямой ки	2	—	—	—	7	1	1	55	182
56	Свищъ заднего прохода	—	1	—	1	—	—	—	56	38
57	Противоестественный и	—	—	—	—	—	—	—	57	40
58	Недержание мочи	2	2	1	—	—	2	8	58	84
59	Свищъ мочеиспускатель	—	—	—	—	—	—	—	59	27
60	Каменная болъза.	1	—	1	—	—	—	2	60	46
61	Потеря полового члена	—	—	—	—	—	—	2	61	32
62	Задержание яичка	6	—	9	8	22	—	1	62	206
63	Воспален. яичка	5	1	31	8	10	—	2	63	412
64	Узкомоте расширение	—	—	—	—	—	—	—	64	—
65	яичка	8	5	16	7	20	6	17	65	674
66	Затвордтые яичка.	8	11	40	9	19	6	12	66	977
67	Потеря яичка, ручной	22	16	30	11	36	8	18	67	893
68	сти	11	15	46	21	30	8	14	68	1,434
69	Потеря бѣдра, током	2	4	2	—	—	—	3	69	122
70	Потеря яичка	24	3	34	23	54	7	42	70	968
71	Недѣятельность суставов	40	56	112	30	105	15	41	71	3,220
72	Агрияи немощности	39	52	65	77	71	18	38	72	3,317
73	Уклонот. суставн. ве	14	11	11	16	19	3	14	73	830
74	Косовальность	15	16	25	14	16	3	19	74	1,480
75	Недостатокъ большого	1	5	8	4	3	3	1	75	387
76	на руцѣ.	2	5	10	1	14	6	8	76	403
77	Недостатокъ по 1-му	—	—	—	2	—	2	2	77	162
78	руцѣ.	—	2	5	—	—	—	—	78	—
79	Недостатокъ большого,	—	—	—	—	—	—	—	79	—
80	2-хъ др. пальцевъ на л	—	—	2	—	2	2	—	80	—
81	Полное сведение пальц	5	3	8	6	3	4	1	81	347
82	Сведеніе всѣхъ пальц	2	11	23	7	9	22	5	82	813
83	на л.	2	3	1	—	4	3	1	83	132
84	Сропение пальцевъ на р	—	1	4	—	1	1	—	84	86
85	Лѣшние пальцы на ру	—	—	—	—	—	—	—	85	—
86	2-хъ пальцѣ.	7	8	37	8	7	6	2	86	680
87	Малый ростъ, слабоси	41	380	85	101	194	—	117	87	4,334
88	невозможности	—	—	—	—	—	—	—	88	—
		760	1,641	2,052	979	1,859	571	943	Всего	65,884

Таблица объ оспопрививаніи по губерніямъ, за 1880 годъ.

№		Число душъ, коимъ при- вита оспа.	Осталось не привитыхъ.	Число оспо- прививате- лей.
Г у б е р н і и:				
1	Архангельская	8.736	7.413	103
2	Астраханская	13.832	4.735	—
3	Бессарабская	72.552	—	—
4	Варшавская	25.657	1.398	—
	Варшава	1.147	—	—
5	Виленская	35.475	1.822	—
6	Витебская	32.998	—	—
7	Владимірская	34.266	2.954	—
8	Вологодская	39.795	—	218
9	Волынская	65.301	—	190
10	Воронежская	60.069	—	230
11	Вятская	53.243	109.585	202
12	Гродненская	31.415	2.788	221
13	Екатеринославская	34.348	4.958	234
14	Енисейская	7.777	4.513	67
15	Иркутская	11.785	—	—
16	Казанская	58.793	33.898	—
17	Калишская	21.147	—	51
18	Калужская	24.718	9.745	94
19	Кіевская	72.903	—	313
20	Ковенская	16.760	—	—
21	Костромская	26.818	—	153
22	Курляндская	10.593 ¹⁾	—	134
23	Курская	48.111	—	114
24	Кълевская	19.699	—	43
25	Лифляндская	26.852	4.688	459
26	Ломжинская	19.472	—	28
27	Люблинская	25.452	—	8
28	Минская	56.415	7.539	—
29	Могилевская	39.515	—	163
30	Московская	32.723	—	82
	Москва	15.310	—	—
31	Нижегородская	21.892	—	56
32	Новгородская	35.952	—	114
33	Олонецкая	8.010	—	90
34	Оренбургская	27.196	13.691	128
35	Орловская	36.824	156	—
36	Пензенская	54.780	8.187	133
37	Пермская	37.256	26.675	—
38	Петровская	28.245	—	—
39	Плоцкая	15.633	—	16
40	Подольская	58.761	—	—
41	Полтавская	74.480	18.080	234
42	Псковская	12.795	—	81
43	Радомская	16.503	—	—
44	Рязанская	32.999	—	120

¹⁾ Кроме того ревакцинированныхъ 6.895 чел.

№		Число душ, коиѣ при- вита оспа.	Осталось не привитыхъ.	Число оспо- прививате- лей.
45	Самарская	52.573	—	33
46	С.-Петербургская	12.179	—	—
	С.-Петербургъ	—	—	—
47	Саратовская	67.480	44.006	118
48	Симбирская	31.008	—	61
49	Смоленская	23.383	—	Св. непредст.
50	Суваляская	13.273	—	23
51	Сѣдлецкая	16.536	389	51
52	Таврическая	30.950	4.475	—
53	Тамбовская	68.892	—	239
54	Тверская	21.160	6.679	164
55	Тобольская	24.320	5.658	189
56	Томская	18.368	4.093	106
57	Тульская	32.461	6.027	—
58	Уфимская	23.274	—	78
59	Харьковская	66.336	98.640	278
60	Херсонская	—	—	—
61	Черниговская	45.957	16.085	270
62	Эстляндская	8.992	3.690	—
63	Ярославская	22.633	—	—
О б л а с т и:				
64	Акмолинская	3.188	1.458	28
65	Амурская	147 ¹⁾	—	—
66	Забайкальская	11.422	—	145
67	Примор. Восточн. Сибири	—	—	—
68	Семипатинская	218	307	2
69	Семирѣчинская	—	—	—
70	Скырѣ-Дарьинская	19.123	—	—
71	Тургайская	—	—	—
72	Уральская	667	—	—
73	Ферганская	—	—	—
74	Якутская	—	—	8
Градоначальства:				
75	Севастопольское	—	—	—
76	Керчь-Еникальское	—	—	—
77	Одесское	Свѣд. не	предст.	6
78	Таганрогское	812	—	1
Военн.-Губернат.				
79	Владивостокское	—	—	—
80	Кронштадтское	—	—	—
81	Николаевское	—	—	—
В с е г о		2.116.727	454.332	5.876

¹⁾ Въ крестьянскихъ селеніяхъ не прививается по неизвѣнью оспопрививателей.

Таблица о числѣ больныхъ, пользовавшихся отъ венерической
болѣзни по губерніямъ, въ январской трети 1880 года.

№		Общее число больных пользовавшихся:										В том числе пользовавшихся исключительно больными собственными в определенный период времени.										Число лечеб- ных.
		В городских больницах подлежит Министерству Внутренних Дел.										В различных других лечеб- ницах и частной практик врачей.										
		Мужч.					Женщ.					Мужч.					Женщ.					
		Детей.	Итого.	Детей.	Итого.	Детей.	Итого.	Детей.	Итого.	Детей.	Итого.	Детей.	Итого.	Детей.	Итого.							
Губернии:																						
1	Архангельская	32	13	1	46	67	8	3	80	1	2	1	4	6	3	—	9	298	733	—	—	—
2	Астраханская	111	37	—	148	289	232	19	540	4	19	—	53	169	18	—	194	—	—	—	—	—
3	Белгородская	109	70	14	197	127	55	30	212	56	32	—	88	88	23	8	114	—	—	—	—	—
4	Варшавская	25	39	—	64	45	54	27	126	1	5	—	9	22	17	9	46	403	202	—	—	—
5	В. Вятская	479	660	16	1155	300	29	40	369	345	510	4	859	94	12	17	123	337	169	—	—	—
6	Витебская	72	114	11	197	19	3	—	16	16	82	5	103	6	3	—	—	—	—	—	—	—
7	Владимирская	92	121	41	254	54	9	19	112	24	35	13	47	3	—	—	721	604	—	—	—	—
8	Вологодская	243	116	28	387	476	417	217	1110	80	40	5	135	108	88	68	261	1283	608	—	—	—
9	Волынская	256	212	70	540	351	301	114	766	94	44	26	134	119	109	67	299	1041	269	—	—	—
10	Воронежская	476	173	16	675	99	109	3	241	108	120	14	242	94	103	1	198	1900	000	—	—	—
11	Вятская	418	271	123	812	578	390	250	1418	157	66	10	233	16	17	13	46	1452	615	—	—	—
12	Гродненская	392	216	49	657	623	457	177	1257	65	27	9	101	98	55	29	182	3290	550	—	—	—
13	Екатеринбургская	64	74	9	147	186	26	6	218	16	24	6	46	15	3	3	21	1068	580	—	—	—
14	Енисейская	281	76	11	368	477	259	81	817	18	16	8	82	92	41	12	145	1435	102	—	—	—
15	Иркутская	201	48	—	249	9	—	—	9	108	14	—	122	10	3	1	14	251	888	—	—	—
16	Кавказская	113	99	4	216	74	30	7	111	41	22	—	63	14	10	2	26	371	657	—	—	—
17	Калининская	42	45	1	88	58	7	6	71	182	100	15	300	454	199	33	716	—	—	—	—	—
18	Калужская	243	380	167	790	168	182	92	442	14	21	1	36	43	5	4	52	716	476	—	—	—
19	Казанская	371	284	27	681	119	63	32	24	45	36	23	106	84	95	57	236	988	640	—	—	—
20	Киевская	132	98	15	245	367	455	461	1273	255	193	15	463	57	81	16	104	—	—	—	—	—
21	Костромская	211	179	71	461	1642	1504	430	3578	66	51	10	126	32	13	6	51	1831	886	—	—	—
22	Курляндская	52	95	6	153	58	17	13	88	36	19	3	57	74	76	68	218	1230	867	—	—	—
23	Курганская	392	380	108	870	863	770	704	2337	23	71	—	94	10	—	1	11	—	—	—	—	—
24	Курская	63	149	9	221	66	151	—	217	34	40	5	79	84	63	52	199	1557	703	—	—	—
25	Кышинецкая	159	114	9	279	356	44	17	417	15	27	—	42	36	47	83	619	749	—	—	—	—
26	Лавинская	27	55	2	82	64	7	1	72	44	54	1	99	156	20	5	211	955	316	—	—	—
27	Лодзинская	37	90	7	134	89	23	2	112	14	36	—	50	45	6	—	51	331	649	—	—	—
28	Ломжинская	125	172	52	349	102	—	—	102	24	62	7	93	35	19	2	54	64	978	—	—	—
29	Минская	190	207	53	419	8	—	—	8	72	72	27	181	5	2	3	10	947	897	—	—	—
30	Могилевская	268	579	128	975	383	547	166	1096	577	99	34	710	2239	157	54	2450	—	—	—	—	—
31	Новгородская	3250	1031	56	4337	5120	643	433	6199	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Новгородская	296	269	24	529	957	729	331	2017	75	47	15	137	204	106	69	379	1369	369	—	—	—
33	Новгородская	213	231	45	489	751	920	335	2006	3	3	—	6	7	5	17	1049	526	—	—	—	—
34	Одесская	136	67	5	208	133	90	52	275	55	17	—	72	56	22	6	84	314	435	—	—	—
35	Одесская	112	113	3	228	201	90	53	344	47	16	—	63	74	24	11	409	896	200	—	—	—
36	Одесская	169	121	23	313	331	206	130	661	110	144	26	190	19	61	16	96	—	—	—	—	—
37	Одесская	312	251	88	651	630	744	423	1797	21	27	—	66	60	84	62	212	1230	331	—	—	—
38	Одесская	641	294	47	982	521	326	114	961	21	27	—	66	60	84	62	212	1230	331	—	—	—
39	Одесская	76	133	7	216	56	39	3	98	45	74	8	125	47	29	—	78	805	315	—	—	—
40	Одесская	51	88	3	142	42	22	1	65	24	23	—	87	25	11	—	—	—	—	—	—	—
41	Одесская	248	142	4	394	164	119	16	288	72	38	—	110	67	25	6	98	2159	601	—	—	—
42	Одесская	217	159	27	396	902	744	475	2351	102	64	16	185	165	214	147	546	314	435	—	—	—
43	Одесская	189	201	98	489	353	450	340	1143	66	29	—	161	126	133	157	416	84	480	—	—	—
44	Одесская	34	49	1	84	14	4	2	20	66	66	1	61	8	1	1	11	693	695	—	—	—
45	Одесская	244	175	95	514	350	476	365	1491	26	34	—	152	46	42	45	141	1537	790	—	—	—
46	Одесская	193	118	22	333	291	273	80	614	75	45	32	12	19	10	13	42	—	—	—	—	—

№		Общее число больных пользовавшихся:								В том числе разделившись по числу заболеваний в течение периода времени.								Число жителей.
		В городских больницах и в Министерстве Внутренних Дел.				В различных других лечебных заведениях и частной практике врачей.				В городских больницах и в Министерстве Внутренних Дел.				В различных других лечебных заведениях и частной практике врачей.				
		Муж.	Женщ.	Детей.	Итого.	Муж.	Женщ.	Детей.	Итого.	Муж.	Женщ.	Детей.	Итого.	Муж.	Женщ.	Детей.	Итого.	
46	С.-Петербургская	29	19	5	53	23	43	9	75									
	Г. С.-Петербург					3 017	1 750	199	4 966									
47	Одесская	392	179	14	585	987	947	509	2 443	88	30	9	127	136	84	68	268	1 419 203
48	Симбирская	284	180	93	557	380	302	143	825	15	13	9	37	56	50	38	144	1 350 411
49	Самарская	215	295	100	610	573	584	284	1 441									
50	Самарская	43	54	18	115	63	13	9	85									
51	Самарская	10	19	2	31	50	24	5	79									
52	Самарская	15	18	3	36	214	107	27	347	213	174	107	491	235	241	244	720	2 017 893
53	Самарская	432	370	151	973	1 490	1 899	1 292	4 681	40	35	8	83	59	67	60	186	1 287 351
54	Самарская	242	243	67	552	850	1 115	539	2 504	60	15	1	76	14	6	20	116 376	
55	Самарская	306	81	32	419	53	20	3	57	83	24	1	108	66	8	8	82	1 019 726
56	Самарская	110	39	1	149	226	38	17	283	58	60	22	140	165	93	89	347	1 379 715
57	Самарская	175	244	84	503	655	579	232	1 467	43	13	3	59	48	31	21	100	1 599 007
58	Самарская	110	81	13	204	263	166	65	495	245	109	4	358	48	33	25	106	2 062 983
59	Самарская	534	333	57	924	319	222	95	636	23	15	1	39	24	18	7	49	
60	Самарская	154	36	2	192	154	70	31	255	67	51	17	135	28	6	4	38	1 526 473
61	Самарская	171	141	47	359	146	75	53	274	37	16	—	53	51	5	3	59	340 936
62	Самарская	75	32	—	107	136	21	9	166	54	37	1	92	118	117	77	312	1 006 190
63	Самарская	202	126	42	370	490	746	309	1 536									
	Область																	
64	Амурская	10	17	—	27	250	20	4	271	—	—	—	—	6	5	2	13	454 203
65	Амурская	—	—	—	—	23	9	—	32	—	—	—	—	4	9	—	13	10 12 000
66	Забайкальская	51	24	—	75	56	20	3	79	37	13	—	50	13	8	3	25	
67	Приамурская	5	8	—	13	26	1	—	27	—	—	—	10	5	—	—	5	4 352
68	Самарская	5	4	—	9	80	16	3	99	1	—	—	1	18	4	—	22	392 598
69	Самарская	—	—	—	—	106	50	11	167	—	—	—	—	—	—	—	—	1 065 323
70	Самарская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	Туркестанская	—	—	—	—	—	—	—	—	14	10	—	24	8	6	—	14	
72	Уральская	26	10	—	36	18	9	8	53	—	—	—	—	—	—	—	—	
73	Финляндская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
74	Войска Донского	170	46	2	218	26	21	3	248	19	22	2	43	3	1	—	1	
75	Иркутская	118	93	17	228	17	2	—	137	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Гродно-Чайковск.																	
76	Светлогорское	—	—	—	—	81	220	3	284	46	20	—	66	125	3	1	129	—
77	Керчь-Евпаторийское	—	—	—	—	1 431	492	49	2 072	652	248	3	943	335	42	—	332	197 262
78	Одесское	938	424	9	1 371	51	16	1	1 000	17	4	1	22	28	6	—	34	40 060
79	Татарское	43	7	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Военно-Губернатор.									167	16	2	185	21	—	—	21	
80	Кроштинское	257	42	3	302	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
81	Ильинское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Всего	16 968	11 405	2 153	30 526	30 430	20 723	9 759	61 018	6 407	3 498	579	10 474	6 841	2 731	1 767	21 304	




Таблица о числѣ больныхъ, пользовавшихся отъ венерической
болѣзни по губерніямъ, въ майской трети 1880 года.

№		Общее число больных и выздоровевших								В том числе заразившихся и выздоровевших собственно в означенный период времени								Число излеченных	
		В городских больницах и в частной врачебной помощи				В различных других лечебных заведениях и в частной врачебной помощи				В городских больницах и в частной врачебной помощи				В различных других лечебных заведениях и в частной врачебной помощи					
		Всего				Всего				Всего				Всего					
		Муж.	Женщ.	Детей	Итого	Муж.	Женщ.	Детей	Итого	Муж.	Женщ.	Детей	Итого	Муж.	Женщ.	Детей	Итого		
Губернии.																			
1	Архангельская	15	14	—	29	137	16	7	160	2	1	—	3	36	8	—	4	48	307 231
2	Астраханская	117	37	—	154	470	41	9	520	37	43	—	2	102	16	7	—	—	385 459
3	Бессарабская	207	86	—	293	115	62	26	203	33	18	—	—	67	16	7	—	90	554 000
4	Варшавская	6	14	—	20	49	39	16	104	2	4	—	—	6	21	9	12	42	403 202
5	Великая	428	588	—	1,025	166	10	4	180	338	398	3	1	727	5	1	—	—	357 167
6	Владимирская	56	104	14	174	8	1	2	11	59	3	—	62	2	1	—	2	5	1,153 780
7	Витебская	137	150	21	308	75	39	31	145	13	45	11	69	7	4	—	—	11	1,268 112
8	Вологодская	223	99	22	344	500	517	245	1,262	99	27	4	130	126	147	74	347	1,268 112	
9	Воронежская	116	112	26	254	243	293	126	661	41	31	5	70	82	104	63	249	1,041 269	
10	Вятская	191	112	26	329	12	4	4	20	62	54	10	125	7	2	4	13	1,500 000	
11	Горьковская	340	312	124	776	430	402	176	1,008	22	44	14	80	10	8	12	30	1,482 645	
12	Гродненская	291	236	46	573	790	808	322	1,610	36	41	5	102	39	31	15	88	2,620 350	
13	Екатеринбургская	70	77	20	167	121	32	9	162	22	10	43	12	6	7	—	163	1,068 580	
14	Енисейская	200	113	16	329	596	248	89	933	41	24	9	77	111	40	12	15	251 888	
15	Иркутская	194	21	—	215	23	1	2	26	17	12	—	29	12	3	—	—	371 657	
16	Кавказская	80	71	1	152	36	16	2	54	24	44	—	68	25	4	—	30	743 152	
17	Калининградская	134	123	7	264	401	120	47	568	34	102	6	242	349	120	47	516	986 640	
18	Калужская	36	55	1	92	33	23	3	59	23	28	—	53	8	16	2	26	743 152	
19	Камчатская	192	318	12	522	182	138	2	322	16	80	51	96	51	96	98	245	1,230 867	
20	Киевская	327	276	24	627	175	111	96	382	18	400	73	53	23	23	—	6	1,957 705	
21	Кировская	158	128	12	298	73	23	8	104	6	127	42	9	6	57	—	92	1,383 896	
22	Костромская	186	204	47	437	1,064	1,543	537	3,144	34	34	12	80	68	54	27	149	1,330 867	
23	Курганская	47	65	1	113	41	17	7	65	1	71	—	72	92	135	55	295	1,173 860	
24	Курганская	216	183	97	506	676	893	467	2,036	34	13	8	55	92	135	55	295	1,173 860	
25	Курганская	49	135	—	184	32	131	—	163	8	53	—	71	40	52	92	574 749		
26	Курганская	150	80	4	234	321	36	1	376	41	35	—	76	157	13	2	172	965 316	
27	Курганская	23	16	—	39	71	—	—	71	51	—	—	69	48	4	2	54	237 178	
28	Курганская	46	59	5	110	72	22	7	109	43	5	73	27	20	7	—	54	769 243	
29	Курганская	77	118	44	329	73	1	—	74	35	49	17	101	44	—	—	44	1,214 742	
30	Курганская	11	89	24	124	1	—	—	124	40	48	13	101	1	—	—	1	1,076 093	
31	Курганская	173	231	73	477	241	379	182	802	15	19	341	1438	147	64	1,549	671 979		
32	Курганская	2,090	788	24	2,882	3,332	712	294	4,338	37	12	36	82	146	92	330	1,369 369		
33	Курганская	240	290	45	575	124	14	19	157	12	36	—	54	5	5	14	1,049 926		
34	Курганская	115	160	25	340	57	67	19	143	31	3	77	43	20	6	69	314 438		
35	Курганская	85	65	11	161	93	45	11	151	12	26	—	38	66	23	14	103	898 200	
36	Курганская	36	8	—	44	179	133	13	324	11	33	—	43	39	31	21	91	—	
37	Курганская	29	13	—	42	163	74	319	51	17	23	—	43	39	31	21	91	—	
38	Курганская	271	195	67	533	619	82	34	1,090	9	39	9	67	59	77	72	208	1,240 334	
39	Курганская	751	411	115	1,268	765	4	1	1,274	—	—	—	—	—	—	—	—	2,426 140	
40	Курганская	62	105	—	167	53	28	13	94	99	—	1	159	50	23	2	75	—	
41	Курганская	63	102	3	168	29	11	7	50	77	3	110	17	6	—	23	456 433		
42	Курганская	119	12	3	295	128	73	16	217	58	44	1	103	41	18	1	60	2,159 601	
43	Курганская	147	108	—	255	640	736	28	1,604	57	27	5	89	115	103	68	248	2,159 601	
44	Курганская	110	160	—	270	399	227	44	770	109	10	23	124	109	100	84	283	604 480	
45	Курганская	39	44	—	83	21	4	3	35	32	—	—	57	18	4	—	22	603 695	
46	Курганская	227	224	131	582	378	692	355	1,425	46	46	35	125	33	54	52	141	1,537 780	
47	Курганская	219	118	22	359	57	38	54	149	24	4	80	2	—	—	1	3	—	

№	Общее число больных вызванными										В том числе парализованных и умерших в течение периода времени										Число излечившихся
	В городских больницах и восточной Маньчжурии					В различных других лечебных учреждениях в частной практике					В городских больницах и восточной Маньчжурии					В различных других лечебных учреждениях в частной практике					
	Мужч.	Женщ.	Детей	Итого		Мужч.	Женщ.	Детей	Итого		Мужч.	Женщ.	Детей	Итого		Мужч.	Женщ.	Детей	Итого		
46	С.-Петербургская	19	32	4	3	265	11	1	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	С.-Петербургская	393	201	31	625	910	1504	171	242	108	63	8	179	130	78	28	—	—	—	—	
48	Самарская	243	201	62	504	759	1019	478	22	63	45	32	142	23	78	101	—	—	309	1,949,203	
49	Самарская	233	368	200	801	429	357	182	1	9	7	5	21	43	23	17	—	—	55	1,350,411	
50	Самарская	60	49	7	115	64	21	6	—	—	—	—	12	10	—	2	—	—	33	—	
51	Одесская	11	16	7	37	35	21	4	—	14	—	—	21	10	—	2	—	—	33	573,505	
52	Таврическая	21	13	2	36	191	110	33	3	3	4	1	24	9	—	3	—	—	12	—	
53	Таврическая	488	597	207	1,212	2,109	3,253	2,002	—	228	191	115	534	350	337	362	1,049	—	—	2,017,493	
54	Тверская	205	169	33	407	638	920	368	—	23	10	—	61	89	78	46	—	—	213	1,064,075	
55	Томская	230	98	11	339	100	29	7	—	20	—	—	85	27	13	—	—	—	39	1,166,001	
56	Томская	85	26	1	112	165	27	4	—	20	—	—	83	63	8	5	—	—	76	1,018,482	
57	Тульская	131	329	83	443	561	721	310	187	58	34	104	144	84	80	368	—	—	1,179,713	—	
58	Уфимская	111	82	25	218	205	135	68	4	23	5	65	36	16	19	71	—	—	170	1,599,007	
59	Уфимская	533	278	7	818	705	731	349	196	173	1	430	68	56	26	—	—	—	12	1,623,983	
60	Уфимская	52	61	1	114	150	73	22	17	37	—	—	54	22	12	4	—	—	87	1,626,473	
61	Черниговская	152	108	30	290	239	239	185	50	60	14	15	119	45	32	10	—	—	13	304,936	
62	Одесская	67	19	8	94	109	27	17	11	22	—	—	59	5	5	—	—	—	293	1,006,080	
63	Ярославская	158	117	28	293	471	692	318	140	4	36	10	51	111	112	70	—	—	—	—	
Область																					
64	Амурская	17	16	—	33	206	13	6	2	—	—	—	4	4	3	11	—	—	—	—	
65	Амурская	—	—	—	—	21	8	—	—	—	—	—	2	8	3	10	—	—	—	—	
66	Амурская	64	17	—	81	47	16	3	3	33	6	—	39	24	12	3	19	—	—	до 12 000	
67	Прим. Болт. Сиб.	—	5	—	14	64	12	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
68	Самаркандская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	29	2	1	32	—	—	212,943	
69	Самаркандская	—	—	—	—	120	56	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
70	Самаркандская	—	—	—	—	101	27	26	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
71	Туркестанская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
72	Уральская	15	3	—	18	23	7	8	3	—	—	—	33	5	17	55	—	—	30	230,483	
73	Уральская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	17	8	5	—	—	—	—	
74	Уральская	33	33	4	67	19	4	2	1	19	13	3	23	12	5	2	19	—	—	—	
75	Уральская	198	48	3	249	33	32	6	19	41	3	203	23	24	2	49	—	—	—	—	
Городская часть:																					
75	Омская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76	Омская	45	31	—	76	209	2	1	30	30	—	—	70	183	—	—	—	—	133	Всего до 1000	
77	Омская	1093	391	15	1499	935	95	16	13	275	4	1 064	379	69	—	3	451	—	—	197 262	
78	Татарстанская	50	24	1	75	59	7	1	8	9	—	—	26	29	4	—	33	—	—	40 000	
Военно-Губернская																					
78	Кронштадтская	193	41	3	237	23	—	—	—	23	3	167	16	—	—	16	—	—	—	—	
79	Нахичеванская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Всего																					
		14,667	9 988	1,688	26,344	28,521	21,578	9,880	30,844	3,417	502	8 383	6 491	2,841	1,741	11 073					





Таблица о числѣ больныхъ, пользовавшихся отъ венерической
болѣзни по губерніямъ, въ сентябрьской трети 1880 года.

№		Общее число больных, колованныхых:								Въ томъ числѣ заразившихся непосредственно болѣзною собственн. въ совѣщенный періодъ времени:								Число излеч.	
		Въ городскихъ больницахъ Императорска Внутренняго Дѣла.				Въ разнѣхъ другихъ лечебныхъ и частной практикѣ врачей.				Въ городскихъ больницахъ Императорска Внутренняго Дѣла.				Въ разнѣхъ другихъ лечебныхъ и частной практикѣ врачей.					
		Мужч.	Женщ.	Дѣтей.	Итого.	Мужч.	Женщ.	Дѣтей.	Итого.	Мужч.	Женщ.	Дѣтей.	Итого.	Мужч.	Женщ.	Дѣтей.	Итого.		
Губерніи																			
1	Архангельская	43	11	—	56	191	24	7	222	8	2	2	12	29	7	1	37	307.238	
2	Астраханская	137	59	—	196	217	40	21	278	45	23	68	131	51	18	1	71	395.459	
3	Бессарабская	191	79	2	272	104	55	15	174	60	28	4	92	51	24	9	84	891.363	
4	Варшавская	—	456	588	12	1,054	249	54	303	243	454	5	702	78	34	3	105	357.169	
5	Вилънская	51	117	10	178	10	4	1	15	20	27	1	101	2	2	1	3	907.437	
6	Витебская	91	109	23	223	45	19	7	71	29	11	9	69	11	4	1	16	1,239.909	
7	Владимирская	199	130	27	356	424	498	220	1,070	38	29	4	71	137	132	64	333	1,041.209	
8	Волынская	163	112	46	321	333	469	149	951	43	40	28	111	32	38	40	110	1,906.008	
9	Вознесенск	170	182	24	376	34	22	11	67	24	13	3	40	6	15	8	29	2,620.550	
10	Воронежская	310	250	100	660	519	448	248	1,215	31	31	7	69	44	32	14	90	1,068.580	
11	Вятская	323	293	57	673	546	495	188	1,229	18	21	5	44	11	8	1	15	1,230.867	
12	Гродненская	64	79	13	156	152	38	15	205	24	13	3	40	106	24	6	136	327.602	
13	Екатеринославская	231	87	5	323	580	255	99	934	14	8	1	23	3	1	—	4	731.085	
14	Енисейская	242	26	1	269	5	2	—	7	12	25	—	37	18	6	1	20	1,408.822	
15	Иркутская	108	107	2	217	36	27	1	64	72	25	—	97	199	69	69	566	743.152	
16	Казанская	374	106	13	493	296	199	69	564	238	93	13	364	44	10	1	12	281.241	
17	Калужская	42	49	—	91	35	8	7	50	21	23	4	46	106	48	44	32	195	383.664
18	Калужская	221	205	59	515	126	123	87	336	45	34	27	105	95	77	26	195	1,369.896	
19	Кіевская	324	268	24	614	219	172	43	434	214	15	455	99	25	24	3	52	1,230.867	
20	Ковчск	118	130	15	263	88	65	7	161	35	30	17	105	83	79	66	228	74	
21	Костромская	287	204	70	561	613	902	368	1,883	40	49	1	70	15	1	—	16	327.602	
22	Курляндская	37	38	1	76	66	18	—	84	56	36	9	101	97	79	109	285	731.085	
23	Курганская	319	252	61	629	708	645	451	1,804	12	40	—	52	31	43	—	74	1,408.822	
24	Красноярская	46	118	—	164	44	86	6	136	31	—	—	45	44	7	1	52	327.602	
25	Лангскан	26	48	—	74	91	12	2	105	14	31	3	45	36	14	6	56	—	
26	Лужичская	81	78	3	162	72	16	5	94	32	54	3	89	33	52	1	84	314.438	
27	Лифляндская	72	106	26	204	79	15	9	103	47	10	—	57	41	40	5	49	896.200	
28	Минская	111	100	47	248	22	72	—	94	16	107	4	16	25	27	—	63	1,230.867	
29	Могилевская	159	81	387	229	338	162	78	603	71	20	251	1,401	120	54	1,578	731.085		
30	Молдавская	147	159	81	387	220	338	162	603	71	20	251	1,401	120	54	1,578	731.085		
31	Г. Мוסкв	2,027	852	70	2,949	2,925	881	281	4,007	—	—	—	97	188	83	78	359	1,369.369	
32	Нижегородская	277	269	25	571	1,167	897	342	2,406	57	24	6	97	53	34	5	92	314.438	
33	Новгородская	193	231	45	469	329	305	97	731	66	20	6	92	53	34	5	92	314.438	
34	Одесская	104	42	10	156	159	125	37	321	11	1	—	12	126	40	5	171	896.200	
35	Оренбургская	39	43	4	96	217	75	37	329	5	3	1	—	41	25	27	—	383.664	
36	Орловская	137	104	29	270	191	180	113	484	27	23	24	74	41	64	—	105	808.315	
37	Пензенская	282	221	92	606	527	555	335	1,417	320	175	70	574	87	14	7	104	2,159.601	
38	Пермская	499	299	26	824	854	510	179	1,543	85	105	8	193	134	19	3	57	740.695	
39	Петровская	91	118	3	212	65	29	8	102	33	53	1	87	101	56	283	1,537.780		
40	Полтавская	66	94	3	163	38	16	3	57	37	6	—	53	7	—	—	7	—	
41	Полтавская	179	114	3	306	138	73	19	230	37	104	—	56	46	56	158	—		
42	Полтавская	202	153	12	337	675	415	221	1,309	81	32	—	111	109	97	—	7	—	
43	Псковская	257	229	119	605	310	281	224	811	21	32	—	53	7	—	—	7	—	
44	Рязанская	26	34	—	60	10	1	—	11	37	—	—	56	46	56	158	—		
45	Самарская	219	202	74	495	502	821	504	1,827	5	—	—	11	—	—	—	—	—	
46	Самарская	247	109	14	370	54	39	45	138	8	—	—	11	—	—	—	—	—	

№		Общее число больных ¹⁾ пользовавшихся:							
		В городских больницах Министерства Внутренних Дел.				В различных других лечеб- ницах и частных практик врачей.			
		Мужч.	Женщ.	Детей	Итого	Мужч.	Женщ.	Детей	Итого
46	С.-Петербургская	7	2	—	9	1	—	—	1
47	Г. С.-Петербург	1.642	1.333	176	3.373	1.789	312	16	2.117
48	Одесская	414	184	18	616	931	81	45	1.057
49	Самарская	279	183	83	545	773	860	72	1.625
50	Сибирская	641	716	442	1.799	151	516	240	1.307
51	Судавская	76	58	3	137	63	9	3	75
52	Одесская	10	11	—	21	47	28	16	91
53	Тамбовская	23	17	—	40	151	52	40	243
54	Тамбовская	284	150	25	459	1.789	2.236	1.406	3.192
55	Тверская	300	77	16	393	104	301	1	406
56	Тобольская	149	50	3	202	162	17	6	185
57	Тульская	233	243	63	543	163	847	379	1.289
58	Удмуртская	130	85	28	243	275	161	43	479
59	Харьковская	538	340	16	894	484	459	210	1.153
60	Ахтанижская	62	55	2	119	111	84	28	223
61	Череповецкая	174	125	28	327	83	66	13	162
62	Экстремская	69	24	4	97	457	18	5	480
63	Иркутская	119	101	25	245	467	633	278	1.378
Области:									
64	Алтайская	13	16	—	29	189	39	9	237
65	Амурская	—	—	—	—	22	8	—	30
66	Забайкальская	58	21	1	80	57	16	3	76
67	Приамурская	21	34	—	55	—	—	—	—
68	Самаркандская	1	2	—	3	71	23	3	97
69	Среднеазиатская	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Сибирская	266	50	1	317	22	22	8	52
71	Туркестанская	—	—	—	—	97	45	10	152
72	Уральская	21	3	—	24	19	5	5	29
73	Ферганская	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Иркутская	49	54	10	113	51	18	—	69
Градоначальства:									
75	Севастопольское	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Варшавское	107	47	2	156	208	9	1	218
77	Одесское	985	384	34	1.403	722	54	21	797
78	Таврическое	47	12	—	59	16	—	—	22
Военно-Губерн.									
79	Кронштадтское	319	47	1	367	11	—	—	11
80	Николаевское	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего . . .		16.607	11.267	1.787	29.661	24.970	15.979	7.245	48.194

№		В том числе развалившихся в вечернем болевом состоянии в составленный период времени:							
		В городских больницах ведомств Министерства Внутренних Дел.				В различных других лечебницах и частной практик врачей.			
		Мужч.	Женщ.	Детей	Итого	Мужч.	Женщ.	Детей	Итого
46	С.-Петербургская	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Г. С.-Петербург	104	63	18	185	139	91	85	315
48	Одесская	27	12	1	40	32	34	25	91
49	Самарская	23	25	17	65	47	76	60	183
50	Судавская	—	—	—	—	13	—	—	13
51	Одесская	7	7	—	14	18	13	5	36
52	Тамбовская	8	7	—	15	67	31	3	101
53	Тамбовская	173	67	12	252	249	249	271	769
54	Тверская	—	—	—	—	95	10	1	106
55	Тобольская	89	6	—	95	38	10	—	48
56	Тульская	20	8	—	28	88	9	2	99
57	Тульская	64	44	19	127	36	45	31	112
58	Удмуртская	18	8	3	29	12	11	5	28
59	Харьковская	307	171	8	486	75	41	27	143
60	Ахтанижская	23	28	—	51	24	13	11	48
61	Череповецкая	66	41	13	120	17	11	6	34
62	Экстремская	29	9	—	38	93	3	1	97
63	Иркутская	34	25	5	64	94	90	65	249
Области:									
64	Алтайская	—	—	—	—	6	5	2	13
65	Амурская	—	—	—	—	2	—	—	2
66	Забайкальская	30	16	—	46	36	10	—	46
67	Приамурская	10	32	—	42	28	2	1	31
68	Самаркандская	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Среднеазиатская	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Сибирская	172	38	1	211	17	9	1	27
71	Туркестанская	10	3	—	13	4	3	5	12
72	Уральская	—	—	—	—	—	—	—	—
73	Ферганская	13	8	1	22	—	—	—	—
74	Иркутская	—	—	—	—	—	—	—	—
Градоначальства:									
75	Севастопольское	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Варшавское	98	39	2	139	126	3	1	130
77	Одесское	734	241	10	985	509	30	8	547
78	Таврическое	14	4	—	18	4	—	—	4
Военно-Губерн.									
79	Кронштадтское	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Николаевское	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего . . .		4.406	3.704	427	8.537	8.862	2.325	1.598	10.785

¹⁾ См. о новых вариантах, дост. за весь год и поимен. в вкл. за лнн. трети.



Число женщинъ вольнаго поведенія, домовъ терпимости, врачебно-
полицейскихъ осмотровъ и больничныхъ мѣстъ для лѣченія
сифилитиковъ, за январскую треть 1880 года.


3

	Женщинам въходящим поваренным.						
	Въ 1-ую января 1880 г. числясь въ спискахъ.	Въ текущ. году выданы въ отпускъ.	Въ 1-ую января 1880 г. числясь въ спискахъ.	Въ 1-ую января 1880 г. числясь въ спискахъ.	Въ 1-ую января 1880 г. числясь въ спискахъ.	Въ 1-ую января 1880 г. числясь въ спискахъ.	Въ 1-ую января 1880 г. числясь въ спискахъ.
71. Тургайская.	—	—	—	—	—	—	—
72. Уральская.	—	—	—	—	—	—	—
73. Оренбургская.	—	—	—	—	—	—	—
74. Якутская.	—	—	—	—	—	—	—
Губерн. начальства:							
75. Семипалатинское.	67	29	26	64	17	7	—
76. Киргиз-Восточное.	82	22	36	108	30	9	—
77. Омское.	2201	217	227	2211	291	36	—
78. Татарское.	—	—	—	—	—	—	—
Военн. Губерн.:							
79. Киргизская.	253	63	54	244	—	11	—
80. Николаевск.	—	—	—	—	—	11	—
Всего ..	25540	4104	8710	30146	5979	11628	955 11506 7723 7698 16234512


¹⁾ Для m , 363, для n , 152.

²⁾ Общ. число не полн., ибо части, числа не точны и не достаточны.

[illegible]



Число женщинъ вольнаго поведенія, домовъ терпимости, врачебно-полицейскихъ осмотровъ и больничныхъ мѣстъ для лѣченія сифилитиковъ, за майскую треть 1880 года.



Число женщинъ вольнаго поведенія, домовъ терпимости, врачебно-
полицейскихъ осмотровъ и больничныхъ мѣстъ для лѣченія
сифилитиковъ, за сентябрьскую треть 1880 года.

36

	Женская половина населения										В том числе:										Из числа работающих на фабриках, заводах, в торговых и промышленных предприятиях											
	Всего	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше	в т. ч. в возрасте 18 лет и старше		
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	
64	Актюбинская
65	Актюбинская
66	Актюбинская
67	Актюбинская
68	Актюбинская
69	Актюбинская
70	Актюбинская
71	Актюбинская

¹⁾ Свідання по тверскої губерніі не за одну сентябрскую треть, а за весь рік.

	Женщинам волеюго поведе- деня.									
	Из 1-го сентября 1880 г. ссылалась въ ссылку*	В теченіи года въ ссылку въ Сибирь.	Из сентябрьскаго трети года испуща въ ссылку	Из 1-го января 1881 г. въ ссылку въ Сибирь.	Въ теченіи года въ ссылку въ Сибирь.	Донесеніи въ 1-й сентябрь ссылка	Донесеніи въ 1-й сентябрь ссылка	Донесеніи въ 1-й сентябрь ссылка	Донесеніи въ 1-й сентябрь ссылка	Донесеніи въ 1-й сентябрь ссылка
72 Уральская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
73 Оренбургская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74 Иркутская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Губернаторская:										
75 Севастопольское	64	7	13	73	—	—	—	—	—	—
76 Керчь-Евпаторійское	123	46	45	132	—	—	—	—	—	—
77 Одесское	2139	870	256	1525	—	—	—	—	—	—
78 Таганрогское	—	—	—	—	112	—	—	—	—	—
Воинск. Губернаторская:										
79 Кронштадтск.	283	53	25	255	—	11	12	—	—	—
80 Николаевск.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего	30335	4115	4070	30290	6712	950	10816	990	11226	7655


[illegible]

Число больныхъ, обращавшихся за помощію къ врачамъ, и процентъ ихъ къ населенію по губерніямъ, за 1880 г.

№		Число больныхъ.	Процентъ населенію.	№		Число больныхъ.	Процентъ населенію.
Губерніи:							
1	Архангельская.	6.427	2,1	42	Псковская.	143.032	16,5
2	Астраханская.	27.823	5,4	43	Радомская.	22.479	3,6
3	Бессарабская.	65.393	6,0	44	Рязанская.	20.267	1,2
4	Варшавская.	29.790	3,8	45	Самарская.	217.282	11,8
5	Г. Варшава.	86.057	25,6	46	С.-Петербургская.	82.429	11,1
6	Виленская.	21.583	1,8	47	Г. С.-Петербургъ.	147.165	20,9
7	Витебская.	66.086	6,3	48	Саратовская.	186.798	9,5
8	Владимирская.	79.167	5,9	49	Симбирская.	195.657	13,8
9	Вологодская.	11.857	1,0	50	Смоленская.	81.558	6,5
10	Волынская.	26.279	1,3	51	Сувалская.	21.681	3,6
11	Воронежская.	7.896 ¹⁾	—	52	Одлецкая.	32.347	5,7
12	Вятская.	148.822	5,3	53	Таврическая.	13.336	1,5
13	Гродненская.	55.044	4,7	54	Тамбовская.	56.761	2,3
14	Екатеринославск.	98.790	6,6	55	Тверская.	124.005	7,5
15	Енисейская.	14.510	3,4	56	Тобольская.	22.092	1,8
16	Иркутская.	17.477	4,6	57	Томская.	31.152	3,0
17	Казанская.	19.782	1,1	58	Тульская.	51.455	3,9
18	Калишская.	19.923	2,7	59	Уфимская.	29.249	1,8
19	Калужская.	14.733	1,3	60	Харьковская.	295.063	14,2
20	Кіевская.	92.064	4,2	61	Херсонская.	125.965	8,6
21	Ковенская.	39.840	2,9	62	Черниговская.	26.548	1,2
22	Костромская.	140.270	11,2	63	Остляндская.	31.220	10,1
23	Курляндская.	66.291	10,1	64	Ярославская.	211.201	20,9
24	Курская.	18.637	0,9	Области:			
25	Квлецкая.	22.116	4,2	65	Алголинская.	23.646	5,1
26	Лифляндская.	22.028	2,2	66	Амурская.	3.022	8,6
27	Ломжинская.	2.327 ¹⁾	—	67	Забайкальская.	14.814	3,1
28	Люблинская.	29.436	3,5	68	Прим. Вост. Сиб.	—	—
29	Минская.	28.062	2,0	69	Семипалатинская.	601	—
30	Могилевская.	15.019	1,3	70	Семирѣчинская.	6.787	—
31	Московская.	297.232	24,0	71	Сырѣ-Дарьинская.	9.438	—
32	Г. Москва.	329.788	53,8	72	Уральская.	9.071	1,8
33	Нижегородская.	70.899	5,2	73	Якутская.	—	—
34	Новгородская.	189.575	16,9	Градоначаль-			
35	Олонедская.	52.264	16,4	ства:			
36	Оренбургская.	33.259	3,4	74	Одесское.	63.263	34,1
37	Орловская.	71.111	3,9	75	Таганрогское.	4.926	—
38	Пензенская.	277.849	22,5	Всего.			
39	Пермская.	84.540	3,4	5.123.522 ²⁾			
40	Петровская.	17.758	2,2	7,6			
41	Плоская.	10.402	2,0				
42	Подольская.	81.720	4,7				
43	Полтавская.	17.072	0,7				

¹⁾ Только польз. въ больницъ.

²⁾ Въ томъ числѣ амбулат. до 2.530.000.



**Расходы на содержаніе медицинской части по губерніямъ,
за 1880 г.**

№		Рубли.	№		Рубли.
Губерніи:					
1	Бессарабская	461.401	22	Пермская	¹⁾ 515.888
	Г. Варшава	501.000	23	Подлавская	159.000
2	Витебская	55.845	24	Псковская	203.093
3	Владимирская	¹⁾ 113.935	25	Рязанская	182.000
4	Вологодская	132.203	26	С.-Петербургская	99.000
5	Воронежская	²⁾ 89.785		Г. С.-Петербургъ	³⁾ 899.216
6	Вятская	397.842	27	Саратовская	295.599
7	Гродненская	³⁾ 27.595	28	Симбирская	167.000
8	Екатеринославская	⁴⁾ 137.051	29	Смоленская	152.251
9	Енисейская	42.555	30	Таврическая	162.712
10	Казанская	190.000	31	Тамбовская	⁵⁾ 153.681
11	Калишская	13.930	32	Тверская	205.622
12	Калужская	⁵⁾ 63.040	33	Томская	26.747
13	Костромская	160.000	34	Тульская	198.688
14	Курская	205.000	35	Уфимская	140.000
15	Московская	169.000	36	Харьковская	394.949
	Г. Москва	530.000	37	Херсонская	212.154
16	Нижегородская	149.000	38	Черниговская	130.000
17	Новгородская	171.250	39	Ярославская	199.133
18	Олонедца	54.021			
19	Оренбургская	⁶⁾ 34.000			
20	Орловская	213.000			
21	Пензенская	190.715			
				Всего	8.449.685

¹⁾ Содержаніе лечебныхъ заведеній.

²⁾ Содержаніе губернской больницы.

³⁾ Содержаніе сельской врачебной части.

⁴⁾ Свѣдѣнія не полны.

⁵⁾ Содержаніе узъдныхъ больницъ.


⁶⁾ Содержаніе лечебныхъ заведеній.

⁷⁾ Въ томъ числѣ изъ городскихъ средствъ 20.914 р.

⁸⁾ Содержаніе 8 больницъ и 2 временныхъ отдѣленій Попечительнаго Совѣта заведеній общественнаго призрѣнія.

⁹⁾ Содержаніе лечебныхъ заведеній.

Примѣчаніе. На содержаніе медицинской части въ губерніяхъ, не перешедшихъ въ вѣдѣніе земства, ассигнуется изъ суммъ общественнаго призрѣнія отъ 15 до 125 тысячъ, по числу кроватей.



Число больницъ и домовъ умалишенныхъ гражданскаго вѣдомства, а также нѣкоторыхъ больницъ общественныхъ и частныхъ и число кроватей въ нихъ, за 1880 годъ.

№		Городскія больницы.	Кровати.	Дома умали- шенныхъ.	Кровати.	Тюремныя больницы.	Кровати.	Сельскія больницы.	Кровати.	Общественныя и частныя боль- ницы.	Кровати.
Губерніи:											
1	Архангельская	7	112	1	10	2	31	—	—	3	?
2	Астраханская	6	182	1	40	1	30	1	16	2	24
3	Бессарабская	12	373	1	52	7	114	13	171	6	446
4	Варшавская	8	204	—	—	4	199	—	—	—	—
5	Г. Варшава	15	2096	3	450	—	—	—	—	18	?
6	Виленская	13	710	1	25	8	114	1	6	1	10
7	Витебская	14	493	1	40	3	25	37	411	—	—
8	Владимирская	15	627	1	30	7	46	10	34	7	344
9	Вологодская	11	365	1	30	1	15	14	71	6	81-?
10	Волынская	12	325	1	3	12	158	—	—	24	333
11	Воронежская	12	518	1	129	6	80	6	72	—	—
12	Вятская	12	741	1	60	2	17	27	494	21	301
13	родненская	9	301	1	30	9	73	—	—	7	157
14	Екатеринославская	13	630	1	42	10	212	19	280	3	36
15	Енисейская	5	250	1	20	3	145	15	90	—	—
16	Иркутская	5	272	1	?	2	115	17	98	10	261-?
17	Казанская	12	532	2	235	3	11	17	133	9	?
18	Калишская	7	278	нѣтъ	—	3	73	—	—	—	—
19	Калужская	12	681	1	64	12	82	2	8	—	—
20	Кіевская	13	560	1	160	3	169	—	—	—	—
21	Ковенская	8	415	1	20	7	154	1	15	—	—
22	Костромская	15	525	1	60	1	35	10	142	11	135
23	Курляндская	8	323	1	80	11	70	—	—	—	—
24	Курская	16	497	1	140	—	—	1	15	2	35
25	Кѣлецкая	6	196	нѣтъ	—	2	36	—	—	1	54
26	Лифляндская	14	934	2	252	2	50	1	—	6	97
27	Ломжинская	4	145	нѣтъ	—	2	20	—	—	1	15
28	Люблинская	13	365	1	50	2	20	—	—	—	—
29	Минская	9	265	1	20	8	88	1	12	5	96
30	Могилевская	13	454	1	25	9	78	16	164	—	—
31	Московская	14	540	—	—	5	50	16	126	123	1460
32	Г. Москва	22	4157	2	370	4	231	—	—	57	4523
33	Нижегородская	12	830	1	85	8	46	3	80	3	70
34	Новгородская	12	437	1	85	1	30	10	169	—	—
35	Олонечная	7	236	1	6	—	—	1	48	1	30
36	Оренбургская	6	221	1	10	5	74	3	8	4	60
37	Орловская	11	650	1	60	12	?	9	50	4	150
38	Пензенская	10	424	1	100	10	59	8	142	—	—
39	Пермская	12	573	1	60	12	316	7	78	32	?
40	Петроковская	8	250	нѣтъ	—	1	40	—	—	5	81
41	Плоцкая	6	172	нѣтъ	—	1	24	—	—	—	—
42	Подольская	12	280	1	40	12	132	1	15	58	425
43	Полтавская	15	739	1	100	10	166	19	115	—	—
44	Псковская	8	453	1	25	—	—	3	71	3	45
45	Радомская	6	194	нѣтъ	—	2	50	—	—	1	8

№		Городскія больницы.	Кровати.	Дома умали- шенныхъ.	Кровати.	Тюремныя больницы.	Кровати.	Сельскія больницы.	Кровати.	Общественныя и частныя боль- ницы.	Кровати.
44	Рязанская	12	585	1	120	13	?	8	60	—	—
45	Самарская	7	525	1	40	4	?	21	237	—	—
46	С.-Петербургская	9	242	—	—	—	—	—	—	—	—
	Г. С.-Петербургъ	¹⁾ 73	5005	4	1070	—	—	—	—	—	—
47	Саратовская	12	614	1	70	12	170	17	203	6	156
48	Симбирская	8	352	1	45	8	97	13	283	—	—
49	Смоленская	12	550	1	120	11	127	7	114	—	—
50	Сувалкская	5	175	нѣтъ	1	30	—	—	—	—	—
51	Сѣдлецкая	4	110	нѣтъ	2	35	3	54	1	20	—
52	Таврическая	8	320	1	120	2	49	3	?	1	25
53	Тамбовская	12	886	1	45	12	118	24	349	—	—
54	Тверская	14	559	1	100	13	111	19	222	6	133
55	Тобольская	9	253	1	50	9	225	—	—	4	35
56	Томская	5	185	1	20	3	230	—	—	4	27
57	Тульская	12	611	1	145	1	45	6	79	9	25-?
58	Уфимская	6	225	1	20	3	46	2	92	—	—
59	Харьковская	17	910	1	110	6	177	11	129	—	—
60	Херсонская	14	692	1	77	4	90	14	194	1	36
61	Черниговская	15	704	1	100	14	?	2	25	14	?
62	Эстляндская	4	306	1	16	2	?	—	—	—	—
63	Ярославская	11	515	1	125	10	106	1	35	5	110
Области:											
64	Акмолинская	1	20	—	—	2	?	—	—	—	—
65	Амурская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Забайкальская	4	98	—	—	—	—	11	30	12	402
67	Прим. Вост. Сиб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Семипалатинская	1	12	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Семирѣчинская	2	20	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Сырѣ-Дарьинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Тургайская	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Уральская	1	10	—	—	1	10	—	—	9	303
73	Ферганская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Якутская	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Градоначальства:											
75	Севастопольское	1	33	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Керчь-Еникапольское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Одесское	1	1120	1	150	1	78	3	27	3	100
78	Таганрогское	1	70	1	20	1	30	—	—	—	—
Военн. Губернат.											
79	Владивостокское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Кронштадтское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Николаевское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего . . .		763	40254	65	5598	360	5387	455	5267	509	10341

¹⁾ Разныхъ вѣдомствъ.

Таблица, показывающая съ какими болѣзнями ищутъ призрѣнія
въ больницахъ заболѣвшіе, за 1880 г.

	Число при- зрѣваемыхъ.	Процентъ всѣхъ поль- зованныхъ.
Перемежающаяся лихорадка	90.981	10,5
Венерическая болѣзнь	83.957	10,1
Тифъ и тифоидальныя горячки	71.188	9,3
Воспаленіе легкихъ и плевры; сердца и сосудовъ	34.383	4,5
Ревматизмъ и ломота	31.282	4,1
Острый катарръ дыхательныхъ органовъ и гриппъ	28.345	3,7
Горячки не точно опредѣленные	25.425	3,3
Крупъ и дѣтеритическій процессъ	21.674	2,8
Бугорчатка	20.799	2,7
Воспаленіе подкожной клетчатки, нарывы, ногтѣда	20.658	2,7
Худосочныя язвы	17.336	2,2
Хроническій катарръ кишечнаго канала	16.374	2,1
Ушибы	14.798	1,9
Желчныя и слизистыя поносы	13.551	1,7
Раны отъ огнестрѣльнаго оружія	12.890	1,6
Умственныя разстройства	12.795	1,6
Воспаленіе глазъ	11.722	1,5
Мѣстныя болѣзни половыхъ органовъ	11.589	1,5
Воспаленіе зѣва	10.579	1,4
Органическія болѣзни дыхательнаго снаряда	10.537	1,3
Органическія болѣзни брюшныхъ внутренностей	9.062	1,2
Маразмъ и старческій атипоновъ огонь	9.034	1,2
Кровавый поносъ	8.570	1,1
На испытаніи	8.474	1,1
Воспаленіе мочевыхъ и половыхъ органовъ	8.375	1,1
Рожа	7.773	1,0
Запой	7.689	1,0
Органическія болѣзни сердца	7.430	0,9
Воспаленіе брюшныхъ органовъ	7.222	0,9
Аноплексія и разные виды паралича	7.156	0,9
Переломы	6.674	0,8
Хроническія сыпи	5.897	0,8
Невралгіи, анестезіи и судорожныя болѣзни	5.870	0,8
Анемія, хлорозъ, лейкемія и диабетъ	5.862	0,8
Водянка	5.242	0,7
Чесотка	5.098	0,7
Цынга	4.976	0,6
Костѣда и некрозъ	4.917	0,6
Ралъ	4.696	0,6
Оспа натуральная	4.531	0,6
Заушница	4.352	0,6
Золотуха, англійская болѣзнь	4.311	0,5
Острыя сыпи другихъ наименованій	4.201	0,5
Брайтова болѣзнь и другія перерожденія почекъ	4.101	0,5
Ожоги	4.082	0,5
Корь	3.585	0,4
Коклюшъ	3.392	0,4
Мѣстныя болѣзни глазъ	3.341	0,4


	Число при- зрѣваемыхъ.	Процентъ всѣхъ полъ- зованныхъ.
Болезни беременныхъ	3.225	0,4
Мѣстныя болезни большихъ составовъ	3.163	0,4
Мѣстныя болезни слуховаго органа	3.071	0,4
Воспаленіе мозга и оболочекъ его	2.485	0,3
Падучая болезнь	2.336	0,3
Доброкачественныя опухоли	2.327	0,3
Карбункулъ и вередъ	2.230	0,3
Глисты	2.121	0,3
Воспалительныя послѣродовыя болезни	1.959	0,2
Скарлатина	1.956	0,2
Гнойное воспаленіе глазъ	1.823	0,2
Неправильности въ отдѣленіи желчи	1.667	0,2
Вывихи	1.584	0,2
Обмороженіе	1.495	0,2
Грыжи	1.184	0,1
Воспаленіе спиннаго мозга	951	0,1
Варіолоидъ	882	0,1
Органическія болезни сосудовъ	738	0,1
Каменная болезнь	736	0,1
Зараженія отъ животныхъ: водобоязнь, садъ, сибирская язва	674	0,09
Сведенія и искривленія	571	0,08
Отравленія	494	0,07
Выпаденія	449	0,06
Травматическія послѣдствія наказаній	149	0,02
Столбнякъ	96	0,01

Процентъ смертности въ больницахъ по губерніямъ, за 1880 г.

Губерніи:				
1	Архангельская	1) 15,7	48	Симбирская 5,9
2	Астѣханская	2) 14,6	49	Смоленская 6,8
3	Бессарабская	6,2	50	Сувалкская 6,9
4	Варшавская	6,9	51	Стѣлецкая 6,6
	Г. Варшава	9,8	52	Таврическая 8,8
5	Виленская	9,6	53	Тамбовская 7,8
6	Витебская	6,3	54	Тверская 8,7
7	Владимірская	7,9	55	Тобольская 8,2
8	Вологодская	8,0	56	Томская 5,9
9	Волынская	7,4	57	Тульская 8,5
10	Воронежская	8,4	58	Уфимская 4,1
11	Вятская	Свѣд. не предст.	59	Харьковская 7,4
			60	Херсонская 6,1
12	Гродненская	7,8	61	Черниговская 8,0
13	Екатеринославская	7,8	62	Эстляндская 7,4
14	Енисейская	6,5	63	Ярославская 4,6
15	Иркутская	8,9	Области:	
16	Казанская	6,7	64	Амурская 5,1
17	Калишская	7,9	65	Свѣд. не предст.
18	Калужская	6,4	66	Забайкальская —
19	Кіевская	8,1	67	Прим. Вост. Сиб. —
20	Ковенская	6,0	68	Семипалатинская 9,0
21	Костромская	4,8	69	Семирѣчская —
22	Курляндская	6,3	70	Сырѣ-Дарьинская —
23	Курская	7,9	71	Тургайская —
24	Кѣлецкая	7,4	72	Уральская —
25	Лифляндская	7,8	73	Ферганская —
26	Ломжинская	10,7	74	Якутская —
27	Люблинская	8,4	Градоначальства:	
28	Минская	6,5	75	Севастопольское —
29	Могилевская	5,6	76	Керчь-Еникальское —
30	Московская	10,3	77	Одесское 9,1
	Г. Москва	11,0	78	Таганрогское 10,2
31	Нижегородская	7,7	Военн.-Губернат.:	
32	Новгородская	8,4	79	Владивостокск. —
33	Олонекская	6,5	80	Кронштадтск. —
34	Оренбургская	8,0	81	Николаевск. —
35	Орловская	8,7	ОБЩІЙ	
36	Пензенская	6,3	8,0	
37	Пермская	7,6		
38	Петровская	9,9		
39	Плоцкая	13,4		
40	Подольская	4,5		
41	Полтавская	7,6		
42	Псковская	7,0		
43	Радомская	9,2		
44	Рязанская	7,1		
45	Самарская	7,9		
46	С.-Петербургская	Свѣд. не предст.		
	Г. С.-Петербургъ	11,5		
47	Саратовская	8,2		

1) Бугорч., малярия и воспаление мозга дали 50% см.

2) Бугорч., малярия и оспа дали 50%.



Процентъ смертности въ больницахъ отъ каждой болѣзни въ
отдѣльности, за 1880 г.

Бугорчатка	51,4
Столбнякъ	42,7
Крупъ и дѣтеритическій процессъ	42,4
Воспаленіе мозга и оболочекъ его	39,6
Маразмъ и старческій антоновъ огонь	37,2
Брайтова болѣзнь и другія перерожденія почекъ	30,9
Водянни	30,7
Апоплексія и разные виды паралича	24,4
Ракъ	22,5
Зараженія отъ животныхъ: водобоязнь, саль, сибирская язва	22,0
Оспа натуральная	19,9
Воспаленіе легкихъ и плевры; сердца и сосудовъ	19,6
Воспаленіе спинного мозга	18,1
Отравленія	17,8
Скарлатина	17,3
Органическія болѣзни сердца	16,8
Воспаленія брюшныхъ органовъ	14,0
Кровавый поносъ	13,6
Каменная болѣзнь	13,0
Органическія болѣзни дыхательнаго снаряда	12,9
Тифъ и тифоидальныя горячки	11,6
Грыжи	11,6
Хроническій катарръ кишечнаго канала	11,0
Воспалительныя послѣдствія болѣзни	10,5
Острыя сыпи разныхъ наименованій	10,3
Умственные расстройства	9,7
Коклюшъ	8,9
Органическія болѣзни брюшныхъ внутренностей	8,8
Органическія болѣзни сосудовъ	8,4
Цынга	7,9
Ожоги	7,5
Костотѣда и некрозъ	6,9
Падучая болѣзнь	6,7
Корь	6,5
Неправильности въ отдѣленіи желчи	6,3
Переломы	6,2
Желчный и слизистый поносы	6,0
Обмороженіе	5,9
Рожа	5,5
Мѣстныя болѣзни большихъ составовъ	4,9
Вариолоидъ	4,7
Анемія, хлорозъ, лейкомія и диабетъ	4,1
Сведенія и искривленія	4,0
Воспаленія подкожной клетчатки, нарывы, ногтеѣда	4,0
Запой	3,9
Раны отъ огнестрѣльнаго оружія	3,8
Выпаденія	3,5
Доброкачественныя опухоли	3,3
Воспаленія мочевыхъ и половыхъ органовъ	3,2
Золотуха, англійская болѣзнь	3,1
Заушница	2,8
Острый катарръ дыхательныхъ органовъ и гриппъ	2,4
Карбункулъ и вередъ	2,2

Трауматическія послѣдствія наказаній	2,0
Болѣзни беременныхъ	2,0
Невралгій, анестезіи и судорожныя болѣзни	1,8
Мѣстныя болѣзни половыхъ органовъ	1,4
Ушибы	1,4
На испытаніи	1,4
Худосочныя язвы	1,3
Горячки не точно опредѣленные	0,9
Венерическая болѣзнь	0,9
Чесотка	0,8
Воспаленіе зѣва	0,7
Хроническія сыпи	0,7
Вывихи	0,7
Ревматизмъ и ломота	0,6
Мѣстныя болѣзни слухового органа	0,4
Мѣстныя болѣзни глазъ	0,4
Переменная лихорадка	0,3
Гнойное воспаленіе глазъ	0,3
Воспаленіе глазъ	0,2
Глисты	0,1

Число умершихъ въ больницахъ отъ преобладающихъ болѣзней,
за 1880 годъ.

Бугорчатки	10.696
Круппа и дѣтеритическаго процесса	9.194
Тифа и тифоидальныхъ горячекъ	8.254
Воспаленія легкихъ и плевры, сердца и сосудовъ	6.743
Маразма и старческаго автонова огня	3.364
Хроническаго катарра кишечнаго канала	1.812
Апоплексіи и разныхъ видовъ паралича	1.750
Воднянокъ	1.610
Органическихъ болѣзней дыхательнаго снарада	1.363
Брайтовой болѣзни и другихъ перерожденій почекъ	1.271
Органическихъ болѣзней сердца	1.250
Умственныхъ расстройствъ	1.249
Кроваваго поноса	1.172
Рака	1.061
Воспаленія брюшныхъ органовъ	1.016
Воспаленія мозга и оболочекъ его	985
Оспы натуральной	904
Воспаленія подкожной клетчатки, нарывовъ, костоѣды	838
Желчнаго и слизистаго поноса	822
Органическихъ болѣзней брюшныхъ внутренностей	804
Венерической болѣзни	778
Остраго катарра дыхательныхъ органовъ и гриппа	685
Ранъ отъ огнестрѣльнаго оружія	489
Острыхъ сыпей разныхъ наименованій	436
Рожи	434
Переломовъ	417
Цинги	394
Костоѣды и некроза	341
Скарлатины	338
Переменяющейся лихорадки	321
Ожогъ	306
Коклюша	303
Запоя	301
Воспаленія мочевыхъ и половыхъ органовъ	268
Анеміи, хлороза, лейкеміи и діабета	239
Кори	235
Худосочныхъ язвъ	224
Ушибовъ	215
Горячекъ не точно опредѣленныхъ	214
Воспалительныхъ послѣродовыхъ болѣзней	206
Ревматизма и ломоты	199
Воспаленія спиннаго мозга	173
Мѣстныхъ болѣзней половыхъ органовъ	165
Падучей болѣзни	157
Мѣстныхъ болѣзней большихъ составовъ	157
Зараженія отъ животныхъ: водобоязни, сапа, сибирской язвы	149
Грыжъ	138
Золотухи, англійской болѣзни	136
На испытаніи	125
Заушницы	124
Неправильностей въ отдѣленіи желчи	105
Невралгій, анестезій и судорожныхъ болѣзней	105
Каменной болѣзни	96

Отравленій	88
Обмороженія	87
Воспаленія зѣва	77
Доброкачественныхъ опухолей	76
Болѣзней беременныхъ	65
Органическихъ болѣзней сосудовъ	62
Карбункула и вередовъ	50
Хроническихъ сыпей	44
Вариолоида	42
Чесотки	41
Столбняка	41
Воспаленія глазъ	28
Сведеній и искривленій	22
Выпаденій	16
Мѣстныхъ болѣзней глазъ	15
Мѣстныхъ болѣзней слухового органа	15
Вывиховъ	12
Гнойнаго воспаленія глазъ	5
Глистовъ	3
Травматическихъ послѣдствій наказаній	3

Число больных, пользовавшихся въ лечебныхъ заведеніяхъ
вѣдомства Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, за 1880 г.

№	Губернскіе	Въ болышихъ губерніяхъ				Въ Сибирскихъ уѣздахъ				Въ Сибирскихъ торжескихъ уѣздахъ				Въ малыхъ уѣздахъ				Въ всего				
		Церковно и прибож.	Въ болышихъ губерніяхъ	уѣздахъ	Остатокъ	Церковно и прибож.	Въ болышихъ губерніяхъ	уѣздахъ	Остатокъ	Церковно и прибож.	Въ болышихъ губерніяхъ	уѣздахъ	Остатокъ	Церковно и прибож.	Въ болышихъ губерніяхъ	уѣздахъ	Остатокъ	Церковно и прибож.	Въ болышихъ губерніяхъ	уѣздахъ	Остатокъ	
1	Архангельская	703	534	141	58	—	—	—	—	336	330	6	10	16	—	—	—	—	—	—	—	
2	Астраханская	1.961	1.465	341	135	—	—	—	—	330	169	29	10	56	—	—	—	—	—	—	—	
3	Беларуская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	Варшавская	21.122	17.735	2.040	1.358	—	—	—	—	2.293	3.956	197	140	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	Владимирская	3.781	2.947	521	343	1.357	1.072	85	186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	Витебская	1.091	891	140	170	1.945	1.667	84	153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	Вологодская	1.755	1.386	180	169	4.949	1.947	377	354	339	1.337	1.135	35	67	105	33	21	45	7.019	5.595	678	1.725
8	Волгоградская	1.344	1.050	157	137	2.757	2.373	171	212	381	243	20	18	50	15	4	31	7.035	5.841	558	365	
9	Волжская	949	681	132	136	2.574	2.210	213	201	371	233	21	28	138	77	15	41	4.511	3.723	364	424	
10	Воронежская	3.251	2.734	299	289	3.652	3.093	381	370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	Вятская	—	—	—	—	—	—	—	—	714	694	4	16	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	Гродненская	1.624	776	116	202	3.005	2.120	321	271	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	Екатеринбургская	1.578	1.214	173	191	5.602	4.917	441	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	Калужская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	Камская	1.988	1.569	244	175	3.854	3.397	182	273	330	2.949	146	215	98	40	2	50	6.502	5.290	556	569	
16	Каневская	1.417	1.176	109	132	1.626	1.331	129	166	1.210	1.171	46	63	452	205	4	194	7.544	6.342	526	717	
17	Казанская	1.623	1.323	85	176	4.539	3.614	327	356	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	Киевская	5.830	4.725	695	600	1.879	2.471	182	231	349	395	22	183	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	Ковенская	—	—	—	—	—	—	—	—	1.364	395	2	6	153	379	12	4	1.012	12.029	1.200	1.144	
20	Костромская	1.605	1.376	81	148	3.729	3.230	162	279	1.774	1.605	51	118	51	16	4	31	4.400	3.441	249	410	
21	Курганская	646	435	81	130	1.344	1.319	0	171	344	306	1	32	176	41	15	120	5.551	4.993	291	570	
22	Курская	1.857	1.435	195	229	5.169	4.498	366	256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	Лавинская	825	673	87	73	949	808	79	6	302	143	44	113	свѣд.	ко	предст.	ав.	3.585	4.027	168	208	
24	Лендлинская	4.638	3.771	441	446	2.397	2.008	127	265	359	308	22	29	—	—	—	—	2.143	1.878	188	168	
25	Локвинская	931	748	90	93	988	717	130	146	592	417	28	66	293	41	25	227	5.235	6.231	619	1.007	
26	Лотвинская	1.698	1.394	167	194	1.781	1.591	131	174	391	374	1	33	93	43	2	42	7.367	6.015	616	391	
27	Луганская	1.029	813	107	109	1.985	1.681	158	177	142	269	40	33	93	43	2	42	7.367	6.015	616	391	
28	Могилевская	1.049	804	95	150	2.019	1.708	121	160	1.213	1.063	10	110	144	5	16	74	4.371	3.606	291	472	
29	Московская	—	—	—	—	—	—	—	—	1.44	1.28	34	47	94	51	8	35	4.586	3.848	258	42	
30	Т. Москва	43.810	38.128	5.209	3.573	—	—	—	—	3.941	3.822	722	387	874	370	119	885	5.040	4.134	518	388	
31	Новгородская	4.418	3.621	407	335	4.542	4.051	219	255	631	582	41	23	215	97	21	97	9.011	8.339	751	711	
32	Новосибирская	—	—	—	—	—	—	—	—	628	560	41	23	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	Одесская	1.952	1.421	57	73	отъ дѣлъ	нѣ	нѣ	нѣ	отъ дѣлъ	нѣ	нѣ	нѣ	121	32	9	80	121	32	9	80	
34	Оренбургская	899	804	136	152	1.082	895	63	101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	Орловская	2.430	1.949	249	177	617	570	56	789	682	39	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	Пензенская	3.154	2.717	221	188	4.261	3.763	231	252	540	490	31	34	378	113	50	213	7.071	6.181	943	1.215	
37	Пермская	2.895	2.523	203	169	4.161	3.622	231	252	540	490	31	34	308	75	29	104	8.291	7.168	50	618	
38	Петровская	744	607	70	67	1.865	1.468	240	217	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	Псковская	988	738	81	119	1.522	1.329	139	62	171	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	Полтавская	2.453	1.950	213	260	4.929	4.158	406	365	1.096	1.096	4	163	136	54	25	5	4.742	4.067	215	710	
41	Полтавская	1.397	963	139	175	6.338	4.049	262	363	1.071	1.070	10	55	250	134	22	104	7.773	3.192	677	744	
42	Радомская	1.815	1.339	161	218	1.815	1.339	161	218	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	Рязанская	2.508	1.944	242	272	4.869	4.143	377	340	1.135	1.121	2	12	863	55	24	184	8.757	7.313	465	891	


¹⁾ В томъ числѣ отъ еланч. бол. польз. 35, выпис. 26, ум. 4, ост. 5

²⁾ Въ томъ числѣ въ Каз. Окр. Лѣс. полъз. 387, вын. 202, ум. 39, ост. 146

№		Въ болыиныхъ губернияхъ				Въ болыиныхъ уездахъ				Въ болыиныхъ тюремныхъ закахъ				Въ болыиныхъ уездахъ				Въ сего			
		Состоитъ и прибал.	Въздоружено	Умерло	Отпущено	Состоитъ и прибал.	Въздоружено	Умерло	Отпущено	Состоитъ и прибал.	Въздоружено	Умерло	Отпущено	Состоитъ и прибал.	Въздоружено	Умерло	Отпущено	Состоитъ и прибал.	Въздоружено	Умерло	Отпущено
45	Самарская	3871	3 151	381	336	5 015	4 467	230	318	717	137	13	67	свѣд.	не	предст.	9 805	8254	627	721	
46	С.-Петербургская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Г. С. Петербургъ	124 228	10 530	14 349	9 286	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	Саратовская	—	отъ 1311	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	Симбирская	2 924	2 473	220	221	3 381	3 002	163	215	1 165	1 078	40	47	101	1	15	77	7 374	6 565	454	533
49	Смоленская	1 647	1 385	157	105	3 942	3 332	286	324	1 143	1 040	33	70	277	92	49	138	7 017	6 849	235	643
50	Сурьская	1 171	1 159	93	266	809	661	64	84	84	69	5	10	—	—	—	—	2 413	1 889	164	300
51	Сыктывкарская	394	317	30	47	2 205	1 694	151	159	460	417	27	14	—	—	—	—	3 050	2 356	218	215
52	Таврическая	1 675	1 241	214	220	2 111	1 995	273	142	450	464	16	215	131	34	110	4 441	3 831	521	494	
53	Тамбовская	3 783	3 008	350	193	4 436	3 712	375	360	1 594	1 475	46	73	324	97	53	173	10 138	8 292	826	1 040
54	Тверская	1 034	1 138	223	23	4 161	3 371	339	431	1 111	795	61	85	302	75	69	13	7 038	5 982	717	938
55	Тобольская	721	560	76	85	2 650	2 303	164	163	4 122	3 415	353	352	52	4	4	—	7 543	6 262	619	644
56	Томская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Тульская	3 003	2 319	319	363	3 208	2 805	241	232	919	833	39	47	—	—	—	—	7 220	5 957	599	654
58	Уфимская	1 054	908	72	74	2 856	2 197	140	151	329	281	22	27	56	11	9	36	4 295	3 094	243	638
59	Харьковская	5 466	4 839	463	224	5 017	4 104	612	328	2 401	2 048	189	16	723	411	115	294	17 643	12 407	1 319	917
60	Херсонская	1 830	1 472	177	181	8 205	7 115	519	509	1 632	1 499	23	80	77	16	—	58	11 714	10 107	719	858
61	Черниговская	1 791	1 421	171	236	3 901	3 152	378	374	957	910	24	54	225	67	25	139	6 920	5 463	598	837
62	Ветлужская	1 174	1 138	133	154	401	369	7	32	365	306	—	—	—	—	—	—	2 181	1 862	140	179
63	Иркутская	2 463	1 926	269	270	5 150	4 208	462	486	7 6	692	48	36	250	10	35	137	6 671	6 591	617	923
	Области	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Амурская	277	233	21	23	—	—	—	—	239	219	4	20	—	—	—	—	520	432	25	43
65	Амурская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Забайкальская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Прим. Вост. Сиб.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Семипалатинская	55	44	5	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	44	5	6
69	Селенгинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Омь-Дарьинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Тургайская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Уральская	—	—	—	—	—	—	—	—	55	43	6	4	—	—	—	—	55	43	6	4
73	Ферганская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Иаутская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Городовъ чинства:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Севастопольское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Керчь-Евпаторийское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Одесское	11 951	9 404	1 090	1 457	—	—	—	—	1 651	936	32	80	538	385	46	107	13 540	10 728	1 168	1 644
78	Таврическое	—	—	—	—	782	623	100	38	223	201	2	20	46	20	6	20	1 051	844	108	99
	Военн. Губерн.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
79	Кронштадтская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Николаевская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Въ сего	315 496	25 674	33 195	24 626	157 957	129 992	128 6	13 689	14 191	74 283	3 910	4 938	10 038	3 782	1 234	5 022	566 682	465 731	51 216	49 735


По больш. всѣхъ ведомствъ, крохъ части.

Примечаніе. Сумма части, которую по больш.: губ., уезд., тюр. и док. указн. имѣетъ быть равна общ. итог., ибо послѣдніе представлены почти по всѣмъ губ., а части по военн. губ. не представлены.



Число врачей по губерніямъ, за 1880 годъ.

№	Число врачей.	№	Число врачей.
Губерніи:		Г. С.-Петербургъ . . .	
1	Архангельская 12	47	Саратовская 73
2	Астраханская 18	48	Симбирская 17
3	Бессарабская 81	49	Смоленская 47
4	Варшавская 21	50	Сувалжская 16
	Г. Варшава 265	51	Сялецкая 34
5	Виленская 85	52	Таврическая 111
6	Витебская 65	53	Тамбовская 87
7	Владимірская 44	54	Тверская 58
8	Вологодская 40	55	Тобольская 21
9	Волынская 111	56	Томская 24
10	Воронежская 94	57	Тульская 21
11	Вятская 68	58	Уфимская 33
12	Гродненская 66	59	Харьковская 209
13	Екатеринославская 110	60	Херсонская 82
14	Енисейская 19	61	Черниговская 34
15	Иркутская 13	62	Эстляндская 37
16	Казанская 19	63	Ярославская 65
17	Калишская 55	Области:	
18	Калужская 41	64	Акмолинская 12
19	Кіевская 48	65	Амурская —
20	Ковенская 77	66	Забайкальская 20
21	Костромская 52	67	Прим. Вост. Сиб. —
22	Курляндская 79	68	Семипалатинская —
23	Курская 83	69	Семірѣчинская 4
24	Кѣлецкая —	70	Сырѣ-Дарьинская 8
25	Лифляндская 176	71	Тургайская —
26	Ломжинская 31	72	Уральская 20
27	Люблинская 51	73	Ферганская —
28	Минская 66	74	Якутская —
29	Могилевская 34	Градоначальства:	
30	Московская 28	75	Севастопольское —
	Г. Москва 51	76	Керчь-Еникольское —
31	Нижегородская 72	77	Одесское 82
32	Новгородская 54	78	Таганрогское 3
33	Олонская 20	Военн.-Губернат.	
34	Оренбургская 28	79	Владивостокское —
35	Орловская 41	80	Кронштадтское —
36	Пензенская 47	81	Николаевское —
37	Пермская 107	Всего	
38	Петровская 71	4.698	
39	Плоцкая 35		
40	Подольская 38		
41	Полтавская 36		
42	Псковская 34		
43	Радомская 40		
44	Рязанская 26		
45	Самарская 70		
46	С.-Петербургская 82		



Число вольныхъ аптекъ, поступившихъ въ нихъ рецептовъ и денежный оборотъ по губерніямъ, за 1880 годъ.


№		Въ губер- скихъ горо- дахъ.		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ.		ИТОГО.		Вырученная сумма.	
		Число аптекъ.	Число рецеп- товъ.	Число аптекъ.	Число рецеп- товъ.	Число аптекъ.	Число рецеп- товъ.	По рецеп- тамъ.	По ручной прод.
								Рубл.	Рубл.
	Губернія:								
1	Архангельская	2	—	—	—	2	—	—	—
2	Астраханская	4	60395	2	1406	6	61801	34414	25066
								59480	
3	Бессарабская	9	91061	35	91183	44	182244	108226	47294
								155521	
4	Варшавская	—	—	34	—	34	—	—	—
	Г. Варшава	37	601209	—	—	37	601209	св. не предст.	
5	Виленская	11	125937	19	28958	30	154895	106916	
6	Витебская	3	45216	25	121969	28	167185	105855	
7	Владимірская	2	23803	18	69627	20	93430	73508	
8	Вологодская	3	25421	5	22124	8	47545	14889	23190
								38079	
9	Волынская	4	40774	52	120028	56	160802	129164	
10	Воронежская	4	89162	17	64189	21	153351	—	—
11	Вятская	3	—	13	—	16 ¹⁾	291300	29497	18067
								47564	
12	Гродненская	3	42685	30	138643	33	181328	74516	25077
								99593	
13	Екатеринославская . .	3	61209	30	172057	33	233266	192885	
14	Енисейская	1	25281	2	10448	3	35729	19486	11177
								30663	
15	Иркутская	3	86846	—	—	3	86846	65054	
16	Казанская	7	157211	7	70532	14	227743	152980	
17	Калишская	4	22015	30	79004	34	101019	—	—
18	Калужская	3	33957	12	49990	15	83947	55576	
19	Кіевская	12	258615	63	227906	75	486521	362970	
20	Ковенская	4	—	44	—	48	187688	121539	
21	Костромская	3	33702	15	43347	18	77049	67421	
22	Курляндская	4	52674	29	147409	33	200083	78678	137888
								216566	
23	Курская	4	58723	20	76344	24	135067	74648	51000
								125648	
24	Кѣлецкая	2	19495	22	59154	24	78649	—	—
25	Лиоляндская	16	317242	32	191761	48	509003	—	—
26	Ломжинская	2	12229	22	36279	24	48508	21432	29224
								50656	

¹⁾ Изъ аптекъ, принадлежащихъ земству, отпущено бесплатно въ больницы и приходящимъ больнымъ 223.522 нумера лекарствъ.

№		Въ губер- скихъ горо- дахъ.		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ.		ИТОГО.		Вырученная сумма.	
		Число аптекъ.	Число рецеп- товъ.	Число аптекъ.	Число рецеп- товъ.	Число аптекъ.	Число рецеп- товъ.	По рецен- тамъ.	По ручной прод.
								Рубли.	Рубли.
27	Люблинская	6	61686	25	72889	31	134575	64593	сл. не предст.
28	Минская	4	59669	29	54153	33	113822	94576	—
29	Могилевская	5	53645	32	53270	37	106915	—	—
30	Московская	—	—	24	84774	24	84774	46101	34162
	Г. Москва	39	1185296	—	—	39	1185296	80263	—
								621293	304274
								925567	—
31	Нижегородская	7	—	18	—	25	—	—	—
32	Новгородская	2	27002	17	52008	19	79010	—	—
33	Оловедная	1	4229	1	3553	2	7782	9777	—
34	Оренбургская	2	39020	5	7684	7	46704	28648	9505
35	Орловская	5	58534	18	74609	23	133143	128707	—
36	Пензенская	3	32761	9	58356	12	91117	46293	34572
								81065	—
37	Пермская	2	40182	12	133363	14	178545	59300	14295
								76393	—
38	Петровская	3	21913	31	134375	34	156288	—	—
39	Плодкая	3	30243	14	38404	17	68647	—	—
40	Подольская	3	35966	66	180608	69	216574	128847	27071
								155918	—
41	Полтавская	3	39301	28	119900	31	159201	93891	30862
								124753	—
42	Псковская	2	25935	10	28482	12	54417	26406	24391
								50798	—
43	Радомская	3	23141	24	49835	27	72976	—	—
44	Рязанская	2	40713	15	51646	17	92359	—	—
45	Самарская	4	50483	14	—	18	91869	47666	23673
								71239	—
46	С.-Петербургская	—	—	26	136636	26	136636	71934	49409
								121343	—
	Г. С.-Петербургъ	52	1909535	—	—	52	1909535	1414471	—
47	Саратовская	7	—	18	—	25	128463	68050	—
48	Симбирская	3	32804	11	15004	14	47808	—	—
49	Смоленская	3	—	12	—	15	77647	—	—
50	Сувалянская	2	12724	17	39472	19	52196	—	—
51	Съдлецкая	2	16326	21	70112	23	86438	—	—
52	Таврическая	3	43325	24	117737	27	161062	125782	—
53	Тамбовская	3	45093	21	91235	24	136328	69533	36717
								106250	—
54	Тверская	4	29537	21	70594	25	100131	51443	39364
								90807	—

1) Въ томъ числѣ земскихъ 5. Кромѣ того 2 казенныя горнозаводскія аптеки.

№		Въ губернскихъ городахъ.		Въ уѣздныхъ городахъ и мѣстечкахъ.		ИТОГО.		Вырученная сумма.	
		Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	Число аптекъ.	Число рецептовъ.	По рецептамъ.	По ручной прод.
								Рубли	Рубли.
55	Тобольская	1	4106	4	11095	5	15201	8551	4250
								12801	
56	Томская	2	27058	2	3930	4	30988	—	—
57	Тульская	5	70004	12	41690	17	111694	—	—
58	Уфимская	2	14214	6	23730	8	37944	—	25330
59	Харьковская	9	св. непр.	18	св. непр.	27	235926	—	—
60	Херсонская	4	40141	46	181660	50	221801	139914	56343
								196257	
61	Черниговская	2	17714	29	74669	31	92383	74188	
62	Эстляндская	5	72690	9	27094	14	99784	85645	
63	Ярославская	5	—	18	—	23	138973	69395	58059
								127454	
Области:									
64	Акмолинская	2	12008	1	2804	3	14812	—	—
65	Амурская	3	—	1	—	4	—	—	—
66	Забайкальская	1	—	2	—	3	—	—	—
67	Прим. Вост. Сиб.	1	—	2	—	3	—	—	—
68	Семипалатинская	2	—	3	—	5	—	—	—
69	Семирѣчинская	1	—	—	—	1	—	—	—
70	Сырѣ-Дарьинская	1	—	—	—	1	—	—	—
71	Тургайская	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Уральская	1	11223	—	—	1	11223	—	—
73	Ферганская	1	—	—	—	1	—	—	—
74	Якутская	—	—	—	—	—	—	—	—
Градоначальства:									
75	Севастопольское	—	—	2	—	2	—	—	—
76	Керчь-Еникальское	—	—	3	—	3	—	—	—
77	Одесское	18	349023	—	—	18	349023	199982	39434
								239416	
78	Таганрогское	—	—	—	—	—	—	—	—
Военн.-Губернат.:									
79	Владивостокск.	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Кронштадтск.	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Николаевск.	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего . . .		397	—	1299	—	1696	11851221	7060035	



Число судебно-медицинскихъ изслѣдованій, произведенныхъ
въ 1880 г.

О С В І Д Ъ Т Е Л Ъ С Т В О В А Н І Е М Е Р Т В Ы Х Ъ Т Ъ Л Ъ .

С М Е Р Т Ъ Н А О Ч Ъ С Т В Е Н Н А Я .

С М Е Р Т Ъ О Т Ъ В О Л Ъ Н Ъ Н Ъ Х Ъ П Р І Ч І Н Ъ

У д ѣ л е н і е	П о в ѣ ш е н і е	И н о м е р т н ы м ъ ору д і е м ъ	И н о м е р т н ы м ъ ору д і е м ъ	З а м ѣ ч а н і я	У т о п л е н і е	З а м ѣ ч а н і я	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і е	О т ѣ м л е н і
-----------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

[illegible]

[illegible]

		О С В И Д А Т Е Л Ъ С Т В О В А Н І Е М Е Р Т В Ы Х Ъ Т Ъ Л Ъ .															
		С М Е Р Т Ъ Н А О И Д Ъ С Т В Е Н Н А Я .										С М Е Р Т Ъ О Т Ъ Б О Л Ъ З Н Е Н Н Ы Х Ъ П Р И Ч І Н Ъ .					
		Удушение.	Цоушение.	Ранение острогомъ клинъ.	Ранение острогомъ клинъ.	Ранение острогомъ клинъ.	Задушение отъ морского воздуха.	Пожарение отъ огня.	Пожарение отъ огня.	Пожарение отъ огня.	Пожарение отъ огня.	Мертвоорождение.	Носовое.	Аппендикс.	Висцеральное.	Висцеральное.	Висцеральное.
		Удушение.	Цоушение.	Ранение острогомъ клинъ.	Ранение острогомъ клинъ.	Ранение острогомъ клинъ.	Задушение отъ морского воздуха.	Пожарение отъ огня.	Пожарение отъ огня.	Пожарение отъ огня.	Пожарение отъ огня.	Мертвоорождение.	Носовое.	Аппендикс.	Висцеральное.	Висцеральное.	Висцеральное.
75	Осетровское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Керч-Евпаторийское	—	2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
77	Одесское	—	—	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Татарское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего		358	1992	854	567	56	621	1034	476	86	195	537	51	180	42	185	26
79	Крошадское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
80	Николаевское	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Всего		358	1992	854	567	56	621	1034	476	86	195	537	51	180	42	185	26

Всего 358 1992 854 567 56 621 1034 476 86 195 537 51 180 42 185 26 43 77 865 924 955 1507 246 200 66 32 884

Ез Табл. XX лит. А.

[illegible]

№	О С В И Д А Т Е Л Ъ С Т В О В А Н І Е М Е Р Т В Ы Х Ъ Т Ъ Л Ъ .																														
	С М Е Р Т Ъ																														
	Н А С И Л Ъ С Т В Е Н Н А Я .																														
	У д а ч е н і е .						П о в ѣ ш е н і е .						Р а н е н і е о с т р ы м ѡ р у д і е м .						Р а н е н і е о с т р ы л ѣ н ы м ѡ р у д і е м .						З а б ы т і е ж и в о т н ы м и .						
1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.		
45	Самарская	11	9	12	5	5	42	6	8	13	12	13	52	28	26	31	27	23	135	4	2	14	8	9	37	—	—	1	9	—	10
46	С.-Петербургская	5	—	1	2	—	—	53	24	28	24	—	32	13	13	4	17	15	102	25	5	17	2	—	—	—	—	—	—	2	
47	Саратовская	—	4	2	2	3	11	11	9	5	2	5	32	33	14	23	17	15	102	11	4	2	6	9	32	—	—	—	—	—	4
48	Симбирская	—	15	7	12	3	46	12	9	13	7	10	51	13	22	18	6	12	71	12	7	14	7	11	51	5	—	—	2	3	10
49	Сибирская	5	6	—	3	4	24	10	15	8	12	11	56	2	3	3	18	6	37	5	2	2	4	12	30	—	—	—	1	—	1
50	Смолетская	3	—	5	3	—	—	5	7	5	6	5	28	5	4	2	2	5	18	4	4	4	6	7	25	—	—	—	3	—	3
51	Судавская	—	—	—	—	—	—	12	13	8	9	18	58	3	7	3	7	5	25	1	1	5	6	1	14	—	—	—	—	—	1
52	Судавская	1	—	1	2	—	—	12	13	8	9	18	58	20	19	6	17	13	75	10	8	6	5	8	37	—	—	—	—	—	—
53	Таврическая	2	9	4	7	8	30	8	19	12	18	17	74	29	19	16	22	11	97	8	8	4	17	33	70	—	—	1	2	—	3
54	Тверская	7	5	4	4	7	27	11	26	10	9	14	70	—	13	8	25	8	62	7	7	10	4	3	35	—	—	—	1	—	1
55	Тобольская	22	25	20	21	24	112	25	18	14	35	24	116	44	49	52	40	48	269	11	4	8	13	23	59	—	—	—	—	—	—
56	Томская	16	14	14	8	10	62	16	6	4	12	15	53	30	18	24	43	37	142	7	13	2	10	19	51	1	—	—	—	—	1
57	Тульская	4	1	7	6	8	26	13	13	15	22	17	80	10	3	12	8	10	43	5	5	3	2	5	20	—	—	—	2	—	2
58	Уфимская	3	1	13	14	12	43	7	7	10	7	14	45	1	27	25	28	11	95	32	16	20	25	27	120	1	4	—	—	—	13
59	Харьковская	2	4	7	3	—	—	52	31	48	46	—	—	10	17	12	13	—	50	9	12	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Херсонская	2	7	2	2	25	38	22	26	19	36	24	127	15	16	24	11	20	86	7	7	6	6	10	36	—	—	—	1	1	2
61	Черниговская	3	10	4	2	3	22	22	23	23	24	30	122	10	24	8	5	14	61	7	6	4	6	15	38	2	—	—	—	—	—
62	Владимирская	2	1	2	—	—	5	7	5	11	12	10	45	10	4	3	3	5	15	3	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	—
63	Ярославская	10	8	7	9	5	39	7	10	13	10	18	53	11	13	15	9	9	57	4	1	6	5	3	19	—	—	2	—	—	2
И т о г о		341	329	356	341	349	1597	1161	1034	1006	1106	1067	4855	852	898	945	1058	809	4138	458	478	495	496	543	2300	32	19	22	53	58	174

№		О С В И Д Ъ Т Е Л Ъ С К											Н О В А Н І Е М Е Р Т В Ы Х Ъ Т Ъ Л Ъ.																			
		С М Е Р Т Ъ											Н А С И Л Ъ С Т В Е Н Н А Я.																			
		Падеія, ушибы, ситія и раздала-деія					Утояленіе.						Задушеніе отъ воспрятеліевоанія дыхания					Показаніе лицей и другия веществам.					Задушеніе отъ недостатка возду									
		1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	
45	Самарская	24	26	57	45	82	216	11	3	9	14	8	43	1	2	6	9	8	26	1	—	1	—	—	2	—	3	3	2	—	—	
46	С.-Петербургская	127	27	44	27	—	—	114	49	55	58	—	—	15	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	12	2	3	2	2	—	—	
47	Саратовская	24	28	28	24	45	149	6	43	4	4	3	60	8	2	2	4	3	17	4	—	1	1	—	6	2	4	1	1	—	—	
48	Симбирская	30	23	29	63	21	186	29	17	23	22	11	102	2	3	2	3	8	18	—	—	2	—	—	10	6	1	2	13	1	23	
49	Смоленская	13	3	11	23	10	62	5	6	4	8	9	32	7	5	4	4	9	29	—	—	1	—	—	1	1	1	2	3	—	2	
50	Суданская	6	9	4	3	23	47	9	7	9	11	2	38	1	6	3	7	22	—	—	1	—	2	—	1	4	3	2	2	5	13	
51	Сургутская	13	21	12	17	24	87	20	23	24	38	25	130	4	4	2	2	2	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	Таврическая	8	22	18	15	19	82	4	12	7	8	17	48	8	4	4	7	8	—	—	2	—	1	—	2	3	2	3	6	8	22	
53	Тамбовская	46	44	23	52	67	234	3	44	13	48	43	137	12	4	2	11	3	32	1	2	—	1	1	5	1	3	3	3	3	13	
54	Тверская	29	26	23	23	30	131	10	13	8	10	9	51	20	12	16	18	18	84	1	2	—	1	1	5	5	6	9	—	4	6	25
55	Тобольская	75	77	60	98	94	404	8	11	13	13	12	58	6	7	14	12	9	44	1	—	—	2	2	5	5	4	4	2	4	19	10
56	Томская	70	75	76	68	88	377	2	4	3	10	14	33	5	6	6	6	2	25	—	1	1	—	—	5	5	4	4	2	4	19	10
57	Тульская	30	22	30	33	31	135	9	16	10	6	10	51	3	15	3	8	9	38	—	—	—	—	—	5	6	8	9	2	1	6	26
58	Уфимская	76	82	91	84	49	382	39	27	25	14	23	120	11	13	15	20	1	—	1	1	—	—	—	4	4	—	14	6	—	—	
59	Харьковская	30	36	77	57	—	—	15	15	22	24	—	—	6	6	5	6	12	35	—	—	—	—	1	1	2	4	5	1	11	23	
60	Херсонская	11	25	29	51	54	170	8	8	26	14	16	72	15	7	15	10	8	55	—	—	—	1	1	8	2	3	2	—	—	—	
61	Черниговская	32	42	41	38	43	196	8	11	13	13	25	72	2	4	1	2	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
62	Вятская	5	8	9	5	6	34	11	7	16	12	9	55	12	7	10	7	6	42	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	9	—	
63	Ярославская	22	29	23	16	25	115	9	11	7	18	5	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	—	
Итого		1613	1678	1843	1853	1896	5062	1448	1105	975	1004	947	4380	457	415	422	415	471	1989	56	71	55	46	85	257	230	352	203	250	184	897	

№		О С В И Д Ъ Т Е Л Ъ С Т											В О В А Н І Е М Е Р Т В Ы Х Ъ Т Ъ Л Ъ.																		
		С М Е Р Т Ъ											Н А С И Л Ъ С Т В Е Н Н А Я.																		
		З а м е р з а н і е.					Л и ш е н і е п и ц и.					О ж о г и и с г о р а н і е.					П о р а ж е н і е м о л н і й.					О т р а ж е н і е ж и л ь н ы х.									
		1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.						
45	Самарская	7	5	5	3	23	—	—	1	—	—	1	5	1	4	1	1	12	—	—	—	2	—	2	5	4	6	10	5	30	
46	С.-Петербургская	18	10	5	9	—	—	—	—	—	—	—	23	9	5	—	—	—	7	—	—	—	—	—	2	5	2	1	—	—	56
47	Саратовская	9	9	4	1	—	23	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	7	11	9	46
48	Сибирская	31	8	7	12	14	72	13	—	—	—	—	—	2	5	4	5	—	17	—	—	—	1	—	1	5	8	5	26	12	56
49	Смоленская	—	3	1	1	5	10	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Суворовская	4	1	1	1	5	12	2	—	—	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Суджанская	—	10	7	8	5	23	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Таврическая	6	4	2	—	7	19	—	—	—	—	—	—	2	2	4	1	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Тамбовская	21	17	7	56	15	116	2	—	—	—	—	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Тверская	16	7	11	9	8	51	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Тобольская	8	11	9	11	25	64	—	—	1	—	—	—	4	3	—	3	3	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Томская	6	4	8	10	8	36	—	—	—	2	1	—	2	1	3	6	7	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Тульская	12	6	8	5	10	41	—	—	—	2	—	—	5	3	6	7	4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Уфимская	19	36	24	17	12	108	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	1	9	3	1	1	—	—	6	4	4	2	5	4	19
59	Харьковская	6	7	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	22	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Херсонская	4	5	6	5	16	36	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Черниговская	13	8	12	3	10	46	1	—	—	1	—	—	1	1	3	1	9	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Остятковская	11	7	4	5	9	36	—	—	1	—	—	—	—	—	3	5	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Ярославская	5	10	2	8	13	38	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	1	6	—	—	—	—	—	—	5	1	4	5	5	20
Итого		539	484	396	506	530	2241	36	24	34	26	45	153	210	143	119	151	178	698	68	33	16	35	42	183	182	186	167	216	187	880

[illegible][illegible]

36		О С В И Д Ъ Т Е Л Ъ С Т В О В А Н І Е М Е Р Т В Ы Х Ъ Т Ъ Л Ъ .										
		С М Е Р Т Ь										
		Отравление сузеной.					Отравление другими неорганическими ядами.					Итого.
		1876	1877	1878	1879	1880	1876	1877	1878	1879	1880	
45	Самарская	2	—	4	—	—	6	—	1	—	3	4
46	С.-Петербургская	—	2	—	—	—	2	17	5	—	—	—
47	Саратовская	1	—	4	3	1	9	1	—	1	13	20
48	Симбирская	—	2	—	—	—	2	2	1	—	—	3
49	Смоленская	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4
50	Суворовская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Судзевская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Таврическая	—	1	4	—	—	—	—	—	1	1	2
53	Тамбовская	3	6	1	1	2	13	5	—	2	—	7
54	Тверская	2	—	1	—	1	4	1	2	—	—	4
55	Тобольская	4	2	2	5	—	13	1	—	—	—	16
56	Томская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Тульская	—	—	1	1	1	3	1	3	—	2	6
58	Уфимская	—	2	—	—	—	6	1	2	16	2	21
59	Харьковская	—	—	—	—	—	—	4	2	7	—	13
60	Херсонская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Черниговская	1	—	—	—	1	2	1	3	1	4	1
62	Эстляндская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Ярославская	—	2	1	—	—	3	—	3	1	—	7
Итого		32	24	47	19	26	147	72	96	111	151	410

37		О С В И Д Ъ Т Е Л Ъ С Т В О В А Н І Е М Е Р Т В Ы Х Ъ Т Ъ Л Ъ .										
		Н А С И Л Ъ С Т В Е Н Н А Я .										
		Отравление рыбными и колбасными ядами.					Отравление другими органическими ядами.					Итого.
		1876	1877	1878	1879	1880	1876	1877	1878	1879	1880	
45	Самарская	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	5
46	С.-Петербургская	—	—	—	—	—	22	4	4	—	—	30
47	Саратовская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Симбирская	8	3	1	8	11	54	1	—	1	1	73
49	Смоленская	2	—	—	4	—	6	2	—	—	—	10
50	Суворовская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Судзевская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Таврическая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Тамбовская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Тверская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Тобольская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Томская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Тульская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Уфимская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Харьковская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Херсонская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Черниговская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Эстляндская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Ярославская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Итого		33	26	79	43	227	89	61	68	76	72	310

№	Губерніи	О С ВѢДѢТЕЛѢСТ										В О В А Н І Е М Е Р Т В Ы Х Ѣ Т Ѣ Л Ѣ.																					
		С М Е Р Т Ь О Т Ъ										В О Л Ѣ З П Е Н Н Ы Х Ѣ П Р И Ч И Н Ѣ.																					
		Мертворожденные					Воспаденія					Аномалии внутреннихъ органовъ.					Разрывъ болѣзней кровеносныхъ сосудовъ.					Виссасуаты.											
		1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого								
1	Архангельская	4	—	—	—	—	—	—	2	3	5	4	14	1	10	5	1	6	23	—	2	3	—	—	—	—							
2	Астраханская	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
3	Владимирская	12	6	14	5	—	—	13	14	10	2	—	—	17	23	15	11	33	—	2	3	—	—	—	—								
4	Варшавская	112	85	104	95	27	425	61	43	0	12	11	2 7	45	3	34	51	47	2 0	5	3	3	4	63	19	24	12	3	1	50			
5	Витебская	14	5	17	19	23	77	18	19	20	21	36	114	36	23	35	29	18	141	8	9	2	1	—	1	—	4	9	3	24			
6	Вятская	4	18	9	9	12	52	3	11	4	18	8	14	9	8	10	8	7	42	—	1	1	2	9	13	1	—	1	—	2			
7	Владимирская	3	4	3	9	3	22	3	1	7	6	7	24	11	11	19	12	9	62	2	—	4	1	7	2	6	1	2	—	11			
8	Вологодская	4	2	7	7	10	30	2	4	10	1	18	49	34	33	38	23	25	100	2	3	7	4	4	20	13	9	3	3	4	32		
9	Воронежская	12	20	25	24	1	106	24	25	20	26	22	117	27	23	17	9	1	88	9	2	3	13	15	42	5	2	4	16	15	42		
10	Воронежская	5	11	6	12	8	43	45	4	11	8	34	123	62	50	2	66	50	20	10	15	3	7	11	40	2	3	3	1	3	12		
11	Вятская	55	45	42	37	38	137	5	48	62	53	61	274	35	35	10	22	13	114	4	4	1	3	3	15	2	3	1	6	2	14		
12	Гродненская	16	9	2	8	8	43	10	11	3	7	10	80	—	12	25	39	19	124	3	2	1	—	—	2	8	—	1	1	1	—	3	
13	Екатеринбургская	6	3	5	26	22	62	9	—	—	11	7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	Енисейская	—	2	1	4	—	—	4	16	11	—	12	43	31	36	10	—	23	130	5	4	6	—	1	16	9	14	8	—	14	45		
15	Иркутская	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	Казанская	20	11	11	15	15	72	39	51	35	4	208	—	66	46	62	69	63	30	5	3	3	2	7	20	1	—	1	14	12	28		
17	Калужская	19	13	10	7	9	19	13	4	9	4	30	—	19	15	13	9	8	64	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	—	6		
18	Калужская	—	2	2	3	8	4	21	11	4	6	7	10	8	9	7	8	12	44	—	2	2	—	2	4	1	—	1	1	3	—		
19	Кемеровская	12	33	33	41	43	164	31	43	45	40	52	211	53	42	63	39	60	237	9	7	6	7	5	34	7	20	38	13	9	87		
20	Кемеровская	—	2	1	4	—	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	Колымская	7	2	5	5	2	23	10	4	3	6	3	26	35	29	39	26	23	152	6	2	4	—	1	19	9	3	2	2	6	22		
22	Курганская	3	4	7	3	3	22	11	5	5	3	2	—	40	14	12	17	18	73	—	1	2	—	2	1	7	3	2	1	1	5	7	
23	Курганская	11	8	2	11	6	38	18	13	16	15	9	71	20	40	14	25	38	45	182	6	—	2	7	9	3	25	6	13	1	5	6	31
24	Курганская	11	8	2	11	6	38	18	13	16	15	9	71	20	40	14	25	38	45	182	6	—	2	7	9	3	25	6	13	1	5	6	31
25	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
26	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
27	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
28	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
29	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
30	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
31	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
32	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
33	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
34	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
35	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
36	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
37	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
38	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
39	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
40	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
41	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
42	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
43	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	
44	Курганская	12	9	2	16	1	81	4	11	7	9	6	66	26	13	19	14	52	310	6	1	7	4	4	22	5	2	4	6	17	11	11	

№		О С В И Д Ъ Т Ъ Л Ъ С Т В О В А Н І Е М Е Р Т В Ы Х Ъ Т Ъ Л Ъ .																														
		С М Е Р Т Ъ О Т Ъ В О Л Ъ З Н Е Н Н Ы Х Ъ П Р И Ч И Н Ъ .																														
		Мертворожденные.						Воспаления.						Аполексія внутреннихъ органовъ.					Разрывъ большихъ кровеносныхъ сосудовъ.					Виссудаты.								
		1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого	
45	Самарская	14	3	8	11	10	46	18	15	31	26	13	103	2	6	13	24	14	59	2	—	1	4	2	9	—	198	5	1	—	10	16
46	С.-Петербургская	180	28	29	10	—	328	7	10	25	—	—	—	169	63	86	57	—	27	1	12	1	—	—	3	14	12	17	—	—	—	
47	Саратовская	10	2	1	8	—	21	8	9	1	—	—	—	31	10	24	15	—	1	—	3	—	—	—	3	6	1	3	3	23	—	
48	Сибирская	4	24	8	5	11	52	10	4	17	10	16	57	48	22	22	46	16	154	1	2	3	2	1	9	2	—	7	3	1	3	
49	Скопелская	—	4	3	1	3	11	5	10	3	5	6	29	1	6	9	11	12	39	3	—	—	10	1	14	2	—	2	1	1	9	
50	Сувальская	8	8	5	6	5	32	9	8	4	7	2	30	11	9	7	1	6	46	3	1	—	4	1	9	5	—	—	4	1	7	
51	Сызранская	3	—	—	2	2	16	2	34	4	11	1	73	26	29	30	41	28	154	1	—	2	5	2	10	1	4	1	5	6	3	
52	Тамбовская	12	12	9	3	14	50	4	5	10	7	11	47	25	25	23	23	28	122	3	2	2	1	4	12	1	2	3	2	3	1	
53	Ташкентская	10	16	13	15	16	70	18	6	10	20	35	89	26	57	48	87	130	248	5	2	10	36	4	59	—	1	5	3	5	3	
54	Тверская	5	8	14	4	12	43	11	17	9	16	7	60	28	20	13	11	10	82	2	1	2	2	4	6	22	8	4	4	3	6	
55	Тобольская	33	41	28	42	36	200	10	7	10	13	20	60	30	38	38	53	33	218	4	2	6	4	27	42	—	—	—	3	7	10	
56	Томская	10	10	16	9	19	64	14	10	16	25	20	86	35	32	41	37	13	158	6	5	1	3	2	8	15	4	4	2	6	5	
57	Тульская	7	6	1	4	6	24	8	8	13	8	7	41	31	23	24	30	8	118	4	—	—	—	—	35	15	5	—	3	9	32	
58	Уфимская	11	6	47	21	12	97	31	16	25	17	21	110	50	46	19	31	24	170	5	5	1	4	35	50	7	15	14	7	—	—	
59	Харьковская	10	11	17	21	—	49	26	34	30	38	—	—	31	23	44	25	—	—	4	4	13	5	—	—	8	2	2	1	13	—	
60	Херсонская	8	9	11	9	11	48	8	22	17	17	19	83	12	24	16	32	11	95	2	1	5	2	3	13	3	—	—	3	8	—	
61	Черниговская	9	8	22	15	16	70	15	14	11	10	10	60	20	16	20	12	16	84	4	1	2	2	1	10	3	—	—	1	1	2	
62	Этальская	2	2	2	2	1	9	6	5	5	7	2	24	16	12	9	7	9	53	2	—	1	1	4	3	—	—	—	—	1	2	—
63	Ярославская	3	7	4	5	6	25	15	23	8	2	8	56	47	23	2	27	20	140	2	6	1	2	3	14	11	5	6	2	1	25	
Итого		919	818	855	869	861	3724	1287	897	943	946	933	4245	2390	1762	1862	1903	1466	8116	261	189	238	240	241	1024	471	289	235	218	196	1092	

О С В И Д Ъ Т Е Л Ъ С Т											
СМЕРТЬ ОТЪ БОЛѢЗНЕННЫХЪ											
Губерн.	Имъзависла и проболѣла.					Омертвѣла.					Итого.
	1876	1877	1878	1879	1880	1876	1877	1878	1879	1880	
	Итого.	Итого.	Итого.	Итого.	Итого.	Итого.	Итого.	Итого.	Итого.	Итого.	
1 Архангельская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 Астраханская	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 Восточная	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Варшавская	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5 Виленская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 Витебская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 Владимирская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 Вологодская	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9 Волынская	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—
10 Воронежская	11	7	5	2	—	—	—	—	—	—	—
11 Ивановская	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 Гродненская	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—
13 Екатеринбургская	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14 Енисейская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 Иркутская	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16 Казанская	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—
17 Калининская	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18 Калужская	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19 Киевская	2	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—
20 Ковенская	—	9	5	4	29	—	—	—	—	—	—
21 Костромская	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
22 Курляндская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23 Курганская	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24 Кълевская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 Ливонская	—	5	—	2	4	—	—	—	—	—	—
26 Ломжинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27 Люблинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28 Мяская	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29 Могилевская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 Московская	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31 Нижегородская	34	6	398	9	451	—	—	—	—	—	—
32 Новгородская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33 Олонская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34 Оренбургская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 Орловская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36 Пензенская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37 Пермская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38 Петербургская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39 Псковская	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 Рязанская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41 Самарская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42 Саратовская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43 Симбирская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44 Таврическая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

В О В А Н І Е С М Е Р Т В Ы Х ъ Т Ѣ Л Ѣ											
П Р И Ч И Н Ѣ											
Р О Д Ы С М Е Р Т И.											
За гипотезу причины смерти не открыто.						Изъ сего числа случаевъ Самоубійства.					
1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.
2	6	6	8	—	26	1	5	—	—	—	—
7	18	15	6	—	39	26	41	25	12	—	104
6	43	42	6	—	91	105	54	48	38	—	245
17	14	21	16	22	90	32	23	39	32	163	287
8	4	6	4	3	23	45	26	28	34	27	160
16	7	7	4	13	47	9	13	18	14	22	76
5	11	10	9	35	75	8	21	19	17	76	140
16	19	17	26	23	101	60	62	46	67	66	302
24	60	8	2	6	100	33	32	30	34	22	151
30	49	31	24	39	173	47	54	36	40	56	233
8	11	8	2	5	34	16	11	17	10	88	142
7	12	15	5	12	51	27	30	19	128	23	55
61	36	26	—	—	123	37	15	16	21	52	131
14	82	42	30	39	203	57	210	67	39	49	67
5	5	1	1	3	15	20	11	19	14	89	17
11	7	8	8	11	43	17	13	14	12	45	71
22	35	51	39	43	180	65	65	74	96	102	402
17	19	11	17	18	82	24	23	26	28	24	125
7	4	1	3	2	17	15	20	24	19	96	14
9	9	5	15	18	56	37	50	42	54	268	56
4	13	6	16	9	48	5	11	8	14	9	60
11	17	18	17	17	80	31	29	32	47	55	194
4	2	6	4	1	17	14	6	10	14	34	4
26	28	—	2	—	36	8	23	17	13	103	11
25	28	15	27	23	113	37	25	37	35	38	160
12	11	3	—	—	16	7	19	24	—	—	6
33	27	26	32	38	156	91	93	94	114	117	500
11	15	12	15	—	43	10	19	14	7	—	42
4	8	—	15	—	27	2	12	26	—	—	38
6	5	5	—	—	16	7	4	8	10	—	9
26	19	33	22	35	145	11	25	23	21	27	107
10	9	11	7	5	42	18	20	26	27	29	81
9	6	5	3	7	30	12	18	10	21	26	30
44	46	57	51	50	248	45	39	59	31	63	237
7	3	8	12	11	41	22	23	30	24	49	148
14	15	23	1	19	72	19	24	25	23	11	85
41	33	48	50	34	206	67	59	50	72	89	337
32	18	24	31	31	136	118	90	120	98	524	44
3	6	7	3	4	23	10	8	10	14	6	48
6	6	8	9	6	35	17	7	16	7	64	6
11	9	15	12	56	18	13	19	34	15	99	28

№	Губернія.	О С В И Д Е Т Е Л Ъ С Т В О В А Н І Е М Е Р Т В Ы Х Т Ъ Л Ъ .																														
		Р О Д Ы С М Е Р Т И .																														
		Д а т о у б і я с т в а .						С м е р т и м а л е н н ы х о с т а в л е н н ы х б е з п о м о щ и .						И з с л о ж н ы х с л у ч а и : С м е р т и н а у к л а д н о й и с к у л ь н о й .						С м е р т и о т б о л ь ш а н н ы х п р и ч и н .						С м е р т и с о м н и т е л ь н о й .						
		1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого	
1	Архангельская	2	—	—	—	—	—	3	—	—	2	1	4	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Астраханская	—	1	1	2	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Бессарабская	11	13	16	24	—	64	8	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Варшавская	12	15	18	2	21	68	21	9	23	10	9	66	39	39	30	28	16	51	160	87	61	73	98	115	437	17	14	21	16	22	90
5	Витебская	12	5	9	4	2	37	5	11	9	2	27	55	31	49	47	73	54	254	20	10	14	39	12	95	23	13	16	14	88	88	
6	Владимирская	2	4	1	1	1	9	3	—	—	4	4	11	20	10	35	42	35	33	155	18	25	27	25	28	123	5	14	11	12	42	42
7	Вологодская	1	4	7	2	7	21	3	1	5	4	2	15	20	10	35	42	35	33	155	18	25	27	25	28	123	5	14	11	12	42	42
8	Волынская	9	11	4	5	11	40	12	6	12	9	12	51	59	37	42	59	33	230	63	97	51	84	84	423	21	19	17	26	23	106	
9	Воронежская	9	5	12	7	4	37	5	4	5	6	9	29	58	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Вятская	1	2	3	5	8	19	1	2	5	12	—	—	201	253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Гродненская	8	10	7	1	9	35	4	5	7	14	7	35	42	39	36	44	14	175	54	47	35	37	10	189	11	11	8	2	10	42	
12	Екатеринославская	6	6	9	10	10	41	3	3	4	17	3	90	20	18	23	40	32	133	37	15	15	37	22	126	11	12	15	2	27	70	
13	Енисейская	—	—	2	3	4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Иркутская	—	10	6	9	8	42	1	3	1	—	—	5	69	103	65	68	305	53	71	69	55	248	29	23	20	—	—	—	—	—	—
15	Кавказская	9	10	13	8	49	9	41	7	2	5	34	11	177	208	109	162	170	763	117	101	100	137	137	592	22	9	11	20	14	76	
16	Калининская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	31	26	22	31	133	38	36	17	12	126	14	5	3	3	3	3	28	
17	Калужская	4	21	4	3	6	38	1	1	2	3	7	20	18	13	15	32	98	15	14	15	26	23	93	4	6	9	1	8	28	28	
18	Киевская	17	23	38	33	37	148	10	14	12	23	22	81	74	66	86	109	78	413	95	100	129	116	138	579	29	37	65	31	56	215	
19	Кликутская	—	5	1	2	2	14	5	—	—	—	—	—	92	75	67	60	37	331	66	44	52	34	36	332	20	16	13	16	18	83	
20	Костромская	—	5	3	4	7	5	24	6	3	6	6	27	20	26	32	—	78	30	24	23	26	20	123	10	9	5	3	2	29	29	
21	Курляндская	4	4	4	6	3	21	6	6	9	7	7	35	52	48	47	73	82	302	79	65	61	75	94	374	8	13	6	13	18	58	
22	Курганская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	31	29	37	28	135	36	24	26	25	22	147	4	13	5	4	8	32	
23	Кувельская	10	8	12	17	23	68	13	25	22	12	18	92	111	95	91	78	83	461	71	89	109	101	89	459	27	28	51	32	28	168	
24	Лангунская	6	3	5	1	4	19	5	4	5	—	—	2	22	57	31	18	42	170	75	45	48	34	26	228	4	2	7	—	—	—	—
25	Ломжинская	—	8	11	4	6	27	7	3	—	10	6	26	110	94	90	87	99	480	73	77	50	71	44	313	5	—	—	—	—	—	—
26	Люблинская	4	5	8	—	—	17	9	3	2	3	9	28	32	34	29	48	24	170	63	62	59	61	68	310	26	28	15	27	23	119	
27	Минская	4	5	8	—	—	17	9	3	2	3	9	28	32	34	29	48	24	170	63	62	59	61	68	310	26	28	15	27	23	119	
28	Могилевская	4	5	8	—	—	17	9	3	2	3	9	28	32	34	29	48	24	170	63	62	59	61	68	310	26	28	15	27	23	119	
29	Мокшанская	4	4	6	5	8	27	9	7	9	7	6	38	246	143	218	223	227	1057	405	149	153	144	143	994	47	110	20	30	30	77	274
30	Наливгородская	1	1	2	5	—	—	1	3	2	3	—	—	103	113	12	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Новгородская	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Окская	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	71	57	60	89	343	71	62	58	74	82	347	30	29	21	17	26	123	
33	Орловская	—	2	1	6	—	—	4	1	3	2	6	12	34	41	36	44	29	184	50	19	48	42	37	193	13	7	11	6	5	42	
34	Пензенская	—	4	11	4	7	35	5	2	40	10	12	75	25	28	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Пермская	8	12	5	17	11	53	8	6	4	9	12	34	52	77	35	103	128	395	69	42	72	73	79	335	5	11	10	13	11	50	
36	Петровская	13	16	20	14	6	69	19	6	32	10	14	54	55	70	75	30	45	275	74	67	60	40	38	279	1	—	—	—	—	—	—
37	Полтавская	28	24	20	28	29	121	5	11	13	12	47	99	104	84	86	89	456	88	93	66	80	86	86	413	43	35	32	11	32	153	12
38	Полтавская	14	18	28	24	24	108	18	9	27	22	22	88	71	90	68	70	70	369	64	65	63	74	74	344	29	18	28	22	22	119	119
39	Псковская	2	3	3	3	3	14	3	3	1	5	7	19	39	52	38	30	24	193	32	39	33	44	26	144	5	4	10	3	1	23	23
40	Радомская	5	3	3	4	1	16	3	1	5	4	2	15	105	28	77	17	27	254	67	61	67	25	50	270	6	8	9	4	32	58	58
41	Рязанская	7	4	6	9	5	31	10	3	3	4	5	25	41	38	31	55	59	236	21	22	25	33	31	132	12	11	14	17	20	74	

№		О С В И Д Ъ Т Е Л Ъ С Т											В О В А Н І Е М Е Р Т В Ы Х Ъ Т Ъ Л Ъ.																			
		Р О Д Ы											С М Е Р Т И.																			
		Д а т о у б і й с т в а .						С м е р т и м л а д е н ц е в ъ о с т а в л е н н ы х ъ б е з ъ п о м о щ и .					Д л я с о в ѣ щ а с л у ж а с я С м е р т и н е у к а з а н н о й и с л у ч а й н о й .						С м е р т и о т ъ б о л ѣ з н е н н ы х ъ в р а ч е н і я .					С м е р т и с о м н и т е л ь н о й .								
		1876	1877	1878	1879	1880	И т о г о	1876	1877	1878	1879	1880	И т о г о	1876	1877	1878	1879	1880	И т о г о	1876	1877	1878	1879	1880	И т о г о	1876	1877	1878	1879	1880	И т о г о	
45	Самарская	11	2	6	6	31	3	1	4	4	6	18	57	35	45	68	38	243	48	31	54	58	44	235	23	17	11	23	18	92		
46	С.-Петербургская	9	5	5	1	—	7	7	9	8	—	—	371	68	101	97	—	—	1139	111	152	141	—	—	143	30	1	3	—	—	—	
47	Саратовская	2	3	1	8	—	3	3	4	4	3	12	37	93	37	24	—	—	50	36	46	20	—	—	10	1	8	6	—	—	—	
48	Симбирская	7	8	3	5	3	26	2	1	2	4	3	153	77	74	125	63	492	52	55	56	63	43	269	5	13	6	14	2	40	40	
49	Смоленская	—	—	—	—	—	1	2	1	1	9	14	14	5	7	—	—	26	3	1	4	21	21	50	1	—	—	—	—	—	—	
50	Сувальская	7	7	8	8	6	11	43	12	11	10	6	12	51	39	12	11	17	91	16	10	8	16	9	59	1	8	7	15	5	36	36
51	Суджанская	7	2	3	5	3	20	2	2	5	3	12	28	72	54	83	66	296	39	64	51	64	51	272	—	—	1	4	2	7	7	—
52	Т. вичская	1	2	2	6	—	3	3	9	3	3	14	21	87	18	36	57	171	46	44	44	43	51	228	7	5	3	6	2	23	23	
53	Тамбовская	19	5	2	9	8	43	9	9	6	5	1	42	61	149	74	191	163	638	54	67	55	154	168	496	5	20	10	14	28	73	73
54	Тверская	6	2	3	1	3	15	2	3	5	9	7	26	36	58	46	58	45	263	47	50	35	41	36	209	9	14	14	14	14	63	63
55	Тобольская	5	7	4	3	2	21	1	7	7	17	18	50	111	101	73	108	122	517	58	63	47	68	102	338	32	33	96	36	40	237	237
56	Томская	5	3	3	3	3	17	2	2	4	3	11	64	38	62	62	87	333	27	41	44	53	71	236	31	27	30	22	37	147	147	
57	Тульская	4	9	2	6	2	23	4	2	3	6	8	23	49	41	45	60	37	232	47	38	40	43	28	196	16	7	17	12	11	83	83
58	Уфимская	1	2	5	1	3	12	3	4	18	12	1	38	190	168	75	91	106	612	47	59	114	95	52	367	17	105	6	12	16	161	161
59	Харьковская	4	9	18	8	—	3	3	17	13	20	55	65	14	71	—	76	91	146	101	—	—	—	—	17	4	14	5	—	—	—	—
60	Херсонская	10	12	3	4	9	38	12	7	7	9	20	55	18	39	52	72	253	19	47	41	58	50	215	13	6	8	5	18	50	50	
61	Черниговская	12	11	13	13	8	57	16	18	14	13	19	80	28	35	30	22	33	118	45	29	34	23	35	166	12	11	6	21	7	57	57
62	Челябинская	4	1	5	2	3	15	5	4	4	3	8	27	29	27	36	31	26	120	28	23	15	15	12	92	4	3	4	5	4	20	20
63	Ярославская	2	2	8	12	7	31	6	8	2	3	5	21	63	72	44	48	4	273	61	54	30	25	27	197	21	10	10	20	16	83	83
И т о г о		392	372	419	427	401	1807	345	266	435	398	398	1686	4182	3900	3021	3496	3075	15685	4751	3365	3652	3784	3224	15818	1027	1009	924	911	922	4226	4226

№	Губерн.	ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНИЕ МЕРТВЫХЪ ТѢЛЪ.						О С В И Д Ъ					
		Р О Д Ы С М Е Р Т И.						Т Е Л Ъ С Т В О В А Н І Е Ж И В Ы Х ъ Л Ю Д Е Й.					
		Всѣхъ произведенныхъ вскрытій мертвыхъ тѣлъ было.						Береженность.					
		1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.
1	Архангельская	32	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Астраханская	60	60	58	52	230	—	—	—	—	—	—	—
3	Бессарабская	138	212	220	166	179	915	7	3	2	10	—	—
4	Варшавская	534	514	438	232	180	1898	50	26	23	42	12	135
5	Видемская	211	163	201	219	270	1064	3	7	10	13	19	56
6	Витебская	153	137	142	138	126	634	3	8	5	9	9	34
7	Владимирская	82	81	126	163	130	602	2	—	2	—	—	4
8	Вологодская	60	91	164	141	77	535	9	16	40	10	5	70
9	Волынская	265	277	252	303	266	1363	26	7	9	15	17	74
10	Воронежская	219	201	221	204	303	1148	7	13	2	6	5	33
11	Вятская	519	606	480	618	670	2893	—	—	1	—	—	1
12	Гродненская	165	130	115	128	88	626	8	6	1	1	3	19
13	Екатеринбургская	187	129	145	189	137	797	12	9	5	7	2	35
14	Енисейская	—	—	184	45	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Иркутская	336	341	260	—	280	1217	2	—	—	—	—	—
16	Кавказская	439	403	424	471	2051	5	10	8	14	5	42	—
17	Калишская	129	119	98	86	538	27	43	13	20	12	113	—
18	Калужская	101	71	53	66	108	309	2	2	1	2	2	9
19	Киевская	359	348	386	381	469	1933	32	21	48	58	50	209
20	Колеснянская	242	—	—	—	—	254	—	—	—	—	—	—
21	Костромская	242	184	192	177	167	962	1	4	4	1	3	13
22	Курляндская	99	94	99	111	102	565	6	4	3	14	7	34
23	Курская	262	227	197	273	311	1270	9	15	7	21	13	65
24	Кѣлненская	96	96	81	123	94	490	10	11	12	11	13	57
25	Лавальская	263	140	300	277	231	1234	19	23	21	26	25	114
26	Лодзинская	130	89	118	83	108	528	16	9	10	28	20	83
27	Либавская	242	217	179	206	186	130	13	10	9	12	10	51
28	Ливонская	189	170	160	214	198	931	9	5	4	1	2	24
29	Минская	221	230	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Московская	359	382	461	514	496	2212	7	10	11	12	15	55
31	Новгородская	356	299	143	277	—	—	2	2	5	3	—	—
32	Новгородская	134	172	110	143	—	—	13	3	10	5	9	39
33	Одесская	86	64	84	91	74	390	1	4	2	9	—	—
34	Орбургская	269	305	249	—	—	—	2	—	2	5	3	12
35	Орловская	150	135	152	173	134	744	8	6	3	7	5	29
36	Пензенская	106	111	79	125	148	569	1	3	—	—	—	—
37	Пермская	550	610	801	753	727	3441	10	4	8	8	29	59
38	Петровская	171	168	151	217	250	957	12	27	30	54	29	152
39	Полтавская	193	233	329	141	301	1097	50	67	53	14	56	240
40	Польская	374	306	376	386	1814	4	2	5	5	9	20	51
41	Полтавская	358	324	371	355	354	1762	11	9	14	8	5	47
42	Псковская	102	128	131	115	86	565	4	7	2	6	6	25
43	Радомская	209	118	190	80	146	752	4	11	11	13	5	49
44	Рязанская	137	110	129	173	175	724	6	5	3	9	4	32

№	Губерн.	ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНИЕ МЕРТВЫХЪ ТѢЛЪ.						О С В И Д Ъ					
		Р О Д Ы С М Е Р Т И.						Т Е Л Ъ С Т В О В А Н І Е Ж И В Ы Х ъ Л Ю Д Е Й.					
		Всѣхъ произведенныхъ вскрытій мертвыхъ тѣлъ было.						Береженность.					
		1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.
1	Архангельская	32	—	—	60	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Астраханская	60	60	58	52	230	—	—	—	—	—	—	—
3	Бессарабская	138	212	220	166	179	915	7	3	2	10	—	—
4	Варшавская	534	514	438	232	180	1898	50	26	23	42	12	135
5	Видемская	211	163	201	219	270	1064	3	7	10	13	19	56
6	Витебская	153	137	142	138	126	634	3	8	5	9	9	34
7	Владимирская	82	81	126	163	130	602	2	—	2	—	—	4
8	Вологодская	60	91	164	141	77	535	9	16	40	10	5	70
9	Волынская	265	277	252	303	266	1363	26	7	9	15	17	74
10	Воронежская	219	201	221	204	303	1148	7	13	2	6	5	33
11	Вятская	519	606	480	618	670	2893	—	—	1	—	—	1
12	Гродненская	165	130	115	128	88	626	8	6	1	1	3	19
13	Екатеринбургская	187	129	145	189	137	797	12	9	5	7	2	35
14	Енисейская	—	—	184	45	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Иркутская	336	341	260	—	280	1217	2	—	—	—	—	—
16	Кавказская	439	403	424	471	2051	5	10	8	14	5	42	—
17	Калишская	129	119	98	86	538	27	43	13	20	12	113	—
18	Калужская	101	71	53	66	108	309	2	2	1	2	2	9
19	Киевская	359	348	386	381	469	1933	32	21	48	58	50	209
20	Колеснянская	242	—	—	—	—	254	—	—	—	—	—	—
21	Костромская	242	184	192	177	167	962	1	4	4	1	3	13
22	Курляндская	99	94	99	111	102	565	6	4	3	14	7	34
23	Курская	262	227	197	273	311	1270	9	15	7	21	13	65
24	Кѣлненская	96	96	81	123	94	490	10	11	12	11	13	57
25	Лавальская	263	140	300	277	231	1234	19	23	21	26	25	114
26	Лодзинская	130	89	118	83	108	528	16	9	10	28	20	83
27	Либавская	242	217	179	206	186	130	13	10	9	12	10	51
28	Ливонская	189	170	160	214	198	931	9	5	4	1	2	24
29	Минская	221	230	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Московская	359	382	461	514	496	2212	7	10	11	12	15	55
31	Новгородская	356	299	143	277	—	—	2	2	5	3	—	—
32	Новгородская	134	172	110	143	—	—	13	3	10	5	9	39
33	Одесская	86	64	84	91	74	390	1	4	2	9	—	—
34	Орбургская	269	305	249	—	—	—	2	—	2	5	3	12
35	Орловская	150	135	152	173	134	744	8	6	3	7	5	29
36	Пензенская	106	111	79	125	148	569	1	3	—	—	—	—
37	Пермская	550	610	801	753	727	3441	10	4	8	8	29	59
38	Петровская	171	168	151	217	250	957	12	27	30	54	29	152
39	Полтавская	193	233	329	141	301	1097	50	67	53	14	56	240
40	Польская	374	306	376	386	1814	4	2	5	5	9	20	51
41	Полтавская	358	324	371	355	354	1762	11	9	14	8	5	47
42	Псковская	102	128	131	115	86	565	4	7	2	6	6	25
43	Радомская	209	118	190	80	146	752	4	11	11	13	5	49
44	Рязанская	137	110	129	173	175	724	6	5	3	9	4	32

№		ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНИЕ МЕРТВЫХЪ ТѢЛЪ.						О С В И Д Ѣ					
		РОДЫ СМЕРТИ.											
		Всѣхъ произведенныхъ вскрытій мертвыхъ тѣлъ было.						Перечислено.					
		1876.	1877.	1878.	1879.	1880.	Итого.	1876.	1877.	1878.	1879.	1880.	Итого.
45	Самарская	218	163	252	168	211	1012	4		2	4	7	15
46	С.-Петербургская	775	195	299	256			3		5	2		8
47	Саратовская	190	182	149	101			3		2	3		8
48	Сибирская	292	213	219	270	170	1164	2		1	2	1	6
49	Смоленская	130	108	78	149	102	567		2			1	3
50	Судавская	92	73	62	103	85	415	20	9	10	8	8	55
51	Судская	189	170	137	181	156	833	10	10	26	13	9	69
52	Таврическая	114	139	110	142	157	662	5	9		7	5	26
53	Тверская	241	349	209	459	478	1757	14	15	16	11	13	69
54	Тверская	175	195	151	178	150	849	6	7	12	14	8	47
55	Тобольская	373	378	394	493	493	2131	14	14	3	8	19	58
56	Томская	247	241	258	301	375	1422	14	15	5	12	23	69
57	Тульская	189	132	172	187	155	815	8	9	10	13	11	48
58	Уфимская	813	811	329	399	716	306	1	4		2	1	11
59	Хабаровская	274	273	352	29			7	5	13	9		31
60	Херсонская	116	184	190	246	273	1011	2	5	2	12	7	28
61	Черниговская	308	197	207	179	238	1017	4	2	4	4	8	22
62	Э. глицкая	82	64	82	76	58	364	5			5	3	13
63	Иркутская	189	204	159	157	148	867	61	19	19	25	25	149
Итого		14125	13147	12863	12930	12875	58040	594	508	525	605	600	2714

Т Е Л Ъ С Т В О В А Н И Е Ж И В Ы Х Ъ Л Ю Д Е Й													
Полнотное состоянiе.							Распавшiе и измѣнившiеся.						
							Мужского пола.						
1876.	1877.	1878.	1879.	1880.	Итого.		1876.	1877.	1878.	1879.	1880.	Итого.	
16	4	7	9	12	48		4	3	11	20	12	50	
12	1	5	3		16		3	12	5				
7	4	4	1		7		10	11	14				
14	12	16	14	14	70		4	8	11	13	15	51	
1	1	5	2	6	15		7	3		8	12	30	
18	15	11	14	16	74		10	8	12	5	8	43	
6	3	9	18	17	53		3	3	7	7	10	30	
9	6	4	2	8	29		24	23	10	9	16	52	
14	17	16	14	20	81		9	11	12	11	21	64	
5	15	7	9	5	38		5	9	15	12	5	46	
28	11	26	19	25	100		23	29	30	31	31	148	
10	21	7	9	18	65		30	20	25	25	130		
12	17	10	10	17	66		9	13	10	17	9	58	
26	6	11	1	13	62		11	5	4	9	13	42	
7	16	14	17		28		27	37	19				
10	25	14	20	25	81		27	29	36	32	50	174	
14	23	22	15	20	94		0	15	27	28	28	123	
3	1	3	3	10	2		5	2	5	14			
58	28	11	19	32	142		10	10	13	19	10	62	
783	711	772	853	909	3754		728	684	806	831	858	3506	
							19	11	23	36	34	102	

О СВИДѢТЕЛЬСТВѢ

№	Губернія.	Скотоводство.						Р а н м.					
		1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.
		1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.
1	Архангельская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Астраханская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Белгородская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Варшавская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Витебская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Владимирская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Волгодонская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Вологодская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Волынская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Воронежская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Вятская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Гродненская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Екатеринбургская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Винницкая	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Иркутская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Кавказская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Калининская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Калужская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Киевская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Ковенская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Костромская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Курляндская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Курская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Кыргизская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Лавинская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Ленинградская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Лобановская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Ломовская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Могилевская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Московская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Нахичеванская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Новгородская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Одесская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Оренбургская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Пензенская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Пермская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Петровская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Полтавская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	Полтавская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Полтавская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Полтавская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Полтавская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Рязанская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Рязанская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

В О В А Н І Е Ж И В Ы Х Ж Ю Д Е Й.

№	Другого рода повреждения	Всего										Всего									
		Всего										Всего									
		1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого		
3	32	133	164	112	441	16	21	11	21	23	86	2	123	123	62	361	659	—			
507	496	382	337	261	200	78	60	37	21	21	48	257	199	177	146	169	338	—			
777	870	940	354	481	3437	286	188	40	40	135	72	468	70	535	91	130	211	1089			
323	276	714	351	437	2101	188	40	40	135	72	468	70	535	91	130	211	1089				
99	166	172	430	268	1184	51	103	36	81	45	468	259	130	93	178	639	—				
149	192	142	108	178	769	9	33	21	21	22	106	30	114	290	67	178	699				
154	302	217	259	199	1431	15	32	27	35	97	206	13	139	198	110	82	542				
194	331	318	354	348	1545	95	102	55	51	60	383	241	201	181	173	196	922				
264	363	208	276	264	1395	34	54	114	55	158	415	78	149	31	22	39	318				
8	1	10	3	22	49	22	23	2	103	—	4	26	—	—	—	—	—				
312	184	248	492	309	1445	16	17	60	11	18	122	84	106	153	60	154	567				
457	493	334	500	331	2115	9	17	22	43	9	100	63	115	111	30	21	540				
17	19	119	—	—	—	—	11	16	19	—	100	148	205	83	783	—	15 1086				
167	94	220	231	223	955	78	65	90	12	80	325	103	222	137	108	201	773				
96	141	524	96	103	769	10	22	11	10	33	76	108	115	227	107	152	777				
231	144	158	136	163	834	42	58	46	82	52	262	80	68	74	139	76	437				
794	121	1078	1266	1296	5095	78	112	191	70	242	693	262	—	309	875	715	2161				
156	192	229	229	181	987	53	12	41	80	89	273	205	191	180	105	176	857				
459	132	233	148	589	2061	24	13	12	32	28	109	857	1162	1328	1103	1122	5872				
299	371	416	511	640	2243	198	209	75	136	67	685	132	275	134	128	126	795				
205	190	353	413	360	1572	1	4	2	5	5	17	34	24	42	26	13	139				
108	662	590	1415	833	4587	110	35	67	67	86	353	1222	1388	1431	1539	1530	7123				
169	338	262	313	284	1406	6	13	13	16	61	202	137	98	111	160	708					
82	50	45	83	98	356	27	23	16	27	14	109	114	56	50	86	75	281				
315	186	323	392	277	1433	3	16	30	30	92	160	107	87	127	81	562					
176	295	161	262	277	1037	399	21	240	659	54	204	1728	1437	1413	2037	1957	8732				
228	151	204	190	—	—	—	35	86	6	29	—	—	346	433	288	189	—				
158	118	123	148	—	—	—	17	26	12	3	—	—	57	27	36	66	—				
96	49	52	38	—	—	—	8	11	14	13	—	—	9	—	—	—	—				
221	166	151	221	271	1030	43	20	14	75	77	229	192	130	124	155	591	1192				
452	523	594	380	342	2491	34	18	41	20	48	161	178	187	176	234	188	963				
144	236	122	191	190	886	20	45	22	11	13	114	75	95	52	7	40	269				
329	359	314	365	289	1656	21	53	86	80	304	265	226	371	288	1535	—					
413	400	617	651	435	2519	16	21	26	23	29	115	86	158	67	190	126	647				
206	281	378	325	214	1360	20	14	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
131	264	226	216	494	1333	96	61	33	106	100	418	192	191	186	360	404	1993				
721	354	267	325	333	2000	2	11	3	10	6	34	91	66	17	76	46	296				
260	178	88	260	373	1108	135	7	3	6	7	159	52	17	33	129	35	308				
185	172	280	299	266	1172	3	133	42	130	199	509	104	413	105	76	117	815				

О С В И Д Ъ Т Е Л Ъ С Т														
№		С к о т о л о ж и ш т в о .						Р а з н ы е .						
		1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого	
45	Самарская	—	1	—	1	—	2	89	31	101	76	105	402	
46	С. Петербургская	—	—	2	5	—	—	1451	82	56	103	—	—	
47	Саратовская	—	—	—	—	—	—	105	111	121	138	—	—	
48	Сибирская	—	1	—	2	1	4	54	36	33	44	112	274	
49	Смоленская	—	—	—	—	2	2	48	35	45	17	36	182	
50	Суворовская	—	2	—	—	—	3	178	166	144	215	197	970	
51	Сызранская	1	—	—	—	1	3	133	172	185	144	223	877	
52	Таврическая	—	—	—	—	—	—	217	152	115	133	231	854	
53	Тамбовская	—	—	1	—	—	1	123	160	251	234	288	1022	
54	Тверская	—	—	—	—	—	—	113	154	133	161	241	802	
55	Тобольская	—	2	2	1	—	1	6	102	79	154	140	584	
56	Томская	—	1	3	—	—	—	4	72	81	81	117	212	
57	Тульская	—	—	—	—	—	—	130	152	161	184	240	916	
58	Уфимская	—	2	—	1	—	3	158	134	143	183	159	777	
59	Харьковская	—	—	—	1	—	—	80	97	282	190	—	—	
60	Херсонская	—	—	—	—	1	1	29	44	50	117	81	321	
61	Черныговская	—	—	—	—	—	—	603	341	276	231	220	1377	
62	Острогожская	—	—	—	—	—	—	21	29	7	25	13	85	
63	Ярославская	—	—	—	3	—	3	203	165	182	165	281	996	
И т о г о		27	21	23	31	18	91	9715	7804	8687	9947	9438	40546	

В О В А Н И Е Ж И В Ы Х Л Ю Д Е Й .

Другого рода повреждений.						Кому нею осведомлялось было. Въ состояніи умышленныхъ способностей.						Въ состояніи влорона по судобнымъ вопросамъ.					
1876	1877	1878	1879	1880	И т о г о	1876	1877	1878	1879	1880	И т о г о	1876	1877	1878	1879	1880	И т о г о
175	97	163	171	140	746	4	6	9	17	8	44	77	75	65	65	49	339
1928	153	117	232	—	565	12	36	74	6	—	230	158	27	173	174	141	—
236	173	116	297	—	822	35	96	71	6	—	230	158	27	173	174	141	—
202	156	104	120	56	640	24	34	45	59	45	201	108	88	33	52	39	320
172	154	142	212	239	819	87	94	55	—	—	—	56	217	29	16	—	—
306	215	240	217	256	1274	35	25	26	19	25	130	283	55	82	43	131	593
69	151	209	243	271	991	12	18	20	17	28	85	38	57	22	23	64	204
311	480	356	399	396	1922	58	67	55	66	52	299	113	62	145	159	23	575
272	368	405	320	496	1771	52	154	175	200	35	616	234	301	201	374	958	1171
680	72	748	601	332	1933	35	40	42	34	34	185	515	380	483	291	337	2016
192	231	355	477	372	1620	30	40	57	45	35	210	847	722	920	1161	1529	5188
183	144	165	144	227	663	13	25	19	15	15	82	685	561	135	144	214	1749
373	412	402	410	477	2144	27	62	72	79	88	328	340	331	289	220	221	1394
120	81	135	147	365	848	11	9	14	15	12	61	29	91	38	28	39	225
326	694	635	704	—	2769	41	21	46	30	—	127	149	331	288	—	—	—
788	193	251	445	363	1242	108	105	12	34	15	294	126	139	80	137	134	516
589	496	637	666	678	3060	110	99	38	73	69	381	224	160	428	245	327	3161
394	119	35	34	31	140	2	5	11	6	17	41	34	33	38	45	31	181
406	355	308	277	368	1712	406	193	40	75	72	786	350	299	273	235	221	1518
312	17952	20225	22577	20203	91024	4036	3831	2804	3295	3284	15737	15680	13688	14119	13974	15155	65691

О С В И Д Ъ Т Е Л Ъ С Т В О В А Н И Е П

[illegible]


МЕТОВЪ И ВЕЩЕЙ

Всѣхъ судебно-медицинскихъ актовъ по разнымъ предметамъ было.

Породством химического исследования.						предмета баз.					
1876	1877	1878	1879	1880	Итого.	1876	1877	1878	1879	1880	Итого.
2	-	-	-	-	-	55	-	690	785	780	936
6	10	9	15	11	51	1384	1137	1128	1099	1381	6129
4	2	18	-	3	27	3049	3010	2103	1715	892	10869
20	31	51	42	23	167	2127	3273	2338	2369	2120	12237
29	25	20	24	33	131	850	909	969	1402	1481	5627
26	21	16	28	22	113	618	512	1010	810	899	3489
9	9	3	-	17	40	415	707	957	787	698	358*
22	17	15	15	28	97	1510	1595	1510	1722	1405	7742
21	15	25	18	19	88	1306	1437	784	784	917	3338
72	64	66	99	87	418	731	768	683	852	867	3801
17	22	3	31	36	109	658	550	824	852	808	3692
3	11	10	12	53	89	1252	1115	906	1095	678	5046
8	10	13	-	-	31	442	1405	1200	2116	481	4811
63	55	49	55	61	283	1124	1046	1008	1116	1338	5632
6	2	1	4	5	18	1110	908	1174	822	1105	5111
12	14	11	13	13	63	682	408	392	342	544	2368
6	2	1	-	2	11	2106	2125	2294	3018	3094	14350
34	37	34	50	41	196	1065	883	1015	923	1141	5027
25	10	10	12	15	72	1857	1612	1888	2124	2392	8673
2	1	-	-	11	12	1175	1369	1080	1143	1699	6766
-	-	-	-	-	-	-	442	502	592	593	2147
8	7	7	4	7	33	3927	3896	3295	3464	3225	17807
5	17	13	4	12	51	803	874	873	916	981	4447
3	19	16	45	24	139	881	927	744	802	876	3930
20	16	-	-	-	36	676	958	50	-	-	3930
216	157	215	209	325	1122	8972	8231	11146	13272	11523	52946
56	46	48	51	-	-	1712	1624	-	-	-	-
4	7	2	24	-	-	375	502	-	398	666	-
4	7	2	8	-	-	236	160	84	233	217	950
15	7	-	-	6	28	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1718	1247	1682	1300	904	6851
18	4	10	16	23	71	448	632	852	531	2581	3281
57	61	69	64	392	4500	1855	1736	2444	1940	2377	10869
3	2	130	21	158	1117	1043	1435	1446	1432	6435	5131
4	8	11	8	2	33	854	948	1262	873	911	4849
17	21	10	19	24	93	1098	1240	1205	1723	2893	7158
1	1	-	-	-	-	1255	1063	-	1403	2044	9618
1	11	-	14	14	40	1894	927	1223	1627	1366	6977
2	-	-	-	1	3	597	473	433	476	897	2876
25	31	20	9	105	999	806	836	933	1027	603	-

№		О С В И Д А Т Е Л Ъ С Т В О В А Н И Е П Р Е Д											
		Посредством осмотра.						Посредством микроскопическаго исследования.					
		1876	1877	1878	1879	1880	Итого	1876	1877	1878	1879	1880	Итого
45	Самарская	3	15	—	—	—	—	24	14	12	16	13	79
46	С.-Петербургская	5032	584	500	683	—	—	18	2	50	—	—	—
47	Саратовская	154	367	922	61	—	—	23	—	27	27	—	—
48	Сибирская	68	40	45	47	62	282	14	4	8	15	11	52
49	Смоленская	4	2	4	—	—	—	2	18	10	27	—	—
50	Судавская	126	61	125	193	43	547	—	—	3	8	6	12
51	Судавская	14	9	29	16	27	95	1	2	6	2	2	13
52	Таврическая	57	46	205	49	44	401	38	43	49	32	40	183
53	Тамбовская	446	234	146	253	97	1176	24	24	23	22	19	116
54	Тверская	70	251	315	432	89	1107	5	8	—	16	2	40
55	Тобольская	197	84	71	41	124	517	51	63	59	71	73	310
56	Тульская	897	2660	192	2746	2165	9360	32	33	22	38	28	153
57	Тульская	281	227	144	96	1813	2361	13	6	12	9	7	47
58	Уфимская	164	102	325	241	146	1018	33	40	25	22	46	166
59	Харьковская	133	125	30	66	—	—	2	46	50	51	19	—
60	Херсонская	229	279	161	137	164	969	80	31	51	19	—	—
61	Черниговская	20	40	42	49	111	262	17	19	14	13	14	75
62	Венгладская	—	1	35	105	141	1	—	—	1	—	—	3
63	Ярославская	355	456	351	317	525	2004	3	—	—	—	—	3
И т о г о . . .		21017	17102	17940	19670	11910	75249	952	82	940	819	848	3770

М Е Т О В Ъ И В Е Щ И Й.							Всѣхъ судебно-медицинскихъ актовъ по разнымъ предметамъ было.					
Посредствомъ химическаго исследования												
1876	1877	1878	1879	1880	Итого		1876	1877	1878	1879	1880	Итого.
25	30	20	39	40	154	639	132	670	696	—	—	—
6	—	4	35	—	—	12629	490	746	1016	—	—	—
52	40	39	61	—	—	833	1176	1693	1758	—	—	—
26	25	18	28	42	140	828	497	535	662	569	3111	—
9	13	5	13	—	—	535	646	327	459	—	—	—
13	33	12	13	11	89	1306	735	866	911	863	4679	—
7	7	12	13	17	56	451	599	662	745	825	3312	—
26	20	32	85	00	223	974	1046	1112	1076	1112	5323	—
29	35	34	38	32	168	1470	1344	1185	1179	1611	6789	—
11	13	7	15	14	58	1620	1844	1920	1660	1228	8272	—
47	43	41	54	32	237	1921	1704	2327	2853	3363	12268	—
22	23	33	21	24	123	2208	3240	2231	3572	3436	14677	—
15	7	17	18	16	73	1368	1388	1298	1279	2306	8239	—
31	27	31	42	49	140	1430	1291	1465	1429	1556	7195	—
42	58	42	—	—	—	1143	1312	1849	1973	—	—	—
14	21	22	9	1	101	861	1057	872	1132	1114	5036	—
16	23	10	14	22	84	1416	1414	1749	1513	1725	7821	—
10	3	4	1	5	23	183	—	188	436	406	1215	—
—	—	6	37	—	43	2055	1831	1362	1897	2119	9064	—
1359	1236	1213	1632	1434	6088	87701	75394	78959	86106	82097	370 32	—



Къ Табл. XX лит. Б.

№	Губернія:	З а п я										Т п л ь т і к										Осуществляемое по проекту и впад.	Всехъ субиндустриальныхъ за- товъ по разнымъ предметамъ, былъ.
		ОСВИДѢТЕЛЬСТВОВАНИЕ МЕРТ- ВЫХЪ ТѢЛЪ.										ВѢДѢТЕЛЬСТВОВАНИЕ ЖИВЫХЪ ЛЮДЕЙ.											
		Р О Д Ѣ С М Е Р Т И.																					
		Изъ числа случаевъ самоубійства.	Сексуальныхъ.	Душеубіиства.	Смерть власными орудіями, лезвиемъ, колющею и т. п.	Дѣла самоубійства, въ которыхъ участвовали и другие лица.	Смерть отъ болѣзней, родомъ пришедш.	Смерть самоубійств.	Берексность.	Посмертные случаи.	Регистраціи и канцелярск. вѣд.	Мушкетство.	Скопчество.	Р а н ы.	Другое рода поврежденія.	Кругомъ случаевъ, въ которыхъ участвовали и другие лица.	Въ состояніи здоровья на судебно-медицинск. по судейскимъ повелѣніямъ.	Посмертные вскрытій, наведеніи на вскрытія.	Посмертные вскрытій, наведеніи на вскрытія.				
1	Архангельская	21	80	5	7	40	51	36	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
2	Астраханская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
3	Вологодская	22	121	68	56	511	846	98	1698	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
4	Воронежская	168	131	53	39	160	437	90	1064	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
5	Вятская	161	130	37	27	88	227	25	694	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
6	Владимирская	70	141	9	14	254	87	60	602	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
7	Вологодская	78	187	24	15	153	123	42	535	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
8	Волынская	301	214	40	51	230	423	108	1363	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
9	Воронежская	151	263	37	29	126	299	—	1148	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
10	Вятская	233	283	19	—	454	810	173	2893	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
11	Гродненская	89	54	33	—	129	189	42	330	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
12	Екатеринбургская	128	222	41	30	133	126	70	787	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
13	Енисейская	52	264	8	—	9	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
14	Иркутская	118	313	—	5	365	244	88	1217	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
15	Камчатская	216	271	42	34	713	512	78	2061	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
16	Калининская	89	100	49	34	133	124	28	553	113	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
17	Калужская	71	64	38	7	98	93	28	399	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
18	Кемеровская	402	357	148	81	413	579	218	1953	209	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
19	Кировская	125	161	14	17	331	232	63	962	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
20	Курганская	96	62	24	27	78	123	39	563	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
21	Курганская	268	214	21	35	302	374	58	1270	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
22	Курганская	60	63	26	16	155	147	32	498	57	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
23	Дальневосточная	194	177	68	42	461	459	166	1334	114	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
24	Дальневосточная	54	57																				

№		О С В И Д Ъ Е Л Ь С Т									
		С М Е Р Т Ь Н А С И									
		Убийство	Повешение	Тяжелые огнестрельные раны	Результаты самоубийств	Зависшие в тюрьме	Падения с высоты, с крыши, с лошади, с утвари	Утопление	Заблуждения, отравления, заболевания	Прочие случаи смерти	Всего
40	Погольская	23	333	64	87	—	153	123	79	9	37
41	Полтавская	27	363	64	43	7	202	104	104	2	25
42	Псковская	4	34	73	20	—	37	35	18	8	8
43	Радомская	—	55	37	26	6	67	76	27	5	15
44	Рязанская	21	49	67	24	2	103	17	28	4	—
45	Самарская	42	52	135	37	10	216	45	26	2	—
46	С.-Петербургская	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Саратовская	11	32	102	32	4	148	60	17	6	—
48	Симбирская	46	51	71	51	10	165	102	25	6	23
49	Смоленская	24	56	37	30	1	62	32	18	1	4
50	Суворовская	—	28	18	25	3	47	38	29	—	—
51	Суджанская	—	58	25	14	1	87	180	22	—	15
52	Тверская	4	40	73	37	—	85	15	—	—	7
53	Тамбовская	30	74	97	70	3	234	157	31	—	22
54	Тверская	27	76	62	35	—	131	51	32	5	13
55	Тобольская	112	116	292	59	—	401	56	84	5	25
56	Томская	62	53	142	51	1	377	31	48	5	19
57	Тульская	26	80	43	20	2	136	51	25	5	10
58	Уфимская	43	45	95	120	15	382	130	38	6	26
59	Харьковская	—	50	—	—	—	—	—	—	—	—
60	Херсонская	38	127	86	36	2	170	72	33	1	23
61	Черниговская	22	122	61	38	2	166	72	55	1	—
62	Владимирская	5	45	15	17	—	34	55	11	—	9
63	Ярославская	39	53	57	19	2	115	50	42	—	—
Итого		1597	4855	4338	2300	174	8082	4580	1989	257	897

	Т И Л Ъ Т Ы Е														
	Б О В А Н И Е М Е Р Т В Ы Х Ъ Т Ъ Л Ъ														
	С М Е Р Т Ь О Т Ъ В О Л Ъ З Н Е Н Н Ъ Х Ъ П Р И Ч И Н Ъ														
	Л Ъ С Т В Е Н Н А Я										С М Е Р Т Ь О Т Ъ В О Л Ъ З Н Е Н Н Ъ Х Ъ П Р И Ч И Н Ъ				
	Завертывание	Движение плеч	Споты и споты	Падение в колодезь	Падение в колодезь	Отравление сурьмой	Отравление сурьмой	Отравление сурьмой	Отравление сурьмой	Отравление сурьмой	Мертвоорождение	Воспаление	Аппендикс	Результаты самоубийств	Всего
40	18	2	2	5	3	—	—	8	1	133	93	121	206	20	22
41	30	2	7	7	7	—	—	10	—	7	69	92	94	207	18
42	26	12	12	2	2	—	—	2	—	31	22	65	109	19	10
43	21	2	19	6	6	—	—	2	—	5	89	40	54	150	12
44	41	5	10	2	15	—	—	7	26	1	51	25	39	74	10
45	23	1	12	2	30	6	4	4	—	5	141	46	103	59	9
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	23	5	1	1	5	9	3	20	31	3	56	57	154	9	20
49	72	13	17	2	46	2	4	6	2	114	52	11	29	39	14
50	10	1	1	1	11	1	4	3	—	3	59	11	29	39	14
51	12	3	4	4	5	5	5	3	—	4	32	30	46	9	9
52	25	2	8	20	6	—	—	2	—	28	50	37	122	12	16
53	116	6	18	5	36	13	7	24	7	166	70	89	348	59	6
54	51	4	5	2	14	4	4	1	2	64	43	60	82	11	17
55	64	1	13	6	7	13	16	—	10	122	200	60	215	22	25
56	38	4	17	1	4	4	—	—	—	73	64	86	158	42	10
57	41	—	25	19	3	6	4	2	32	24	44	118	15	21	6
58	100	7	9	6	26	8	21	6	22	220	97	110	170	50	32
59	38	1	4	—	—	—	—	—	13	6	40	—	—	—	—
60	36	1	4	—	—	—	—	—	46	48	83	95	13	13	9
61	46	4	15	—	20	2	9	—	5	30	70	60	84	10	8
62	36	2	9	—	—	—	—	—	2	35	9	24	53	4	5
63	38	—	6	—	20	3	7	1	1	59	25	56	140	14	25
Итого											310	3924	3724	4285	5116
											1024	1008	776	170	4008

№		ОБЩЕЕ ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ ПО ВОЗРАСТУ И ПОЛУ										Всего
		Мужчины					Женщины					
		Род					Смерть					
		Всего	до 14 лет	от 14 до 20 лет	от 20 до 40 лет	от 40 лет и старше	Всего	до 14 лет	от 14 до 20 лет	от 20 до 40 лет	от 40 лет и старше	
40	Польская	387	275	121	47	456	143	151	1814	20		
41	Поташанская	524	199	106	96	369	144	119	1767	47		
42	Пеговская	48	95	14	19	173	23	23	565	23		
43	Радомская	64	75	16	15	254	270	58	752	40		
44	Раванская	96	139	31	23	226	132	74	724	32		
45	Саварская	102	383	31	18	243	235	92	1012	15		
46	С Петербургская	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
47	Саратовская	123	204	26	12	492	269	40	1164	8		
48	Сибирская	80	150	14	26	140	150	61	567	35		
49	Смоленская	61	96	43	51	91	39	36	415	53		
50	Суданская	67	52	10	22	246	212	7	833	69		
51	Суданская	72	157	-	14	171	228	23	662	26		
52	Таврическая	137	343	43	33	634	494	78	1757	69		
53	Таврическая	120	150	15	26	263	209	65	849	41		
54	Тверская	159	806	21	50	517	338	237	2131	78		
55	Тобольская	74	607	17	11	339	236	147	1425	69		
56	Томская	110	137	10	23	110	137	61	815	48		
57	Тульская	68	492	12	38	632	367	161	3062	11		
58	Уманинская	207	184	38	58	953	215	50	1011	28		
59	Харьковская	170	233	37	80	144	166	57	1017	22		
60	Харьковская	58	26	15	27	120	92	20	364	13		
61	Череповецкая	87	158	31	24	275	197	83	867	149		
62	Ярославская	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
63	Ярославская	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Итого	7718	11262	1807	1668	15688	15818	4226	50640	2714		

И Г Т И Е										Осведомительствова- ние предприятий и аппел.		Всего грубо-машинных те- лов по району, предстает бачо-				
БЫДСТВОАНИЕ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ																
Результат и плавно- ание	М.з.ч.м.р.	Сотавление	Г	л	и	Другой рода пороче- ние	Другой рода пороче- ние	Другой рода пороче- ние	Другой рода пороче- ние	Другой рода пороче- ние	Другой рода пороче- ние	Другой рода пороче- ние	Другой рода пороче- ние	Другой рода пороче- ние	Другой рода пороче- ние	Другой рода пороче- ние
78	2	1	467	1233	418	309	1393	1249	102	91	7158					
197	2	2	681	3667	300	1606	1137			918						
78	1	1	706	2000	34	296	4212	25	40	6977						
81	1	1	777	1108	158	306	338		3	2876						
50	1	1	710	1172	509	915	292	77	105	4003						
—	—	—	402	746	44	331		73	154							
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
51	2	4	279	640	201	320	252	52	140	3111						
30	1	2	93	93	—	—	—	—	—	—						
43	3	3	930	1274	130	593	547	12	52	4679						
30	3	3	877	91	95	201	85	13	56	3312						
30	20	3	834	1929	298	574	401	189	233	5323						
64	2	1	1022	1771	616	1471	1178	116	168	6789						
46	5	6	408	3133	185	2006	1157	40	58	8272						
146	5	6	294	1620	210	1188	517	310	237	12268						
130	1	3	563	963	83	1739	9360	153	128	14677						
58	1	—	916	2144	328	1394	2364	47	73	8239						
74	3	3	777	857	61	225	1018	166	180	7195						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
42	2	1	321	1242	294	516	969	—	101	5036						
122	2	—	1275	3680	391	1384	263	77	84	7621						
14	2	—	85	140	—	181	141	3	23	1215						
62	6	3	996	1712	786	1378	2004	3	43	9064						
3906	102	91	40548	91024	15737	65691	75249	3770	6088	370332						

ИСТОРИЧЕСКАЯ


Къ Табл. XX лит. В.

№		З а п я т и б ы т ы е						Т и б ы т ы е						И т о г					
		Цифра населения.	Заготовление.		Отражение с/п/т/з.		Самозаб. с/т/з.		Итого с/т/з.		Итого с/т/з.		Итого с/т/з.		Итого с/т/з.				
			Число с/т/з.	На 10000 %.	Число с/т/з.	На 10000 %.	Число с/т/з.	На 10000 %.	Число с/т/з.	На 10000 %.	Число с/т/з.	На 10000 %.	Число с/т/з.	На 10000 %.	Число с/т/з.	На 10000 %.			
Губерния.																			
1	Архангельская	289,212	—	—	—	—	21	0,0	80	1,5	5	0,09	12	230	3191	177			
2	Астраханская	507,227	2	0,03	—	—	—	—	—	—	—	—	18	915	6129	—			
3	Вологодская	1,078,932	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	1098	10869	517			
4	Вятская	772,219	59	0,6	—	—	222	2,9	121	1,6	88	0,8	37	1064	12227	330			
5	Владимирская	1,153,980	23	0,2	24	0,2	163	1,1	131	1,0	53	0,4	27	634	5627	201			
6	Волжская	1,035,565	7	0,06	14	0,1	161	1,1	130	1,2	37	0,3	28	602	3840	122			
7	Воронежская	1,288,994	36	0,2	53	0,4	76	0,6	141	1,0	9	0,07	37	535	3565	234			
8	Восточная	1,184,394	28	0,2	31	0,2	76	0,7	187	1,5	21	0,1	43	1363	7742	234			
9	Вологодская	1,900,000	39	0,2	19	0,1	301	1,1	214	1,1	40	0,3	43	148	3238	—			
10	Воронежская	2,259,979	35	1,2	59	0,2	151	0,9	263	1,1	37	0,1	22	2803	3891	—			
11	Вятская	2,620,000	152	0,6	—	—	233	0,9	353	1,3	19	0,07	22	626	3692	127			
12	Гродненская	1,153,397	25	0,2	—	—	—	—	54	0,4	35	0,3	29	787	5046	225			
13	Екатеринбургская	1,495,102	12	0,09	59	0,3	126	0,9	222	1,4	11	0,2	17	—	4811	—			
14	Енисейская	421,466	44	1,0	107	2,6	62	1,5	284	6,7	8	0,02	17	1217	93	2-2			
15	Иркутская	376,772	37	1,0	141	0,3	118	3,1	316	8,4	42	0,2	19	2061	108	296			
16	Казанская	1,833,892	132	0,7	308	1,0	210	1,1	271	1,4	49	0,6	22	558	2519	432			
17	Калининская	734,528	9	0,1	24	0,3	89	1,0	100	1,3	38	0,2	22	399	2568	116			
18	Калужская	1,087,848	17	0,1	29	0,2	71	0,7	64	0,5	38	0,2	22	1953	41	301			
19	Киевская	2,175,123	53	0,2	77	0,3	402	1,1	357	1,6	148	0,6	48	—	1550	—			
20	Ковенская	1,383,896	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	0,1	862	—			
21	Костромская	1,243,277	53	0,4	118	0,8	125	1,1	161	1,2	24	0,3	29	565	20	873			
22	Курганская	835,000	14	0,2	—	—	86	1,1	62	0,9	24	0,3	35	1270	36	18			
23	Курганская	1,943,270	60	0,3	76	0,3	268	1,1	214	1,1	21	0,1	25	490	2147	—			
24	Кышинецкая	518,730	10	0,2	—	—	60	1,1	63	1,2	21	0,3	25	1234	49	712			
25	Лавинская	985,316	31	0,3	91	1,0	194	2,1	54	0,7	19	0,3	14	528	37	317			
26	Ломжинская	547,858	11	0,2	—	—	50	0,8	103	1,1	27	0,3	23	130	1965	—			
27	Лодзинская	825,107	32	0,3	49	0,5	103	1,1	104	0,7	40	0,3	34	931	3939	171			
28	Литовская	1,415,367	45	0,3	48	0,4	160	1,1	104	0,7	40	0,3	34	—	—	—			
29	Литовская	947,625	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2213	52246	1891			
30	Масовская	1,244,091	56	0,4	174	1,6	509	4,1	284	2,2	27	0,2	28	—	—	—			
31	Масовская	1,347,296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—			
32	Масовская	1,058,921	—	—	89	0,7	—	—	—	—	—	—	12	399	33	950			
33	Одесская	314,438	22	0,6	56	1,4	—	—	—	—	—	—	37	—	—	—			
34	Одесская	976,483	50	0,5	108	1,0	109	1,1	562	5,7	32	0,6	27	40	744	171			
35	Одесская	1,751,379	32	0,2	33	0,2	120	0,9	157	0,8	—	—	22	569	25	2521			
36	Одесская	1,230,334	20	0,1	27	0,2	97	0,8	142	1,1	20	0,1	22	3441	172	9337			
37	Одесская	2,403,154	149	0,6	410	2,3	337	0,9	844	3,5	35	0,1	20	957	41	280			
38	Одесская	807,060	20	0,2	38	0,3	148	1,1	68	0,8	53	0,6	23	1097	65	4849			
39	Одесская	529,100	11	0,2	13	0,2	95	1,1	126	2,3	69	1,3	17	—	—	—			

№	Царя	З а н и м л ь т ь Е.												Всѣхъ су- дебно-медицин- скихъ актовъ было.	На 1 врача.	Всѣхъ су- дебно-медицин- скихъ актовъ было.	На 1 врача.				
		Число случаевъ.	Замерзание.		Отравление спиртомъ.		Самобу- дство, рубльство.		Достоупство.		Число случаевъ.	Всѣхъ вскрытй было.									
			На 10000 %.	Число случаевъ.	На 10000 %.	Число случаевъ.	На 10000 %.	Число случаевъ.	На 10000 %.	Число случаевъ.		На 10000 %.	Число случаевъ.					На 10000 %.	Число случаевъ.	На 10000 %.	
40	Подольская	1.933.188	48	0,2	133	0,6	337	75	1,4	121	0,6	38	1814	47	7158	188					
41	Полтавская	2.348.905	30	0,1	60	0,2	324	99	0,8	108	0,4	36	1762	47	8618	267					
42	Псковская	872.178	28	0,2	39	0,4	48	95	1,0	14	0,1	34	565	16	6577	2-5					
43	Рязанская	615.066	21	0,3	60	1,0	64	75	1,2	16	0,2	23	732	33	2876	125					
44	Рязанская	1.601.560	41	0,2	51	0,3	99	39	0,2	31	0,2	26	724	28	4603	173					
45	Самарская	1.837.081	23	0,1	111	0,7	102	1-3	2,0	31	0,2	13	1012	77	—	—					
46	С.-Петербургская	600.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
47	Саратовская	1.921.054	23	0,1	56	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
48	Сибирская	1.350.411	72	0,5	114	0,8	123	304	1,5	26	0,2	16	1164	68	3111	194					
49	Смоленская	1.212.067	10	0,07	9	0,4	80	50	1,2	—	—	21	567	27	—	—					
50	Сургутская	587.153	12	0,2	8	0,1	61	96	1,6	43	0,7	16	415	26	4679	292					
51	Судская	561.122	25	0,4	0	0,5	67	84	0,8	20	0,3	22	833	38	3312	151					
52	Таврическая	811.033	19	0,2	28	0,3	72	127	1,9	—	—	23	662	30	5523	242					
53	Тамбовская	2.368.555	116	0,4	166	0,7	137	49	1,4	43	0,1	28	1757	63	6789	242					
54	Тверская	1.638.116	51	0,3	84	0,9	120	150	0,8	15	0,07	—	849	—	—	—					
55	Тобольская	1.164.493	84	0,5	122	1,6	136	106	6,8	21	0,2	21	2131	101	12268	584					
56	Томская	1.009.673	36	0,2	75	0,6	74	107	6,0	17	0,1	24	1425	59	14677	611					
57	Тульская	1.279.715	41	0,3	32	0,3	110	137	1,0	23	0,2	21	815	59	8239	392					
58	Уфимская	1.535.104	108	0,6	220	1,4	65	192	3,5	12	0,07	20	3662	153	7195	359					
59	Харьковская	2.012.875	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
60	Херсонская	1.450.000	36	0,2	46	0,3	207	84	1,2	38	0,3	24	1011	42	5636	269					
61	Черниговская	1.828.473	46	0,2	30	0,1	179	233	1,4	57	0,3	34	1017	30	7801	229					
62	Экспедиционная	306.910	36	1,0	35	1,1	58	28	0,8	15	0,4	16	364	22	1215	76					
63	Ярославская	1.001.851	38	0,3	59	0,6	87	58	1,5	31	0,3	—	887	—	9064	—					
Итого		—	2241	—	3924	—	7713	262	—	1807	—	1327	58040	43	370332	279					

Примечанiя. Врачи показаны только состоящiе на Государственной службѣ.

Примечание. Врачи показаны только состоящие на Государственной службе
 Для С.-Петербургской и Московской губерлий число врачей показаны в скобках.




ДИФТЕРІЯ ВЪ ТАМБОВѢ ВЪ 1880 г.

1

2


3

T. XXI.



Первая ломаная линия показывать температуру у больного 10 лет, страдавшего катарральным (тогелным) формой дифтерии; вторая дот- у больного 9 и 6 лет, страдавшего пенистой дифтерией, и третья дот- у больного 11 и 6 лет, страдавшего инфильтративной формой дифтерии.

4



Две лямбда линии показывают температуру у двух больных 8 и 32 лет, страдавших скарлатиной, ослоненной дифтерией.

